

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785020

ACC

10000 | 120 | 1461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785020

10000 | 120 | 1461

SARD/121

Lt. Searchlight Egypt.

opened Jan. 16, 1945 - Closed Apr. 11, 1945

Ca. Comp. 1-

da distaccamenti M.M.I.S. Cagliari et
Iniziativa Lavori Genio militare Sardegna

Riferimento forse 11 APR. 15 N. 3311/M circa
Conferenza ordinata in via autofotolitica da
Riksanuto et Auto Parco Poetto pregasi redire
ordini impartiti al Ministero Guerra di MMIA
Roma con foglio 8/3 datato 3 Gennaio c.s. et
trasmesse al Comitat Sardegna da questo
ufficio giorno 8 gennaio c.s. RLT. Pregasi
adempire con sollecitudine FINE.

Ft. Colonnello Albert

Spada
Cardullo

0950 hours
14 April 1945

Lu. Ginefford

2847

From: MMITH LO Cagliari

To: Engr Mil Works Directorate
attention Lt Col Favarese

1. Ref today's phonogram regarding confirmation
orders to send mobile searchlight plants from
Abbasanta to Auto Park Poetto your attention
is invited to the instructions given Min War
by MMITH Rome Ref G/3 of 3 Jan 1945
and transmitted to C.G. 2^a Force in
Sardinia by this office 13 Jan 1945.

~~It is requested that the instructions be expedited
the instructions the performance of instructions~~

2. Request you expedite the above.

[Signature]

Fonogramma 3311/M

11 April 1945

DAL: Direzione Lavori Militare Genio Sardegna

ALLA: MMIA Cagliari

Seguito conversazione telefonica odierna pregasi confermare ordini invio auto fotoeletttrici da Abbasanta ad Auto Parco Poetto.

Lieut Col Favarese

Riceve: Tarantino
Trasmette: Rotti

From: Engineer Military Works Directorate

TO : MMIA Cagliari

Reference today's telephone conversation, request confirmation orders to send mobile searchlight plants from Abbasanta to Auto Park Poetto.

Lieut Colonel Favarese

Received by: Tarantino

Transmitted by: Rotti

May 1945
What do you know about this?
(R)

2845

Y 515/V38

LIAISON OFFICER
LAND FORCES SUB COMMISSION
ALLIED COMMISSION (MIA)
Allied Garrison Sardinia
A.P.O. 394, U.S. Army

16 March 1945

MEMORANDUM TO COLONEL KERR,

1. Upon receipt from you of report of Air Commodore Pankhurst, Major S. D. Martin was directed to investigate and report any information available. Fortunately the vessel which had transported the subject stores had returned and its officers were able to provide some information which is incorporated in report.

2. Every possible effort to discover, by inspection previous to loading, any defect in packing etc. is made and will continue.

F. L. SIMONE
Colonel, Infantry
Senior Liaison Officer

1 Incl.
Report

2844

Y SDN/rro

LIAISON OFFICER
LAND FORCES SUB COMMISSION
ALLIED COMMISSION (M.E.I.A.)
Allied Garrison Sardinia
A.P.O. 397, U.S. Army

5 March 1945

SUBJECT: Investigation Italian Searchlight Equipment.

MEMO : To Colonel F. L. Simmons.

1. Refer to letter complaint of Hq Mediterranean Allied Air Forces.

On 12 February the Samsparin commenced loading Italian equipment. She completed loading on 21 February. Lieut Cente, Giovanni, Italian engineer officer, in charge of loading all Italian engineer equipment states that all boxes were nailed shut and bound with iron wire. None of them were broken open in the loading here at Cagliari. All the searchlights and projectors were loaded without any of them being broken. One projector was broken upon arrival in the port. An immediate report of this was made at once to Italian Engineer Headquarters. All searchlight trucks were in good running condition. They all had been processed through the 13th Autieri workshops prior to the date of shipment.

Maresciallo Del Col, Lieut Cente's assistant will corroborate in the above.

Lieut Inccioli Mario and 10 men escorted this engineer equipment to the mainland. Neither the Lieut nor any of the men have as yet returned from the mainland.

2. Captain Winter, William J. of the Samsparin states that to his knowledge all went well with the loading and unloading except for the fact that one projector was broken as mentioned in the Italian report. The sea and weather on the trip to Duke were exceptionally good.

3. Chief Mate James, K. personally supervised the loading, stowage, and unloading of the projectors which were stored in #3 tween decks. Nothing was broken in either the loading or unloading of this equipment except note was taken by him of the fact that one projector was broken before he started loading it. He called the attention of Lieut Cente to it who said o.k. to load in that condition. At Naples all this searchlight equipment was towed to a park about 80 yards from the ship and left standing there for 2 days before it was moved. Neither Captain Winter or Chief Mate James could say whether the park was under guard or not.

S. D. MARTIN
Major, C.M.P.

3
Col Simmons -

Please note attached copy of letter.

Anything you can do will be appreciated.

4/3

(K)

1741 Martin

See me re this: EARLY

Monday 5/12/45

(5)

23rd Feb Searchlight + equipment San Juan

2842

Recd
0700

MAR 3 1945
e.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

From: Headquarters, Mediterranean Allied Air Forces.

To : Land Forces Sub Commission, Allied Control Commission,
Military Mission Italian Army.

Date: 15 February 1945.

Ref : HQMAAF/G.102/4/Air.

SEARCHLIGHT MATERIAL FROM SARDINIA

1. A report has been submitted by Col. Dalfiume regarding the shocking state of searchlight equipment consigned from Sardinia as a result of negligence in its handling, guarding, loading and unloading. Much of the equipment is irreparably ruined - i.e. projectors with shattered mirrors - in other instances valuable and vital parts have been removed while most of the tool and spare boxes have been rifled.

2. Since there is still more searchlight material to come over from the island it would be appreciated if strong representations were made to the appropriate authorities to insure that further consignments of equipment are properly handled and guarded. If this is not possible it is suggested that the equipment be left in Sardinia since, if it experiences the same treatment, it will be of no use to us and the more valuable parts will only find their way to the Black Market.

J.G.M. Lawson
for L.T. PANGHURST,
Air Commodore,

Deputy Director of Operations

Land Forces Sub Commission
SARDINIA

2841

File 7

Recd
0930
MAR 3 @ 1945

FILE: SEARCHLIGHT EQPT.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

TRANSLATION GC/rre 14 FEB 45

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA
Staff Operations Office

No. 608/1-17/OF

APG 75, 14 February 1945

SUBJECT: Italian Searchlight Material.

INCLOSURE: 1

TO : MMIA - Colonel Simmons' Office - CAGLIARI

Reference letter dated 13 January 1945, same subject.

Forwarded herewith is a complete list of searchlight material
already shipped and being shipped.

THE CHIEF OF STAFF
Colonel Luigi Castellani
/s/ L. Castellani

2840

FILE: IT SEARCHLIGHT EQPT.

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA
Stato Maggiore - Ufficio Operazioni

N. 608/117 /op. di prot; P.M.75/a 11, 14 febbraio 45

OGGETTO: materiale f.e.italiano.-

allegati :1

ALLA M.M.I.A.- Ufficio del Colonnello
Simmons = Cagliari

Riferimento foglio in data 13 gennaio 1945, pari oggetto.

Si trasmette l'elenco completo del materiale fotoelettrico già spedito in continente o in corso di imbarco .-

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Colonnello Luigi Castellani)



2839

Recd: 1100
14 FEB 1945

785020

44

COLLECTOR.

CT

Gruppi elettrosc. n. 15 casse materiali access. comi	trainabili "	60	4	135, =	25, =	
Staz. fototelegr. con gruppo elettrosc. con caricamento ed elemen- ti separati	trainabili cm.	50	5	200, =	40, =	
Staz. noi. 3ery montate su carrette complete d'access. e parti ri- camb.	Carregg.	" 90	2	40, =	18, =	In porto di Gagliari in
Staz. con caricamento ed elementi separati	sonegg.	" 60	3	20, =	18, =	avvece di imbarco sul
Staz. con caricamento ed elementi separati	carregg.	" 75	1	48, =	16, =	diroscato "Sam Leyte"
Staz. con caricamento ed elementi separati	"	" 90	2	78, =	35, =	
Trattore per fotoe- lettrica cm. 120			1	50, =	5, =	
Proiettori del 120 montati su carrello a 2 ruote sommate			1	25, =	6, =	
Proiettori da 150 mon- tati su carrello a 4 ruote compresi n. 11 aerofoni, n. 16 grup- pi elettrosc. e n. 74 cavi			15	828,98	210, =	
Rapporto				1694, =	426, =	



OCCHIO ELENCO MILITARE DELLA SANDEGA

ELENCO DEL MATERIALE TOPOGRAFICO SPEDITO IN CONTINENTE CON IL PIROSCAFI "CARLTON" IL 4 FEBBRAIO 1945

Cassa	Quali titoli	DENOMINAZIONE MATERIALE		U.	Quantità	Peso	Sudatura
1	Cassa 1 PE	Molle assortite per lampade	N°		136	60	0,7
		Isolatori per lampade in ser.	"		10		
		Spazzole di rame per telemti- tore	"		22		
		Molle per telemtitore	"		5		
		Prestine isolanti campali M.34	"		25		
		Isolanti campione	"		30		
		Viti speciali a testa mezzo tonda per copertoni	"		150		
		Valvole da 3 ampere a tubetto	"		122		
		Spazzole a rullotto per minas.	"		2		
		Pulsanti segnalazione	"		2		
		Cassettine termostato complete	"		16		
		Grasso			3		
		Soccole isolanti campali M.29	N°		88		
		"	"		50		
		"	"		2		
		"	"		58		
		"	per telemti.	"	44		
		"	del N° 1	"	46		
		Valvole a cartoccio 20 amp.					
		tipi b			22		
		Prestine isolanti per spazzo- le	"		25		
		Soccole per giunti carb. podi- tali	"		24		

Piastrine isolanti campelli M. 29	23
Isolanti campione	30
Viti speciali a testa mezzo	150
tonga per coperti	122
Valvole da 3 ampere a tappeto	2
Spazzole a rullo per rifas.	2
Fulmini segnalazione	16
Cassette termostato complete	3
Grosso	88
Boccole isolanti campelli M. 29	30
" " " 50	63
" " " 2	44
" " per teleruti.	45
" " del No 1	22
Valvole a cortocircuito 20 amp.	23
tipo B	24
Piastrine isolanti per spago-	10
le	26
Boccole per giunti carb. posci-	10
gli	2837
Resistenze da 125 Ohms	2
livelle sfurione	120
Resistenze da 120 Ohms	220
Sette di viti da 1/2" a 1/4"	32
Bulloncini ottone bulloni ferro	45
Boccole isolanti campelli Mod. 74	42
Molle a balestre	
Molle piene	
Oscillatore sinistro	
Rillettati trasmissioni carb.	
Idrat.	
Spazzole di carbone per tele-	
rati.	

Quantità		Qualità		DESCRIZIONE MATERIE		M.		Peso		Sudatura	
C.O.I.I.I.		C.O.I.I.I.									
1	Ussese	2	PE	Pince per carboni negativi		N°		23			
1	Ussese	3	PE	Contatti di carbone con bicchierole metallico per relais		"		50			
1	Ussese	4	PE	Portalampe per lampadine		"		78			
				Carboni positivi		"		300		100	
				" " negativi		"		308		130	
				" " negativi		"		308		150	
				Tubi protettivi carboni positivi		"		10		0,4	
				Gruppo collettore anelli porta corrente completo		"		33		0,3	
				Occultatori destri		"		33		0,3	
				Guarnizioni di anello completo per fondo porta specchi		"		50			
				Parefiamma per testa positiva completa		"		24			
				Gruppo di 4 relais montati su piastra completa		"		2			
				Collettore centrale anelli conduttori inossidabili		"		3			
				Pressa carboni positivi		"		2			
				Boccole inferiori porta corrente carboni negativo con cuscinetto di guida a frangimenti		"		10			
				Piastrini per puntelli di allineamento		"		20		80	
				Teletrasmettore		"		1		0,10	
				Spine con catenella per cilindro protettivo anello		"		15			
				Chiavi per visita cilindro		"		10			
				Bobine per teletrasmettore		"		2			
				Paracocchi per bruciochi		"		8			
				Spaziole multiple per teletrasmettore		"		5			
				Chiavi speciali per estrazione		"					
				Gruppo relais		"		5			
				Resistenze per potenziometri		"					

Gruppo di 4 relais montati su
 piastra completa
 Collettore centrale anelli con-
 nezioni flessibili
 Pressa cartoni positivi
 Boccole inferiori perve corrente
 carbone negativo con cuscinetto
 di guida e prigionieri
 Piastrini per puntelli di in-
 vellamento
 Relattore
 Bobine con catenella per cilin-
 dro protezione anello
 Chiavi per visita cilindro
 Bobine per teleuttore
 Paracolli per binocoli
 Spazzole multiple per teleuttore
 Chiavi speciali per estrazione
 Gruppo relais
 Resistenze per potenziometri
 trasmettitore di fase
 Potenzionometri a foro per tiranetti.
 Lenti cilindriche per cassetta
 lamada (lato termocato)
 Vetro per protezione volmetro ap-
 plicato al braccio della forza
 Vetri per coperti colonnata
 Resistenze 10 Ohms
 Vetro temperato per campala per
 controllo avanzamento carbone
 Fusibile a linguetta 30 amper
 Vetro con crocicchio
 Vetro colorato per campali 6 vetri
 per mirino spia

2836

1.1.1.1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

No. 785020

1	casca 7 PE	Motori aspiratore completo di ventilatore
		Motori trasmettitori
		Guarnizioni di emianto cass. lamp.
		Guarnizioni di gomma per settori
		Motori ricevitori
		Gruppo rifasatore di brandeggio completo
1	casca 8 ME	Lampadina chiavere attacco svam
		" lenci per illuminazione
		Ponte superiore per col. servomotori
		Interruttori bipolari
		" unipolari
		Molle pressacarbone per campione 45/47
		Isolanti per campione 2
		" " 44
		Interruttore unipolare con staffa per rifasatore
		Spina conica per campione mod. 7
		Pressacarbone positivo
		Guarnizioni di gomma per anello mod. 16
		Guarnizioni di gomma segonata per campione 12
1	casca 9 PE	Settori di vetro temperato per protezione
1	casca 10 PE	Settori di vetro temperato per portezione
1	casca 11 PE	Settori di vetro temperato per portezione

2834

10

COLLI		DESCRIZIONE MATERIALE				QUANTITA'		PESO		VALORE	
Quantita'	Unita'					N.	Unita'	Peso		Valore	
2	casse	Specchi parabolici protezione 130 N° 2									
il suddetto materiale è per stazioni ca. ca. 130											
1	cassa	Cinghie di acciaio per bocchettoni intermi cavo principale				N°	7	25		0,05	
		idam per stazione fotoelettrica				"	1				
		Cinghie per rullo cavo telefonico				"	11				
		Dettone conduttrice regol. elett. magli.				"	8				
		Innesti a dente per collegamento per motore alla mano				"	3				
		Innesti per motori di ventilatore ed aspiratori per proiettore				"	2				
		Bobine per iniettore di motori e motorini elettrici n. 7				Ag.	0,570				
		Estrattori di pignone di mano				N°	3				
		Relais completi per lancia proiettori				"	2				
		Stunt diversi				"	11				
		Estratti in fine d'acciaio con tenditori per il scaglio del pro- ietto alla cartella				"	1				
		Borse di tela per attrezzi moto- rieta				"	1				
		Innecchi per motorini lampara dopo " " di ventilatori				"	1				
		per raffreddamento specchio proiett.				"	4				
2	casse	Porta specchi per proiettore				"	2	132		0,70	
		Specchio parabolico da cm. 90 rin- forato				"	2				
1	scatola	Porta specchi da cm. 90				"	2	80		0,50	
1	cassa	Scatole metallone per 20 coppie di carboni per proiettore				"	53	150		0,45	

No. 785020

[illegible]

2682

11.11.11

DESCRIZIONE		MATERIE		Q.TA.		PESO		VALORE	
1	Cassa	Regolatore elettromagnetico per avviamento di elettromotore		2					
		Manovella applicata al rullo avvolgimento cavo		4					
		Corona di pignone per albero innesti tripolari		3					
		Albero di comando vela per albero gruppo elettromotore		6					
		Lampade auto. medie calcolatrici		4		30		0,20	
		Tubi raccordi e bocce per apparecchi		1					
		Scintille		1					
		Scatole di latta per 20 coppie carboni		11					
		Scatole di latta per 25 coppie carboni		5					
		Scatole di latta per 20 coppie carboni negativi		10					
		Cartone speciale compendio albero		3					
		Albero di vela per spazzoni cavo		2					
		Borse riparazioni in tela per attrezzi		1					
		Motorino manovra distanza del preciso cuore		13		120		0,10	
1	Cassa	Componente complete relativi motori com. albero		2		50		0,15	
		Resistenza sostitut. cav. per stazione autototaletrica		2					
		Motorino di lampada per regolazione arco		2					
		Ventilatori raffreddamento dello specchio		2					
		Resistiti da campo		4					
1	Cassa	Carboni positivi arco saliciccia protetti.		4433		370		0,30	
		Carboni positivi arco mod. Sperry		625		450		0,35	
1	Cassa	Carboni positivi		20					

1	cassa	Carboni	"	10			
1	cassa	Costole di latte per 10 cinghie	"	10			
1	cassa	Carboni negativi	"	10			
		Carboni speciali camera cinghie	"	10			
		Cuscinetti in tela per spazzoni cavo	"	10			
		Borse materassi in tela per divanetti	"	10			
		Motorino manovra distanza del	"	10	120	0,10	
		proiettore	"	10			
1	cassa	Cassette complete relativi motor.	"	2	80	0,15	
		com. cinghie	"	2			
1	cassa	Resistenza sostitutiva. cav. per stazione	"	2			
		autototocellistica	"	2			
		Motorino da lampada per regolaz. autom.	"	2			
		arco	"	2			
		Ventilatore raffreddamento dello	"	2			
		specchio	"	2			
		Resistivi da campo	"	4			
1	cassa	Carboni positivi arco salmorigli	"	2433	370	0,30	
		proiett.	"	825	450	0,35	
1	cassa	Carboni positivi arco mod. spray	"	20			
		Carboni positivi	"	20			
		" negativi	"	20			
		"	"	20			
		regol.	"	20			
		Carboni negativi di arco mod. spray	"	20			
		il suddetto materiale è per stazioni da 12 e 90	"	20			
10	cassa	Maniglia pelle scamosciata	"	1	800	4,000	
15	colla	Apparecchio soffiatore completo	"	2			
		Tubi d'acciaio trasporto a spella	"	10			
		proiettore	"	10			
		Portelampade con abbatte	"	2			
		Settori di vetro per porta piena	"	31			
		Macchine d'estrazione per rifegno cullie	"	8			
		proiet.	"	8			

1.1.1.1.1.1.

DESCRIZIONE MATERIE

DESCRIZIONE	Q. M. D.	Q. M. D.	Q. M. D.
Completamento di contatto	2		
Quilite per testa positiva	2		
Relettro magnetici avanzati, carbone	5		
positivo	5		
Vetri eliminati avanzati, carbone neg.	5		
Semi bracci porta carbone negativi	4		
Impianti completi per cavo	1		
Barattoli di latte per 12.0, 150	1		
bianco spagna	1		
Portaspezzole per dinamo f.e.	1		
Lampadine elettriche in nylon	1		
sterilizzate carrega. da cm. 90	1		
Quilite di protez. in tela	1		
Cinghie di cuoio per bocchettoni	1		
" " " " " "	1		
" " " " " "	1		
Quilite tela per marmosettore	1		
Lampadine cilindriche 100 Volt	1		
Pompetti di rulli sigillati	15		
Roncole di cemento per testa pos.	39		
Barattoli di latte per bottiglie olio	8		
Istruzioni sul funzionamento della	4		
stazione	4		
Idreometri matricolari per stazione	1		
autofotocellistica	1		
Sostole rettangolari con coperchio	4		
Tenaglie di carbone per protettore	5		
Portaspezzole per dinamo	1		
Tamburelli con cavo telefonico	13		
Cavo telefonico multiplo	50		
Cavo sottopieno	4		
acostati	16		
Resistenze inesse a filo	45		
Rappi per valvole	2		
Rappi a filo inamile			

Carbone tele per manipolatore	1
Lampadine caldarione 100 Volt	6
Permetti di culla agrinati	1
Rondelle di esente per testa pom.	3
Barattoli di latte per bottiglie olio	6
Istruzioni sul funzionamento della	16
stazione	39
Matte di matricolare per stazione	6
autociclostetiva	4
Scatole rettangolari con coperchio	1
Penaglie di carbone per predetere	1
Portaspazzole per dinamo	4
Tamburelli con cavo telefonico	3
Cavo telefonico multiplo	1
Cavo sottopieno	12
Accecati	50
Resistenza misse a filo	4
Tagli per valvole	15
Tagli a filo tubale	45
Fusibili tipo fused	2
Coppie termoelettriche	2
Serie di 3 fusibili a tre cannelli	7
Ventola completo di ombrello	1
Scatole latte per materiale isolante	2832
Seri cracca porta carbone	1
Tamburo lamiera m. 30 corda	20
Manubri per tamburi	25
Cartrucce di alluminio m. 15 nastro	20
rene	2
Bompe tassabili	38
Traccie P.M. 30	ml.

1.1.1.1

DENOMINAZIONE MATERIALS		U.		Quantità		PESO		Unità	
		N.		M.		M.		M.	
Curvimetri		1							
Cofani per accessori subacqui f.e.		1							
cm. 60		1							
Cable salvataggio con manico		1							
portatubo		1							
Cuffie tela impermeabile protezione		1							
aeromane		1							
Istruzioni prevvis. uel. protett.		1							
cm. 60 Salm.		1							
Coppie carboni protett. cm. 60		1							
Busscole per base protett. cm. 60		1							
Cuffie tela acciaio portaspischi		1							
protett. 60		1							
Vaschetta per olio gruppo elett.		1							
Craglia		1							
Unievette per valvola motore		1							
Guarnitura anilato griffato		1							
Molle missaggio vetri porta piena		1							
Lubrificazione pressione gruppo elett.		1							
Craglia		1							
Tubi trasporto a braccio motore al-		1							
tano		1							
Cuffie tela protez. motore Craglia		1							
Collettore per magneti marelit		1							
Busscole per magneti		1							
Alcuni per protettori		1							
Coppie di occultiatori a cerniglia		1							
Mittore per magneti punte plastinate		1							
Filo pass-uca		1							
Busscole attali		1							
Carboni motore f.e. 120 cm.		1							
Carboni motore 120 cm.		1							
f.e. 120		1							
Lampadine forme tubolari da 60 a 100		1							
Volt		1							
Spazzole a rullo per riflettore		1							

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

No. 785020

Una ventata per variolo motore	11
Guarniture emilato gradito	11
Molle Kishaglo vetri porta plana	11
Lastruzione precisione gruppo elett.	11
Ureglia	11
Hubl trasporto a braccio motore al-	11
mano	11
Omnie tela protet. motore Ureglia	11
Collettore per magneti capelli	11
Spazzola per magneti	11
Mirini per proiettori	11
Contra di oculistatori a cononiglia	11
Ritatore per magneti punta platinata	11
Vile pium-once	11
Zaccocci Uctali	11
Carsoni motore f.e. 120 cm.	11
Carsoni motore f.e. 120 cm.	11
Lampadane come tubolari da 10 e 100	11
Voli	11
Spazzola a rullotto per affasatore	11
Molle a spirale per velocizzatore	11
Terna di spazzola lato affas per	11
mototrasmettitori	11
Molle cricchetto avanzamento automatico.	11
Carsoni neg.	11
Piastra Etanitt isolam. testa protett.	11
cm. 10	11
Gruppi spazzola porta spazzola oit-	11
ento cat.	11
Motori affasatori senza coppia per	11
f.e. cm. 120	11
Ambrurelli cavo telefonico	11

2831

1111

C O D I C E		DESCRIZIONE MATERIALE		U. M.		Qualità		Peso		Quantità	
QUANTITÀ	UNITÀ			N°							
		Boccole per isolanamento magnetico		"		5					
		Boccole piastre sostegno		"		1					
		Boccole scomponibili per avvolgimento		"		3					
		Borsa ripiegabile di tela		"		1					
		Molle regolatrici 1000 giri		"		2					
		Manicotti gomma raccordo inferiore		"		3					
		I.e. 120		"		2					
		Calotta occultazione arco		"		3					
		Guarnizioni testata per stazioni		"		3					
		I.e. 120		"		6					
		Pistoni		"		40					
		Spallacci con fibbia pressanti e moschettone		"							

Cagliari, 11 12 febbraio 1945



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785020

" 3
" 6
" 40

Pistoni

qualificati con laurea in ingegneria e
meccanica

Cagliari, 12 febbraio 1945



2830

MATERIALE E ACCESSORI PER STAZIONI FOTOLISTERICHE IN CORSO DI CORSO DI CORSO
SUL PINGUICATO "SAL LEMMA"

785020

Cassa n°	001	23		Dinamo complete per gruppo elett.	da Kw. 4 n°1	Kg. 192
"	"	2	"	"	"	"
"	"	3	"	Volano per motore Greigia	(4Kw) piccole	93
"	"	4	"	Ruote per carrello	(6")	58
"	"	5	"	"	"	58
"	"	6	"	"	"	58
"	"	7	"	Serbatoi per benzina, gruppo Greigia	"	25
"	"	8	"	Carter per Greigia	"	40
"	"	9	"	"	"	40
"	"	10	"	Radiatori Greigia	"	92
"	"	11	"	Radiatori Greigia	"	100
"	"	12	"	Carter per Greigia	"	40
"	"	13	"	"	"	40
"	"	14	"	Cassette sup. orio radiatore	"	85
"	"	15	"	Corpo cilindri (monoblocco per Greigia)	"	88
"	"	16	"	Scatole latta carb. pos. e neg. per stazione fotoelettrica da cm. 60	"	39
"	"	17	"	Varo. pos. e neg. per staz. fotoel. da cm. 60 "1950"	"	96
"	"	18	"	Scatole latta carb. pos. neg. per staz. f.e. "41	"	93
"	"	19	"	Carboni pos. e neg. per staz. f.e. da cm. 60 "1979"	"	87
"	"	20	"	Corpo cilindrica (monoblocco Greigia)	"	no 6 Kg. 60
"	"	21	"	Collettori aspir. scarico (gruppo electr. Greigia) no 6	"	5
"	"	22	"	Marmitta di scarico (motore Greigia)	"	5
"	"	23	"	Mecc. giunti d'accoppiamento (mot. dinamo)"	"	5
"	"	24	"	Manovella per argano	"	5
"	"	25	"	Fuso a snodo per sterzo	"	5
"	"	26	"	Manicella d'acciaio	"	5
"	"	27	"	Manifella guidafune	"	12
"	"	28	"	Perno a gruppo (manov. d'avviamento)	"	8
"	"	29	"	Pistone per cassetta accessori	"	8

12	"	397r	Carter per Creglia	"	"	1	"	40
13	"	"	"	"	"	1	"	40
14	"	343r	Cassetta sup. orto radiatore	"	"	4	"	85
15	"	366r	Corpo cilindri (monoblocco per Creglia)	"	"	3	"	86
16	"	42r	Scatole letta carb. pos. e neg. per stazione fototelegrafica da ca. 50	"	"	39	"	
17	"	142r	Carb. pos. e neg. per stan. fotocal. da ca. 50 "1950"	"	"	93	"	
18	"	42r	Scatole letta carb. pos. neg. per stan. f.e. "41	"	"		"	
19	"	143r	Carboni pos. e neg. per stan. f.e. da ca. 50 "1979"	"	"	25	"	
20	"	326r	Corpo cilindrico (monoblocco Creglia)	"	"	3	"	87
21	"	329r	Vallettore aspir. scarico (gruppo elettro. Creglia) no 5	"	"	16	"	80
22	"	394r	Manifide di scarico (motore Creglia)	"	"	6	"	
23	"	412r	Mezzi giunti d'accoppiamento (mot. di manov.)	"	"	6	"	
24	"	352r	Manovella per argano	"	"	6	"	
25	"	404r	Fuso a snodo per sterzo	"	"	6	"	
26	"	347r	Municelle d'accioio	"	"	5	"	
27	"	353r	Parafolla guidafuoco	"	"	12	"	
28	"	332r	Perno a gruppo (manov. d'avviamento)	"	"	6	"	
29	"	344r	Risister per cassetta accessori	"	"	6	"	
30	"	359r	Perni per carrucola (posti boll. gr. elett.)	"	"	4	"	417
31	"	361r	Barra distenziatrice	"	"	4	"	
32	"	386r	Albero a gomito (collo d'oca) Creglia	"	"	5	"	
33	"	358r	Valvole ad esplosione (per argano)	"	"	4	"	
34	"	356r	Supporto con denti per argano	"	"	4	"	
35	"	357r	"	"	"	4	"	
36	"	403r	Spine per anello ferma ruote	"	"	2	"	
37	"	391r	Bocchettoni per pump. olio carter	"	"	12	"	
38	"	393r	Ingran. distrib. con sfere regolatori	"	"	6	"	
39	"	392r	Ingran. per pompa acqua	"	"	4	"	
40	"	365r	Molla richiamo valvola grup. elett. 4 mm.	"	"	20	"	
41	"	393r	Tubo scarico con flangia	"	"	6	"	125
42	"	381r	Motore snod. dinamo elatr. Creglia	"	"	5	"	120
43	"	6021		"	"		"	

Numero	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo
353	Interruttori elettrico gen. elettr. Caviglia	1	pezzo	100
356	Manicotti per tubo entrate acqua radiatore	12	pezzo	12
358	Valve 4 chiavi per canale	1	pezzo	10
359	asta livello olio	1	pezzo	10
345	Bucchette ferrina triangolare	1	pezzo	10
346	Bocchetta ferrina triangolare 30 amper	1	pezzo	10
413	Ingrediente motore	1	pezzo	10
358	Valvola acqua, con rubinetto per benzina per motore Caviglia	1	pezzo	10
362	Coperchi presa spina con cerniere	1	pezzo	10
325	Carburatori Zenith ca. 32	1	pezzo	10
377	Pompa per acqua compl. per mot. Caviglia	1	pezzo	10
312	Valvola con bulloni per motore	1	pezzo	10
310	Albero cilindro per mot. Caviglia	1	pezzo	10
367	Valvola di scappamento, per motore laterale	1	pezzo	10
314	Leva per comando valv. mot. Caviglia	1	pezzo	10
316	Pompa per olio compl. per mot. Caviglia	1	pezzo	10
323	Valvole regol. pressione olio	1	pezzo	10
312	Valvola scarrico olio alla pompa basculante	1	pezzo	10
321	Tappi motore scarrico cr. elett. Caviglia	1	pezzo	10
320	Tappi valvole aspir. motore Caviglia	1	pezzo	10
327	Stantuffo, per motore Caviglia	1	pezzo	10
328	Punzoni complete per mot. Caviglia	1	pezzo	10
311	Anelli in bronzo per regolat. mot. Caviglia	1	pezzo	10
38	Corpo valvola motore Caviglia	1	pezzo	10
380	Albero pompa acqua	1	pezzo	10
313	Valvole per altro motore Caviglia	1	pezzo	10
387	Cinghie per ventilatori	1	pezzo	10
74	Bronzine per testa di biella Caviglia	1	pezzo	10
349	Montaggio per ruota acciaio	1	pezzo	10
396	Tubi forati per filtro	1	pezzo	10
399	Bulloni per motore	1	pezzo	10
411	Bulloni fissaggio albero	1	pezzo	10
385	Valvola punteria	1	pezzo	10
393	Cinghietti leva regolatori	1	pezzo	10
354	Dadi a galletto	1	pezzo	10
341	Valvola esce posteriore	1	pezzo	10
324	Giunto tipo Siemens a verniero da 3 pezzi	1	pezzo	10
351	Manicotti per motore Caviglia	1	pezzo	10

323"	Valvole regol. pressione olio.	"	6
322"	Valv. scambio olio alla pompa lubrificante	"	6
321"	Tappi motore scambio gr. elett. Oreglia	"	12
320"	Tappi valvole aspir. motore Oreglia	"	12
327"	Stenturfo, per motore Oreglia	"	12
328"	Puntaria complete per mot. Oreglia	"	12
311"	Allella in bronzo per regolat. mot. Oreglia	"	12
68"	Corpo valvole motore Oreglia	"	12
388"	Virenti pompa acqua	"	6
313"	Bronzine per albero motore Oreglia	"	8
367"	Cinghie per ventilatori	"	6
74"	Bronzine per testa di biella Oreglia	"	22
349"	Morsetto per l'ine acciaio	"	12
396"	Tubi forati per filtro	"	12
399"	Balloni per motore	"	12
417"	Balloni fissaggio motore	"	12
389"	Guida puntaria	"	12
395"	Spingitori leva regolatori	"	12
354"	Pedali a galletto	"	12
341"	Fulero asce posteriore	"	12
324"	Giunto tipo Siemens a verniero in 3 pezzi	"	1
357"	Mancia per spina remanente organo	"	12
350"	Notteolini	"	12
348"	Mediane	"	24
342"	Mondelette per fulero asce posteriore	"	20
336"	Rivoliper fusso a nodo	"	12
400"	Candini di battuta per cofano	"	2
319"	Spine coniche per fissaggio. perno 29	"	12
402"	Spine coniche bloccaggio spinotto	"	12
401"	Spine per bloccaggio sterzo	"	6
409"	Borchia a fissaggio	"	24
375"	Rondelle per borchie	"	26
330"	Regolatori comp. per motore Oreglia	"	6
366"	Carriucola d'innio (per organo)	"	1 12. 17

1.1.1.1.

no 0025	23	355"	asse dell'argano (monte sollev. gr. elett.)	12	4
"	"	406"	manom. per carrello Oreglia	"	6
"	"	"	valvole supporto per gr. Oreglia	"	2
"	0026	315"	manometri dell'olio con avv. gr. elett.	"	6
"	"	408"	fillettori a condiz. g.	"	6
"	"	2854"	candele di accensione	"	14
"	"	385"	voltenetri da 0 a 20 V.	"	6
"	"	"	pern. a pigliordici di ottone piccoli	"	12
"	"	"	" " " grandi	"	6
"	"	364"	supercondens. da 0,30 per quadro	"	4
"	"	378"	piastrella con due spine per 30 amp.	"	4
"	"	309"	anelli elastici per stantuffo mot. Oreglia	"	5
"	"	318"	anelli resine olio per stant. mot.	"	1
"	"	337"	chiavette per dinamo	"	12
"	"	340"	coprighiaie per fuloro	"	6
"	"	71"	chiavette per valvole motori Oreglia	"	24
"	"	354"	collari per chiusura manicotti bomba	"	24
"	"	366"	molle per regolatore gr. elett. 6 KW.	"	12
"	"	70"	scodellini per valvole motori Oreglia	"	10
"	"	380"	lampadine filamenti carbone 140 V. 10 candele	"	24
"	"	375"	" " " 5	"	2
"	"	255"	" " " 50 V.	"	4
"	"	"	" " " 50 V.	"	6
"	"	"	" " " 50 V.	"	36

SERIE PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONE POLIELETTROICA DA CL. 120

Uassa n. 0027	23	1401.	scatole di latte per 20 carboni pos.	26.	42
"	"	"	alvi stazioni f.e. de 120	no 19	
"	"	145"	Carboni positivi per staz. f.e. de 120	" 380	45.125
"	0028	145"	" " " " "	" 275	
"	"	140"	scatole di latte 20 carboni positivi	" 13	
"	"	"	stazione f.e. de 120	"	
"	"	368"	scatole di latte 25 carb. pos. staz. f.e.	" 5	100
"	0029	378"	scatole di latte 25 carb. pos. staz. f.e. 120	" 16	
"	"	145"	Carboni positivi stazioni f.e. de 120	" 400	133
"	0030	369"	scatole di latte 25 carb. neg. staz. f.e. 120	" 22	
"	"	146"	Carboni negativi staz. f.e. de 120	" 540	64
"	0031	141"	scatole latte 20 carb. neg. staz. f.e. 120	" 29	

STREET PAPER DI RECUPERO PER STAMPARE RIVOLUTARIALI DA SM. 120

Dease H. 0027 23¹ 1402. Scatole di latta per 20 carboni post-

the standard i.e. 80-120

Carboni modelli per stg. i.e. da 120

[illegible]

Settore di Informatica

Standardize I.E. da 120

beetles in Larva 25 card, pos. spec. 1.

051 100

[illegible]

• **W. A. R. 2011**

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

[illegible][illegible][illegible]

ust bght ngrnt vl
f. 88 130
f. 88 130

Missocinatti - bronzo presheccat. pos.

stat. 120

corrie laminae per temnostaz. 282.5. a

boecole guides carb, Tos. at 33. 44. 51.

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533

785020

425	or	boccole in micamita per isolam. test. pos. n. 125	
372	"	rubelli interni da 150 amp. valv. princip. " 96	
373	"	rubelli interni da 30 amp. valv. second. " 320	
420	"	braccio in tela bachelite per trasmissione " 16	
432	"	pezza di mica isolam. da panchetto a casse " 140	
430	"	" " " teste negative " 60	
431	"	" " " " positiva " 80	
433	"	" " " cilindro paraffineo	
		(testa positiva)	
374	"	diastre isolanti per supporti motore " 72	
426	"	laminelle di mica per isolamento test. pos. " 130	
417	"	" " " con zero quadro piccolo " 320	
416	"	per serrafilo principale lampade " 300	
415	"	laminelle di mica con foro quadro " 4	
370	"	valvole fusibile a tritette per motorino " 320	
414	"	lampade 1,5 amp. " 80	
425	"	tab. quadra di bachelite serraf. primo. lamp. " 33	
422	"	laminelle in bachelite per isolam. test. " 32	
419	"	laminelle in bachelite isolamento " 64	
424	"	laminelle in bachelite isolamento " 32	
371	"	valvole da 3 amp. bachelite isolam. cilindro " 40	
80	"	spazzole di carbone con boccole per stazione I.E. da 120 " 100	
0033	"	lettore di vetro per porta piano 120 " 22 kg. 25	
0034-5035-0036 - 0037:			
449	"	rubro metallo di protes. carbone positivo " 4	
450	"	copercchio impenetrabile per detto " 4	
304	"	settori di vetro temperato per porta piano " 24	
451	"	bandi per fissaggio portella metallica " 40	
452	"	bande di lamina con stelo e supporto " 60	
453	"	dischi di gomma per guarnizioni boccole centrali " 8	
		porta piano	
454	"	bande gomma per montaggio settori di vetro int. " 40	
455	"	corda cilindrica gomma per montaggio sett. vetro " 40	
456	"	sette di tre coppie di accumulatori a condiglia con asse di comando " 4	
457	"	vetro temperato con croccicchio per trasmissione	

785020

4671	Coperchietti metallici per loro accesso alla morsettera aspiratore	
468	Guarnizioni di gomma sagomata per coperchietti	3
468	Boccole di guida carbone positivo	3
469	Cuscineti di bronzo pressa carbone positivo	12
469	Parafiamme per testa positiva	3
470	Coppie di rullotti avanzamento carbone positivo	3
470	Boccole per guida carbone negativo (2 pezzi)	3
471	Cuscineti pressa boccole negativo	4
472	Pinze porta corrente carbone negativo	12
473	Lenti biconvesse per termostato	3
473	Valvola a tubetto da 1,5 amper a motor.lampada	20
474	Coppie lamine termostatiche montate in supporto	4
474	Lenti cilindriche per termostato	3
475	Bottoni azionabili con freno per serratura cov. lampada	15
475	Uerniera per chiusura coperchio cassette lamp.	15
477	Cartello d'istruzione impiego lampade	4
478	Serie di molle per lampade (14 pezzi) per ogni serie	4
479	Portelampadine complete per illuminaz. corona elevata.	4
480	Interruttori unipolari con frangia per lampadina	4
481	" " " " acc. arco	4
482	" " " " rifasatori	4
483	Vetri per coperchi voltamperometri	12
484	Guarniz. gomma sagom. per coperchi voltamperom.	3
485	" " " " orecchioniери	15
486	Nastro gomma per guarnizione coperchio laterale della corona	mt. 40
487	Corde cilindriche di gomma per coperchio centrale di piattafon.	mt. 3
488	Viti spedali per coperchi	no 80
489	Contatti di carbone con bicchieri di relais	30
490	Boccole isolanti per supporto di moto ricavit.	40
491	Piastre isolanti per supporti di "	13
492	Valvole a tubetto a 3 amper	40
493	Molle per spazzole principali	32
494	Boccole isolanti per fissatura portaspazzole principali	32
495	Piastre isolanti per fissatura portaspazzole	32

"	479"	seria	Portelampadine complete per illuminare corona elevata.	"	4
"	480"		Intermittenti unipolari con frangia per lampadina.	"	4
"	481"		"	"	4
"	482"		"	"	4
"	483"		"	"	4
"	484"		Vetri per coperchi voltamperometri	"	12
"	485"		Guarniz. gomma secon. per coperchi voltamperometri.	"	8
"	486"		"	"	16
"	487"		Nastro gomma per guarnizione coperchio laterale della forza	mt.	40
"	488"		Corde cilindrica di gomma per coperchio centrale di plettatori.	mt.	8
"	489"		Viti speciali per coperchi	mt.	80
"	490"		Contatti di carbone con bloccieri di relais	"	60
"	491"		Boccole isolanti per supporto di moto riceviti.	"	40
"	492"		Piastre isolanti per supporti di "	"	16
"	493"		Valvole a tubetto a 3 amper	"	40
"	494"		Moile per spezzele principali	"	32
"	495"		Boccole isolanti per fissatura portaspazzole principali	"	32
"	496"		Piastre isolanti per fissatura portaspazzole principali	"	16
"	497"		Boccole isolanti per fissatura portaspazzole secondarie	"	24
"	498"		Piastre isolanti per fissatura portaspazzole secondarie	"	24
"	499"		Boccole isolanti per fissatura gruppi rifasati.	"	8
"	500"		Verne di portaspazzole con spazzola per motori rifasatori.	"	40
"	501"		Spazzole a rullo per rifasatori (braccio portecorrente)	"	12
"	502"		Portelampadine illuminazione graduale di ragione	"	16
"	503"		"	"	4

1-1-1-1

502"	livelli sfere per proiezioni	"	8
503"	ladi per triangolari fissaggio ruote motori	"	40
505"	copercioni copripolvere per motori anteriori	"	8
507"	lasci di appoggio viti calanti	"	8
508"	anelli per gancio cavo di sollevamento	"	4
509"	stiffe di aggruamento alle molle antocarro	"	3
510"	contattori di rame per telefunzioni	"	12
511"	spazzole multiple metalliche per telefunzioni	"	4
512"	molle a spirale per telefunzioni	"	8
513"	boccole isolanti per fissaggio telefunzioni	"	15
514"	valvole e cartoccio principale completa da 200 amp.	"	4
515"	corbie di attacco per valvola a cartoccio 200 H	"	4
516"	fasce di interni per valvola principale	"	24
517"	coprie di attacchi per valvola e cartoccio secondaria	"	4
518"	valvole e cartoccio secondaria completa da 200 amp.	"	16
519"	fasce di interni da 50 amp per valvole secondarie	"	30
520"	copercioni per interni principali	"	8
521"	" " " " " "	"	8
522"	" " " " " "	"	8
523"	guarnizioni di gomma con maniglia per bocchette	"	8
524"	cechi ascend.	"	8
525"	guarnizioni di gomma per bocchette di cavi principali	"	8
526"	paraocchi di gomma con legatura metallica	"	8
527"	vetri circolari per copercioni colonnette	"	13
528"	guarnizioni per vetro copercioni colonnette	"	16
529"	vetri circolari per livelli colonnette	"	4
530"	livelli sfere per colonnette	"	8
531"	copercioni a vite protezione bottoni messa in luce	"	8
532"	viti speciali fissaggio copercioni colonnette	"	24
533"	copercioni per interstizi multipli	"	8
534"	spine per estensile per fissaggio tiranti treppiedi	"	12
535"	verne di spazzole (lato viti) per motore trasmissioni	"	8
536"	boccole isolanti per supporto trasmissioni	"	32
537"	lascio isolanti per supporto motore trasmissioni	"	8
538"	contatti metallici per spazzole trasmissioni di base	"	12
539"	barie di 4 quadranti motori	"	4
540"	cochioni per gancio di traino	"	4
541"	molle a spirale per gancio di traino	"	4
542"	corde metalliche per scarico protezione	"	8

5522	Unalavi semplici per copercelli uscite	"	8
553	" speciali per piume carbone negativo	"	8
554	" " estrattori gruppo relé	"	8
555	" " montaggio boccole a testa positiva	"	8
556	" " messa a fuoco lampade	"	8
557	" " montaggio contatto teleselettore	"	8
558	Unalavi quaderni micenite per serrafili sul panchetti	"	12
559	Riparolle a mica per fori quaderni per serrafili sui panchetti	"	12
560	Unalvi quaderni micenite per serrafili, principali lampada (1 lungo e 1 corto)	"	8
561	Riparolle mica con loro quadro grande per serrafili principali lampade	"	8
562	Riparolle a mica con loro quadro piccolo per usci	"	8
563	Boccole per iperformolo serrafili secondari lampada	"	8
564	Riparolle per iperformolo per boccolo serrafili secondari lampada	"	16
420	Giunti di tela bachelizzata per trasmissione	"	4
565	Boccole per iperformolo per fissaggio bobine regolazione accensione teinostato	"	12
566	Riparolle in bachelite per isolamento bobine regolazione	"	12
567	Boccole tela bachelizzata isolante cilindrica per paraluce alla testa positiva	"	8
568	Riparolle in bachelite per isolamento di cilindro paraluce alla testa positiva	"	8
569	Boccole micenite per isolamento testa positiva	"	32
570	Boccole iperformolo per isolamento leva uscita cassetta differenziale	"	8
561	Riparolle di bachelite per boccola uscita cassetta differenziale	"	8
572	Boccole iperformolo per isolamento giunto motore	"	8
573	Cefano di legno dolce trattato a chiusura esterna a due lucchetti per 1.0. cm. 120 con due lucchetti, tre cassette accoppiate con vari scomparti	"	4
574	Ripar di mica per isolamento a slitta panchetto testa negativo	"	4
575	Ripar di mica per isolamento a slitta panchetto testa positiva	"	4

563"	Boccola per iperformolo per fissaggio bolina regolazione accensione termovetro	"	4
566"	Parallele in bacchette per isolamento bolina regolazione	"	12
567"	Boccola testa bachelizzata isolante cilindrica per paraluce alle teste positive	"	12
568"	Parallele in bachelite per isolamento cilindrico	"	8
569"	Paraluce alle teste positive	"	8
570"	Boccola micante per isolamento testa positiva	"	32
571"	Boccola iperformolo per isolamento leva uscita cassetta differenziale	"	8
572"	Parallele di bachelite per boccola uscita cassetta differenziale	"	8
573"	Boccola iperformolo per isolamento giunto motorino	"	8
574"	Corano di legno dolce liscio a chiusura esterna a due lucchetti per l.e. di. 120 con due lucchetti, due tramezze, tre cassette scoperte con viti scomparti	"	4
575"	Rezzi di mica per isolamento a slitta panchetto testa negativo	"	4
576"	Rezzi di mica per isolamento a slitta panchetto testa positiva	"	4
577"	Rezzi di mica per isolamento del panchetto cassetta (1 largo e 1 stretto)	"	4
578"	Rezzi di mica per isolamento cilindrico (paraluce alle teste positive)	"	4
579"	Indici per quadranti	"	16
580"	Boccola isolanti per massaggio porta spazzolo	"	40

1.1.1.1.

n° 20
" 32
" 30
" 4
" 4

23" 580" Ristrutturazione isolanti per portaspazzola
" 581" Riparazione di mela per isolamento testa positiva
" 582" Vadi per il serraggio ruote
" 583" Corone metallica per freno stenditore a torcella
Cello n. 0038 Timone per stazione I.e. da cm. 120

Cagliari, 11 12 Febbraio 1945



1-5-2-51
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785020

2822

Y AFIS/rre

LIAISON OFFICER
LAND FORCES SUB COMMISSION
ALLIED COMMISSION (M.M.I.A.)
A.P.O. 397, U.S. Army

13 January 1945

SUBJECT: Italian Searchlight Equipment.

TO : Commanding General, Italian Forces in Sardinia.

1. Inclosed in a copy of letter G/3 from Land Forces Sub Commission A.C. (MMIA) to the Ministry of War, subject: Italian Searchlight Equipment, dated 3 January 1945.

2. Your attention is especially invited to paragraphs 2 and 3 of inclosed letter.

3. Request that this office be supplied with a complete list of searchlight stores and equipment as in paragraph 2 of inclosed letter and date this equipment will be ready for shipment.

A. F. DE STEFANO, Capt
for F. L. SIMMONS
Colonel, Infantry
Senior Liaison Officer

2821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785020

Subject:- Italian Searchlight Equipment

Land Forces Sub Comm A.C. (MIA)

9/3

5 Jan 45

Ministry of War

copy HQ MAAF

MIA LO SARDINIA

Ref this HQ letter 9/3 of 3 Jan 45, please delete last paragraph of this letter.

It should read -

'Should any representative of MAAF wish to collect stores direct from dumps in SARDINIA, would he please contact the MIA LO.'

RB6plect
mej

2

Maj Gen
Land Forces Sub Comm A.C. (MIA)

17th

rec'd
1230

JAN 11 1945

287

FILE: SPECIAL MIA

Subject:- Italian Searchlight Equipment

Land Forces Sub Comm A.C. (MMIA)

G/3

3 Jan 45

Ministry of War

copy HQ MAAF (ref your S.102/7/AIR of 29 Dec)

MMIA LO SARDINIA

1. Ref this HQ letter G/3 of 17 Nov 44, para 6.

It is requested that you instruct the officer in charge of the 'Officina Galileo' FLORENCE that he may issue searchlight stores on demand to a properly accredited representative of HQ Mediterranean Allied Air Forces. Please pass to this HQ a copy of the instructions issued.

2. Searchlight stores and equipment at present in SARDINIA will be brought over to the mainland and will be consigned to 3 Compagnia Fotoelettrica at NAPLES. Priority in the shipment of these stores will be given to mobile types of equipment ('Autofoto') and to the 60 cm equipment (including 'A Vapori di Mercurio') which is now at COLOMASCIA (Cagliari).

Please also instruct the authorities in SARDINIA to release any searchlight material demanded by Col Del Ponte or by a representative of HQ MAAF.

SHOULD ANY REPRESENTATIVE OF MAAF WISH TO COLLECT STORES DIRECT FROM DUMPS IN SARDINIA, WOULD HE PLEASE CONTACT THE MMIA LO.

Reid
1250
JAN 11 1945

RB G. P. L. S.
Maj 2 Maj Gen
Land Forces Sub Comm A.C. (MMIA)

2819

FILE: SPECIAL CASES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

TRANSLATION GC/rre 7 FEB 45

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA
Staff - Operations Office

APO 75/a, 6 February 1945

No. 543/1/17

TO M.M.I.A. - Colonel Simmons' Office
CAGLIARI

SUBJECT: Searchlight Equipment.

1. As per verbal agreement reached with Major Martin, you are informed that in addition to the various searchlight equipment already assembled at the port (120 tons, 250 cubic meters), the following plants, which could be shipped to the mainland, are now ready at Calamosca:

6 - 90 Cm. plants - 21 tons - 72 cubic meters
2 - 120 Cm plant - 5 tons - 15 cubic meters

2. We are awaiting instructions.

CHIEF OF STAFF
Colonel L. Castellani
/s/ Lieut Col Costantino

"De
CMS told to
ship

File

2818

FILE: SERCHN 1860 8900.

785020

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA
S.M. - Ufficio Operazioni

P.M.75/a, 11 6 febbraio 1945

n. 543/1/17 /op di prot.

ALLA M.M.I.A. - Uff.Col.Simmons

CAGLIARI

OGGETTO: materiale fotoslettrico.-

1.- Come dalle intese verbali intercorse con il Maggiore Martin, si comunica che, oltre al materiale vario fotoelettrico già fatto affluire al porto (tonn.120, mc.250), sono pronte a Calamosca le seguenti stazioni che potrebbero essere sen'altro spedite in Continente:

- 6 stazioni da 90 cm.	Peso tonn. 21 - Vol.mc. 72
- 1 stazione da 120 cm.	" " 5 - " " 15.

2.- Si resta in attesa di disposizioni in merito.-

d'ordine

IL COLONNELLO CAPO DI S.M.
- L.Castellani -



Sen al forantino
2817

Recd. 3/10
7 FEB 45
4/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

Translation EF/roz

13TH AUTO PARK

NO: 1837A.3

Abbasanta 29 January 1945

SUBJECT: Motor Searchlight of the Engineer Corps.

TO : Military Command Sardinia
MIA Sardinia for Info

Reference your Phonogram 483 dated 20 January 1945.

This Direction has begun to fix the eight searchlights of the Engineer Depot of Abbasanta.

Against what was said before, that the searchlights needed only slight repairs, it has been found that they need big and medium repairs, while the RE 910/G must be considered unserviceable.

The repair work is being done now but it will take some time to complete the repairs.

DIRECTOR OF THE WORKSHOP
Magg Corrado Martellacci

"De"
File

2816

13° PARCO AUTOMOBILISTICO
Direzione

n° D/183/A.3 di prot.

Abbasanta, 29 Gennaio 1945

OGGETTO: Autofotoelettriche del Genio.2

AL COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA
- Direzione Automobilistica -

P.M.75/A

e, per conoscenza:

ALLA MISSIONE MILITARE INTER ALIBATA (M.M.I.A.) CAGLIARI

Riferimento fono 483 del 20 corrente.2

Questa Direzione ha provveduto ad iniziare la messa a posto delle 8 fotoelettriche del Magazzino Genio di Abbasanta.-

Contrariamente a quanto indicato che trattavasi cioè di riparazioni di lieve entità si è riscontrato che tutte hanno bisogno di medie e grandi riparazioni mentre la RE.910/G deve considerarsi fuori uso.-

Le riparazioni sono in corso, ma richiederanno un non breve periodo di tempo.-

IL DIRETTORE INT. DEL PARCO
(Magg. Corrado Martellacci)



unq. Martellacci

2815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

Translation EF/roz

13TH AUTO PARK

NO: 183/A.3

Abbasanta 29 January 1945

SUBJECT: Motor Searchlight of the Engineer Corps.

TO : Military Command Sardinia
MMIA Sardinia for Info

Reference your Phonogram 483 dated 20 January 1945.

This Direction has begun to fix the eight searchlights of the Engineer Depot of Abbasanta.

Against what was said before, that the searchlights needed only slight repairs, it has been found that they need big and medium repairs, while the RE 910/C must be considered unserviceable.

The repair work is being done now but it will take some time to complete the repairs.

DIRECTOR OF THE WORKSHOP
MAGE Corrado Martellacci

2814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

TRANSLATION GC/rre 21 JAN 45

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA
Staff Operations Office

No. 250/1-17/Op.

APD 75/A, 19 January 1945

SUBJECT: Italian Searchlight Material.

TO : M.M.I.A. - Colonel Simmons' Office - CAGLIARI.

1. As requested by your Commission in letter dated 13 Jan 45, you are informed that orders have been given for the urgent assemble at Cagliari of all the searchlight material existing in Sardinia for the subsequent shipment.
2. While the material stored at the Engineer warehouse of Floaghe is being assembled at Cagliari, you are informed that the material stored at Abbasanta will be transferred here later on, since Major Hall ordered that the automobile part be repaired first.
3. Similar action will be taken in regard to the material already stored at Cagliari and for that being transferred from Floaghe, at the workshop of the 13th Autieri Regt Depot at Cagliari (S. Bartolomeo).
4. You will be informed as soon as possible of the date on which such material will be ready for shipment.

COPY TO HNS HALL

THE CHIEF OF STAFF
Colonel Luigi Castellani
/s/ L. Castellani

2813

24 JAN 1945

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA
Stato Maggiore - Ufficio Operazioni

N. 250/1-17 /op. di pret. P.M.75/e li, 19 gennaio 1945

OGGETTO: materiale f.e. italiano.-

ALLA M.M.I.A. - Ufficio del Colonnello Simmons - Cagliari

- 1.- Si comunica che, come richiesto da cedeata Commissione con foglio in data 13 corrente, é stato disposto il sollecito concentramento a Cagliari-per successivo imbarco - di tutto il materiale f.e. esistente in Sardegna.
- 2.- Mentre é in corso di afflusso il materiale accantonato presso il magazzino genio di Ploaghe, si fa presente che quello accantonato ad Abbasanta verrà fatto scendere fra qualche tempo, in quanto il Maggiore Hall ha ordinato che sia prima provveduto a metterne in efficienza la parte automobilistica.
- 3.- Per il materiale già accantonato a Cagliari e per quello che sta affluendo da Ploaghe sarà provveduto all'analogo bisogno presso l'officina del Dep. 13° rgt.autieri in Cagliari (S.Bartolomeo).
- 4.- Si fa, pertanto, riserva di comunicare la data in cui detto materiale sarà pronto per l'imbarco.-

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Colonnello Luigi Castellani



3.- Per il materiale già accantonato a Cagliari e per quello che sta affluendo da Ploaghe sarà provveduto all'analogo bisogno presso l'officina del Dep. 13° regt. autieri in Cagliari (S. Bartolomeo).

4.- Si fa, pertanto, riserva di comunicare la data in cui detto materiale sarà pronto per l'imbarco.

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Colonnello Luigi Castellani



2812

Recd: 1500
20 JAN 1945

FILE: SPECIAL CORP

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

TRANSLATION GC/ro 19 JAN 45

13 AUTO PARK
Directorate

No. 93

Abbasanta, 16 January 1945

SUBJECT: Engineer Mobile Searchlight Plants.

TO : C.M.S. - Automobile Directorate - APO 75/A

FOR INFO: M.M.I.A.

CAGLIARI.

Major Hall requested that the mobile searchlight plants, to be sent to Cagliari by the Engineer Hq for the later transfer to mainland, be sent first to the 13th Auto-Park workshops (Cagliari & Abbasanta) for an overhaul in order to have said plants fully efficient (motor and rubber accessories).

The Engineer Hq has already been informed of the matter by phone.

It is deemed that vehicles in question could be repaired quickly due to their condition and sent to Cagliari.

THE TEMPORARY PARK DIRECTOR
Major Corrado Martellacci
/s/ Maj. Martellacci

"De"

2811

COPY TO Hqs HALL

785020

13° PARCO AUTOMOBILISTICO
Direzione

N°D/ 93

di pret.

Abbasanta, 16/1/45

OGGETTO: Auto fotoelettriche del Genio.-

AL COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA - Direauto
e, per conoscenza:
ALLA M.M.I.A.

P.M.75/A

CAGLIARI

Il Magg. Hall prega disporre perchè le auto fotoelettriche che il Comando Genio deve avviare a Cagliari per il continente siano prima passate alle officine del 13° Parco (Cagliari e Abbasanta) per essere rimesse in perfetta efficienza meccanica e di gomma.-

In questo senso è già stato telefonato al Comando Genio.

Date le condizioni degli auto in parola si ritiene che le riparazioni potranno essere rapidamente eseguite e gli auto stessi avviati a Cagliari.-

IL DIRETTORE INT. DEL PARCO

(Magg. Corrado Martellacci)

28

Ung. Luntiller

1539