

ACC

10000/135/367

10000/135/367

SIAP BOLOGNA WORKS
MAR. - SEPT. 1945

From: Italian Air Ministry,
Direzione Delle Comunicazioni.

To: Air Forces Sub-Commission,
Allied Commission, ROME.

Date: 7th September, 1945.

Ref: 320413 Tel/5011 Coll.

S.I.A.P. FIRM BOLOGNA.

With reference to the above-mentioned letter we are forwarding a list of meteorological instruments and consumable material required for the Italian Meteorological Service.

At the same time we would again draw attention to the desirability for at least two Italian Firms to be enabled to manufacture the instruments shown in the attached list in order that this Ministry can effect purchases at competitive prices instead of from a monopoly.

*S. Int. Off.
At your comments please.
How do they usually obtain
such items? If by local purchase
why do we have to ask?*

But we

(translated by Anna de Bernardis)

THE DIRECTOR OF COMMUNICATIONS
Lt. Col. A.A.R.N. A. DE VINCENZI



823/10/Eng

325

5B

DALLA : AIR FORCES SUB COMMISSION A.C. ROME
AL : MINISTERO DELLA AERONAUTICA
Direz.delle Costruzioni e dell'Assistenza al
Volo - Sezione III - Ufficio I - Roma
DATA : 22 Maggio 1945
REF. : AFSC/823/10/ENG


DITTA S.I.A.F. BOLOGNA.

Ci riferiamo al foglio - pari argomento - No.320234 Tel.
in data 16 c. di codesto On.Ministero.

2. Considerato che dall'inizio della pratica il Nord Italia
è stato completamente liberato e con questo si è potuto ripren-
dere possesso di stabilimenti similari e di depositi - conside-
rato inoltre il tempo necessario alla ripresa della ditta in quo-
stione e le serie difficoltà che si incontrerebbero nella sua
derequisizione ed il tempo necessario per riottenere i disegni co-
struttivi, si ritiene si per ora conveniente non occuparsi della
Ditta in questione.

Bo. F. Lett *SL*
IN COL. G. BRENTA
AIR VICE MARSHAL
AIR OFFICER COMMANDING.

MAY 1945



Ministero dell'Industria
MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
dell'Amministrazione
Industriale

Direzione

Reg. 1.320.234 Tel. Allegati

ALL ATTACHED METEOROLOGICAL

S/LDR TOTT

B.O.F. dell'A.F.S.C.

R O M A

Proposta di

42

OGGETTO Ditta S.I.A.P. - Bologna.

In risposta al foglio AFSC/823/10/Eng. del 26 aprile 1945, si comunicano i risultati del sopralluogo eseguito dal personale tecnico di questa Direzione alla Ditta S.I.A.P. di Bologna.

1°- I locali dello stabilimento sono stati poco danneggiati e possono venire facilmente rimessi in uso. Anche i vari impianti (circuiti elettrici, trasformatori, aria compressa, banchi prove) sono efficienti od hanno riportato avarie di lieve entità.

2°- Lo stabilimento S.I.A.P. è stato requisito da "NAAPI/EFI 32-bis": ed è utilizzato come deposito di viveri.

3°- Verrà fornito quanto prima l'elenco dettagliato quantitativo e qualitativo degli strumenti che questa Direzione intenderebbe fare costruire dalla S.I.A.P..

4°- Lo spazio coperto ed i macchinari disponibili sono sufficienti per fare fronte, almeno in un primo tempo, alla costruzione e riparazione degli strumenti che si presume possano occorrere per il normale esercizio della rete meteorologica. La Ditta però non dispone di strumenti già costruiti, né potrà ~~essere~~ di approntare in tempo sufficientemente breve quelli occorrenti per completare la riorganizzazione della rete stessa. E' però da tenere presente che la Ditta non sarà in grado di costruire gli scappamenti dei movimenti di orologeria degli strumenti registratori, che la Ditta stessa ha sempre acquistato in Svizzera.

Il foglio Affidamento, con lettera di invito, è in possesso della Direzione Industriale.

10/11/45

ROMA

DeVore, D.

© 1981 American Telephone & Telegraph Company
New York, N.Y. 10001

Ref. 7520236 Tel. Mayaguez

Prosopis juliflora

OGGETTO

In risposta al foglio AFSC/823/10/Eng. del 26 aprile 1945, si comunicano i risultati del sopralluogo eseguito dal personale tecnico di questa Direzione alla Ditta S.I.A.P. di Bologna.

I°- I locali dello stabilimento sono stati poco danneggiati e possono venire facilmente rimessi in uso. Anche i vari impianti (circuiti elettrici, trasformatori, aria compresse, banchi prove) sono efficienti ed hanno riportato avarie di lieve entità.


2°- Lo stabilimento S.I.A.P. è stato requisito da "NAAFI/EFI 32-bis"!
ed è utilizzato come deposito di viveri.

30-- Verrà fornito quanto prima l'elenco dettagliato quantitativo e qualitativo degli strumenti che questa Direzione intenderebbe fare costruire dalla S.I.A.P..

4°-Lo spazio coperto ed i macchinari disponibili sono sufficienti per fare fronte, almeno in un primo tempo, alla costruzione e riparazione degli strumenti che si presume possano occorrere per il normale esercizio della rete meteorologica. La Ditta però non dispone di strumenti già costruiti, né potrà essere ~~di~~ approntare in tempo sufficientemente breve quelli occorrenti per completare la riorganizzazione della rete stessa. E' però da tenere presente che la Ditta non sarà in grado di costruire gli scappamenti dei movimenti di orologeria degli strumenti registratori, che la Ditta stessa ha sempre acquistato in Svizzera.

5°- La Ditta dispone di un quantitativo di materie prime sufficiente per la costruzione di un notevole numero di strumenti. Il proprietario della Ditta ha dichiarato di non essere in grado di fornire ragguagli precisi circa i quantitativi delle singole materie prime; che si trovano tuttora occultate in varie località.

Mod. 139 E



Ministro dell'Aeronautica
MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Direzione Generale
e dell'Assistenza
Dipartimento III - Uff. Gen. I

Prod. N. 2
Allegato

Roma,
19
Giugno

Al

Risposta al Fedel
N. 2

OGGETTO

- 6°- Il fabbisogno di energia elettrica potrà essere coperto dalla attuale produzione locale. Detto fabbisogno si aggira sui 50 Kw per ora lavorativa.
- 7°- Non occorre combustibile per le varie lavorazioni, essendo tutti gli impianti azionati da energia elettrica. Verrà in seguito precisato, ove occorra, il combustibile necessario per il riscaldamento dei locali durante il periodo invernale.
- 8°- La Ditta ha a portata di mano operai e tecnici specializzati per la ripresa dei lavori.
- 9° - La Ditta può affrontare la ripresa di attività con le sue sole ed attuali disponibilità.

Per la sistemazione e la revisione del macchinario, l'accertamento esatto del materiale lavorato e grezzo e la ripresa dei lavori è necessario che venga disposto la derequisizione dello Stabilimento e la restituzione dei disegni costruttivi e d'insieme degli strumenti meteorologici, requisiti dal "British and U.S. Advanced Naval Intelligence Unit, Care of "S" Force" in data 21 aprile 1945, e non ancora restituiti nonostante l'assicurazione data dall'Ufficiale requisitore.

OGGETTO

5°- Il fabbisogno di energia elettrica potrà essere coperto dalla attuale produzione locale. Detto fabbisogno si aggira sui 50 Kw per ora lavorativa.

7°- Non occorre combustibile per le varie lavorazioni, essendo tutti gli impianti azionati da energia elettrica. Verrà in seguito precisato, ove occorra, il combustibile necessario per il riscaldamento dei locali durante il periodo invernale.

8°- La Ditta ha a portata di mano operai e tecnici specializzati per la ripresa dei lavori.

9° - La Ditta può affrontare la ripresa di attività con le sue sole ed attuali disponibilità.

Per la sistemazione e la revisione del macchinario, l'accertamento esatto del materiale lavorato e grezzo e la ripresa dei lavori è necessario che venga disposto la derequisizione dello Stabilimento e la restituzione dei disegni costruttivi e d'insieme degli strumenti meteorologici, requisiti dal "British and U.S. Advanced Naval Intelligence Unit, Care of "S" Force" in data 21 aprile 1945, e non ancora restituiti nonostante l'assicurazione data dall'Ufficiale requisitore.

321

IL DIRETTORE GENERALE

(Firma del Generale)

Firma

Il Capo Ufficio per ogni lettera ha sede originale e originale nella busta

ISTITUTO NAZIONALE DELLO STATO

0103

FROM : I.A. MINISTRY

TO : A.F.S.C. S/LDR TOTT

DATE : 16/5/45

REF. : 320234

C-398
190 18/5
823/10/59

S.I.A.P. FIRM BOLOGNA

With re., to your letter AFSC/823/10/ENG OF THE 26/4/45, we forward you the results of the visit made by the technical personnel of this Directorate to S.I.A.P. Firm at Bologna.

1. The buildings of the Firm have been damaged very little and can easily be repaired. Also the various installations (electric circuits, transformers, compressed air plants, testing benches) are serviceable.

2. The Unit which requisitioned the Firm is MAPI/RFI 32 bis and the buildings are being utilised as a food depot.

3. We will forward you as soon as possible a list showing quantities and qualities of the instruments that this Directorate would like to have manufactured by S.I.A.P.

4. The covered space and the machinery available are sufficient to meet at least partially the manufacture and repair of the instruments required for the normal use of the Met. Office. The Firm therefore, has no instruments already manufactured, nor will prepare in time the instruments required to complete the re-organisation of the net itself. It should be born in mind that the Firm used to purchase in Switzerland. *Clock movements.*

5. The Firm has a quantity of raw material sufficient to manufacture a large number of instruments. The Firm's owner stated that he is unable to furnish precise details of the quantities of each raw material which are still hidden in different places.

6. The requirement of electric power can be covered by the present local production. This requirement is roughly 50 Kw. per working hour.

7. P.O.L. is not required for the work as all installations are electric. It will be notified later if P.O.L. are required for heating the buildings during winter.

8. The Firm has in hand workers and specialised technicians for the reopening of its activities.

9. The Firm can reopen its activities with its own present financial means.

In order to sort out and overhaul the machinery giving the exact figure of manufacture and raw materials, and in order to reopen

1. The buildings of the Firm have been damaged very little and can easily be repaired. Also the various installations (electric circuits, transformers, compressed air plants, testing benches) are serviceable.
 2. The Unit which requisitioned the Firm is NAAP/ETPI 32 bis and the buildings are being utilised as a food depot.
 3. We will forward you as soon as possible a list showing quantities and qualities of the instruments that this Directorate would like to have manufactured by S.I.A.P.
 4. The covered space and the machinery available are sufficient to meet at least partially the manufacture and repair of the instruments required for the normal use of the Met. Office. The Firm therefore, has no instruments already manufactured, nor will prepare in time the instruments required to complete the re-organisation of the net itself. It should be born in mind that the Firm used to purchase in Switzerland. *clock movements.*
 5. The Firm has a quantity of raw material sufficient to manufacture a large number of instruments. The Firm's owner stated that he is unable to furnish precise details of the quantities of each raw material which are still hidden in different places.
 6. The requirement of electric power can be covered by the present local production. This requirement is roughly 50 Kw. per working hour.
 7. P.O.L. is not required for the work as all installations are electric. It will be notified later if P.O.L. are required for heating the buildings during winter.
 8. The Firm has in hand workers and specialised technicians for the reopening of its activities.
 9. The Firm can reopen its activities with its own present financial means.
- In order to sort out and overhaul the machinery giving the exact figure of manufacture and raw materials, and in order to reopen the Firm, it is necessary that the works be requisitioned. The blue prints which were requisitioned by British and U.S. Advanced Naval Intelligence Unit c/o "S" Force, on the 21st April 1945 notwithstanding the assurance given by the Officer who requisitioned them, have not been handed back, and ~~are not now to be returned.~~

Translated by E. Gasparini

IL DIRETTORE COMUNICAZIONI
T. COL. DR VINCENTI

From : Air Forces Sub-Commission ,
Allied Commission (ROME) .

file

70 A
3A

To : Direzione Comunicazioni ,
Ministero dell'Aeronautica , ROMA.

Date : 9th. July 1945 .


Ref. : AFSC/823/10/ENG.

DITTA S.I.A.P.

Before the Industry and Commerce Sub-Commission can investigate the possibility of rehabilitating the above factory it is necessary that they should know the approximate requirements of the Italian Air Force of completed instruments and of consumable equipment , such as radiosonde transmitters .

It is requested , therefore , that you will supply this Sub-Commission with a list of requirements which cannot be manufactured by any other existing factory .

B.O.F.
for B.O.F. TOTT , S/LDR. ,
AIR VICE MARSHALL ,
A.O.C. , A.F.S.C.



Ministero dell'Aeronautica
DIREZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Sez. III-Uff. II

Divisione

Prot. V. 3204/13

5014 CU.

Roma, 7 settembre 1945

All'1^a Air Force Sub Commission
AC.

R O M A

Reportand. del 9-7-45/AFSC/823/10/
ENG.

OGGETTO DITTA S.I.A.P. BOLOGNA

In riferimento al foglio sopracitato si trasmette un elenco degli strumenti meteorologici e degli equipaggiamenti di consumo occorrenti per il servizio meteorologico italiano.

Con l'occasione si prospetta nuovamente l'opportunità che almeno due Ditte italiane siano messe in condizioni di costruire gli strumenti di cui all'elenco allegato, in modo che questo Ministero possa procedere all'acquisto in regime di concorrenza e non di monopolio.

IL DIRETTORE DELLE COMUNICAZIONI
(T.A. Col. A.A.A. F.F. - A. DE VINCENZI)

C. De Vincenzi

STRUMENTI METEOROLOGICI OCCORRENTI PER IL
SERVIZIO METEOROLOGICO ITALIANO

1)-Anemografi elettrici	N° 100
2)- " a tubo di Pitot	" 40
3)-Anemometri elettrici	" 86
4)- " a mano	" 140
5)-Autobalance	" 40
6)-Barometri portatili	" 5
7)- " da stazione	" 66
8)-Barografo mod. grande	" 50
9)-Bussola a traguardo	" 140
10)-Capannine meteorologiche	" 30
11)-Bilancia di Quevauin	" 5
12)- " per palloni sonda	" 5
13)-Cassette attrezzi	" 140
14)-Complese taratura strumenti	" 5
15)-Clicofanografi	" 5
16)-Ipsometri	" 5
17)-Metecrografi	" 25
18)-Psicrometri Assmann	" 5
19)- " August	" 20
20)-Pluviografi	" 56
21)-Serie termometri campione	" 10
22)-Ricevitori radiosonda	" 6
23)-Teodoliti	" 40
24)-Termometri a massima e minima	" 400
25)- " psicrometrici	" 400
26)-Termoigrografi	" 86
27)-Trasmittitori radiosonda	" 1000

1)-Anemografi elettrici		N° 100
2)- " a tubo di Pitot	"	40
3)-Anemometri elettrici	"	86
4)- " a mano	"	140
5)-Autobalance	"	40
6)-Barometri portatili	"	5
7)- " da stazione	"	86
8)-Barografo mod. Grande	"	50
9)-Bussole a traguardo	"	140
10)-Capannine meteorologiche	"	30
11)-Bilance di Quevain	"	5
12)- " per palloni sonda	"	5
13)-Cassette attrezzi	"	140
14)-Complesso taratura strumenti	"	5
15)-Eliofanografi	"	5
16)-Ipsometri	"	5
17)-Metecrografi	"	25
18)-Psicrometri Assmann	"	5
19)- " August	"	20
20)-Pluviografi	"	85
21)-Serie termometri campione	"	10
22)-Ricevitori radiosonda	"	6
23)-Teodoliti	"	40
24)-Termometri a massima e minima	"	400
25)- " psicrometrici	"	400
26)-Termoigrografi	"	86
27)-Trasmettitori radiosonda	"	1000
28)-Treppiedi per teodolite	"	5
29)-Nefoscopi	"	40
30)-Binocoli	"	5
31)-Corredi fotografici	"	5
32)-Dispositivi taratura radio-sonda	"	5

-2-

33)-Orologio a sveglia	N°	100
34)-Proiettopografi per palloni pilota	"	40
35)-Pantografi	"	5
36)-Tecnigrafi	"	5
37)-Tavolette goniometriche e cavalletti	"	40
38)-Cabina taratura igrografi	"	5
39)-Generatori idrogeno	"	10
40)-Contasecondi	"	140
41)-Ventilatori psicrometrici	"	160

From : Air Forces Sub Commission, A.C. Rome

To : Italian Air Ministry,
Signals Section, Rome

Date : 25th April 1945

Ref. : AFSC/823/10/Eng.

S.I.A.P. IN BOLOGNA.

The S.I.A.P. Firm in Bologna, which once produced precision instruments and heterological apparatuses, now appears to be in the following conditions:-

- a. requisitioned by Allied Authorities (Unit unidentified)
- b. the buildings appear to be almost intact. The machinery was hidden by the management.

Before any consideration be given on the opportunity of rehabilitating even partially the Firm in question, and before any necessary steps be taken with the Allied Authorities, in order to obtain an at least partial de-requisitioning we must be precisely informed on the following:-

1. The buildings may be slightly damaged but we must have a very clear idea on the conditions of the installations (electric circuits, transformers, compressed air plant, treatments, testing benches, etc.) and the period required for their reactivation.

2. The Unit which requisitioned the Firm. The Unit's H.Q. For what purpose and use the Firm has been requisitioned, and if it has already been occupied.

3. A list showing quantities and qualities of instruments which the I.A.P. would like to have repaired and manufactured by this Firm.

4. Requirement of covered space, and of machinery to ~~307~~ the above mentioned production.

5. Materials required for this production, bearing in mind:-
 - a. that Allied supplies may be very delayed and difficult to obtain.

4 *Good*
that these supplies are essential for the production

The S.I.A.F. Firm in Bologna, which once produced precision instruments and meteorological apparatuses, now appears to be in the following conditions:-

- a. requisitioned by Allied Authorities (Unit unidentified)
- b. the buildings appear to be almost intact. The machinery was hidden by the management.

Before any consideration be given on the opportunity of rehabilitating even partially the Firm in question, and before any necessary steps be taken with the Allied Authorities, in order to obtain an at least partial de-requisitioning we must be precisely informed on the following:-

1. The buildings may be slightly damaged but we must have a very clear idea on the conditions of the installations (electric circuits, transformers, compressed air plant, treatments, testing benches, etc.) and the period required for their reactivation.

2. The Unit which requisitioned the Firm. The Unit's A.O. For what purpose and use the Firm has been requisitioned, and if it has already been occupied.

3. A list showing quantities and qualities of instruments which the I.A.F. would like to have repaired and manufactured by this Firm.

4. Requirement of covered space, and of machinery to ~~go~~^{cover} the above mentioned production.

5. Materials required for this production, bearing in mind:-
 - a. that Allied supplies may be very delayed and difficult to obtain.
 - b. that ~~though~~^{if} ~~these~~ supplies are essential for the production in question, we might now be forced to give up the idea of rehabilitating this Firm and re-examine the possibility when similar Industrial Organisations in Northern Italy are once again in our possession.

6. Requirement of electric power, and if this can be covered by the present local production.

7. P.O.L. requirements.

- 2 -

8. If the Firm has technical workers in hand.

9. If the Firm can reopening its activities with its own present financial means.

Replies to the above questions must be very accurate and sound, so that our intervention may be serious and full proof.

It will therefore be necessary for you to have the Firm in question thoroughly inspected by one of your Technical Officers.

As already explained, if the S.I.A.P. should require a comparatively long period and a considerable amount of help to start even a partial rehabilitation, it might prove more convenient to wait for the complete liberation of the North, which should not be very long now. In doing so we could at the same time examine the situation and the possibilities of similar Firms located in Lombardy and Piedmont. (such as, Salmorighi Microtecnica, Allemano, etc.)

J. B. ...

DALLA : 501 HQ. ORDNANCE DEPOT N.14 AIO 528 U.S.A.

AL : UFFICIALE COMANDANTE 320° AIR SERV. GF. APO 650 U.S.A.
(Attenzione dell'ufficiale del Real Estate)

DATA : 29/3/45

Le seguenti informazioni sono accolte per aderire al
convenuto dell'allegato N.3:

a) PROPRIETA' : la proprietà presentemente occupata da questo
Deposito era requisita e l'approvazione di occupazione ricevu-
ta dalle autorità competenti (vedere l'acclusa copia conforme
di requisizione).

b) INVENTARIO : l'inventario della proprietà fu esportato all'e-
poca della requisizione del posto dall'ufficiale incaricato.
(vedere l'acclusa copia conforme dell'inventario).

c) RICHIEDA SUPPLEMENTARE DI INVENTARIO : non è stata ricevuta
nessuna richiesta dai rappresentanti della Ditta Piaggio di un
altro inventario.

d) EDIFICI + OCCUPAZIONE : l'occupazione dell'annesso villaggio
Piaggio non fu fatta da questo Deposito e da dipendenti depositi
del luogo.

e) ALTRI DATI : 4 Depositi o per 3 - camions UMG da 22 ton. con
autisti americani furono distaccati giornalmente dal Comando del-
l'Autogruppo per trasportare materiali ed attrezzature a questi
posti come era desiderio dei rappresentanti della Ditta Piaggio.
Questi camions rimasero a loro disposizione dal 20 ottobre al 20
Dicembre 1944.

Il deposito di gru fu messo a disposizione per trasportare il ma-
teriale pesante e le attrezzature, operai civili furono messi a
disposizione giornalmente per questi lavori.

f) CONDIZIONI DEGLI EDIFICI :

313

- (1) tutti gli edifici erano senza tetto (vedere l'accluso schema)
- (2) tutte le intelaiature delle finestre erano state rimosse.
- (3) tutte le porte di legno erano state asportate
- (4) tutto l'impianto elettrico era stato tolto
- (5) sei edifici erano stati danneggiati dalle bombe

contenuto dell'allegato N.3:

a) PROPRIETA': la proprietà presentemente occupata da questo deposito era requisita e l'approvazione di occupazione ricevuta dalle autorità competenti (vedere l'acclusa copia conforme di requisizione).

b) INVENTARIO: l'inventario della proprietà fu esportato all'epoca della requisizione del posto dall'ufficiale incaricato. (vedere l'acclusa copia conforme dell'inventario).

c) RICHIESTA SUPPLEMENTARE DI INVENTARIO: non è stata ricevuta nessuna richiesta dai rappresentanti della Ditta Piaggio di un altro inventario.

d) EDIFICI + OCCUPAZIONE: l'occupazione dell'annesso villaggio Piaggio non fu fatta da questo Deposito e da dipendenti depositi del luogo.

e) AIUTI DALLI: 4 depositi o per 1 - camions GMC da 22 ton. con autisti americani furono distaccati giornalmente dal Comando dell'Autogruppo per trasportare materiali ed attrezzature a questi posti come era desiderio dei rappresentanti della Ditta Piaggio. Questi camions rimasero a loro disposizione dal 20 ottobre al 20 Dicembre 1944.

Il deposito di gru fu messo a disposizione per trasportare il materiale pesante e le attrezzature, operai civili furono messi a disposizione giornalmente per questi lavori.

f) CONDIZIONI DEGLI EDIFICI:

313

- (1) Tutti gli edifici erano senza tetto (vedere l'accluso schema)
- (2) Tutte le intelature delle finestre erano state rimosse.
- (3) Tutte le porte di legno erano state asportate
- (4) Tutto l'impianto elettrico era stato tolto.
- (5) Per edifici erano stati danneggiati dalle bombe
- (6) Il serbatoio dell'acqua era completamente demolito
- (7) Gli interni di tutti gli edifici erano danneggiati a causa del tempo.
- (8) I pavimenti erano rovinati dall'asportazione del macchinario che era fissato sul cemento.

./.

g) RIPARAZIONI :

- (1) Approssimativamente (350) impiegati civili sono stati impiegati per la ricostruzione dei locali occupati da questo Deposito e appartenente alla Ditta Piaggio.
- (2) I seguenti materiali sono stati usati per la ricostruzione dei locali: (100.000) centosessantamila mattoni, (10.000) diecimila tegole, (350) trecentocinquanta tonnellate di cemento (150) centocinquanta tonnellate di calce, 50 bidoni di asfalto, (3.500) tremilacinquecento lastre di lamiera ondulata, (500) cinquecento lastre di vetro 24"x10", (1.000) sedicimila lastre di vetro 50"x50", (120.000) centoventimila (600) ottocento tuoi per fognatura.
- n) INVENTARIO : È stato fatto in data odierna un inventario di tutte le attrezzature e dei materiali nei locali, ecc. sono qui accluse le copie. Si sa che l'inventario originale fatto dall'ufficiale che compì la requisizione, vi era segnato "Non ammobiliato"; si richiede che l'inventario precedentemente presentato sia annullato o che sia sostituito dall'accluso inventario corretto.

L.W. CAREY SR.
CAPT. ORD. DEPT.
ADJUTANT

0117