

1250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC

10000/135/562

10000/135/562

WIRELESS, TELEPHONE & TELEGRAPH STORES
JAN. - APR. 1947

	left	m	ban	ly	No.
femate					

afterwards reviewed and large

signals given, Italy, as a

prepared in the balance & were

anchors were given A.B. L.V.

mid. August 1949 S. Lundy,

4.9.67

W. H. C. C.

6

File Copy.

AIR FORCES BRANCH, ALLIED FORCE HEADQUARTERS

28.1430B.

AIR HEADQUARTERS, ITALY.

UNCLASSIFIED

QUEEN TWO ZERO SIX PD TWO EIGHT APRIL PD

REFERENCE YOUR SIGNAL QUEEN EIGHT TWO SEVEN DATED TWO FOUR APRIL PD
NIL (R) NIL RETURN RENDERED IN RESPECT OF THIS UNIT PD*625/c2.*

6715

ROUTINE

EQUIPMENT

A.C. MERRIEN. F/O.

1 2 9 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785017

102 LROF V MMXK T 182/24 R/G QVR 2
FROM AIR HEADQUARTERS RAF ITALY
TO 357 MU
INFO AIR FORCE BRANCH OF ALLIED FORCE HQ ROME
M V
BT

Q827 ARE APR 24TH (.)UNCLASS(.)
REQUEST STOCK POSITION OF ITEM SECT 10G REF 15694
AUTOMATIC KEYING DEVICE TYPE I.C.(.)NIL RETURNS REQUIRED(.)
BT

(ALL INFORMED)
SENT MMXK ACW 1903 (AR)
RD NR 102 AT 1905 'RKK'

AIR FORCE 797.
6072

actioned
24/4/67
ALON AG.

A354 25/4/67.

6714 Feb. 250955

FROM : Italian Air Force
Inspectorate of Telecommunications and Aircraft Safety
TO : A.F.S.C. A.C. Rome
Ref. : 201354/1/406 Coll.
Date : 6th March 1937

RADIO MESSAGES RADIO-RECEIVED ON THE
ADMINISTRATIVE ARCHIVES

As is noted your Commission has compiled the official reports concerning the radio equipment located at the Airport of Linate and later delivered to the Italian Air Force.

The actual official reports were signed by Captain Piffari.

In reference to this matter, as hereby inform this Commission that a British V.C.C. furnished with the necessary authorisation, proceeded on 28th August 1937 to distribute part of the above mentioned material located near the train station Centre of "Gecchiere".

The undersigned has therefore compiled a list, hereby attached, of the remaining material.

We therefore kindly request your Commission to bring the official records to this up to send a copy to this Inspectorate.

At the end

AMERICAN RADIO-RESEARCH OF THE
"INTERNATIONAL ASSOCIATION"

As is noted your Commission has examined the official reports concerning the radio equipment located at the airport of Limoge and later delivered to the Italian Air Force.

The actual official reports were signed by Captain Rivfari.

In reference to this matter, we hereby inform this Commission that a British R.C.C. furnished with the necessary authorization, proceeded on 2nd August 1945 to intercept part of the above mentioned material located near the train splitting Centre of "enclaves".

The undersigned has therefore compiled a list, hereby attached, of the remaining material.

We therefore kindly request your Commission to bring the official reports up to date and to send a copy to this Inspectorate.

Stamps 6/3

THE 671-1000
(Gen. L.L.)


Translated by L.A. 2. DOST

see minor!
[Signature]

10/3
up. A 456
625/eq.

Sec.	Ref.	Description.	Quantity.
10 A.	12052	Aerials Microphone Candlestick.	1.
10 E.	8739	Valves VT 31	2.
"	11443	" VT 62	6.
"	11448	" VR 67	4.
"	11752	" VT 79	6.
"	11250	" VT 52	3.
"	11534	" VT 76	4.
"	11533	" VT 75	5.
"	11529	" VR 71	2.
"	11530	" VR 72	8.
"	348	(Spares) 6 J, 5 G.	2.
"	11399	" VR 53	1.
"	11402	" VR 56	2.
"	11398	" VT 52	3.
"	92	" VR 91	4.
"	389	" VT 501	4.
"	88	" VR 118	1.
10 D.	320	Transmitter T. 1190 Serial No. 3253.	1.
"	11404	" T. 1131 "	3.
10 D.	325	" SCR 522. Type 5043.	1.
"	2029	" T. 1196.	1.
"	10536	Transmitter-Receiver T. 1531 in Field Box.	1.
"	553	Rectifier Unit. T. 10.	2.
"	8227	Receiver R. 1273 o.e. Complete Valves.	1.
"	11408	Rectifier Metal 2A Incomplete.	1.
"	NIV	Receiver Type R. 1132 AMM 6108-7514.	2.
"		Rectifier Unit SE. 8.	1.
10 A.	12052	Aerials Microphone Candlestick.	1.
"	12033	Head Set.	1.
"	12052	Aerial Microphone Candlestick.	1.
"	12650	Box Junction 17 B.	1.
"	12033	Head Sets Incomplete.	1.
"	12052	Microphone Candlestick.	6/11.
10 P.	7373	Keus Morse Type D.	1.
10 G.	2886	Telephone Type "P" MK 11.	2.
10 S.	638	Test Set Type 5 B.	1.
10 B.	224	Aerial Artificial Type 9.	1.
110 B.	NIV.	Mast aerial 30 Ft. Paxolin am. 121456.	1.
"	NIV.	Antenna for V.A.F. Aerial Type 4.	1.
10 BB.	NIV.	Antenna Paxolin Mast AE 30 Ft.	2.
10 J.	26	Control Electric Type 3.	

11402	"	VR 56	2.
11398	"	VT 52	3.
92	"	VR 91	4.
389	"	VT 501	4.
88	"	VR 118	1.
10 D.			
320	"	Transmitter T.1190 Serial No. 3253.	1.
11404	"	" T.1131 " " 4565.	3.
170D. 325	"	" SCR 522. Type 5043.	1.
10 D.			
325	"	" T.1196.	1.
2029	"	Transmitter-Receiver T.1531 in Field Box.	1.
10536	"	Rectifier Unit. T. 10.	2.
553	"	Receiver R.1273 o.e.Complete Valves.	1.
8227	"	Rectifier Metal 2A Incomplete.	1.
11408	"	Receiver Type R. 1132 AM 6108-7514.	2.
NIV	"	Rectifier Unit SE.8.	1.
10 A.			
12052	"	Aerials Microphone Candlestick.	1.
12033	"	Head Set.	1.
12052	"	Aerial Microphone Candlestick.	1.
12650	"	Box Junction 17 B.	1.
12033	"	Head Sets Incomplete.	1.
12052	"	Microphone Candlestick.	1.
10 F.			
7373	"	Keus Morse Type D.	1.
2886	"	Telephone Type "P"MK 11.	2.
638	"	Test Set Type 5 B.	1.
224	"	Aerial Artificial Type 9.	1.
NIV.	"	Mast aerial 30 Ft. Paxolin mm.121456.	1.
NIV.	"	Antenna for V.A.P.Aerial Type 4.	1.
NIV.	"	Antenna Paxolin Mast AE 30 Ft.	2.
26	"	Control Electric Type 3.	2.
11517	"	Power Unit Types 3 A.mm 5474-3100.	2.
9	"	Control Unit Types 7 A. mm114/8-117/9.	2.
5#3	"	Monitor Crystal Type 4 A. Tropical.	1.
1387	"	Accumulators 12 Volt 20 Ampere Hours.	2.
2378	"	" 12 " 100 "	2.



MINISTERO DELL'AERONAVTICA

ISPELTOIATO
~~Ispettorato~~ delle Comunicazioni
 e dell'Esistenza del Volo

Chiamata 221354
 Dist. 2
 Risposta al fido
 Data 1

Roma

L'AIR FORCE COMMISSION

Oggetto: materiale r.t.; anglo-americano in carico all'Amministrazione Aeronautica.-

ROMA

(Tramite Ufficio collegamento)

Come è noto codesta Commissione ha redatto a suo tempo i verbali del materiale r.t. dislocato nell'Aeroporto di Linate e dato in consegna all'Aeronautica Italiana. I verbali stessi furono firmati dal Capitano Pifferi.

A tale proposito si porta a conoscenza di codesta Commissione che un Sottufficiale Inglese il 22 agosto 46 ha proceduto, in seguito ad autorizzazione, alla distruzione di una parte del materiale sopra menzionato, dislocato presso il Centro trasmettente di Peschiera.

Lo scrivente ha quindi compilato l'inventario del materiale residuo e di esso si invia copia in allegato.

Si prega pertanto codesta Commissione di voler procedere allo aggiornamento dei verbali a suo tempo redatti ed inviarne copia a questo Ispettorato.-

L'ISPETTORE

(Generale D. A. - G. BARBA)

6710

MIENCO DEL MATERIALE DI PROPRIETA' DELL' AYR FORCES INGLESE"

RESIDUATO PRESSO I DIPENDENTI REPARTI
TELECOMUNICAZIONI DELLA I^a E.A.T. DOZO

IL RITIRO DEL MATERIALE E LA DISTRUZIONE DA PARTE DELL'E A.F.I.
(alla data del 20 gennaio 1947)

=====

Presso la Stazione Trasmittente di Peschiera Borromeo -

10A/12052 - Seriale Microphone candlestick

8739 Valves VT 31

11443 " VT 62

" VR 67

" VT 79

" VT 52

" VT 76

" VT 75

" VR 71

" VR 72

" (Spere) 6 J 5 G

Mast. AB 30 Foot. Paxolin mm. 121456

Transmitter T. 1190 Serial No 3253

" T. 1131 " 4555-3524-4164

Presso la Stazione Radiogoniometrica O.C. di MEZZATE

Rectifier (radarizzatori) tipo IO

Telephone Type "T" MK11

Keys Morse Type D.

Receiver R 1273 o.c. completo valvole

Cuffia telefonica

Presso la Torretta S.A.T.A. di Linate

Rectifier Unit SE 8 Advealti Patter

Test set type 5 B

Aerial Microphone candlestick

Batterie 2 Volt 20 amper/ora

Box Junction 17 B

Aerial artificial type 9

Transmitter type 5043

Control Electric type 3

Transmitter type 1196

n.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

[illegible]

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

✓ -11752
✓ -11398
✓ -11534
✓ -11533
✓ -11529
✓ -11530
348

121456

Maximilianstr. 1190 5. Etage, 3253

[illegible]

Exame de Matemática

peach (redwings) type 10

Polymers Type "F" NK11

Keys, Norge Type D.

Key	mot	40	completo velivole
completo velivole	completo velivole	completo velivole	completo velivole

Official
 9404103

[illegible]

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Prop + set type 5 F

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Applied Microbiology 2003, 40:1017-1024

Gov. Jirong 17 33

Vertical artificial type 9

Transmitter type 5043

Control Electric type 3

Transmission type 196

Rectifier metal 2 A incomplete

7210 7E 1.6

Accumulator 2 Volt 100 Amps/hrs

Compend Transm-Rec. title 1531 in column 5

con alimentatore e quadrante con voltmetro

Valve VR 53

"VR 50"

"VA 52"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Monitor Crystal type 4 is Tropical

97/201

Mod. 8 S. M. A. (1332)
Eregliaccio di stazione
Stazione di _____ del _____ 19____
N. 1316 catalogo R. A.
(N. 193 vecchio)

Osservazioni ore _____

Cu	Spazio delle nubi basse:	
Cx	Spazio delle nubi medie:	
ww	Tempo e carat. gen.:	
V	Visibilità orizzontale:	
h	Altezza nubi basse: m.	
Wh	Quantità nubi nange:	decimi di copertura
DD	Direz. di proven. del vento al suolo in gradi da N:	
F	Forza del vento: m/s	Km/ora
W	Tempo passato:	
N	Quantità totale nubi	decimi di copertura
	Pressione letta	mm.
	Correzione per la latitudine (+ o -) mm.	
	Correzione strumentale (+ o -) mm.	
	Pressione corretta dall'errore strumentale e gravimetrico	
PPP	Temperatura del barometro:	° C
	Correzione per la riduzione a 0°	
	Pressione ridotta a 0°	
	Correzione per la riduzione al livello del mare (+)	
	Pressione ridotta a 0° e al mare	
TT	Temperatura dell'aria, letta:	+ correz. strum. = mb.
	Termometro assoluto: Temperatura letta	
	Correzione strumentale (+ o -)	
	Temperatura corretta (t)	
	Termometro bagnato: Temperatura letta	
	Correzione strumentale (+ o -)	
U	Temperatura corretta (t')	
	Tensione del vapore o umidità relativa	Differenza (t - t')
	Umidità relativa %	
	Igrometro %	
Cx	Specie delle nubi elevate:	
	Caratteristica della tendenza barometrica:	
pp	Tendenza barometrica, nelle 3 ore preced:	mm = $\frac{m h}{5}$
RR	Quantità di pioggia nelle 11 o 13 ore preced:	mm.
S	Stato del mare al largo:	
Vi	Visibilità verso il mare:	
T _a T _n	Temperatura minima: letta	° + correz. strum.

A. Altezza nubi basse: m.
 W. Quantità nubi basse: decimi di copertura
 DD. Direzione proven. del vento al suolo in gradi da N.:
 F. Forza del vento: m/s Km/ora.
 W. Tempo passato:
 M. Quantità torse nubi decimi di copertura
 Pressione letta mm.
 Correzione per la latitudine (+ o -) mm.
 Correzione strumentale (+ o -) mm.
 Pressione corretta dell'altimetro strumentale e gravimetrico
 Temperatura del barometro: ° C
 Correzione per la riduzione a 0°
 Pressione ridotta a 0°
 Correzione per la riduzione al livello del mare (+ o -)
 Pressione ridotta a 0° e al mare = mb.
 Temperatura dell'aria, letta: ° + correz. strum.
 Termometro asciutto: Temperatura letta
 Correzione strumentale (+ o -)
 Temperatura corretta (t)
 Termometro bagnato: Temperatura letta
 Correzione strumentale (+ o -)
 Temperatura corretta (t')
 Differenza (t - t')
 Tensione del vapore o umidità relativa
 Umidità relativa %
 Igrografo %
 Specie delle nubi elevate:
 Caratteristica della tendenza barometrica:
 Tendenza barometrica, nelle 3 ore preced.: mm. = $\frac{m.b.}{5}$
 RR. Quantità di pioggia nelle 11 o 13 ore preced.: mm.
 S. Stato del mare al largo:
 V. Visibilità verso il mare:
 T₁ T₂ Temperatura minima: letta ° + correz. strum.
 T₁ T₂ Temperatura massima: letta ° + correz. strum.
 E. Stato del suolo:
 S. Stato del mare vicino alla riva:
 a 200 m.: Km/h. da : a 500 m.: Km/h. da : a 1000 m.: Km/h. da :
 a 1500 m.: Km/h. da : a 2000 m.: Km/h. da : a 3000 m.: Km/h. da :
 a 4000 m.: Km/h. da : a 5000 m.: Km/h. da : a 6000 m.: Km/h. da :

Firma:

Ord. 522. T-1054/21X Ac. Strada, Freshman - 21x25.7 (20.000)

47

2 2 2 1 2 1 1

n.

Receiver tipe R 1132 A mm. 6108-7514
Co trol Unit types 7 A " 114/8-117/9
Power Unit " 3 " 5474-3100
Cuffia telefonica incomplete
Antenna Paxolin Mast AE 30 Fast Paxolin
" per V.A.P. Aerial VXP tipo 4
Microfono a candeliere

6708

Mod. S. S. M. A. (1955)

Brogliaccio di stazione

N. 1816 catalogo B. A.
(N. 793 vecchio)

Stazione di _____ del _____ 19 _____ Osservazioni ore _____
(Ora di trasmissione)

CI	Specie delle nubi base:	_____
CU	Specie delle nubi medie:	_____
WW	Tempo e carichi gaze:	_____
V	Visibilità orizzontale:	_____
h	Altezza nubi base: m.	_____
N _h	Quantità nubi base: decimi di copertura	_____
DD	Direz. di proven. del vento al suolo in gradi da N.:	_____
E	Forza del vento: ms (Km/ora)	_____
W	Tempo passato:	_____
N	Quantità totale nubi: decimi di copertura	_____
	Pressione letta: mm.	_____
	Correzione per la latitudine (+ o -) mm.	_____
	Correzione strumentale (+ o -) mm	_____
	Pressione corretta dell'errore strumentale e gravimetrico	_____
PPP	Temperatura del barometro: ° C	_____
	Correzione per la riduzione a 0°	_____
	Pressione ridotta a 0°	_____
	Correzione per la riduzione al livello del mare (+)	_____
	Pressione ridotta a 0° e al mare = mb.: _____	
TT	Temperatura dell'aria, letta: ° + correz. strum.	_____
	Termometro asciutto, Temperatura letta	_____
	Correzione strumentale (+ o -)	_____
	Temperatura corretta (t)	_____
	Termometro bagnato, Temperatura letta	_____
	Correzione strumentale (+ o -)	_____
	Temperatura corretta (t')	_____
	Differenza (t - t')	_____
U	Tensione del vapore o umidità relativa	_____
	Umidità relativa %	_____
	Igrografo °	_____
CH	Specie delle nubi elevate:	_____
	Caratteristica della tendenza barometrica:	_____
PP	Tendenza barometrica, nelle 3 ore preced.:	mm = $\frac{m.b.}{5}$
RR	Quantità di pioggia nelle 11 o 13 ore preced.:	mm.
S	Stato del mare al largo:	_____
V ₁	Visibilità verso il mare:	_____
T ₁ , T ₂	Temperatura minima: letta ° + correz. strum	_____

Tempo e Carat. gen. _____
 V. Visibilità orizzontale: _____
 h. Altezza nubi base: m _____
 N. Qualità nubi base: _____ decimi di copertura
 DD. Direz. di proven. del vento al suolo in gradi da N.: _____
 F. Forza del vento: m/s _____ Km/ora _____
 W. Tempo passato: _____
 M. Quantità totale nubi _____ decimi di copertura
 Pressione letta _____ mm.
 Correzione per la latitudine (+ o -) mm. _____
 Correzione strumentale (+ o -) mm. _____
 Pressione corretta dell'errore strumentale e gravimetrico _____
 Temperatura del barometro: _____ °C
 Correzione per la riduzione a 0° _____
 Pressione ridotta a 0° _____
 Correzione per la riduzione al livello del mare (+) _____
 Pressione ridotta a 0° e al mare _____
 Temperatura dell'aria, letta: _____ ° + correz. strum. _____ = mb.: _____
 Termometro asciutto. Temperatura letta _____
 Correzione strumentale (+ o -) _____
 Temperatura corretta (t) _____
 Termometro bagnato. Temperatura letta _____
 Correzione strumentale (+ o -) _____
 Temperatura corretta (t) _____
 Differenza (t - t') _____
 Tensione del vapore o umidità relativa _____
 Umidità relativa % _____
 Igrografo % _____
 Specie delle nubi elevate: _____
 Caratteristica della tendenza barometrica: _____
 Tendenza barometrica, nelle 3 ore preced.: _____
 Quantità di pioggia nelle 11 o 13 ore preced.: mm = $\frac{m.b.}{5}$ _____
 Stato del mare al largo: _____
 V. Visibilità verso il mare: _____
 T_r T_a Temperatura minima: letta _____ ° + correz. strum. _____
 T_x T_r Temperatura massima: letta _____ ° + correz. strum. _____
 E. Stato del suolo: _____
 S. Stato del mare vicino alla riva: _____
 Velocità del vento: _____ Km/h. da _____ a 200 m.: _____ Km/h. da _____ a 500 m.: _____ Km/h. da _____ a 1000 m.: _____ Km/h. da _____
 a 1500 m.: _____ Km/h. da _____ a 2000 m.: _____ Km/h. da _____ a 3000 m.: _____ Km/h. da _____
 a 4000 m.: _____ Km/h. da _____ a 5000 m.: _____ Km/h. da _____ a 6000 m.: _____ Km/h. da _____

Firma: _____

1307


785017

FROM: AIR FORCES SUB-SECTION
 FOREIGN MILITARY AFFAIRS SECTION
 TO: FOREIGN AIR MINISTRY
 DATE: FEBRUARY 25TH 1947
 REF: DAGO/625/20/AF

file 3A.

REMARKS FOR EQUIPMENT

Receipt is acknowledged of your 30625/2001 3/295 Coll. dated 15th February 1947 and you are notified that action has been taken to hasten the delivery of the Valves type G.V. 65 demanded by you on your letter reference 52927 dated 31st October 1946.



R. CARTNER
 FLIGHT LIEUTENANT
 FOR AIR VICE MARSHAL
 DIRECTOR,
 AIR FORCES SUB-SECTION
 I.M.A.S., A.F. HQ.

6707

FROM: AIR FORCES HQ-BRITISH
 ITALIAN MILITARY AFFAIRS SECTION

TO: STAFF HADPHORE AERONAUTICA MILITARE
 3 REGIATO LAVORI - DIVISIONE TECNICA

DATE: FEBRUARY 25TH 1947

REF: DIAC/654/5/10/47

27

FILE

SUPPLY OF EQUIPMENT FOR BALTIMORE AIRCRAFT

Further to our letters of even reference dated 30th January and 13th February respectively it would be appreciated if information could now be given as to the date you expect to make collection from No. 307 S.U. Division of the Baltimore equipment waiting there for the Italian Air Corps.

L. Cassin

R. DARTON
 FIRST LIEUTENANT
 PER AIR VICE MARSHAL
 DIRECTOR,
 AIR FORCES HQ-BRITISH
 I.M.A.S., A.F. HQ.

6765

From : Italian Air Ministry
 Telecommunications and aircraft Safety Inspectorate
 3rd Telegraphic Division Rome
 To : A.M.A. I.M.A.S. A.P.S.3. A.I.D. 701 Rome
 Ref. : 80625/3.003/353.3011.
 Date : 15th February 1947

REQUEST ON C.V. 33 VALVES.

We shall be pleased if you will kindly inform us if a reply to our note addressed to you, No. 58427 dated 31st October 1946 regarding supply of No. 10 C.V. 33 Valves for new airplanes, can be received.

(Lt. Col. LUIGI ROSSETTI)

Translated by Sgt. J. CUMBO

R220

RECEIVED
 22-2-47
 625/49

6704

Roma. 15 Febbraio, 1947. A

1A-

ALLIED FORCE HEADQUARTERS I.M.A.S.
A.F.S.S. -A.P.O 794

Tramite Uff. Collegamento

Respuesta al Sr. N.º 5 del

Oggetto Richiesta valvole C.V. 65

Si prega la cortesia di codesto Comando di voler comunicare se
puo essere data evasione alla richiesta avanzata da questo Ministero
col dispaccio n° 52927 del 31 Ottobre 1948 relativo alla fornitura di
n° 10 Valvole C.V. 65 per amplificatori.-

IL CAPOLIBRO
(Ten. Col. A. d'Arco - Luigi Biondi)

Good

570:

1311

11