

ACC 10000/147/435

T/8.A/cS

ITALCABLE TRAFFIC REPORTS

MAR. - Apr 1945

~~1 APRIL - TO APRIL~~

TRAFFIC REPORT
ITALCABLE

ROME--MOSCOW
CIRCUIT

TOTAL GROUPS
RECEIVED

19651

TOTAL GROUPS
SENT

17045

ROME--NEW YORK
CIRCUIT

TOTAL CALLS

2

TOTAL TIME

33 MINUTES

1177

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Communications Sub-Commission

HHS/epc

T.S.A. 5 .C3

24th March, 1945

SUBJECT: Italcable

TO: H.E. The Under-Secretary of State for P.T.

1. Reference is made to your letter of March 20th, 1945 Prot. S/13/31601.

2. No emergency power equipment is available from Allied sources within the Theatre.

3. It is understood that Italcable is making an arrangement with R.C.A. to obtain power from R.C.A. emergency equipment in case of need.

4. It is presumed that you have included in your list of equipment needed for rehabilitation some items of emergency power equipment from which Italcable needs will be met when material is available.

J. L. HENDERSON
Colonel,
Director.

see 6
filed in
Internal
Planning

File

/tes
 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
 SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
 SEGRETERIA

Roma, 20 marzo 1945

Prot. N° S/13/31601

OGGETTO:

Alla COMMISSIONE ALLEATA
 Posts and Telecommunications
 Sub-Commission
R O M A

Servizi per il P.W.B.

La Italcable, ci trasmette l'unito foglio
 col quale ci fa presente l'assoluta necessità di
 ottenere l'assegnazione di gruppi di riserva at-
 tualmente impiegati nella varie stazioni, allo scopo
 di assicurare la continuità dei servizi che in caso
 negativo, correrebbero l'alea di gravissime deleterie
 interruzioni.

Di quanto cotesta spett. Commissione potrà
 fare in merito, vi porgiamo senz'altro le più vive
 anticipate grazie.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
 (M. Fano)

Director	All. <i>anf</i>
D/Director	
Chief Telecoms	
Chief Postal	
H. Q. Comm. O.	
Asst. Chief Postal	
Censorship	
Chief Clerk	

*Let Col Reeves was
working - 1175*

CROSS REFS.	
FILE	B/lwc
T.B.A.	
Date 21 MAR 1945	

*Mantimato
to min. that
P.W.B. leave*

SERVIZIO CALOGRAFICO RADIOGRAFICI E RADIOELETTRICI

SOCIETA PER AZIONI	CAPITALE L. 173.000.000
--------------------	-------------------------

USED IN FOMA

2032

2032

On. le Ministero delle Poste e Telecomunicazioni

R o m a

analogizing a defendant to a

Servizi per il P.W.B.

1) - Facciamo seguito alla nostra lettera ris. n. 59 in data 12 corrente per comunicare che le Autorità Alleate ci hanno informato oggi che è necessario provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica presso le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva attualmente impiegati dal P.W.B. a questo scopo, non saranno ceduti alla Italcable ma ritirati per altro impiego.

22) - Precedentemente alla liberazione di Roma il servizio presso le stazioni era assicurato come segue:

Stazione trasmittente Torrenova, esisteva un gruppo Diesel - alternatore trifase della potenza di 1000 KVA, che è stato distrutto dallo scoppio di mine tedesche il 3 giugno 1944.

Stazione ricevente Malneme, esiste un gruppo Diesel - dinamo della potenza di 12 HP; tale gruppo era sufficiente dato che tutti i nostri radio-ricevitori erano alimentati con corrente continua.

Ufficio Centrale Rcma, esisteva un gruppo Diesel - alternatore trifase della potenza di 10 KVA, che è stato danneggiato gravemente alla fine di giugno 1944 ed è ora inservibile.

33) - Le variate condizioni determinatesi nelle stazioni, che si riassumono in una diminuzione nelle prestazioni della trasmittente (in seguito al ridotto numero di trasmettitori salvati) e nella presenza di radio-ricevitori alimentati in alternata alla ricevente (ricevitori di proprietà Alleata che la I - taleabile utilizzerà per il servizio per conto del P.W.B.), rendono indispensabile di provvedere alle forniture e installazioni dei seguenti gruppi di riserva:

Stazione trasmittente Torrenova: Un gruppo Diesel - alternatore trifase di almeno 250 KVA (oppure due gruppi di potenza minore), 220 Volt (oppure 3200

Servizi per il P.W.B.

1) - Facciamo seguito alla nostra lettera ris. n. 59 in data 12 corrente per comunicare che le Autorità Alleate ci hanno informato oggi che è necessario provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica presso le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva attualmente impiegati dal P.W.B. a questo scopo, non saranno ceduti alla Italcable ma ritirati per altro impiego.

2) - Precedentemente alla liberazione di Roma il servizio presso le stazioni era assicurato come segue:

Stazione trasmittente Torrenova, esisteva un gruppo Diesel - alternatore trifase della potenza di 1000 KVA, che è stato distrutto dallo scoppio di mine tedesche il 3 giugno 1944.

Stazione ricevente Malnome, esiste un gruppo Diesel - dinamo della potenza di 12 HP; tale gruppo era sufficiente dato che tutti i nostri radio-ricevitori erano alimentati con corrente continua.

Ufficio Centrale Roma, esisteva un gruppo Diesel - alternatore trifase della potenza di 10 KVA, che è stato danneggiato gravemente alla fine di giugno 1944 ed è ora inservibile.

3) - Le variate condizioni determinatesi nelle stazioni, che si riassumono in una diminuzione nelle prestazioni della trasmittente (in seguito al ridotto numero di trasmettitori salvati) e nella presenza di radio-ricevitori alimentati in alternata alla ricevente (ricevitori di proprietà Alleata che la Italcable utilizzerà per il servizio per conto del P.W.B.), rendono indispensabile di provvedere alle forniture e installazioni dei seguenti gruppi di riserva:

Stazione trasmittente Torrenova: Un gruppo Diesel - alternatore trifase di almeno 250 KVA (oppure due gruppi di potenza minore), 220 Volt (oppure 3200 Volt) 45 periodi/sec.

Stazione ricevente Malnome: Un gruppo Diesel - alternatore trifase di circa 30 KVA, 220 Volt, 45 periodi/sec.

Ufficio Centrale Roma: Un gruppetto portatile a benzina con alternatore trifase da 1 KVA, 220 Volt, 45 periodi/sec.

./.

5/13/55

17 NOV 1945

4) - Prospettiamo con la presente la opportunità di chiedere subito alla Commissione Allesta di intervenire per far assegnare a questa Società i gruppi di cui sopra, senza i quali la regolarità del servizio da effettuare per conto del P.W.B. sarebbe direttamente legata a quella della fornitura di energia elettrica industriale nelle Stazioni. Al riguardo si fa presente che la continuità di tale fornitura non è affatto garantita in questo momento dalla rete di alimentazione, ma soltanto dalla presenza dei gruppi elettrogeni installati dagli Allesti.

Con perfetta osservanza.

CEM/ag

Per il 11/11/1944
ELENCO

1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

2) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

3) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

4) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

5) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

6) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

7) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

8) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944
mentre l'impiegato del P.W.B. a questo scopo, non avremmo potuto alla telefonia
le Stazioni e Uffici interessati. Ciò in quanto i gruppi di riserva erano
provvedere anche ad assicurare la disponibilità di energia elettrica per
comunicare che le Stazioni Allesti di piano incassato oggi che è necessario
1) - Espresso nostro ufficio nostro ufficio n. 22 in data 15 ottobre 1944

ITALCABLETRAFFIC REPORT

PERIOD: MARCH 11 - 20, 1945

ROME - MOSCOW
RADIOTELEGRAPH
CIRCUITTOTAL GROUPS
RECEIVED

17,231

TOTAL GROUPS
SENT

16,876

ROME - NEW YORK
RADIOTELEPHONE
CIRCUIT

TOTAL CALLS

2

TOTAL TIME

35 MINUTES

1173

11.00
Monday

*Vr 2*TRAFFIC REPORTITALCABLE

MOSCOW-ROME TELEGRAPH CIRCUIT:
1-10 MARCH

TOTAL GROUPS RECEIVED
12580

TOTAL GROUPS TRANSMITTED
19717

NEW YORK-ROME TELEPHONE CIRCUIT:
2-10 MARCH

INCOMING CALLS
1

OUTGOING CALLS
0

CGL. HENDERSON
LT. COL. MILLER

TRAFFIC REPORT - ITALCABLE - 11 FEB TO 20 FEB 19

Date	Time On Air From To		TYPE OF TRAFFIC														
			Government				Press				Regular				NLT		
			MS	GS	MR	GR	MS	GS	MR	GR	MS	GS	MR	GR	MS	GS	N
11	1300	1535					4	578	1	384	1	24	1	17			
	2200	2240															
12	1255	1710	1	30							2	70			2	70	
	2200	2400			1	62	3	576									
13	0001	0535			1	42			24	5054							
	1255	1647					8	1325			2	118			2	64	
	2150	2400					6	1101	9	1955							
14	0001	0235															
	1300	1728					1	194	13	3234	4	100					
	2200	2400					6	1044									
15	0001	0500					3	310									
	1255	1733					8	1453	9	2158							
	2145	2400			1	264	3	336					5	1097			
16	0001	0245			1	19			23	4731							
	1300	1730					2	430	12	2483	1	16	23	4725			
	2200	2315					3	411									1
17	0100	0109															
	1300	1700					5	991			2	37			1	25	
	2200	2400															
18	0001	0505			7	874											
	1255	1630					8	1364	3	595			1	10			1
	2200	2400							4	911					3	108	
19	0001	0430							6	1113			1	40			
	1300	1647					2	413									
	2203	2400			3	219	3	483									
20	0001	0515							1	213							
	1300	1710					5	899	24	4808	2	44			3	88	
	2200	2400			1	277	4	694	4	977							

MS - MSG SENT
GS - GROUND SENT
MR - MSG RECD
GR - GROUND RECD

Seen 9/14/22

TYPE OF TRAFFIC											DAILY TOTALS				
Press			Regular				NLT				Mega Sent	Groups Sent	Mega Recd	Groups Recd	Time On Air
GS	MR	GR	MS	GS	MR	GR	MS	GS	MR	GR					
578	1	384	1	24	1	17					5	602	2	401	3:15
576			2	70			2	70			8	746	1	62	6:15
1325	24	5054													
1101	9	1955	2	118			2	64			18	2608	34	7051	11:37
194	13	3234	4	100							11	1338	13	3234	9:03
310															
1453	9	2158													
336					5	1097					14	2099	15	3519	12:53
430	23	4731			23	4725									
411	12	2483	1	16					1	17	6	857	60	11975	6:30
991			2	37			1	25			8	1053			6:00
1364	3	595			1	10			1	23					
	4	911			1	40	3	108			11	1474	17	2453	10:39
413	6	1113													
483											5	896	9	1332	10:14
899	1	213													
694	24	4808	2	44			3	88							
	4	977									14	1725	30	6275	11:25

