Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC AC/39.3/TJ6 10000/148/3479 (1 OF 2) P 0
OCT.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/145/3479 (10F2) PORT OF VENICE -
OCT. 1945 INVENTORIES AND
RECEIPTS FOR PORT

AC/39.3/TN 6

Inventories and Receipts for Fort Equipment

VENICE

OPENED: 8 OCT. 1945
CLOSED: 17 OCT. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VENICE

OPENED: 8 OCT 1945
CLOSED: 17 OCT 1945

10000/148/3479
THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM OCT 45
TO
CATALOGUE.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

FORM OF RECEIPT

Received in good condition the following items from British Military Authorities in Venice Port.

(a) Cargo Handling Gear as per annexed schedule 'A' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft comprising

12 lighter type 'A'
2 Tugs Tenac Steel
1 " " Wooden
10 R.CL's

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy. R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipient is entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date. 16 ottobre 45

Signed

Cap. del Porto

MODELLO DI RICEVUTA

Ricevo in buone condizioni i seguenti oggetti dalle Autorità Military Alleate del Porto di Venezia.

(a) Attrezzi per lavoro di scarico e carico su piroscafo come da unita schedn 'A' della Comp. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unit schedn (B) della 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportato)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

12 Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 R.CL's

in buone condizioni completo di attrezzi e carburante.

Tutti i dettagli nelle unite schedn da 'C' a 'R' delle 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi accessori per barche come da dettagli uniti alla schedn 'S' delle 1065 I.W.T.(Workshop) Coy.R.E.

E' inteso che i soprádetti attrezzi, mezzi di trasporto, gru e barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto interamente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla seguente data.

Data 16 ottobre 45

Firmato

Cap. del Porto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Port Maintenance Coy.R.E.

(b) Plant as per attached schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft comprising

1 Lighter type 'A'
2 Tugs Tenac Steel
1 " " Wooden
10 R.CL's

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy.R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipient is entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date. 16 Ottobre 45 Signed

Cap. del Porto

Date 16 Ottobre 45 Signed

Senior A.C. Officer

unita scheda 'A' delle Comp. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unita scheda (B) delle 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportato)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

1 Chiatta tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 R.CL's

in buone condizioni completo di attrezzi e carburante.

Tutti i dettagli nelle unite schede da 'C' a 'R' delle 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi accessori per barche come da dettagli uniti alla scheda 'S' delle 1065 I.W.T.(Workshop) Coy.R.E.

E' inteso che i sopradetti stabilimenti, mezzi di trasporto, gru e barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto interamente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla seguente data.

Data. 16 ottobre 45 Firma.....

Cap. del Porto

Data 16 ottobre 45 Firma.....

Senior A.C. Officer

2950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE " A "
(1 Sheet)

CARGO HANDLING GEAR

ITEMS	NUMBER	REMARKS
Nets Cargo Manila	50	In good condition
Trays Cargo Round	60	"
Treys Cargo Square	80	"
Shovel Coal Hanver	84	"
Slings Chain 4 Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Sheets Terpaulin	24	"
Barrows Truck Med.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Amm. Trays	22	"
Strops Manila	100	"
BUCKETS COAL STEEL	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Shelte Terpaulin	24	"
Barrows Truck Med.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Amm. Trays	22	"
Straps Manila	100	"
BUCKETS COAL STEEL	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE " B "

(sheet 1)

PLANT
REFERENCE

ITEMS NUMBER	ITEMS	QUANTITY	REMARKS
1849	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane		O.K. Complete with Batte ry
1851	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane		Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Batt.
4263	COLES 5 " "	1	" " " "
7067	10 Bucyrus Crane	1	Out or order
7063	10 Euston Bucyrus	1	O.K.
21985	Lister Auto/Truck Engine n° 72405/S	1	
20274	do " 71565/S	1	
21974	do " 72388/S	1	
21988	do " 72234/S	1	
21252	do " 72580/S	1	
22020	do " 68948/S	1	
	Lister Auto Truck Trailers	23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1849	RAMSOME & RAPIER 3¢/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batte dye
1861	RAMSOME & RAPIER 3¢/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Batt.
4263	COLES 3 " "	1	" " " "
7067	10 Bucyrus Crane	1	Out of order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	
21985	Lacper Auto/Truck Engine n° 72405/S	1	O.K.
20274	do " 71585/S	1	
21974	do " 72386/S	1	
21988	do " 72234/S	1	
21252	do " 72580/S	1	
22020	do " 68948/S	1	
	Lister Auto Truck Trailers	23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

FORM OF RECEIPT

Received in good condition the following items from British Military Authorities in Venice Port.

(a) Cargo handling Gear as per annexed schedule 'A' from 1037 Port Maintenance Coy.R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft comprising

12 lighter type 'A'
2 Tugs Screw Steel
1 " " Wooden
10 R.CL's

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy.R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipient is entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date 16 Ottobre 45

Sd
Cap. del Porto

MODELLO DI RICEVUTA

Ricevo in buone condizioni i seguenti oggetti dalle Autorità Military Alleate del Porto di Venezia.

(a) Attrezzi per lavoro di scarico e carico ed ormeggio come da unita schema 'A' delle Comp. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unita schede (B) delle 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportate)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

12 Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 R.CL's

in buone condizioni complete di attrezzi e carburante.

Tutti i dettagli nelle unite schede da 'C' a 'R' delle 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi accessori per barche come da dettagli unite alle schede 'S' delle 1065 I.W.T.(Workshop) Coy.R.E.

E' inteso che i suddetti attrezzi, mezzi di trasporto, gru e barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto interamente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla suddetta data.

Date 16 Ottobre 45

Sd

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Port Maintenance Coy.R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft comprising

12 lighter type 'A'
2 Tugs Steel
1 " Wooden
10 R.C.L's

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy.R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipient is entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date 16 Ottobre 45 Signed

Cap. del Porto

Date 16 Ott 45 Signed

Senior A.C. Officer

Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unita scheda (B) dalla 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportate)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

12 Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 R.C.L's

in buone condizioni completo di attrezzi e carburante

Tutti i dettagli nelle unite schede da 'C' a 'R' dalla 945 I.W.T Port Op. Coy. R.E.

(a) Pezzi staccati per bracche come da dettagli uniti alla scheda 'S' dalla 1065 I.W.T.(Workshop) Coy.R.E.

E' inteso che i sopradetti attrezzi, mezzi di trasporto, gru e bracche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto interamente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla suddetta data.

Data 16 Ottobre 45 Firma.....

Cap. del Porto

Data 16 Ott 45 Firma

Senior A.C. Officer

2977

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE " A "
(1 Sheet)

CARGO HANDLING GEAR

ITEMS	NUMBER	REMARKS
Nets Cargo Manila.	50	In good condition
Trays Cargo Round	60	"
Trays Cargo Square	80	"
Shovel Coal Hanver	84	"
Slings Chain 4 Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Sheets Tarpaulin	24	"
Barrows Truck Med.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Amm. Trays	32	"
Stropes Manila	100	"
Buckets Coal Steel	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Slings Chain 4 Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Sheets Terpaulin	24	"
Barrows Truck Med.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Amm. Trays	32	"
Straps Manila	100	"
BUCKETS COAL STEEL	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE " B "

(Sheet 1)

PLANT
MECHANICAL

ITEMS NUMBER	ITEMS	QUANTITY	REMARKS
1849	RANSOME & PAPIER 3½/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batt. rys
1861	RANSOME & PAPIER 3½/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Batt.
4263	COLES 5 " "	1	" " " "
7067	19 Bucyrus Crane	1	Out of order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	O.K.
21985	Lister Auto/Truck Engine n° 72405/S	1	
20274	do " 71535/S	1	
21974	do " 72388/S	1	
21988	do " 72234/S	1	
21252	do " 72580/S	1	
22020	do " 68948/S	1	
	Lister Auto Truck Trailers	23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

1849	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batt. rys
1861	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Bat.
4263	COLES 5 " "	1	" " " "
7067	10 Bucyrus Crane	1	Out or order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	O.K.
21985	Lister Auto/Truck Engine nº 72405/S	1	
20274	do " 71585/S	1	
21974	do " 72388/S	1	
21988	do " 72234/S	1	
21252	do " 72580/S	1	
22020	do " 68948/S	1	
	Lister Auto Truck Trailers	23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE 'C'(Two sheets)

INVENTORY OF 'Z' CRAFT No.28 (INVENTARIO DEL 'Z' No.28)

DESIGNATION.	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)
Anchor	(Ancora)	1
Anchor Wire Complete	(Ganovaccio per detta)	1
Spare Anchor	(Ancoretto)	1
Derrick with block and tacles	(Grua con paranco)	1
Tarpaulin	(Incerata)	1
Tyres Fender	(Parabordi gomma)	8
Cork rings	(Salvagenti circolari sughero)	8
Mooring rope (manila 5" 30 Fthms.)	(Cavo di manilla 5" 30braccia)	1
" " " 7" 30 "	(" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 "	(" " " 3" 45 "	1
Life belts (air)	(Salvagenti ad aria)	20
Boat hook	(Ganchi d'accosto)	2
Life rafts	(Zatterini salvataggio)	2
Shacles large size	(Manigliconi grandi)	2
" medium size	(" medi)	21
" small size	(" piccoli)	8
Hand sounding line lead 45'	(Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare	(Piombo scandaglio)	1
Sledge	(Massetto)	5
Shovel	(Pala)	1
Axes large and small	(Accette (grande e piccola)	2
Hammer	(Martello)	1
Spare tiller	(Barra timone riserva)	1
Buckets galvanised	(Secchi galv)	5
Hose connecting ecuplings	(Accoppiatoi manichette)	3
Fire extinguishers 2 galls.	(Estintori da 2 galloni)	4
<u>Wheel House</u>	(Plancia)	
Compasses	(Bussola)	1
Searchlight small	(Proiettorini)	2
Anchor light electric	(Fanali d'ancora elettrici)	1
Globes for anchor light	(Globi perfanali ancora	1
Lifeboats	(Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs	(Remi, paia)	1
Rollicks	(Forcelle)	1
<u>Galley</u>	(Cucina)	
Cooking pots (oval)	(Caldai ovali)	2
" " (round)	(" rotondi)	1
Pans frying	(Padelle)	1
Kettles large	(Bacinelle grandi)	1
Ladles	(Cuppini)	2
Knives	(Coltelli)	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Cork rings	(Salvagenti circolari sughero)	8
Mooring rope (manila 5" 30 Fthms.)	(Cavo di manilla 5" 30bracci)	1
" " " 7" 30 "	(" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 "	(" " " 3" 45 "	1
Life belts (air)	(Salvagenti ad aria)	20
Boat hook	(Ganchi d'accosta)	2
Life rafts	(Zatterini salvataggio)	2
Shackles large size	(Manigliocci grandi)	2
" medium size	(" medi)	21
" small size	(" piccoli)	8
Hand sounding line lead 45'	(Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare	(Piombo scandaglio)	1
Gladros	(Mazzetta)	5
Shovel	(Pala)	1
Axes large and small	(Accetta (grande e piccola)	2
Hammer	(Martello)	1
Spare tiller	(Barra timone rispetto)	1
Buckets galvanised	(Barlicli galv)	5
Hose connecting couplings	(Accoppiatoi manichette)	3
Fire extinguishers 2 galls.	(Estintori da 2 galloni)	4
<u>Wheel House</u>	(Plancia)	
Compasses	(Bussola)	1
Searchlight small	(Proiettorini)	2
Anchor light electric	(Fanali d'ancora elettrici)	1
Globes for anchor light	(Globi perfanali ancora	1
Lifeboats	(Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs	(Remi, paia)	1
Rollicks	(Forcelle)	1
<u>Galley</u>	(Cucina)	
Cooking pots (oval)	(Caldai ovali)	2
" " (round)	(" rotondo)	1
Pans frying	(Padelle)	1
Kettles large	(Bacinelle gradi)	1
Ladles	(Cuppini)	2
Knives	(Coltelli)	3
Butcher steel	(Acciarino)	1
Serving forks	(Forchettone)	1
Egg beater	(Frulli)	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

Sheet 2

ENGINE ROOM

Battery sets		
Spanners double ended	5/16" x 3/8"	
" " "	5/8" x ½"	
" " "	½" x ⅝"	
" " "	3/4" x 5/8"	
" " "	17/16"	
" " "	9/16"	
" " "	15/16"	
" " "	4/8"	
" " "	25/28"	
" " "	32/38"	
" " "	38/42"	
" " "	15/22"	
" " "	22/26"	
" " "	24/28"	
" " "	28/30"	
" " "	12/16"	
Spanners (pipe shape)		
Wrenches		
Injector spanners ½"		
Funnels(Large,medium,small)		
Grease gun		
Greaser (screw)		
Chisels		
Springs		
Screwdriver (medium , small)		
Hacksaw complete		
Pincers (pipe)		
Oil feeder		
Lamps oil bulkhead		
Fire extinguishers pyrene		
Dipstick (deisel oil)		
Clocks large		

MOTORS

Grey marine diesel 2 Nos.01649 01945
Southern cross aux. No 10928 (diesel)

DIESEL

500 gallons.

OIL

15 gallons.

1 Ramp complete with two winches and handles.

Shoot 2

(MACCHINA)

(Battorio (gruppi)		2
(Chiavi fisso doppio	5/16" x 3/8"	1
" " "	5/8" x ½"	2
" " "	½" x ⅝"	2
" " "	3/4" x 5/8"	3
" " "	17/16"	1
" " "	9/16"	1
" " "	15/16"	1
" " "	4/8"	3
" " "	25/28"	1
" " "	32/38"	1
" " "	38/42"	1
" " "	15/22"	1
" " "	22/26"	1
" " "	24/28"	1
" " "	28/30"	1
" " "	12/16"	1
(Chiavi a tubo)		3
(Chiavi in legni)		1
(Chiavi per iniettori ½ pollice)		1
(I buti)		4
(Ingrassatore a pistole)		1
(Ingrassatore a vite)		1
(Scalpelli)		3
(Syringhe)		1
(Cacciavite)		2
(Seghetto con luma)		1
(Pinze) per tubi)		1
(Oliera)		1
(Lampade a petrolio)		2
Estintori pyrene)		2
(Sonda per nafta)		2
(Orologio grande)		1

(MOTORE)

(Motore diesel)
(" ausiliario diesel)

(NAFTA)

(500 galloni)

(OLIO)

(15 galloni)

Una rampa completo con 2 bracci di ferro
N.B. 1 serpina delle rampe a metà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

"	"	" 36/42"	" " " 38/42"	1
"	"	" 16/22"	" " " 15/22"	1
"	"	" 22/26"	" " " 22/26"	1
"	"	" 24/28"	" " " 24/28"	1
"	"	" 28/30"	" " " 28/30"	1
"	"	" 12/16"	" " " 12/16"	1
Spanners (pipe shape)			(Chiavi a tubo)	3
Wrenches			(Chiavi Inglesi)	1
Injector spanners ⅜"			(Chiavi per iniettori ⅜ pollice)	1
Funnels(Large,medium,small)			(3 buti)	4
Grease gun			(Ingrassatore a pistola)	1
Grease (screw)			(Ingrassatore a vite)	1
Chisels			(Scalpelli)	3
Springs			(Syringhe)	1
Screwdriver (medium , small)			(Cacciavite)	2
Hacksaw complete			(Seghetto con lama)	1
Pincers (pipe)			(Pinze per tubi)	1
Oil feeder			(Oliera)	1
Lamps oil bulkhead			(Lampade a petrolio)	2
Fire extinguishers pyrene			Estintori pyrene)	2
Dipstick (deisel oil)			(Sonde per nafta)	2
Clocks large			(Orologio grande)	1

MOTORS
Grey marine diesel 2 Nos.01649 01945
Southern cross aux. No 10928(diesel)

(MOTORE)
(Motore diesel)
(" ausiliario diesel)

DIESEL
500 gallons.

(NAFTA)
(500 galloni)

OIL
15 gallons.

(OLIO)
(15 galloni)

1 Pump complete with two winches and handles.
N.B. 1 R mp hinge broken.

Una pompa completo con 2 bracci di ferro
N.B. 1 cardine della pompa è rotto.

2973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE "B" 3 sheets

INVENTORY OF TANIC TUG No 54 — INVENTARIO DEL REMOLCHI TORO No 54

DESIGNATION (DESIGNAZIONE)	OF OUTFIT (A BORDO)	
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi a sonde)	2
Screens for galleyside lights	(Retine met.per finestrini cucina)	2
" " sidelight	(" " finestrini)	12
Anchors 315 lbs.(1=30fthms,1=15fthms	(Ancora da 315 libre	2
Chains anchor 30 fthms.	(Catene per ancora da 30braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catene)	2
Handles windlass	(Aspe per verricelli ancora)	2
Pillars steel forged	(Borne almone(di ricambio)	1
Tackles relieving,rope	(Paranco a corpone completo)	1
Blocks single	(Bozzelli)	1
" single	(" semplice)	1
Keys for fuel line at deck plate	(Chiavi per tubature nafta)	2
Couplings hose (Vulcan style)	(Presse doppie per manichetta)	1
Rubber hose 1½"x 25' with couplings	(Manichetta 1½"x25' con attacchi)	1
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	2
Rods sounding	(Aste (aspe, ramp.)	2
Screens vent com. 12"	(Reticine metalliche per maniche a vento)	1
" " Mushroom	(" " ventilatori a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless	(3577 Materassi peerless)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Secchi per sabbia)	3
" water	(" " acqua)	3
Mats coir	(Tappeti matitapiedi)	6
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rifiuti stoppa)	1
" sand	(cassetta per sabbia)	1
Flags code international com.sgt.	(Bandiera di segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	2
Towel bars	Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room & table	(Banchi(in saletta mensa)	1
Mast & rigging complete	(Albero con sartie al complete)	1
Flagstaff w/truck	Aste bandiera complete)	1
Name board	(Tabella con nomi(Tonno)	1
" plate	(Placca con nomi)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Blocks single	(Bozzelli)	1
" single	(" semplice)	1
Keys for fuel line at deck plate	(Chiavi per tubazione nafta)	2
Sounding hose (Sonda a vuoto)	(Presa corpia per manichetta)	1
Rubber hose ½"x 25' with couplings	(Manichetta ½"x25' con attacchi)	1
Nozzles ½"	(Ugelli ½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi con tappi sonde)	2
Rods sounding	(Sonde (aste, aste))	2
Screens vent con. 12"	(Reticci metallici per manicotti a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatori a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless	(3577 Materassi peerless)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Secchi per sabbia)	3
" water	(" " acqua)	3
Mats deck	(Tappeti antisdrucciolo)	5
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rifiuti stoppa)	1
" sand	(cassetta per sabbia)	1
Flags code international com.set.	(Bandiere di segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	2
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room & table	(Banchi(in saletta mensa)	1
Mast & rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tabella con nomi(Banco)	1
" plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	Campana con nome	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa per incendio)	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	1
Anchor davit block & tackle	(Bozzelli per ancora)	1
1 Stove(Diesel) complete	(Stufa (diesel)completo)	1
1 Refrig. with motor complete	(Frigorifero con motori completo)	1
1 Monitor complete	(1 monitore completo)	1
Armchair	(Poltrona)	1
Spare propeller	(Elica di ricambio)	1
Bowsprit	(Asta di polena)	1
Manila stern fenoff	(Cavo canapa di poppa)	1
" forward	(Cavo canapa di prua)	1

2372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

DESIGNATION (DESTINAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)	
Rockets Red ship	(Razzhetto rosso)	8
Magazine rockets galv.	(Astuccio per dette)	1
Lights blue in water tight container	(Fuochi blu con astuccio)	12
Distress signals boxes	(Segnali di pericolo)	1
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress white galv.	(Fanali bianchi di pericolo)	2
" " " globes	(Globi di vetro per detti)	2
Balls black 24" diam.metal	(Palloni neri metallici diam.24"	3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4", 50 lenghts	(Manichetta di lino 2 3/4",50 piedi	2
Couplings bay type female nuts	(Raccordi per dette serie fem.)	2
Washers for couplings	(Boccolini per dette)	2
Nozzles female	(Bocchelli)	2

LIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rosso	1
" " " starboard	" " " " verde	1
" " " masthead	" " " " trinch.a	
" " " stern	" " " " poppa	1
" " " anchor	" " " " ancora	1
" electrical, sets of	" " elettrico)	6
Deck lanterns	(Fanali di coperta)	2

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "5")	1
Axes w/handle	(Accette con manico)	1
Screwdrivers small	(Martelli comuni)	2
" large	(Cacciaviti piccoli)	1
Pliers pairs	" grandi)	1
Saws hack, frame	(Pinze)	1
" " blades	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Cans oil	(Recipiente olio)	2
Spanners propeller nut	(Chiavi per dado elica)	1
Lamps painted metal	(Lampade ad olio met.per macch.)	4
Feeders oil	(Oliatori)	1
Spanners double ended 1" x 5/8"	(Chiavi doppie 1" x 5/8")	1
" " " 13/16" x5/8"	" " 13/16" x 5/8"	1
" " " 13/16" x 25/32"	" " 13/16" x 25/32")	1
" " " 3/8" x 7/16"	" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 1 3/4" x 1 7/16"	" " 1 3/4 x1 7/16")	1
Bulbs electric	(Lampadine elettriche)	18
Rubber type Pendoff	(Parabordo di gomma)	5
Fuel Diesel oil	(Nafta) galloni	2000
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivien" (Motore prop.)		1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 785021

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4", 50 lengths	(Manichette di lino 2 3/4",50 pieci	2
Couplings bay type female sets	(accoppiatoi per dette serie fem.)	2
Washers for couplings	(Boccaglio per detto)	2
Nozzles female	(Boccaglini)	2

LIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rosso	1
" " " starboard	(" " " " verde	1
" " " masthead	(" " " " trinch.	2
" " " stern	(" " " " poppa	1
" " " anchor	(" " " " ancora	1
" electrical, sets of	(" " " elettrico)	6
Deck lanterns	(Fanali di coperta)	2

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "8")	1
Axes w/handle	(Accette con manico)	1
Screwdrivers small	(Martelli comuni)	2
" large	(Cacciaviti piccolo)	1
Pliers pairs	(" grande)	1
Saws hack, frame	(Pinze)	1
" " blades	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Cans oil	(Recipiente olio)	2
Spanners propeller nut	(Chiavi per dado elica)	1
Lamps painted metal	(Lampade ad olio met.per macch.)	4
Feeders oil	(Oliatori)	1
Spanners double ended 3/8" x 5/8"	(Chiavi doppie 3/8" x 5/8")	1
" " " 13/16" x 25/32"	(" " 13/16" x 5/8"	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 13/16" x 25/32")	1
" " " 1 3/4" x 1 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
Bulbs electric	(" " 1 3/4 x1 7/16")	1
Rubber type Pendoff	(Lampadine elettriche)	18
Fuel Diesel oil	(Parabordo di gomma)	5
	(Nafta) Galloni	2000
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivian"	(Motore princ.)	1
Aux. " 2 cyl. "Lister Blackstone" 9090	(Motore ausiliario)	1
Fire pump engine 6 cyl. "Chrysler"petrol	Pompa di incendio)	1
Batteries 10 volt	(Batterie)	14

2971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LIFEBOATS & DAVITS (DOTAZIONI - BARCHE DI SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Barchini di salvataggio in legno)	1
Oars ash 9½ paire	(Remi da 9', paio)	1
Hatches	(Ante scotomo delle coppe)	1
Bailers galv.	(Secchia galvanizzata)	1
Boat hook w/staves	(Ganci d'accosto completo)	1
Anchors sea	(Ancore galleggianti)	1
" " oil bag	(Sacchetto di tela ad olio)	1
Compass 2½"	(Bussola 2½")	1
Lights distress oil	(Fanali di pericolo ad olio)	1
Barrels water gallons	(Barilotti acqua da 5 galloni)	1
Lifejackets kapok	(Salvagenti a giacca di kapok)	5
Buoys cork ring 30"	(" circolari anulare)	2
Lifesaving waist coats kapok	(" a cintura di kapok)	6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Pastecche di ferro galv. 6")	1
" " 7" "	" " " 7")	1
Leads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre)	1
" " lines 20 fthms	(cavetto per dotare da 20 braccia)	1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battello)	1
" searchlight	" " " proiettori)	1
" windlass	" " " verricello ancora)	1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" ad braccia)	1
Spring S.W.R.3 fthms	(Filo metallico acciaio 3 braccia)	1
Manilla rope 2½" 6 fthms	(Cavo 2½" 6 braccia)	1
" " 2½" 25 fthms	" 2½" 25 braccia)	1
Tow rope 2" 17 fthms	" 2" 17 braccia)	1
Manilla rope 6" 10 fthms	" 6" 10 braccia)	1
" " 6" 30 fthms	" 6" 30 braccia)	1
Spring S.W.R. 2 fthms	(Filo metallico di acciaio 2 braccia)	1
" " 2½" 35 fthms	" " " 2½" 35 braccia)	1
Gripe bulldog	(Dente di cane)	2
Shackles w/pins 4"	(Gambetto a perno)	2
Covers monitor	(Tela copri cannocchiale)	1
" steering wheel	" " ruota del timone)	1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foamite 2½" gallon	(Estintori foamite da 2½ galloni)	4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	" pyrene da 1 1/4 con manico e braghetta)	5

Buoys cork ring 30"	(" sferoidali sughero)	2
Lifesaving waist boats kapok	(" a cintura di kapok)	6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Paranchi di ferro galv. 6")	1
" " 7" "	(" " " " 7")	1
Leads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre)	1
" " lines 20 fthms	(cavi per detto da 20 braccia)	1
Covers lifeboat	(Copre di tela per battello)	1
" searchlights	(" " " " proiettori)	1
" windless	(" " " " verricello ancora)	1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" 12 braccia)	1
Spring S.W.R.3 fthms	(Filo metallico acciaio 3 braccia)	1
Manilla rope 2½" 6 fthms	(Cavo 2½" 6 braccia)	1
" " 2½" 25 fthms	(" 2½" 25 braccia)	1
Tow rope 2" 17 fthms	(" 2" 17 braccia)	1
Manilla rope 6" 10 fthms	(" 6" 10 braccia)	1
" " 6" 30 fthms	(" 6" 30 braccia)	1
Spring S.W.R. 2 fthms	(Filo metallico di acciaio 2 braccia)	1
" " 2½" 35 fthms	(" " " " 2½" 35 braccia)	1
Grips bulldog	(Ganascie di cane)	2
Shackles w/pins 4"	(Grillotte o perno)	2
Covers monitor	(Tela copri cannoniera)	1
" steering wheel	(" " ruota del timone)	1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foamite 2½" gallon	(Estintori foamite da 2½ galloni)	4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(" pyrene da 1 1/4 con gancio e braghetta)	5

2370

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE B (Three Sheets)

INVENTORY OF T.A.S.C. TUG N° 57 (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE T.A.S.C. N° 57).

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (a b
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi a sonda)	
Screens for sidelight	(Reti metalliche per finestrini	1
Anchors 315 lbs	(Ancora da 315 libbre)	2
Chains anchor 20 fms	(Catene per ancora da 20 braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catene)	2
Handles windlass	(Aspo per verricelli ancora)	1
Tillers steel forged	(Barre timone (di rispetto)	1
Couplings hose rumun stove	(Prese doppie per manichette)	2
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings	(Manichette 1½" x 25' con attacchi)	2
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods Sounding	(Sonde (acqua, nafta)	2
Screens vent con. 12"	(Reti metalliche per maniche a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatore a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless	(3577 materassi peerless)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Pillows feather	(Guanciali di piume)	6
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Mats Coir	(Tappeti nettapiedi)	3
Searchlights	(Proiettori)	1
Flags code, international set	(Bandiere da segnali-serie) 3½ flags ½ short	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12" x 18")	3
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room	(Banchi (in salotto mensa)	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tabella con nomi (TAS.57)	1
" plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campana con nome)	1
Monitor plate	(Piastra sulla pompa per incendio)	1
Wire rope slings	(Pezzi di cavo acciaio)	1
Table, mess room	(Tavolo per la Mensa)	1
Armchair," "	(Poltrone " " ")	1
Anchor davit blocks 2 & chain	(Bozzello e paranco per ancora, doppio	1
Frigidair & motor complete	(Frigorifero completo con motore)	1
Stove (Diesel burning) complete	(Cucina completa a nafta)	1
Monitor Fire complete	(Proiettore [illegible] completo)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750211

Handles, windlass	(Bozze cutone)	
Tillers steel forged	(Aspo per verricelli ancora)	1
Couplings hose steam steel	(Barra timone (di rispetto)	1
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings	(Prese doppie per manichetta)	1
Nozzles 1½"	(Manichette 1½" x 25' con attacchi)	2
Keys for sound rod plates	(Boccalini 1½")	1
Rods Sounding	(Chiavi per tappi sondo)	1
Screens vent con. 12"	(Sonde (scopa, naft)	2
" " swanneck	(Rotino metallicho per manicho a vento)	1
" " gooseneck	(" " ventilatore a fungo)	3
3577 Mattresses poorless	(" " per colli d'con)	2
6098 " rollaway	(3577 materassi poorless)	4
Pillows feather	(6098 " rollaway)	2
Barometers	(Guanciali di piume)	n5
Clocks	(Barometro)	1
Compass in wooden box	(Orologio)	1
Mats Coir	(Bussola in cassetta di legno)	1
Searchlights	(Tappeti nettapiedi)	3
Flags code, international set	(Proiettori)	1
Mirrors 12" x 16"	(Bandiera da segnali-seric)31 flags 1 short	1
Towel bars	(Specchi 12" x 16")	3
Coat hooks	(Appendi asciugamani)	2
Bench in mess room	(Cunei att. companni)	24
Mast and rigging complete	(Banchi(in cuccette mensa)	1
Flagstaff w/truck	(Albero con sartie al complete)	1
Name board	(Asta bandiera completo)	1
" plate	(Tabello con nomi (TAT.C)	1
Ships bell with name	(Pietra con nomi)	1
Monitor plate	(Campana con nome)	1
Wire rope slings	(Pietra sulle pompe per incendio)	1
Table, mess room	(Bracci di cavo acciaio)	1
Armchair," "	(Tavole per la Mensa)	1
Anchor davit blocks 2 &tackle	(Poltrone " " ")	1
Frigidair & motor complete	(Bozzello e paranco per ancore, doppio)	1
Stove (Diesel burning) complete	(Frigorifero completo con motore)	1
Monitor Fire complete	(Stufa completa a nafta)	1
	(Monitore d'incendio completo)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIGNALS : ____)	SEGNALI	
Outfits distress flares Lifeboat	(Completo di segnali luminosi da scialuppa.)	1
Rockets red ship	(Rocchette rosse)	23
Lights blue in water tight container	(Fuochi blu con astuccio)	12
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress clear	(Fanali bianchi di pericolo)	2
" " globes	(Globi di vetro per detti)	2
Balls black 28"-Diam metal	(Palloni neri metallici diam.28")	3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4"with one coupling missing(50' Lengths)	(Manichetti di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi con un attacco mancante)	2
Couplings bay type female - male	(Accoppiatoi per dette, serie femminelle)	2
Nozzles for couplings No.3	(Boccalini No.3)	2

LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI POSIZIONE)

Lamps oil navigational port	(Fanale di posizione rosso ad olio	1
" " " starboard	(" " " verde " "	1
" " " masthead	(" " trinchetto bianco ad olio	2
" " " stern	(" " poppa bianco ad olio	1
" " " anchor	(" " posizione di ancora ad olio	1
Lamps electrical set of	(" elettrici - serie completa	6
Deck Lanterns	(" di coperta	1

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)

Jacks bottle 1 1/4" x 10"	(Martinetti a vite 1 1/4" x 10"	1
Vice mechanics 5"	(Morsa 6)	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	1
Wrench stillson	(Chiavi regolabili stillson)	1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccolo)	1
" large	(" grandi)	1
Pliers pair	(Pinze)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper 3 lbs	(Martelli rame)	1
Cans oil	(Bidoni da olio)	1
Spanners propellor nut	(Chiave per dado elica)	1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 "	1
Lamps printed metal	(Lampade colorate di metallo)	4
Chissels cold	(Scalpello)	1
Spanners double ended	(Chiave doppia)	1
Electric Bulbs	(Lampadine elettriche)	14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Union bronze hose x 3/4 with one coupling swiveling(50' Lengths)	(Manichetti di lino 2 3/4" lunghe 50 pieci con un attacco mancante)	2
Couplings key type female - sets	(Accoppiatoi per dette, serie femminile)	2
Nozzles for couplings No.3	(Boccalini No.3)	2

LAMPS NAVIGATION L (FANALI DI POSIZIONE)

Lamps oil navigation l port	(Fanale di posizione rosso ad olio	1
" " " starboard	(" " " verde " "	1
" " " masthead	(" " trinchetto bianco ad olio	2
" " " stern	(" " poppa bianco ad olio	1
" " " anchor	(" " posizione di ancora ad olio	1
Lamps electrical set of	(" elettrici - serie completa	6
Deck Lanterns	(" di coperta	1

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)

Jacks bottle 1 1/4" x 10"	(Martinetti a vite 1 1/4" x 10"	1
Vice mechanics 5"	(Morse 5)	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	1
Wrench stillson	(Chiavi regolabili stillson)	1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccoli)	1
" large	(" grandi)	1
Pliers pairs	(Pinze)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper 5 lbs	(Martelli rame)	1
Cans oil	(Bidoni da olio)	1
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 "	1
Lamps printed set 2	(Lampade colorate di cristallo)	4
Chisels cold	(Scalpello)	1
Spanners double ended	(Chiave doppia)	1
Electric bulbs	(Lampadine elettriche)	14

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI DI INCENDIO)

Foamite 2½ gallon	(Estintori a fumo da 2½ galloni	4
" " " refills	(Cariche per estintori)	4
Pyrene 1 qt W/clamp and bracket	(Estintori a getto da 1/4	1
" " " refills	(Cariche per detti)	2
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Spare propeller	(Elica di ricambio)	1
Fendoff Manilla Forward	(Parabordi in corda fin manilla)	4
" Rubber tires	(Parabordi di gomma)	10
Fuel Diesel gallons	(Olio pesante galloni	900
Main engine 6 cyl "Fiviat"Diesel N.2508	(Macchina principale a 6 cil.	1
Aux. engine 6 " "Easter Blackstone"N.2575	(" ausil. 2 cil.	1
Fire pump 6 " "Chrysler" petrol	(Pompa da incendio a 6 cil.	1
Batteries 12 volt	(	

2368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sheet 3.

LIFEBOAT EQUIPMENT (DOTAZIONE - BATTELLO SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9' paia)	1
Lanterns	(Fanali)	3
Hatchets	(Accaperte)	1
Boat hook w/stave	(Ganci d'accostio completi da 5')	1
Hanchors sea	(Ancore galleggianti di tela)	1
Lifejackets Kapok filled	(Salvagenti a giacca di kapock)	6
Buoys cork ring 30"	" circolari di sughero 30"	2
Lifesaving waistcoats kapock	(Salvagenti a cintura di kapock	2

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch galv.steel 5"	(Pastecche di ferro galv. 5"	1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " " riflettori)	1
" windlass	(" " " " verricello)	1
" cowl vents	(" " " " maniche a vento)	2
" monitor	(" " " " ammonotori incendio	1
" awning for bridge	(Tenda per plancia)	1
" power head on bridge	(Tenda letti per plancia)	1
Manilla rope 6" , 30 Fthms	(Cavo 6 " . 30 braccia)	1
" " 4½" 7 fthms	(Cavo 4½" a 7 braccia)	1
" " 5" 8 fthms	(Cavo 5" a 8 braccia)	1
" " 3" 8 "	(Cavo 3" a 8 braccia)	1
" " 3" 12 "	(Cavo 3" a 12 braccia)	1
S.W.R. 2½" 35 Fthms	(Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia)	1
Grips bulldog	( ) monte con Occhiame	2
Shackles and pins 8"	(Cambetta a perno)	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lifesaving whistcoats kapock (Salvagenti o cintura di kapok 2

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch galv.steel 6" (Paetocchc di ferro galv. 6" 1
Covers lifeboat (Coppo di tela per battello) 1
" searchlights (" " " " riflettori) 1
" windlass (" " " " verricello) 1
" cowl vents (" " " " maniche a vento) 2
" monitor (" " " " ammonotori incendio 1
" awning for bridge (Tenda per plancia) 1
" power hoist on bridge (Tenda letti per plancia) 1
Manilla rope 6" , 30 Fthms (Cavo 6 " , 30 braccia) 1
" " 4½" 7 fthms (Cavo 4½" a 7 braccia) 1
" " 5" 8 fthms (Cavo 5" a 8 braccia) 1
" " 3" 8 " (Cavo 3" a 8 braccia) 1
" " 3" 12 " (Cavo 3" a 12 braccia) 1
S.W.R. 2½" 35 Fthms (Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia) 1
Grips bulldog (Morsetti con Ganasce) 2
Shackles and pins 8" (Cambacc o perno) 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2057

INVENTORY OF SANAC TUG No 65 (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE SANAC No. 65.

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	NO. ORDER (ORDINE)
Screens for ellelights	(Rettine metalliche per lanternini	
Anchors 310 lbs.	(Ancore da 310 libre)	
Chains anchor 30 fthms.	(Catene per ancore da 30 braccia	
Manilas mooklines	(Aspe per ormeggio sughero)	
Tillers steel forged	(Barre timone (di acciaio)	
Tackles rubbering rope	(Paranco cappone completo)	
Blocks double	(Bozelli doppi)	
" single	(" semplici)	
Emplings hose suman stove	(Chiavi per accoppiatoi delle manichette)	
Keys for fire hose plates	(Chiavi per tappi sonde)	
Hose nozzles (Storen)	(Sonde (Aspua, naiga)	
Spare mattresses pearless	(Materassi pearless)	1
" rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets water	(Buglioli per acqua)	1
Mats cork	(Tappeti nettapiedi)	5
First aid package	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes mats 24" x 9" x 12"	(Cassetta per roglioti stoppa	1
Flags sets international(Comp.)	(Bandiere da segnali - serie)	1
Bench in mess room(4 cushions)	(Banchi (in saletta mensa)	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartia al completo	1
Flagstaff & brick	(Asta bandiera completo)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nomi)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa per incendio	1
Wire rope fairlead	(Brega di cavo acciaio)	1
Spare propeller	(Elicne di ricambio)	1
Fenders manila 2for.1Stern.	(Rotoli stoppa) Paia 6 e 2	3
" Rubber Tyres	(Copert in gomma(cofano)	3
Fuel vessel gells.	(Combustibile per diesel)	1'00gal
Main Eng. 6 Cyl.Vivian diesel	(Motore)	1
Aux.Eng. 2 Cyl Lister Blackmore	(Motore Auxiliari)	1
Fire pump eng.6 Cyl.Chrysler Pat	(Pompa incendio motore a benzina	1
Batteries 10 volt	(Batterie 10 volt	14
Stove Diesel Burning completo	(Stufa a nafta)	1

No. 2586

No. 1588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bl[illegible]	(Bozelli doppi)	.
" [illegible]	(" semplici)	.
(Coupling hose suman stove	(Chievi per accoppiet. delle m.n(illegible)	.
Keys [illegible]	(Chiavi per tappi sonde)	1
Pole sounding (rowen)	(Sonde (Acqua, nafta)	1
[illegible] pearless	(Materassi pearlesa)	4
[illegible] rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets water	(Secchi per acqua)	1
Mats deck	(Tappeti ponteggiati)	5
First aid casette	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassette per rifiuti stoppa	1
Flare guns International(Comp.)	(Bandiere da segnali - bandi)	1
Bench in mess room(4 cushions)	(Banchi (in saletta mensa)	1
Mast and rigging completo	(Albero con sartie al completo	1
Flagstaff w/brick	(Asta bandiera completo)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nomi)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa per incendio	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	1
Spare propeller	(Elicho di ricambio)	1
Fenders rubber Mfgr. Stern.	(Reti riparo) Fate Root Power	3
" Rubber Tyres	(Pneri in gomma(cofani)	3
Fuel diesel gallo. 6	(Combustibile per diesel) 1000 gal	
Main Eng. 6 Cyl. Vivian diesel No 2586	(Motore)	1
Aux. Eng. 2 Cyl Lister Blackmore No. 1065	(Motore Ausiliari)	1
Fire pump eng. 6 Cyl. Chrysler Pet	(Pompa incendio motore a [illegible]	1
Batteries 10 volt	(Batterie 10 volt	14
Stove diesel Burning completo	(Stufa a nafta)	1
Frigidair & moter "	(Frigorifero a motore	1
Fire Monitor	(Monitore d'incendio	1
Armchairs messroom	(Poltrone mensa	2
Tables "	(Tavole mensa	1

1966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SIGNALS	(SEGNALI)	
Rockets red ship	(Rochete rosse)	11
Lights blue in water tight container	(Fuochi blcu con astuccio)	12
Distress signals	(Segnali di pericolo)	35
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress clear galvanised	(Fanali bianchi di pericolo)	1
" " " globes	(Globi de vetro per detti)	1
Balls black 28" diam. Canvas	(Palloni neri diam 28" sola)	3
FIRE HOSE AND FITTINGS	**(ATTREZZI ANTINCENDIO)**	
Linen unlined hose 2 3/4" 50'lengths	(Manichetta di lino 2 3/4" lunghe 50 metri)	3
Couplings bay type female-sets	(Accoppiatori per detto femmina serie)	2
Nozzles female	(Boccalini No.3)	3
LAMPS NAVIGATIONAL	**(FANALI DI NAVIGAZIONE)**	
Lamps oil navigational port	(Fanali di navigazione ad olio rosso)	1
" " " starboard	(" " " " " verde)	1
" " " masthead	(" " " " "trinchetto)	2
" " " stern	(" " " " " poppa)	1
" " " anchor	(" " " " " ancora)	1
" electrical set of	(" di vie elettrici serie completo)	6
TOOLS ENGINEERS Etc.	**(ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)**	
Vice mechanics	(Morsa 5")	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Axes with handles	(Accete con manico)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	2
Wrench stilsons	(Chiavi regolabili stilsone)	1
Screwdriver large	(cacciaviti grandi)	1
Pliers pair	(Pinze)	1
Saws hack frame	(Telaio per serhetto)	1
Files assorted	(Lime assortito)	3
Hammers copper	(Martelli de rame)	1
Cans oil	(Recipienti olio)	2
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Spanners double ended 3/8" x 5/8"	(Chiavi doppie 3/8" x 5/8")	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 25/32" x 7/8"	(" " 25/32" x 7/8")	1
" " " 5/8" x 3/4"	(" " 5/8" x 3/4")	1
LIFEBOAT EQUIPMENT	**(DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO)**	
Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9',paia)	1
Lanterns	(Fanali)	1
Hatchets	(Aste sostegno della coppa)	1
Anchor sea	(Ancore galleggianti(di tela)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Linen unlined hose 2 1/4" 50'lengths	(Manichette di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi)	3
Couplings bay type female-male	(Accoppiatori per detta femmina serie)	2
Nozzles female	(Boccalini No.3)	3

LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigational port	(Fanali di navigazione ad olio rosso)	1
" " " starboard	(" " " " verde)	1
" " " masthead	(" " " " trinchetto)	2
" " " stern	(" " " " poppa)	1
" " " anchor	(" " " " ancora)	1
" electrical set of	(" di via elettrici serie completo)	6

TOOLS ENGINEERS ETC. (ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanics	(Morsa 5")	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Axes with handles	(Accete con manico)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	2
Wrench stillsons	(Chiavi regolabili stillsons)	1
Screwdriver large	(cacciaviti grossi)	1
Pliers pairs	(Pinze)	1
Saws hack frame	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper	(Martelli da rame)	1
Cans oil	(Recipienti olio)	2
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Spanners double ended 3/8" x 5/8"	(Chiavi doppie 3/8" x 5/8")	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 25/32" x 7/8"	(" " 25/32" x 7/8")	1
" " " 5/8" x 3/4"	(" " 5/8" x 3/4")	1

LIFEBOAT EQUIPMENT (DOTAZIONE+BATTELLO S.V.T.AGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9',paia)	1
Lanterns	(Fanali)	1
Hatchets	(Aste sostegno della coppa)	1
Anchor sea	(Ancore galleggianti(di tela)	1
" " oil bag	(Secchetto di tela per olio)	1
Boats hooks w/stave	(Ganci d'accosto completo da 5')	1
Compass 2½"	(Bussola 2½)	1
Barrells water 5 gallons	(Barilotti da ca. da 5 Galloni)	1
Lifejackets kapok filled	(Salvagente a giubbetto di Kapok)	5
Buoy cork ring 30"	(" circolari sughero)	2
Lifesaving waistcoats kapok	(" a cintura di kapok)	10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

MISCELLANEOUS

Blocks snatch galvanised steel 6"
Lends hand 7 lbs.
" " lines 20fthms.
Covers lifeboat
" searchlight
" windlass
" cowl vents
" monitor
Manilla rope 6" 50fthms.
" " 2½" 12 fthms.
" " 2½" 9fthms.
S.W.R. 2½" 35 fthms.
" 2" 4 fthms.
" 2" 5 fthms.
Manilla rope 6" 8fthms.
" " 6" 7fthms.
Bulldog grips
Shackles with pins 6"

VARIE

(Paranchi di ferro galv.) 1
(Piombo scandaglio da 7 libbre) 1
(Sagola per detto da 20 Bre) 1
(Coppo di tela per battello) 1
(" " " " protettori) 1
(" " " "verricello enc.) 1
(" " " "maniche a vento) 2
(" " " " boccettoni+manovella) 1
(Corda 6" 50 braccia) 1
(" 2½" 12 ") 1
(" 2½" 9 ") 1
(Filo d'acciaio 2½" 35braccia) 1
(" " " 2" 4 ") 1
(" " " 2" 5 ") 1
(Corda 6" 8 braccia) 1
(" 6" 7 ") 1
(Bulloni a occhio) (maschio occhio femmina) 2
(Schiocche con perno 6") (maschio femmina) 2

FIRE EXTINGUISHERS

Foamite 2½ gallons
Pyrene 1 qt. w/clamp and bratt
" 1 qt. refills
Bulbs electric
Screens windows
" door
" blackout
Pump hand.
" handles
Axe fire

(ESTINTORI)

(Estintori tomalite 2½ gal.) 1
(" pyrene 1/4con fascetta) 3
(Cerione per detta) 6
(Lampadine elettriche) 16
(Imposte per finestre) 15
(" " porte) 8
(" " oscuramento) 23
(Pompa a mano) 1
(Manici di pompa) 2
(Ascia) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

monitor

Manilla rope 6" 50fthms.
" " 2½" 12 fthms.
" " 2½" 9fthms.
S.W.R. 2½" 35 fthms.
" 2" 4 fthms.
" 2" 5 fthms.
Manilla rope 6" 8fthms.
" " 6" 7fthms.
Bulldog grips
Shackles with pins 6"

FIRE EXTINGUISHERS

Foamite 2½ gallons
Pyrene 1 qt. w/clamp and bratt
" 1 qt. refills
Bulbs electric
Screens windows
" door
" blackout
Pump hand
" handles
Axe fire

(" " " boccettoni incena) 1
(Corda 6" 50 braccia) 1
(" 2½" 12 ") 1
(" 2½" 9 ") 1
(Filo d'acciaio 2½" 35braccia) 1
(" " " 2" 4 ") 1
(" " " 2" 5 ") 1
(Corda 6" 5 braccia) 1
(" 6" 7 ") 1
(~~Bulldog a crimp~~ Ganci per cavi 2
(~~Grilletto~~ con perno 5") 2

(ESTINTORI)

(Estintori schiuma 2½ gal.) 1
(" pyrene 1/4gal. con cariche) 3
(Cariche per detti) 6
(Lampadine elettriche) 16
(Imposte per finestre) 15
(" " porta) 8
(" " oscuramento) 23
(Pompa a mano) 1
(Manici di pompa) 3
(Ascia) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule G
(Sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 424.

(INVENTARIO DEL R.C.L.424.)

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	On Board / A bordo
AXES FIRE	(Accetta da incendio)	
Pumps supp oil	(Pompa per olio)	
" " hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease Alemite	(Tecalemit)	
Leads sounding	(Peso per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavo per scandaglio)	
Bars turning engine ass	(Barre per avviamento motore)	
Extinguishers fire 2 qts	(Estintori 2 quarti)	
" " 4	(Estintori 4 quarti)	
Brakers water	(Barili a r. equipaggio)	
" stands	(Supporto per barili)	
Tarpaulins	(Tende)	
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	
" suction hose	(Tubo di aspirazione c manichetta)	
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	
" " starbeard	(" " verde)	
" " masthead	(" d'albero bianco)	
" " stern	(" di coronamento bianco)	
" " anchor	(" ancora)	
Lampe hurricane	(Lampade per illuminazioni locali)	
Life-buoys 30/	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri)	
Buckets boat	(Secchi)	
Rods dip	(Aste metrica (sonda benzina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks w/stare	(Mezzo Marinaio)	
Handles winch	(Manovelle per argani)	
Rafts life	(Zatterina per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains anchor	(Catena d'ancora)	
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	
Ventilators 5" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)	
" 5" cowl supply	(" " ad apertura singola)	
Boxes food	(Cassetta per viveri)	
Ventilator plugs	(Tappi per maniche a vento	
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili da lavoro)	
Brass deck plates 3"	(Tappo d'ottone 3 pollici)	
" " 2"	(" " 2 ")	
Left petrol tank 25 gallon	(Serbatoio sinistra galloni 25)	
Right petrol Tenck 24 Gallon	(Serbatoio destra galloni 24)	
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	
All material is worn out	(Tutto il materiale è usato)	
Engines require reconditioning	(I motori necessitano di revisione)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Hose	
Guns grease alemite	(Tecalemit)
Leads sounding	(Peso per scandaglio)
Lines lead sounding 20 fthms	(Cima per scandaglio)
Bars turning engine ass	(Cavicchi per avviamento motore)
Extinguishers fire 2 qts	(Estintori 2 quarti)
" " 4	(Estintori 4 quarti)
Brakers water	(Barili per acqua potabile)
stands	(Supporto per barili)
Tarpaulins	(Tende)
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)
suction hose	(Tubo di aspirazione a manichetta)
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)
" " starboard	(" " verde)
" " masthead	(" d'albero bianco)
" " stern	(" di coronamento bianco)
" " anchor	(" ancora)
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazioni locali)
Life-buoys 30/	(Salvagente)
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri)
Buckets boat	(Secchi)
Rods dip	(Asta metrica (sonda bandina))
Foghorn	(Corno da nebbia)
Megaphone	(Megafono)
Boat hooks w/stare	(Mezzo Marinaio)
Handles winch	(Manovella per argani)
Rafts life	(Zatterina per salvataggio)
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)
Fendoffs	(Paraborchi di gomma)
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)
Anchor 100 lbs	(Ancora)
Chains anchor	(Catena d'ancora)
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)
Ventilators 5" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)
5" cowl supply	(" " ad apertura singola)
Boxes food	(Cassetta per vivori)
Ventilator plugs	(Tappi per maniche a vento)
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili da lavoro)
Brass deck plates 3"	(Tappo d'ottone 3 pollici)
2"	(2)
Left petrol tank 25 gallon	(Serbatoio sinistra galloni 25)
Right petrol Tanck 24 Gallon	(Serbatoio destra galloni 24)
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)
All material is worn out	(Tutto il materiale e usato)
Engines require reconditioning	(I motori necessitano di revisione)

2963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Schedule I
(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 441

(INVENTARIO DEL R.C.L. 441)

designation	designazione	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accette da incendio)	
Pumps sump oil	(pompa per olio)	
" hose	(tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease gleniffe	(ingrassatori)	
Leads sounding	(Piombo per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthm	(Cavetto per scandaglio 40 metri)	
Bars turning engine ass.	(Manovelle per avviamentomotore)	
Extinguishers fire 2 gls	(Estintori a quarti)	
Breakers water	(Rubinetti per acqua potabile)	
" strums	(Rubinetto per buttiri)	
Tarpaulins	(Teloni)	
Pumps bilge w/strirrup	(Pompe di sentina)	
" suction hose	(Tubo d'aspirazione a manicotto)	
" strainer	(Filtro del tubo d'aspirazione)	
" discharge hose	(Manicotto di scarico)	
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	
" " starboard	(Fanale di posizione verde)	
" " masthead	(Fanale d'albero bianco)	
" " stern	(" di cassamarato bianco)	
" " anchor	(" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	
Life buoys 30	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10litri	
Buckets cont	(Secchi)	
Rods dip	(Asta metrica (sonda sommina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks w/stave	(Gancio natanaio)	
Handles winch	(Manovella per argani)	
Lines heaving	(Sagole)	
Rafts life	(Zattorina per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	
Fenders	(Parabordi di gomma - 2 grossa 1 piccola)	
Anchor 100 lbs	(Ancore)	
Chains anchor	(Catena d'ancora)	
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	
Ventilators 9" exhaust	(Ventilatore a doppia apertura)	
Ventilator plugs	(Tappi per ventilatore a vento)	
Boxes wood tool	(Cassette per utensili da lavoro senza coperchio)	
Brushes deck w/handle	(Spazzole)	
Brass deck plates	(Piastre d'ottone 3 pollici)	
	(Piastre d'ottone 6 pollici)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

designation	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accette da incendio)
Pumps sump oil " hose	(pompa per olio)
	(tubo di gomma per pompa olio)
Guns grease nipple	(ingrassatori)
Leads sounding	(piombo per scandaglio)
Lines lead sounding 20 fthm	(cavo per scandaglio 40 metri)
Bars turning engine nos.	(barre per avviamento motore)
Extinguishers fire 2 gls	(Estintori 2 quarti)
Breakers water " grande	(Secchi per acqua inbarile)
	(Bugliolo per secchi)
Tarpaulins	(Tende)
Pumps bilge w/stirrup	(pompe di sentina)
" " suction hose	(tubo d'aspirazione a manichetto)
" " strainer	(filtro del tubo d'aspirazione)
" " discharge hose	(manicotto di scarico)
Lights navigation port	(fanale rosso di posizione)
" " starboard	(fanale di posizione verde)
" " masthead	(fanale a albero bianco)
" " stern	(fanale di coronamento bianco)
" " anchor	(fanale di ancora)
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)
Life buoys 30"	(Salvagente)
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10litri)
Buckets boat	(Secchi)
Rods dip	(Asta misurica (sonda benzina))
Foghorn	(Corno da nebbia)
Megaphone	(Megafono)
Boat hooks w/stave	(Gancio Antincendio)
Handles winch	(Manovelle per argani)
Lines heaving	(Sagole)
Rafts life	(Zattere per salvataggio)
Batteries 6 volt	(Accumulatori 6 volt)
Fendoffs	(parabordi di gomma - 1 gomma 1 manila)
Anchor 100 lbs	(Ancore)
Chains anchor	(Catena d'ancora)
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)
Ventilatore 5" exhaust	(Manicotti a vento a doppia apertura)
Ventilator plugs	(Tappi per manicotti a vento)
Boxes wood tool	(Cassette per utensili da lavoro senza coperchio)
Brushes deck w/handle	(Spazzole)
Bragu deck plastic 2"	(Tappi di ottone a pallini)
	(Tappi di ottone a pallini)
Port tank 150 gals } 300 gals	(Serbatoi gasolina (milioni 150 } 300
S'Board 150 petrol	Serbatoio destro
All material is worn out	(Tutto il materiale è usato)
Electric lights:One in order	(Impianti illuminazione in ordine)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule J

(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 443.

(INVENTARIO DEL R.C.L. 443)

Designation (Denominazione)	on craft (a bordo)
Axes fire	
Pumps sump oil " hose	
Guns grease alemite	
Leads sounding	
Lines lead sounding 20 fthms	
Bars turning engine	
Extinguishers fire 2 pts	
Breakers water " stands	
Spouts flex for 2 gal cans	
Terpaulins	
Pumps bilge w/stirrup	
" " suction hose	
" " strainer	
" " discharge hose	
Lights navigation Port	
" " starboard	
" " masthead	
" " stern	
" " anchor	
Lamps hurricane	
Life buoys 30"	
Cans oil 2 gallons	
Buckets cont	
Rods dip	
Foghorn	
Megaphone	
Boat hooks W/Staff	
Handles winch	
Lines heaving	
Refts life	
Batteries 6 volt	
Fendoffs	
Base for fire extinguisher large	
Anchor 100 lbs	
Chains Ancor	
Fairhead cast iron anchor	
Ventilators 5" exhaust	
" 5" cowl supply	
Boxes food	
Ventilator plugs	
Boxes wood tool	
Brushes deck w/handle	
Brass deck plates	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Axes fire
Pumps supp oil
" hose
Guns grease nipples
Leads sounding
Lines lead sounding 20 fathoms
Bars turning engine
Extinguishers fire 2 gls
" 4
Breakers water
" starb'd
Spouts flex for 2 gal cans
Torpaulins
Pumps bilge w/stirrup
" " suction hose
" " strainer
" " discharge hose
Lights navigation Port
" " stbboard
" " masthead
" " stern
" " anchor
Lamps hurricane
Life buoys 30"
Cans oil 2 gallons
Buckets boat
Rods dip
Foghorn
Megaphone
Boat hooks W/Stowage
Handles winch
Lines heaving
Rafts life
Batteries 6 volt
Fendoffs
Base for fire extinguisher
large
Anchor 100 lbs
Chains Anchor
Fairhead cast iron anchor
Ventilators 5" exhaust
5" cont supply
Boxes food
Ventilator plugs
Boxes wood tool
Brushes deck w/handle
Brass deck plates

Sorbatoio di dritta 15) 45 gal Port water tank 45 gallons
Sorbatoio sinistro 30) Starboard water tank 30 gallon

Electri supply out of order (L'impianto elettrico è in disordine)
All material worn out (Tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Schedule K

INVENTORY OF R.C.L. 500	INVENTARIO DEL R.C.L. 500
DESIGNATION	DESIGNAZIONE
Axes fire	(Accette da incendio)
Pumps sump oil	(pompa per olio)
" hose	(tubo di gomma per pompa olio)
Guns grease alemite	(ingrassatore)
Leads sounding	(piombo per scandaglio)
Lines lead sounding 20 fthms	(cordino per scandaglio)
Bars turning engine assemble	(manovella per avviamento motore)
Extinguishers fire 2 gls	(estintori 2 galli)
" " 4 "	(" 4 ")
Breakers water	(barili per acqua portabile)
" stands	(supporto per barili)
Spouts flex io. 2 gal cans	(beccuccio flessibile p.travasc)
Tarpaulins	(coltri)
Pumps oiler w/spring	(pompa di ungitura)
" " " hose	(tubo di connessione a manichetta)
" " " nozzle	(manichetta di gomma)
Lights navigation port	(fanale di posizione rosso)
" " starb	(" verde)
" " mast	(" di testa bianco)
" " anchor	(" di ormeggio bianco)
Lamps hurricane	(lampade per illuminazione locali)
Life -buoys 30"	(salvagente)
Cans oil 2 gallons	(recipiente per olio da litri)
Buckets boat	(secchi)
Rods dip	(asta a misura (pesca bassina))
Foghorn	(sirena da nebbia)
Megaphone	(megafono)
Boat hooks w/staves	(ganci per imbarcazioni)
Handles winch	(manovella per argani)
Lines heaving	(cavo)
Rafts life	(zattere per salvataggio)
Batteries 6 volt	(batterie 6 volt)
Pendeffs	(paranchi di canapa)
Base for fire extinguisher large)	(base per estintori)
Anchor 100 Lbs	(ancore)
Chains anchor	(catene d'ancora)
Fairlead	(passacavo)
Ventilatore 5" exhaust	(manicotto a vento a doppia apertura
7" cowl supply	ad apertura singola)
Ventilator plugs	(tappi per manicotto a vento)
Bones wood tool	(coltello per utensili da lavoro)
Brushes dock w/ handle	(spazzole)
Brass dock plugs 2 "	(tappi a vite ø 2 pollici)
" " 2 "	(" " ø 2 ")
Deck plates wrench	(chiavi per tappi d'estrone)
Port patrol tank 100 gallons	(cisterna nitrato 100 galloni)
S. board patrol tank 100 gallons	(cisterna nitrato 100 galloni)
Electric supply out of order	(impianto elettrico in disordine)
All material worn out	(tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Sprung flex ic. 2 ea. cans
Tarpaulins
Pumps [illegible] w/strums
" " [illegible]
" " [illegible]
Lights [illegible]
" [illegible]
" [illegible]
" [illegible]
" " anchor

Lampe marriage
Life -buoys
Cans oil 2 gallons
Buckets boat
Rods dip
Foghorn
Megaphone
Boat hooks w/stave
Handles winch
Lines heaving
Rafts life
Batteries 6 volt
Pendoffs
Base for fire extinguisher large)
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilators 5" exhaust
5" cowl supply
Ventilator plugs
Boxes wood tool
Brushes deck w/ handle
Ergas deck pigtas " "

Deck plates wrench
Port petrol tank 100 gallons
S. board petrol tank 100 gallons
Electric supply put of order
All material worn out

(parabordo passabile p. traverso)
(cuneo)
(paura di cannone)
(cuna d'applicazione a manichetta)
(manichetta di gomma)
(fanale di posizione rosso)
verde)
(fanale bianco)
(fanale di segnalamento bianco)
(lampade per illuminazione locali)
(salvagente)
(razzi per alle le fiori)
(scotti)
(sega a mano (grossa dentatura)
(cuscino da nave)
(maniglione)
(cassetta pronto soccorso)
(cassetta per arnesi)
(bussola)
(cassetta per salvataggio)
(batteria 6 volt)
(passerelle di sbarco)
(cassa per attrezzi)
(nicchia)
(gancio d'ancora)
(passacavo)
(ventilatore a vento a doppia apertura
ad apertura singola)
(tappi per manicotti a vento)
(cassetta per utensili da lavoro)
(scotta)
(cappa d'estrone 3 pollici)
(piastre per tappi d'estrone)
(pompa di sentina)
(serbatoio benzina 100 gallons)
(serbatoio benzina 100 gallons)
(impianto elettrico in disordine)
(tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

INVENTORY OF P.C.L. 501. SCHEDULE 1(1sheet)

INVENTARIO DEL P.C.L. 501.

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	QT GHAT (.. BORDO)
Axes fire	(Accette da incendio)	1
Pumps sump oil	(Pompa per olio)	1
" " " hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Ingrassatore)	1
Leads sounding	(Piombo per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 sthms.	(Sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine ess.	(Leve per avviamento motori)	1
Extinguishers fire 2 qts.	(Estintori da 2 litri)	2
Breakers water	(Bevili per acqua potabile)	2
" " stands	(Supporto per bevili)	1
Tarpaulins	(Teloni)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompe di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione con a manichetta)	1
" " strainer	(Filtro per tubo d'aspirazione)	1
" " discharge hose	(Manichetta di mandata)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " sterboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" d'albero bianco)	1
" " stern	(" di coron punta bianco)	1
" " anchor	(" a'ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione loc.)	4
Life-buoys 30'	(Salvagente)	2
Cans oil 2 galls.	(Recipiente per olio 10 litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Asta misuratore-bomba benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/staves	(Manici arpioni)	2
Handles winch	(Manovelle per argani)	2
Belts life	(Cinture di salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volts.)	2
Fenders	(Parabordi di gomma)	5
Anchor 300lbs.	(Ancore)	1
Chains anchor	(Catene d'ancora)	1
Hairload	(Pesa-cavo)	1
Ventilators 9"cowl supply	(Prese d'aria a ventola-angolo apertura)	3
Boxes food	(Cassette per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per prese d'aria)	5
Boxes wood tool	(Cassette per utensili lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzole)	1
Brass deck plates 3"	(Piastre d'ottone 3 bolloni)	7
" " " 2"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Extinguishers 1ire 2 gls.	(Estintori 1ire 2 gls.) 12
Brookers water	(bandi per acqua potabile) 1
" " stands	(Supporti per bandi) 1
Tarpaulins	(Teloni) 1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompe da sentina) 1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione pompa a mano) 1
" " strainer	(Filtro per tubo d'aspirazione) 1
" " discharge hose	(Tubo di mandata pompa a mano) 1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso) 1
" " starboard	(" " " verde) 1
" " masthead	(" d'albero bianco) 1
" " stern	(" di coda tutto bianco) 1
" " anchor	(" d'ancora) 1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione loc.) 4
Life-buoys 30'	(Salvagenti) 2
Cans oil 2 galls.	(Recipiente per olio 10 litri) 2
Buckets boat	(Secchi) 1
Bobs dip	(Astr autrumentazione bordo) 1
Foghorn	(Corno da nebbia) 1
Megaphone	(Megafono) 1
Boat hooks w/staves	Manco antenne) 12
Handles winch	(Manovelle per argani) 2
Rafts life	(Zattere per salvataggio) 1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt.) 2
Fendoffs	(Parabordi di gomma) 5
Anchor 100lbs.	(Ancore) 1
Chains anchor	(Catene d'ancora) 1
Fairlead	(Passacavo) 1
Ventilators 5"cowl supply	(Manicotti a vento-singola apertura) 3
Boxes food	(Cassette per viveri) 1
Ventilator plugs	(Tappi per manicotti a vento) 5
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili lavoro) 1
Brushes deck w/handle	(Spazzole) 1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici) 7
" " " 2"	(" " 2 ") 2
Port Petrol Tank 75 Gallons	(Serbatoio benzina Bln. 75 gall.)
S.Board " " 80 "	(" " Dss. 80 ")
Electric Supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)
All material worn out	(Tutto il materiale usato)
Engines require re-conditioning	(I motori abbisognano revisione)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Schedule M

INVENTARIO DEL R.C.L. 508

DESIGNATION	DESIGNAZIONE ON CRAFT - a BORD	
Axes fire	Accetta de incendio	1
Pumps sump oil	olio per olio	1
" hose	tubo di gomma per pompa olio	1
Cums grease alemite	tecalemit	1
Leads sounding	peso per scandaglio	1
Lines sounding 20 fthms	sagola per scandaglio	1
Bars turning engine ass	Manovella per avviamento motore	1
Extinguishers fire 2 qts	Estintori 2 quarti	1
" 4 "	estintori 4 "	2
Breakers water	Barili per acqua portobili	2
" stands	Supporto per barili	1
Spouts flex for 2 gal cans	manichetta per travasso	1
Tarqualins	Tende	1
Pumps bilge w/ stirrup	pompa di sentina	1
" suction hose	tubo d'aspirazione e manichetta	1
" discharge hose	manichetta di scarico	1
Lights navigation port	Fanale di posizione rosso	1
" " starboard	" verde	1
" " masthead	" d'albero bianco	1
" " stern	" di coronamento bianco	1
" " anchor	" ancora	1
Lamps hurricane	Lampada per illuminazione local	4
Life-buoys 30"	salvagente	2
Cans oil 2 gallons	recipiente per olio 10 litri	2
Buckets boat	secchi	2
Rods dip	asta metrica (sonda benzina)	1
Foghorn	corno da nebbia	1
Megaphone	Megafono	1
Boat hooks w/staves	mezze marinaio	2
Handles winch	manovella per argani	2
Lines heaving	ancora	1
Rafts life	zatterino per salvataggio	2
Batteries 6 volt	batteria 6 volt	1
Pendoffs	Paraborda di gomma	2
Base for fire extinguisher large	base per estintori	2
Anchor 100 lbs	ancora	1
Chains anchor	catena ancora	1
Fairlead	passacava	2
Ventilatore 5" exhaust	Manicotto a tanto a doppia apert.	3
5" bowl supply	ad apertura sing.	3
Boxes food	cassetta per vivori	1
Ventilator plugs	tappi per manicotto a tanto	2
Boxes wood tool	cassetta per utensili lavoro	1
Brushes dock w/handles	spazzole	2
Brass dock plates 1"	tappi d'ottone 1 pollici	2
" 2"	tappi d'ottone 2 pollici	2
All material worn out	(tutto il materiale e usato)	
Electric supply out of order	impianto elettrico in disordine	
Port Petrol Tank 45 gallon	serbatoio di diritto 45 galloni	1
S.board petrol tank 50 gallons	serbatoio di sinistra 50 galloni	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

Tarpaulins	Teloni	1
Pumps bilge w/ stirrup	pompa di sentina)	1
" " suction hose	tubo d'aspirazione e manichetta)	1
" " discharge hose	manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	" verde)	1
" " masthead	" d'albero bianco)	1
" " stern	" di coronamento bianco)	1
" " anchor	" ancora)	1
Lamps hurricane	Lampade per illuminazione locali)	4
Life-buoys 30"	salvagente)	2
Cans oil 2 gallons	recipiente per olio 10 litri)	2
Buckets boat	secchi)	1
Rods dip	asta metrica (sonda benzina)	1
Foghorn	corno da nebbia)	1
Megaphone	Megafono)	1
Boat hooks w/staves	mezze marinaio)	2
Handles winch	manovella per argani)	1
Lines heaving	aneglin)	1
Rafts life	zatterino per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	batteria 6 volt)	2
Pendoffs	Parabordi di gomma)	4
Base for fire extinguisher large	base per estintori)	1
Anchor 100 lbs	ancora)	1
Chains anchor	catena ancora)	1
Fairlead	passacavo)	1
Ventilatore 5" exhaust	manicotto a vento a doppia apert.)	2
" 5" cowl supply	ad apertura sing.	3
Boxes food	cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	tappi per manicotto a vento)	3
Boxes wood tool	cassetta per utensili lavoro)	1
Brushes deck w/handles	spazzole)	1
Brass deck plates 3"	tappi d'ottone 3 pollici)	2
" 2"	tappi d'ottone 2 pollici)	
All material worn out	(tutto il materiale a usato)	
Electric supply out of order	impianto elettrico in disordine)	
Port Petrol Tank 45 gallon	serbatoio di dritto 45 galloni)	
S.board p trol tank 50 gallons	serbatoio di sinistra)50 galloni	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Schedule N

Inventory OF R.C.L. 509 — INVENTARIO DEL R.C.L. 509

DESIGNATION		DESIGNAZIONE ON CRAFT (A BORDO)	
Axes fire		accetta per incendio)	1
Pumps sump oil		pompa per olio)	1
" " hose		tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite		tocciolmit)	
Leads sounding		tubo per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms		bocola per scandaglio)	
Bars turning engine ass		manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2 ats		estintori 2 quarti)	2
" 4		" 4)	2
Breakers water		barili per acqua portabili)	2
stands		supporto per barili)	2
spouts flex for 2 gallon vans		manichetta flessib.p. travasso)	2
Tarpaulins		tendra)	2
Pumps bilge w/stirrup		pompa di sentina)	1
" " suction hose		tubo d'aspirazione o manichetta)	1
" " strainer		filtro per tubo aspirazione)	1
" " discharge hose		manichetta di scarico)	1
Lights navigation port		fanale di posizione rosso)	1
" " starboard		" verde)	1
" " masthead		" d'albero bianco)	1
" " stern		" di coronamento bianco)	1
" " anchor		" ancora)	1
Lamps hurricane		lampade (lampada per ill.local	4
Life buoys 30		salvagente)	2
Cans oil 2 gallons		recipiente per olio 10 litri)	1
Buckets boat		secchi)	2
Rods dip		asta metrica pesca benzina)	1
Foghorn		corno da nebbia)	1
Megaphone		megafono)	1
Boathooks W/stave		mezzo marinaio)	2
Handlog winch		Manovella per argani)	1
Lines heaving		sagola)	2
Rafts life		(attorina per salvataggio)	1
Batteries 6 volt		Batt rie 6 volt)	2
Fendoffs		parbordi di gomma)	2
Anchor 100 lbs		Ancora)	1
Chains anchor		catena ancora)	1
Fairlead		passacavo)	1
Ventilation 5 " exhaust		manicho a gonto a doppapertura)	2
3" cowl supply		ad apertura sing.	2
Boxes food		cassetta per viveri)	1
Ventilator		tappi per manicho a vento)	2
Boxes wood tool		cassetta per utensili di lavoro)	1
Brass deck plates 3"		Tappi d'ottone 3 polleni)	2
2"		" 2 ")	2
Port tank 140 gallons } 250 gals		serbatoio di dibitto gall. 140 } 250	
S.Board 110 } Petrol		" sinistro " 110 }	
All material worn out		tutto il materiale è usato)	
Electric lights out of order		impianto illuminazione non in ordine)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

stands
spouts flex for 2 gallon vans
Tarpaulins
Pumps bilge w/stirrup
" " suction hose
" " strainer
" " discharge hose
Lights navigation port
" " starboard
" " masthead
" " stern
" " anchor
Lamps hurricane
Life buoys 30
Cans oil 2 gallons
Buckets bont
Rods dip
Foghorn
Megaphone
Bontnooks W/stave
Handlop winch
Lines nonving
Rafts life
Batteries 6 volt
Fendoffs
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilation 6" oxhaust
5" cowl supply
Boxes food
Ventilator
Boxes wood tool
Brace dpek plates 3"
2"
Port tank 140 gallons
S.Board 110
250 gals Petrol
All material worn out
Electric lights out of order

(supporto per tavoli)
(manicotta flessib.p. travasso)
(tendra)
(pompa di sentina)
(tubo d'aspirazione e manichetta)
(filtro per tubo aspirazione)
(manichetta di scarico)
(fanale di posizione rosso)
" verde)
" d'albero bianco)
" di coronamento bianco)
" ancora)
(lampade illuminazione locali)
(salvagente)
(estintore per olio 10 litri)
(cuscini)
(motore motrice pompa benzina)
(cornu da nebbia)
(Megafono)
(mozzo marinaio)
(Manovella per argani)
(angelo)
(lanterna per salvataggio)
(batteria 6 volt)
(paraculi di gomma)
(Ancora)
(catena ancora)
(pennone)
(manica a vento a doppia apertura)
ad apertura sing.
(cassetta per viveri)
(tappi per manica a vento)
(cassetta per utensili di lavoro)
(Tappi d'ottone a polipini)
(serbatoio di riserva gall.140)
(" " benzina " 110) 250
(tutto il materiale è usato)
(impianto illuminazione non in ordine)

2957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE O (1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. No.512 — INVENTORY DEL R.C.L.512

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)
Axes Fire	(Accetta da incendio)	1
Pumps Oil	(Pompa per olio)	1
" " Hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Tecalemit)	1
Leads sounding	(Pese per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20fthms.	(Sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine assembly	(Manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2qts.	(Estintori 2 quarti)	2
" " 4 "	(" 4 ")	1
Breakers water	(Barili per acqua portabili)	2
" " stands	(Supporto per barili)	1
Spouts flex for 2gal. cans	(Manichetta flessibile per travasco)	1
Tarpaulins	(Tendra)	1
Pumps bilge with stirrup	(Pompa di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione o manichetta)	1
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" d'albero bianco)	1
" " stern	(" di combattimento bianco)	1
" " anchor	(" ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Lifebuoys 30"	(Salvagente)	2
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	Asta metrica (sonda benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/stave	Mezzo marinaio)	1
Handles winch	(Manovella per argani)	2
Lines heaving	(Sagola)	1
Rafts life	(Zattorina per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batteria 6 volt)	2
Fendoffs	(Parabordi da banda)	4
Anchor 100lbs.	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5" exhaust	(Manica a vento a doppia apertura)	2
" 4" cowl supply	(" " " apertura singola)	3
Boxes food	(Cassetta per vivieri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manica a vento)	3
Brushes deck with handle	(Frattazzo)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
" " " 2"	(" " 2 ")	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brackets wood	(Supporto per barili)	1
" " stands	(Manichetta flessibile per travaso)	1
Spoute flex for 2gal. cans	(Cendre)	1
Tarpaulins	(Lampe di cantina)	1
Pumps bilge with stirrup	(Tubo d'aspirazione a manichetta)	1
" " suction hose	(Manichetta di scarico)	1
" " discharge hose	(Fanale di posizione rosso)	1
Lights navigation port	(" " " verde)	1
" " starboard	(" d'albero bianco)	1
" " masthead	(" di coronamento bianco)	1
" " stern	(" ancora)	1
" " anchor	(Lampade per illuminazione locali)	4
Lamps hurricane	(Salvagente)	2
Lifebuoys 30"	(Recipiente per olio 10litri)	2
Cans oil 2 gallons	(Secchi)	1
Buckets boat	Asta metrica (sonda benzina)	1
Rods dip	(Corno da nebbia)	1
Foghorn	(Megafono)	1
Megaphone	Mezzo marinaio)	1
Boat hooks w/stave	(Manovelle per argani)	2
Handles winch	(Segola)	1
Lines heaving	(Zatterino per salvataggio)	1
Rafts life	(Batterie 6 volt)	2
Batteries 6 volt	(Parabordi di norma)	4
Fenioffs	(Ancora)	1
Anchor 100lbs.	(Catena ancora)	1
Chains anchor	(Gancone)	1
Fairlead	(Manica a vento a doppia apertura)	2
Ventilators 5" exhaust	(" " " a apertura singola)	3
" 4" cowl supply	(Cassetta per viveri)	1
Boxes fog	(Tappi per maniche a vento)	3
Ventilator plugs	(Treppiede)	1
Brushes deck with handle	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
Brass deck plates 3"	(" " 2 ")	2
" " " 2"		
Port petrol tank 100 gals.	(Serbatoio di sinistra 100gals.)	
S'board " " 140 "	(" " destro 140 ")	
All material removed	(Tutto il materiale a vento)	
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INVENTORY OF R.C.L. 514	INVENTARIO DEL R.C.L. 514
DESIGNATION	DESIGNAZIONE
Axes fire	(Accetta da incendio) 1
Pumps sump oil	(Pompa per olio) 1
" " " hose	(Tubo di gomma per pompa di olio) 1
Guns grease alemite	(Ingrassatore) 1
Leads sounding	(Piombo per scandaglio) 1
Lines lead sounding 30 fthms	(Sagola per scandaglio) 1
Bars turning engine ass.	(Manovella per avviamento motore) 1
Extinguishers fire 2 gtrs	(Estintori 2 quarti) 2
" " 4 "	" " 4 " 1
Breakers water	(Barili per acqua potabile) 2
" " stands	(Supporto per barile) 1
Tarpaulins	(Tendone) 1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina) 1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso) 1
" " starboard	" " " verde) 1
" " masthead	" " " bianco) 1
" " stern	" di combattimento bianco) 1
" " anchor	" di fonda bianco) 1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali) 4
Life-buoys 30"	(Salvagente) 2
Buckets boat	(Secchi) 1
Rods dip	(Asta sondante) 1
Foghorn	(Corno da nebbia) 1
Megaphone	(Altoparlante) 1
Boat hooks w/steve	(Mezzi marinai) 1
Handles winch	(Manovella per argano) 2
Rafts life	(Zattera per salvataggio) 1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt) 2
Pendolfs	(Pendolari di bordo) 4
Base for fire extinguisher large	(Base per estintore) 1
Anchor 100 lbs	(Ancora) 1
Chains anchor	(Catena d'ancora) 1
Fairlead	(Passacavo) 1
Ventilators 5" exaust	(Manica a vento a doppia apertura 2
" 5" cowl supply	" " " singola apertura 3
Boxes food	(Cassetta per viveri) 1
Ventilator plugs	(Tappi per manica a vento) 5
Boxes wood tool	(Cassetta per attrezzi di lavoro) 1
Brushes deck w/handle	(Spazzolone) 1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici) 7
" " " 2"	(" " 2 ") 2
Port petrol tank 35 gallons	Serbatoio di benzina 35 galli.
Starboard petrol tank 20 gallons	Serbatoio di fonda 20 galloni
Electric supplycut of oriser	Impianto elettrico di bordine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Breakers water	1
" " stands	2
Tarpaulins	1
Pumps bilge w/stirrup	1
Lights navigation port	1
" " starboard	1
" " masthead	1
" " stern	1
" " anchor	1
Lamps hurricane	4
Life-buoys 30"	2
Buckets boat	1
Reds dip	1
Foghorn	1
Megaphone	1
Boat hooks w/steve	1
Handles winch	1
Rafts life	2
Batteries 6 volt	2
Pendolfs	4
Base for fire extinguisher large	1
Anchor 100 lbs	1
Chains anchor	1
Fairlead	1
Ventilators 5" exaust	2
" 5" cowl supply	3
Boxes food	1
Ventilator plugs	5
Boxes wood tool	1
Brushes deck w/handle	1
Brass deck plates 3"	7
" " " 2"	8
Port petrol tank 35 gallons	
Starboard petrol tank 20 gallons	
Electric supplyout of order	
All material worn out	
Engine require reconditioning	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

CHARTS, CATALOGUES AND BOOK OF INSTRUCTIONS.

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR MACHINERY PLANT TUGS.

1 copy of - OPERATING - MAINTENANCE MANUAL AND REPLACEMENT PARTS LIST FOR H.L.E PUMPS.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING EXIDE BATTERIES

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS CARD FOR TYPE 3M CONDENSING UNIT.

1 " " - INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATED SPARE PARTS BOOK FOR LISTER BLACKSTONE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR THE CARE AND OPERATING OF VIVIAN DIESEL ENGINES.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS AND SPARE PARTS LIST FOR INGERSOLL RAND COMPRESSORS.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES(CARD)

1 " " - INSTRUCTION BOOK FOR SOUTHERN CROSS DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTION MANUAL OPERATION AND MAINTENANCE FOR GREY MARINE ENGINES.(H.C.L.)

1 " " - BOOK OF INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING AND DUPLICATE PART LIST FOR CENTRIFUGAL PUMPS INGERSOLL RAND.

1 " " - INSTALLATION OF TELEFLEX CONTROLS - PLANNING LAYOUT.

1 " " - CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR VIVIAN DIESEL MARINE ENGINES.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 " " - INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATED SPARE PARTS BOOK FOR LISTER BLACKSTONE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR THE CARE AND OPERATING OF VIVIAN DIESEL ENGINES.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS AND SPARE PARTS LIST FOR INGERSOLL RAND COMPRESSORS.

1 " " -OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES(O.M.D)

1 " " - INSTRUCTION BOOK FOR SOUTHERN CROSS DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTION MANUAL OPERATION AND MAINTENANCE FOR GREY MARINE ENGINES.(I.O.M.)

1 " " - BOOK OF INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING AND DUPLICATE PART LIST FOR CENTRIFUGAL PUMPS INGERSOLL RAND.

1 " " - INSTALLATION OF TELEFLEX CONTROLS - PLANNING LAYOUT.

1 " " - CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR VIVIAN DIESEL MARINE ENGINES.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DRAWING

Schedule R (1 Sheet

AS FITTED PLANS FOR TANAO TUGS - STEEL

CHANDLY

DRAWING No.	SUBJECT
W 86 A - 2	STEEL TUGS AND SHAFTING.
W 86 A - 2 D	STEEL TUGS ANT SLIPS.
W 86 A - 7	CIRCULATION BOX , COOLING AND PIPING.
W 86 A - 8	BILGE PUMP PIPING AND PIPING
W 86 A - 9	AIR PIPING
W 86 A - 10	FUEL PIPING
W 86 A - 11	LUBRICATING OIL PIPING
W 86 A - 12 A	BILGE PIPING.

HULL

W 86 - 0	GENERAL ARRANGEMENT.
W 86 - 00	BODY PLAN.
W 86 -4	SHELL EXPANSION.
W 86 - 16	RUDDER AND STERN PLATE.
W 86 - 47	STEERING ARRANGEMENT.
W 86 - 51	DOCKING PLAN.

ELECTRICAL

W 86 - 40	LIGHTING CIRCUITS.
W 86 - 41	CIRCUIT FOR SWITCHBOARD AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

W 86 A - 10

W 86 A - 11

W 86 A - 12 +

W 86 - 0

W 86 - 00

W 86 -4

W 86 - 16

W 86 - 47

W 86 - 51

W 86 - 40

W 86 - 41

THRU PIPING

LUBRICATING OIL PIPING

SCREW RODS ETC.

HULL

GENERAL ARRANGEMENT.

BODY PLAN.

SHELL EXPANSION.

RUDDER AND STERN FRAME.

STEERING ARRANGEMENT.

DOCKING PLAN.

ELECTRICAL

LIGHTING CIRCUITS.

CIRCUIT FOR SWITCHBOARD AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.C.L. SPARES.

Valve Springs	72
Valves Intake	36
Valve exhaust	30
Piston, Pin & Ring Assembly	6
Valve Guides Intake	30
Valve Guides Exhaust	40
Plugs Sparking (reconditioned)	100
Propeller Shafts	6
Propeller Bearings	6
Propeller Nuts	6
Propeller Washers	6
Distributor Assembly	3
Ignition Cable	10 yds.
Ignition Coils	3
Solenoid Switch	6
Fuel Pump Diaphragm Sets	10
Voltage Regulators	3
Outlook Bearing Studs Complete	20
Ignition Point Sets	4
Carburettor Float Assembly	7
Valve Tappet Assembly	38
Bilge Pump Drawing (Sets of 30)	4
Bilge Pump Belts	6
Condenser Units	6
Nuts & Bolt Sets	6
Distributor Rotor Arms	6
Starter Bushes	3
Commutator Assembly	3
Throttle Cable	50 ft.
Thermostat Housing Port	1
Thermostat Housing Starboard	1
Stern Gland Packing	1 lb.

GASKETS.

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	8
Oil Pan	16
End Cover Plate	4
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	4
Carburettor Manifold 1A1927	8
Governor Manifold 1A1928	8
Manifold Flange	4
Oil Pan to Rubber Block Cork	16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Ignition Coil	16 pcs.
Ignition Coil	4
Solenoid Switch	1
Fuel Pump Diaphragm Sets	10
Voltage Regulators	2
Cutback Rear Studs Complete	22
Ignition Point Sets	8
Carburetor Float Assembly	7
Valve Taper Assembly	30
Relief Pump Plunger (Sets of 12)	4
Oil Pump Rotors	6
Carburetor Bodies	6
Nuts & Bolt Sets	6
Distributor Rotor Arms	6
Starter Buttons	3
Carburetor Assembly	1
Throttle Shafts	50 pcs.
Thermostat Diaphragms	1
Thermostat Diaphragms	1
Stern Gland Packing	3 lbs.

CADET

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	8
Oil Pan	16
End Cover Plate	1
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	1
Carburetter Manifold 1A1927	8
Governor Manifold 1A1928	8
Manifold Flanges	4
Oil Pan to Filler Block Gasket	16
Valve Chamber Cover	8
Water Pump Plunger	8
Governor	8
Carburetter Body	8
Fuel Pump Bowl	8
Bearing Cover	8
Oil Cooler Body	8
Top Cover Plate	4
Hand Hole Cover	4

2952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

'Z' CRAFT SPARES

Propellors Starboard	1
Fresh Water Pump Port	1
Fresh Water Pump Starboard	1
Starter Motors 24 Volts	1
Cylinder Liners	4
Pistons	4
Big End Bearing Sets	4
Main End Bearings	4
Injector Retainer Grubs	4
Injector Push Rods	4
Injector Rocker Arm Shafts	4
Injector Rocker Arm Bolts	4
Valve Guides	12
Control Tube Bracket	1
Cam Rollers	4
Followers Springs	6
Valve Springs	12
Rocker Arm Right	2
Rocker Arm Left	2
Injector Rocker Arms	2
Injector Fuel Pipes	6
Flywheel Housing Oil Seals	2
Tachometer Cable	1
Tachometer Head	1
Oil Temperature Gauge	1
Oil Pressure Gauge	1
Water Temperature Gauge	1
Piston Rings Compression	16
Connection Rods	2
Cutlass Bearings	2
Gear Box Reverse Shaft	1
Gear Box Forward Sleeve	1
Injector Assembly	12
Purolator Filter Element	2
Blower Assembly	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Injector Retainer Grade	4
Injector Push Rods	4
Injector Rocker Arm Shafts	4
Injector Rocker Arm Bolts	4
Valve Guides	12
Control Tube Bracket	1
Cam Rollers	4
Followers Springs	6
Valve Springs	12
Rocker Arm Right	2
Rocker Arm Left	2
Injector Rocker Arms	2
Injector Fuel Pipes	6
Flywheel Housing Oil Seals	2
Tachometer Cable	1
Tachometer Head	1
Oil Temperature Gauge	1
Oil Pressure Gauge	1
Water Temperature Gauge	1
Piston Rings Compression	16
Connection Rods	2
Cutlass Bearings	2
Gear Box Reverse Shaft	1
Gear Box Forward Sleeve	1
Injector Assembly	12
Purolator Filter Element	2
Blower Assembly	1

2951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

"Z" CHART SPARES

GASKETS

Blower drive Plate	2
Weight Housing	2
Air heating cover	2
Cylinder block Water Hole	2
Water Pump Flange	2
Cylinder Head 6 Cyl.	2
Exhaust Manifold 6 Cyl.	2

GASKETS

Cylinder Head sides	4
Cylinder Head ends	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing end cover	2
Flywheel housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block end hole cover	2
Oil pal cover	2
Oil outlet Pipe cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manifold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive, rear bay Supports	2
Main Shaft bearing Retainer	2
Cyl. Block end Plate	2
Support Plate	2
Heat exchanger	2
Filter cap	2
Hand Hole plate	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Water Pump Plates	2
Cylinder Head 6 Cyl.	2
Exhaust Manifold 6 Cyl.	2

GASKETS

Cylinder Head Right	4
Cylinder Head Left	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing and Cover	2
Flywheel Housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole Plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block and hole cover	2
Oil pad cover	2
Oil outlet line cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manifold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive rear hub Support	2
Main Sheet Bending Retainer	2
Cyl. Block Fan Plate	2
Support Plate	2
Heat Exchanger	2
Filter cap	2
Hand Hole Plate	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TWO SPARES

MAIN ENGINE VIVIAN DIESEL

Cylinder head complete	1	
Cylinder head gasket	3	
Exhaust manifold gaskets	3	
Injectors	2	
Fuel pump assembly	1	
Blow off valves	2	
2 in Check valves	3	
Big end bearings	6	
Cylinder head Rubber Grumettes	24	
Piston Rings Comp.	12	
Piston Rings Oil	6	

[illegible] SPARES MACKSTONE

[illegible]	3	
Main bearing Nuts	3	
Main bearing Studs	4	
Clutch plates	2	
Valve springs inner	3	
Valve Springs outer	1	
Fuel pump assembly	1	
Injector	1	
Injector fuel [illegible] Pipe	1	
Cylinder Liner	1	
Cylinder liner seal rings	3	
Compression ratio valve	2	
Fuel filter elements	3	
Connecting Rod Bolts	1	
Connecting Rods	1	
Cylinder Head gaskets	2	
Exhaust manifold flange Gaskets	2	
Valves Intake	2	
Valves exhaust	2	
Drive pulley bearings	1	
Inspection door gaskets	3	
Piston rings Comp.	4	A304
Piston rings oil	4	"
Piston rings Comp.	4	A305
Piston rings oil	4	"

[illegible]

Propellers	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Piston Rings Comp.
Piston Rings Oil

[illegible] LIST OF CASTINGS

Drive pulley
Drive pulley Housings
Main bearing Caps
Main bearing Studs
Clutch plates
Valve springs Inner
Valve Springs outer
Fuel pump assembly
Injector
Injector fuel [illegible] pipe
Cylinder Liner
Cylinder liner seal rings
Compression ratio Valve
Fuel filter elements
Connecting Rod Bolts
Connecting Rods
Cylinder Head gaskets
Exhaust manifold Flange Gaskets
Valves Intake
Valves exhaust
Drive pulley Housings
Inspection Cover Gaskets
Piston rings Comp. 4 4204
Piston rings oil "
Piston rings Comp. 4 4205
Piston rings oil "

Drive Pulley

Propellers

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

FORM OF RECEIPT

Received in good condition the following items from British Military Authorities in Venice Port.

(a) Cargo handling Gear as per annexed schedule 'A' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft [illegible]

1½" Chiatte type 'A'
2 Lighters type 'B'
1 [illegible]
10 M.L's

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy. R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipient is entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date. 16 October 45

Signed
[illegible] A.A. Port
Commandant

MODELLO DI RICEVUTA

Ricevo in buone condizioni i seguenti oggetti dalle Autorità Military Alleate del Porto di Venezia.

(a) Attrezzi per lavoro di carico e scarico come da unita scheda 'A' delle Comp. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unita scheda (B) delle 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportate)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

1½" Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 M.L.'s

in buone condizioni complete di attrezzi e combustibile.

Tutti i dettagli nelle unite schede da 'C' a 'R' dalle 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi accessori per barche come da dettagli uniti alla scheda 'S' dalle 1065 I.W.T.(Workshop) Coy.R.E.

E' inteso che i suddetti attrezzi, mezzi di trasporto, ecc e barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto intera mente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla suddetta data.

Data. 16 Ottobre 45

Firma.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Port Maintenance Coy. R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft [illegible]

1½" ligaters [illegible]
2 [illegible]
1 [illegible]
10 R.O.L.B.

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 345 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy. R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipient is entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date. 16 October 45

[illegible] Port

Date 16 Oct 45

Senior A.C. Officer

unite schede 'A' alla Comp. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unite schede (B) dalla 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportate)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

1½" Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 R.O.L.B.

in buone condizioni complete di attrezzi e armamento.

Tutti i dettagli nelle unite schede da 'C' a 'R' dalla 345 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi accessori per barche come da dettagli uniti alla schede 'S' dalla 1065 I.W.T. (Workshop) Coy. R.E.

S' inteso che i sopradetti attrezzi, mezzi di trasporto, gru e barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto intieramente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla suddetta data.

Data 16 Ottobre 45

[illegible] Porto

Data 16 Ott 45

Senior A.C. Officer

2348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785024

SCHEDULE " A "
(1 Sheet)

CARGO HANDLING GEAR

ITEMS	NUMBER	REMARKS
Nets Cargo Manila	50	In good condition
Trays Cargo Round	60	"
Trays Cargo Square	80	"
Shovel Coal Heaver	84	"
Slings Chain & Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Sheets Tarpaulin	24	"
Barrows Truck Mod.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Boat hooks Sets	12	"
Amm. Trays	22	"
Strops Manila	100	"
Buckets Coal Steel	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trays Cargo Square	80	"
Shovel Coal Hoover	84	"
Slings Chain 4 Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Sheets Torpaulin	24	"
Barrows Truck Mod.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Amm. Trays	22	"
Straps Manila	100	"
BUCKETS COAL STEEL	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

SCHEDULE " B "

(Sheet 1)

PLANT

ITEMS NUMBER	ITEMS	QUANTITY	REMARKS
1849	RAMSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batte rys
1861	RAMSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Batt.
4263	COLES 3 " "	1	" " " "
7067	19 Bucyrus Crane	1	Out of order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	O.K.
21985	Lister Auto/Truck Engine nº 72405/S	1	"
20274	do " 71585/S	1	"
21974	do " 72388/S	1	"
21988	do " 72234/S	1	"
21252	do " 72580/S	1	"
22020	do " 66948/S	1	"
	Lister Auto Truck Trailers	23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1849	RAMSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batterys
1861	RAMSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Batt.
4263	COLES 3 " "	1	" " " "
7067	19 Bucyrus Crane	1	Out of order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	O.K.
21985	Lister Auto/Truck Engine n° 72405/S	1	"
20274	do " 71585/S	1	"
21974	do " 72388/S	1	"
21988	do " 72234/S	1	"
21252	do " 72580/S	1	"
22020	do " 68948/S	1	"
	Lister Auto Truck Trailers	23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE 'C' (Two sheets)

INVENTORY OF 'Z' CRAFT No.28 (INVENTARIO DEL 'Z' No.28)

DESIGNATION.	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)
Anchor	(Ancora)	1
Anchor Wire Complete	(Canovaccio per dotta)	1
Spare Anchor	(Ancoretto)	1
Derrick with block and tackle	(Gru con paranco)	1
Tarpaulin	(Incerata)	1
Tyres Fender	(Paraborda gomma)	8
Cork rings	(Salvagenti circolari sughero)	8
Mooring rope (manila 5" 30 Fthms.)	(Cavo di manilla 5" 30braccia)	1
" " " 7" 30 "	(" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 "	(" " " 3" 45 "	1
Life belts (air)	(Salvagenti ad aria)	20
Boat hook	(Ganchi d'accosta)	2
Life rafts	(Zatterini salvataggio)	2
Shacles large size	(Maniglioni grandi)	2
" medium size	(" medi)	21
" small size	(" piccoli)	8
Hand sounding line lead 45'	(Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare	(Piombo scandaglio)	1
Sledges	(Mazzetto)	5
Shovel	(Pala)	1
Axes large and small	(Accette (grande e piccole)	2
Hammer	(Martello)	1
Spare tiller	(Barra timone rispetto)	1
Buckets galvanised	(Secchi galv)	5
Hose connecting couplings	(Accoppiatoi manichetto)	3
Fire extinguishers 2 galls.	(Estintori da 2 galloni)	4
Wheel House	(Plancia)	
Compasses	(Bussola)	1
Searchlight small	(Proiettorini)	2
Anchor light electric	(Fanali d'ancora elettrico)	1
Globes for anchor light	(Globi perfanali ancora	1
Lifeboats	(Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs	(Remi, paia)	1
Rollicks	(Forcelle)	1
Galley	(Cucina)	
Cooking pots (oval)	(Caldei ovali)	2
" " (round)	(" rotondo)	1
Pans frying	(Padella)	1
Kettles large	(Bacinelle grandi)	1
Ladles	(Cuppini)	2
Knives	(Coltelli)	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mooring rope (manila 5" 30 Fthms.)	(Cave di manilla 5" 30braccia)	1
" " " 7" 30 "	(" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 "	(" " " 3" 45 "	1
Life belts (air)	(Salvagenti ad aria)	20
Boat hook	(Ganchi d'accosta)	2
Life rafts	(Zatterini salvataggio)	2
Shackles large size	(Manigliosi grandi)	2
" medium size	(" medi)	21
" small size	(" piccoli)	8
Hand sounding line lead 45'	(Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare	(Piombo scandaglio)	1
Sledges	(Marretto)	5
Shovel	(Pala)	1
Axes large and small	(Accette (grande e piccola)	2
Hammer	(Martello)	1
Spare tiller	(Barra timone rispetto)	1
Buckets galvanised	(Secchioli galv)	5
Hose connecting couplings	(Accoppiatoi manichette)	3
Fire extinguishers 2 gallns.	(Estintori da 2 galloni)	4
<u>Wheel House</u>	(Plancia)	
Compasses	(Bussola)	1
Searchlight small	(Proiettorini)	2
Anchor light electric	(Fanali d'ancora elettrici)	1
Globes for anchor light	(Globi perfanali ancora	1
Lifeboats	(Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs	(Remi, paia)	1
Rollicks	(Forcelle)	1
<u>Galley</u>	(Cucina)	
Cooking pots (oval)	(Caldai ovali)	2
" " (round)	(" rotondo)	1
Pans frying	(Padelle)	1
Kettles large	(Bacinelle gradi)	1
Ladles	(Cuppini)	2
Knives	(Coltelli)	3
Butcher steel	(Acciarino)	1
Serving forks	(Forchettone)	1
Egg beater	(Frullii)	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ENGINE ROOM

		(MACCHINE)	
Battery sets		(Batterie (gruppi)	2
Spanners double ended	5/16" x 3/8"	(Chiavi fisse doppie	5/16" x 3/8" -
" " "	5/8" x ½"	" " "	5/8" x ½" 2
" " "	½" x ⅝"	" " "	½" x ⅝" 2
" " "	3/4" x 5/8"	" " "	3/4" x 5/8" 3
" " "	17/16"	" " "	17/16" 1
" " "	9/16"	" " "	9/16" 1
" " "	15/16"	" " "	15/16" 1
" " "	4/8"	" " "	4/8" 3
" " "	25/28"	" " "	25/28" 1
" " "	32/36"	" " "	32/36" 1
" " "	36/42"	" " "	36/42" 1
" " "	16/22"	" " "	16/22" 1
" " "	22/26"	" " "	22/26" 1
" " "	24/28"	" " "	24/28" 1
" " "	28/30"	" " "	28/30" 1
" " "	12/16"	" " "	12/16" 1
Spanners (pipe shape)		(Chiavi a tubo)	3
Wrenches		(Chiavi Inglesi)	1
Injector spanners ½"		(Chiavi per iniettori ½ pollice)	1
Funnels(Large,medium,small)		(Imbuti)	4
Grease gun		(Ingrassatore a pistole)	1
Greaser (screw)		(Ingrassatore a vite)	1
Chissels		(Scalpelli)	3
Springs		(Syringhe)	1
Screwdriver (medium , small)		(Cacciavite)	2
Hacksaw complete		(Seghetto con lama)	1
Pincers (pipe)		(Pinze) per tubi)	1
Oil feeder		(Oliera)	1
Lamps oil bulkhead		(Lampade a petrolio)	2
Fire extinguishers pyrene		Estintori pyrene)	2
Dipstick (deisel oil)		(Sonde per nafta)	2
Clocks large		(Orologio grande)	1

MOTORS

Grey marine diesel 2 Nos.01649 01945
Southern cross aux. No 10926(diesel)

(MOTORE)

(Motore diesel)
(" ausiliario diesel)

DIESEL

500 gallons.

(NAFTA)

(500 galloni)

OIL

15 gallons.

(OLIO)

(15 galloni)

1 Ramp complete with two winches and handles.
N.B. 1 Ramp hinge broken.

Una rampa completo con 2 bracci di gru
N.B. 1 cardine della rampa è rotto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	"	"	25/28"	"	"	"	25/28"	1
"	"	"	32/38"	"	"	"	32/38"	1
"	"	"	38/42"	"	"	"	38/42"	1
"	"	"	16/22"	"	"	"	16/22"	1
"	"	"	22/26"	"	"	"	22/26"	1
"	"	"	24/28"	"	"	"	24/28"	1
"	"	"	28/30"	"	"	"	28/30"	1
"	"	"	12/16"	"	"	"	12/16"	1
Spanners (pipe sheps)				(Chiavi a tubo)				3
Wrenches				(Chiavi inglesi)				1
Injector spanners ½"				(Chiavi per iniettori ½ pollice)				1
Funnels(Large,medium,small)				(Imbuti)				4
Grease gun				(Ingrassatore a pistole)				1
Greaser (screw)				(Ingrassatore a vite)				1
Chisels				(Scalpelli)				3
Springs				(Syringhe)				1
Screwdriver (medium , small)				(Cacciavite)				2
Hacksaw complete				(Seghetto con lama)				1
Pincers (pipe)				(Pinze) per tubi)				1
Oil feeder				(Oliera)				1
Lamps oil bulkhead				(Lampade a petrolio)				2
Fire extinguishers pyrene				Estintori pyrene)				2
Dipstick (deisel oil)				(Sonde per nafta)				2
Clocks large				(Orologio grande)				1

MOTORS
Grey marine diesel 2 Nos.01649 01945
Southern cross aux. No 10928(diesel)

(MOTORE)
(Motore diesel)
(" ausiliario diesel)

DIESEL
500 gallons.

(NAFTA)
(500 galloni)

OIL
15 gallons.

(OLIO)
(15 galloni)

1 Ramp complete with two winches and handles.
N.B. 1 Ramp hinge broken.

Una rampa completo con 2 bracci di gru
N.B. 1 cardine della rampa è rotto.

2944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE "B" 3 sheets

INVENTORY OF TANIC TUG No 54 — INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE No 54

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi e sonde)	13
Screens for galleyside lights	(Rotine met.per finestrini cucina)	2
" " sidelight	(" " finestrini)	2
Anchors 315 lbs.(1=30fthms,1=15fthm	(Ancora da 315 libre	2
Chains anchor 30 fthms.	(Catene per ancora da 30braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catena)	2
Handles windlass	(Leve per verricelli ancora)	1
Tillers steel forged	(Barre timone(di ricambio)	1
Tackles relieving,rope	(Paranco cuipano completo)	1
Blocks single	(Bozelli)	1
" single	(" semplici)	1
Keys for fuel line at deck plate	(Chiavi per tubature nafta)	2
Couplings hose (Numen stove)	(Prese doppie per manichetta)	1
Rubber hose 1½"x 25' with couplings	(Manichetta 1½"x25' con attacchi)	1
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	2
Rods sounding	(Sonde (aqua, nafta)	2
Screens vent scn. 12"	(Rotine metalliche per manicke a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatori a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses pearlene	(3577 Materassi pearlene)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Buglioli per sabbia)	3
" water	(" " acqua)	3
Mats coir	(Tappeti nettapiedi)	6
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rafiuti stoppa)	1
" sand	Cassetta per sabbia)	1
Flags code international com.set.	(Bandiere di segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	2
Towel bars	Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Cenci attaccapanni)	24
Bench in mess room & table	(Banchi(in saletta mensa)	1
Mast & rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/trunk	Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tabella con nomi(Tanic)	1
" plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with mount	Campana con ceppo	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

Handles windlass	(Leve per verricelli ancora)	2
Tillers steel forged	(Barre timone(di ricambio)	2
Tackles relieving,rope	(Paranco a corpo completo)	1
Blocks single	(Bozzelli)	1
" single	(" semplici)	1
Keys for fuel line at deck plate	(Chiavi per tubature nafta)	1
Couplings hose (Numan stove)	(Prese doppie per manichetta)	2
Rubber hose ½"x 25' with couplings	(Manichetta ½"x25' con attacchi)	1
Nozzles ½"	(Boccaletti ½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi scafo)	1
Rods sounding	(Aste (acqua, nafta)	2
Screens vent asm. 12"	(Retine metalliche per manicotti a vento)	2
" " mushroom	(" " ventilatori a fungo)	1
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	3
3577 Mattresses pearlens	(3577 Materassi pearlens)	2
6098 " rolladay	(6098 " rolladay)	4
Barometers	(Barometro)	2
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Secchi per sabbia)	1
" water	(" " acqua)	3
Mats coir	(Tappeti antisdrucciolevoli)	3
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	6
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rifiuti stoppa)	1
" sand	(Cassetta per sabbia)	1
Flags code international com.set.	(Bandiere di segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	1
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Ganci attaccapanni)	2
Bench in mess room & table	(Panchi(in saletta mensa)	24
Mast & rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tabella con nomi(Tonno)	1
" plate	(Placche con nomi)	1
Ships bell with name	Campana con nome	1
Monitor name plate	(Placca sulla pompa per incendio)	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	1
Anchor davit block & tackle	(Bozzelli per ancora)	1
1 Stove(Diesel) complete	(Stufa (diesel)completo)	1
1 Refrig. with motor complete	(Frigorifero con motore completo)	1
1 Monitor complete	(Lanciatore completo)	1
Armchair	(Poltrona)	1
Spare propeller	(Elica di ricambio)	1
Tarpaulin	(Telone da coperta)	1
Manila storm fendoff	(Parabordo di canapa)	1
" forward	(" prora)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DESIGNATION (DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)	
Rockets Red ship	(Razzhette rosse)	6
Magazine rockets relv.	(Astuccio per dette)	1
Lights blue in water tight container	(Fuochi blue con astuccio)	12
Distress signals boxes	(Segnali di pericolo)	1
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress sleeve relv.	(Fanali bianchi di pericolo)	2
" " " globes	(Globi di vetro per detti)	2
Balls black 26" diam.metal	(Palloni neri metallici diam.26"	3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4", 50 lenghts	(Manichette di lino 2 3/4",50 piedi	
Couplings bay type female each	(Accoppiatoi per dette serie fem.)	2
Washers for couplings	(Boccalini per dette)	2
Nozzles female	(Bocallini)	2

LIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rosso	1
" " " starboard	(" " " " " verde	1
" " " masthead	(" " " " " trinch.a	1
" " " stern	(" " " " " poppa	1
" " " anchor	(" " " " " ancora	1
" electrical, sets of	(" " " elettrico)	6
Deck lanterns	(Fanali di coperta)	2

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "5")	1
Axes w/handle	(Accetta con manico)	1
Screwdrivers small	(Mazzuoli comuni)	2
" large	(Cacciaviti piccolo)	1
Pliers pairs	(" grande)	1
Saws hack, frame	(Pinza)	1
" " blades	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Vane oil	(Recipiente olio)	2
Spanners propellor nut	(Chiavi per noce elica)	1
Lamps painted metal	(Lampade ad olio met.per macch.)	4
Feeders oil	(Oliatori)	1
Spanners double ended 3/4" x 5/8"	(Chiavi doppio 3/4" x 5/8")	1
" " " 13/16" x5/8"	(" " 13/16" x 5/8"	1
" " " 1 1/16" x 25/32"	(" " 1 1/16" x 25/32")	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 1 1/4 x 1 7/16"	(" " 1 3/4 x1 7/16")	1
Bulbs electric	(Lampadine elettriche)	18
Rubber type Pendoff	(Barbette di gomma)	5
Fuel diesel oil	(Nafta) gallons	2000
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivian" (Motore princ.)		1
		1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Couplings key type female bolt	(Accoppiatori per detta serie fem.)	2
Washers for couplings	(Rosoline per detto)	2
Wrenches double	(Bocallini)	2

DIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rosso	1
" " " starboard	(" " " " " verde	1
" " " masthead	(" " " " " bianch.a	2
" " " stern	(" " " " " poppa	1
" " " anchor	(" " " " " ancora	1
" electrical, sets of	(" " " elettrico)	6
Deck lanterns	(Fanali di coperta)	2

TOOLS ENGINEERS (STRUMENTI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "S")	1
Axes w/handle	(Accetta con manico)	1
Screwdrivers small	(Cacciaviti piccoli)	2
" large	(Cacciaviti piccolo)	1
Pliers pairs	(" grande)	1
Saws hack, frame	(Pinza)	1
" " blades	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Cans oil	(Recipiente olio)	2
Spanners propeller nut	(Chiavi per dado elica)	1
Lamps painted metal	(Lampade ad olio met.per macch.)	4
Feelers oil	(Oliatori)	1
Spanners double ended 1" x 5/8"	(Chiavi doppio 1" x 5/8")	1
" " " 13/16" x5/8"	(" " 13/16" x 5/8"	1
" " " 1 1/16" x 25/32"	(" " 1 1/16" x 25/32")	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 1 1/4" x 1 7/16"	(" " 1 3/4 x1 7/16")	1
Bulbs electric	(Lampadine elettriche)	18
Rubber type Fendoff	(Parabordo di gomma)	5
Fuel Diesel oil	(Gasolio) gallons	2000
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivian" (Motore prine.)		1
Aux. " 2 cyl. "Lister Blackstone" 8090(Motore ausiliario)		1
Fire pump engine 6 cyl. "Chrysler"petrol (Pompa di incendio)		1
Batteries 12 volt	(Batterie)	14

2342

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

LIFEBOATS AND DAVITS (BOTAZIONE - BATTELLI DI SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars each 9½ poirs	(Remi da 9', paia)	1
Hatches	(Aste sostegno delle coppe)	1
Bailers galv.	(Secchi galvanizzati)	1
Boat hook w/staves	(Ganci d'accostio completo)	1
Anchors each	(Ancore galleggianti)	1
" " oil bag	(Sacchetto di tela ad olio)	1
Compass 2½"	(Bussola 2½")	1
Lights distress oil	(Fanali di pericolo ad olio)	1
8 barrels water gallons	(Barilotti acqua da 5 galloni)	1
Lifejackets kapok	(Salvagenti a giubbone di kapok)	5
Buoys cork ring 30"	(" circolari sughero)	2
Lifesaving waist belts kapok	(" a cintura di kapok)	6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Puleccche di ferro galv. 6")	1
" " 7" "	" " " " 7")	1
Heads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre)	1
" " lines 20 fthms	(Sagole per detto da 20 braccia)	1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " proiettori)	1
" windlass	(" " " verricello ancore)	1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" 12 braccia)	1
Spring S.W.R. 3 fthms	(Filo metallico acciaio 3 braccia)	1
Manilla rope 3½" 6 fthms	(Cavo 3½" 6 braccia)	1
" " 2½" 25 fthms	(" 2½" 25 braccia)	1
Tow rope 2" 17 fthms	(" 2" 17 braccia)	1
Manilla rope 6" 10 fthms	(" 6" 10 braccia)	1
" " 6" 20 fthms	(" 6" 20 braccia)	1
Spring S.W.R. 2 fthms	(Filo metallico di acciaio 2 braccia)	1
" " 2½" 35 fthms	(" " " " 2½" 35 braccia)	1
Grips bulldog	(Pinze di cane)	2
Shackles w/pins 4"	(Grillotti e perno)	2
Covers monitor	(Tela copri cannoniera)	1
" steering wheel	(" " ruota del timone)	1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foumite 2½" gallon	(Estintori foumite da 2½ galloni)	4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(" pyrene da 1 1/4 con gancio e braccetto)	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Buoys cork ring 30"	(Salvagenti di sughero) 5
Lifesaving waist (cinta kapok	(" circolari sughero) 2
	(" a cintura di kapok) 6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Paranchi di ferro galv.(?) 1
" " 7" "	(" " " " 7") 1
Leads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre) 1
" " lines 20 fthms	(cavetto per dette da 20 braccia) 1
Covers lifeboat	(Cappe di tela per battello) 1
" searchlight	(" " " " proiettori) 1
" windlass	(" " " " verricello ancora) 1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" 14 braccia) 1
Spring S.W.H. 3 fthms	(Filo metallico cadauno 3 braccia) 1
Manilla rope 2½" 6 fthms	(Cavo 2½" 6 braccia) 1
" " 2⅜" 25 fthms	(" ⅝" 25 braccia) 1
Tow rope 2" 17 fthms	(" 2" 17 braccia) 1
Manilla rope 4" 10 fthms	(" 6" 10 braccia) 1
" " 6" 30 fthms	(" 6" 30 braccia) 1
Spring S.W.H. 2 fthms	(Filo metallico di ricambio 2 braccia) 1
" " 2⅜" 35 fthms	(" " " " 2⅜" 35 braccia) 1
Grips bulldog	(Canto di rame) 2
Shackles w/pins 4"	(Bussolotto a perno) 2
Covers monitor	(Tela copri ammanitore) 1
" steering wheel	(" " ruota del timone) 1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foamite 2½ gallon	(Estintori foamite da 2½ galloni) 4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(" pyrene da 1 1/4 con gancio e braghetta) 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE E (Three Sheets)

INVENTORY OF TANAC TUG No. 57 (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE TANAC N° 57).

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (a bordo)
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi a sonda)	1
Screens for sidelight	(Retine metalliche per finestrini	13
Anchors 315 lbs	(Ancore da 315 libbre)	2
Chains anchor 30 fms	(Catene per ancora da 30 braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catene)	1
Handles windlass	(Aspe per verricelli ancora)	2
Tillers steel forged	(Barra timone (di rispetto)	1
Couplings hose Numan stove	(Prese doppie per manichetta)	1
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings	(Manichette 1½" x 25' con attacchi)	2
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods Sounding	(Sonde (acqua, nafta)	2
Screens vent com. 12"	(Retine metalliche per maniche a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatore a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless	(3577 materassi peerless)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Pillows feather	(Guanciali di piume)	5
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Mats Coir	(Tappeti nettapiedi)	3
Searchlights	(Proiettori)	1
Flags code, international set	(Bandiere da segnali-serie) 5½ flags short	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12" x 18")	3
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat hooks	(Ganci att. cappanni)	24
Bench in mess room	(Banchi (in salotto mensa)	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al complete)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tabelle con nomi (TANAC)	1
" plate	(Piastre con nomi)	1
Ships bell with name	(Campana con nome)	1
Monitor plate	(Piastre sulle pompe per incendio)	1
Wire rope slings	(Brache di cavo acciaio)	1
Table, mess room	(Tavole per la Mensa)	1
Armchair," "	(Poltrone " " ")	1
Anchor davit blocks 2 sheaves	(Bozzello e paranco per ancora, doppio	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tillers steel formed	(Barre timone (di rispetto)	1
Couplings hose human stove	(Prese doppie per manichette)	1
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings	(Manichette 1½" x 25' con attacchi)	2
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods Sounding	(Sonde (acqua, naft)	2
Screens vent com. 12"	(Rotine metalliche per manicho a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatore a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses posrloss	(3577 materassi posrloss)	4
6098 " rolloway	(6098 " rolloway)	2
Pillows feather	(Guanciali di piuma)	n5
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Mats Coir	(Tappeti nettapiedi)	3
Searchlights	(Proiettori)	1
Flags code, international set	(Bandiere da segnali-serio) 3½ flags ½ short	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12" x 18")	3
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat hooks	(Ganci att.accappanni)	24
Bench in mess room	(Banchi(in salotto mensa)	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tubello con nomi (TANAS)	1
" plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campana con nome)	1
Monitor plate	(Piastra sulla pompa per incendio)	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	1
Table, mess room	(Tavolo per la Mensa)	1
Armchair," "	(Poltrone " " ")	1
Anchor davit blocks 2 &tackle	(Bozzello a paranco per ancore, doppio	1
Frigidair & motor complete	(Frigorifero completo con motore)	1
Stove (Diesel burning) complete	(~~Cucina~~ completa a nafta)	1
Monitor Fire complete	(Cannonitoro d'incendio)completo)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIGNALS (_____)

	SEGNALI	
Outfits distress flares Lifeboat	(Completo di segnali luminosi di soccorso)	1
Rockets red ship	(Razzhetto rosso)	2
Lights blue in water tight container	(Fuochi blu con custodia)	12
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress clear	(Fanali bianchi di pericolo)	2
" " globes	(Globi di vetro per detti)	2
Balls black 28" Diam metal	(Palloni neri metallici diam.28")	3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4"with one coupling missing(50' Lengths)	(Manichetti di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi con un attacco mancante)	2
Couplings bay type female - sets	(Accoppiatoi per detto, serie femminile)	2
Nozzles for couplings No.3	(Boccalini No.3)	2

LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI POSIZIONE)

Lamps oil navigational port	(Fanali di posizione rosso ad olio	1
" " " starboard	(" " " verde " "	1
" " " masthead	(" " trinchetto bianco ad olio	2
" " " stern	(" " poppa bianco ad olio	1
" " " anchor	(" " posizione di ancora ad olio	1
Lamps electrical set of	(" elettrici - serie completa	6
Deck Lanterns	(" di coperta	1

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)

Jacks bottle 1 1/4" x 10"	(Martinetti a vite 1 1/4" x 10"	1
Vice mechanics 5"	(Morse 6)	2
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	1
Wrench stilson	(Chiavi regolabili stilson)	1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccolo)	1
" large	(" grandi)	1
Pliers pairs	(Pinze)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper 5 lbs	(Martelli rame)	1
Cans oil	(Bidoni da olio)	1
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 "	1
Lamps painted metal	(Lampade colorato di metallo)	4
Chisels cold	(Scalpello)	1
Spanners double ended	(Chiave doppia)	1
Electric Bulbs	(Lampadine elettriche)	14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

coupling missing(50' Lengths)	(Accoppiatoi per dotto, serie
Couplings bay type female - sets	femminile) 2
	(Accoppiatoi per dotto, serie
Nozzles for couplings No.3	maschile) 2
	(Accoppiatoi per dotto, serie
LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI POSIZIONE)	femminile) 2
	(Accoppiatoi per dotto, serie
Lamps oil navigational port	maschile) 2
" " " starboard	(Boccaglini No.3) 2
" " " masthead	
" " " stern	
" " " anchor	
Lamps electrical set of	(Fanali di posizione rosso ad olio 1
Deck Lanterns	(" " " verde " " 1
	(" " trinchetto bianco ad olio 2
	(" " poppa bianco ad olio 1
	(" " posizione di ancora ad olio 1
	(" elettrici - serie completa 6
	(" di coperta 1
TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)	
Jacks bottle 1 1/4" x 10"	(Martinetti a vite 1 1/4" x 10" 1
Vice mechanics 5"	(Morsa 8) 1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton) 1
Hammers hand	(Martelli comuni) 1
Wrench stilson	(Chiavi regolabili stilson) 1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccolo) 1
" large	(" grandi) 1
Pliers pairs	(Pinze) 1
Files assorted	(Lime assortite) 3
Hammers copper 5 lbs	(Martelli rame) 1
Cans oil	(Bidoni da olio) 1
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica) 1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 " 1
Lamps pointed metal	(Lampade colorate di rosso) 4
Chisels cold	(Scalpello) 1
Spanners double ended	(Chiave doppia) 1
Electric Bulbs	(Lampadine elettriche) 14
FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI DI INCENDIO)	
Foamite 2½ gallon	(Estintori a funo da 2½ galloni 4
" " " refills	(Cariche per estintori) 1
Pyrene 1 qt W/clamp and bracket	(Estintori a catrame da1/4 7
" " " refills	(Carico per detti) 2
Foghon	(Corno da nebbia) 1
Spare propellor	(Elice di ricambio) 1
Pendoff Manilla Forrard	(Parcurtz in cdrda (in manila) 1
" Rubber tires	(Parcurti di gomma) 10
Fuel Diesel gallons	(Olio pesante galloni 1 000
Main engine 6 Cyl Alvion Diesel N.2598	Macchina principale a 6 Cil. 1
Aux. engine 2 " Meister Bluckstone N.2576/1	Aus. 2 Cil. 1
Battories	6 Cil. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sheet 3.

LIFEBOAT EQUIPMENT (DOTAZIONE - BATTELLO SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9' paia)	1
Lanterns	(Fanali)	3
Hatchets	(Accette) ASTA TESTIERA COPPA	1
Boat hook w/stave	(Ganci d'acciaio completi da 6')	1
Ronchors sea	(Ancore galleggianti di tela)	1
Lifejackets Kapok filled	(Salvagenti a giacca di kapock)	6
Buoys cork ring 30"	" circolari di sughero 30"	2
Lifesaving waistcoats kapock	(Salvagenti a cintura di kapock	2

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch galv.steel 6"	(Paretocco di ferro galv. 6"	1
Covers lifeboat	(Coppa di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " " riflettori)	1
" windlass	(" " " " verricello)	1
" cowl vents	(" " " " maniche a vento)	2
" monitor	(" " " " cannoncini incendio	1
" awning for bridge	(Tenda per plancia)	1
" power head on bridge	(Tenda letti per plancia)	1
Manilla rope 6" , 30 Fthms	(Cavo 6 " , 30 braccia)	1
" " 4½" 7 fthms	(Cavo 4½" e 7 braccia)	1
" " 5" 8 fthms	(Cavo 5" e 8 braccia)	1
" " 3" 8 "	(Cavo 3" e 8 braccia)	1
" " 3" 12 "	(Cavo 3" e 12 braccia)	1
S.W.R. 2½" 35 Fthms	(Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia)	1
Grips bulldog	(~~Bento e cavo~~) MORSETTO CAVO ACCIAIO	2
Shackles and pins 8"	(~~Gambetto e perno~~) MANICOTTI	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Blocks snatch galv.steel 6"	(Postocchi di ferro galv. 6" 1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battelle) 1
" searchlight	(" " " " riflettori) 1
" windlass	(" " " " verricello) 1
" cowl vents	(" " " " maniche a vento) 2
" monitor	(" " " " ammonotori incendio 1
" awning for bridge	(Tenda per plancia) 1
" power head on bridge	(Tenda letti per plancia) 1
Manilla rope 6" , 30 Fthms	(Cavo 6 " , 30 braccia) 1
" " 4½" 7 fthms	(Cavo 4½" a 7 braccia) 1
" " 5" 8 fthms	(Cavo 5" a 8 braccia) 1
" " 3" 8 "	(Cavo 3" a 8 braccia) 1
" " 3" 12 "	(Cavo 3" a 12 braccia) 1
S.W.R. 2½" 35 Fthms	(Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia) 1
Gripe bulldog	(~~Dente a becco~~) [illegible] 2
Shackles and pins 8"	(~~Gambetto~~ e perno) MANIGLIONI 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE F.(3 sheets)

INVENTORY OF CAIAC TUG No 65 (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE CAIAC No. 65.

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (ABORDO)
Screens for sidelights	(Rettine metalliche per fanalettini	8
Anchors 345 lbs.	(Ancore da 345 libre)	2
Chains anchor 30 fthms.	(Catene per ancora da 30 braccia	2
Riding sidelights	(Aspe per verricelli ancora	2
Tillers steel forged	(Barra timone (di respetto)	1
Towing rollaving rope	(Paranco coppone completto)	1
Blocks double	(Bozelli doppi)	1
" single	(" semplici)	1
Couplings hose nuxman stove	(Chievi per accoppiet. delle manichette)	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods sounding (broken)	(Sonde (Acqua, nafta)	1
3577 mattresses pearless	(Materassi pearless)	4
6098 " rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets water	(Secchioli per acqua)	1
Mats coir	(Tappeti nettapiedi)	5
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rogiati stoppa	1
Flags code International(Comp.)	(Bandiere da segnali - 9 pezzi)	1
Bench in mess room(4 cushions)	(Banchi (in saletta mensa)	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nomi)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa per incendio)	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	1
Spare propeller	(Elica di ricambio)	1
Fenders manilla 2for.1Stern.	(~~Reti riparo~~) Parabordi Poppa	
" Rubber Tyres	(~~ripari~~ in gomma(cofano)	
Fuel diesel galls.	(Combustibile per diesel)	1000gal
Main Eng. 6 Cyl.Vivian diesel No ~~8X~~2586	(Motore)	1
Aux.Eng. 2 Cyl.Lister Blackmore No.10~~8~~8	(Motore Auxiliari)	1
Fire pump eng.6 Cyl.Chrysler Pet	(Pompa incendio motore a benzina	1
Batteries 10 volt	(Batterie 10 volt	14
Stove diesel Burning complete	(Stufa a nafta)	1
Frigidair & motor "	(Frigorifero a motore	1
Fire Monitor	(Monitore)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 785021

single	(" semplici)	1
Couplings hose woman stove	(Chiavi per accoppiat. delle mani maschio)	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods sounding (broken)	(Sonde (Acqua, nafta)	1
3577 mattresses peerless	(Materassi peerless)	1
6098 " rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets water	(Secchioli per acqua)	1
Mats coir	(Zappetti nettapiedi)	5
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassette per rafiuti stoppa	1
Flags code International(Comp.)	(Bandiere da segnali - completo	1
Bench in mess room(4 cushions)	(Banchi (in saletta mensa	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nomi)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa per incendio	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	4
Spare propeller	(Elicho di ricambio)	1
Fenders manilla 2for.1Stern.	(~~Boti riparo~~) Parabordi Poppa	3
" Rubber Tyres	~~ripari~~ in gomma(cofano)	4
Fuel diesel galls.	(Combustibile per diesel) 1600 gal	
Main Eng. 6 Cyl.Vivian diesel No 12586	(Motore)	1
Aux.Eng. 2 Cyl.Lister Blackmore No.1688	(Motore Auxiliari)	1
Fire pump eng.6 Cyl.Chrysler Pet	(Pompe incendio motore a benzina	1
Batterics 10 volt	(Batterie 10 volt	14
Stove diesel Burning complete	(Stufa a nafta)	1
Frigidair & motor "	(Frigorifero a motore	1
Fire Monitor	(Monitore d'incendio	1
Armchairs messroom	(Poltrone mensa	2
Tables "	(Tavole mensa	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIGNALS	(SEGNALI)
Rockets red ship	(Rochete rosso) 11
Lights blue in water tight container	(Fuochi blue con astuccio) 12
Distress signals	(Segnali di pericolo) 35
Lights ruby	(Fuochi ruby) 3
Lamps distress bloor galvanised	(Fanali bianchi di pericolo) 1
" " " globes	(Globi de vetro per detti) 1
Balls black 28" diam. Canvas	(Palloni neri diam 28" sola) 3
FIRE HOSE AND FITTINGS	(ATTREZZI ANTINCENDIO)
Linen unlined hose 2 3/4" 50'lengths	(Manichette di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi) 3
Couplings bay type female-sets	(Accoppiatori per detta femmia serie) 2
Nozzles female	(Boccalini No.3) 3
LAMPS NAVIGATIONAL	(FANALI DI NAVIGAZIONE)
Lamps oil navigational port	(Fanali di navigazione ad olio rosso) 1
" " " starboard	(" " " " " verde) 1
" " " masthead	(" " " " "trinchetto) 2
" " " stern	(" " " " " poppa) 1
" " " anchor	(" " " " " ancora) 1
" electrical set of	(" di vi. elettrici serv. completo) 6
TOOLS ENGINEERS ETC.	(UTENSILI E ATTREZZI PER MOTORI)
Vice mechanics	(Morsa) 1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco a catena a vite senza fine da 1 ton) 1
Axes with handles	(Accette con manico) 2
Hammers hand	(Martelli a mano) 2
Wrench stillsons	(Chiavi a rullino) 2
Screwdriver large	(Cacciavite a lama) 1
Pliers pair	(Pinze) 1
Saws hack frame	(Telaio per seghetto) 1
Files assorted	(Lime assortite) 1
Hammers copper	(Martelli di rame) 1
Cans oil	(Recipienti olio) 2
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica) 1
Spanners double ended 3/8" x 5/8"	(Chiavi doppie 3/8" x 5/8") 1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16") 1
" " " 25/32" x 7/8"	(" " 25/32" x 7/8") 1
" " " 5/8" x 3/4"	(" " 5/8" x 3/4") 1
LIFEBOAT EQUIPMENT	(DOTAZIONE BARCHINO DI SALVATAGGIO)
Lifeboat wooden	(Battello di salvataggio di legno) 1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9', paia) 1
Lanterns	(Fanali) 1
Hatchets	(Ascia accetta dalla coppa) 1
Anchor and	(Ancora galleggiante(di bolo) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

FIRE HOSE AND FITTINGS

Linen unlined hose 2 3/4" 50'lengths	(Manichette di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi)	3
Couplings bay type female-sets	(Accoppiatori per lotte femmie serie)	2
Nozzles female	(Boccalini No.3)	3

LAMPS NAVIGATIONAL

Lampe oil navigational port	(Fanali di navigazione ad olio rosso)	1
" " " starboard	(" " " " verde)	1
" " " masthead	(" " " " "trinchetto)	2
" " " stern	(" " " " poppa)	1
" " " anchor	(" " " " ancora)	1
" electrical set of	(" di vio elettrici serie completo)	6

TOOLS ENGINEERS ETC.

Vice mechanics	(Morsa [illegible])	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco [illegible])	1
Axes with handles	(Accette con manico)	2
Hammers hand	(Martelli comuni)	2
Wrench stillsons	(Chiavi regolabili [illegible])	1
Screwdriver large	(Cacciavite [illegible])	1
Pliers pair	(Pinze)	1
Saws hack frame	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	1
Hammers copper	(Martelli da rame)	1
Cans oil	(Recipienti olio)	2
Spanners propellor nut	(Chiave per dado elica)	1
Spannors double ended 3/8" x 5/8"	(Chiavi doppie 3/8" x 5/8")	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 25/32" x 7/8"	(" " 25/32" x 7/8")	1
" " " 5/8" x 3/4"	(" " 5/8" x 3/4")	1

LIFEBOAT EQUIPMENT

Lifeboat wooden	(Battello di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9',paia)	1
Lanterns	(Fanali)	1
Hatchets	(Asta sostegno delle coppe)	1
Anchor sea	(Ancore galleggianti(di tela)	1
" " oil bag	(Secchetto di tela per olio)	1
Boats hooks w/stave	(Canoi d'accosto completo da 6')	1
Compass 2½"	(Bussola 2½)	1
Barrells water 5 gallons	(Barilotti con un da 5 Galloni)	1
Lifejackets kapok filled	(Salvagente a dischi di Kapok)	6
Buoy cork ring 30"	(" circolari sughero)	2
Lifesaving waistcoats kapok	(" a giubba di kapok)	10

2936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MISCELLANEOUS

Blocks snatch galvanised steel 6"
Lerde hand 7 lbs.
" " lines 20fthms.
Covers lifeboat
" searchlight
" windlass
" cowl vents
" monitor
Manilla rope 6" 50fthms.
" " 2½" 12 fthms.
" " 2½" 9fthms.
S.W.R. 2½" 35 fthms.
" 2" 4 fthms.
" 2" 5 fthms.
Manille rope 6" 8fthms.
" " 6" 7fthms.
Bulldog gripe
Shackles with pins 6"

VARIE

(Pastecche di terro galv.) 1
(Piombo scandaglio da 7 libbre) 1
(Saggola per dutto da 20 Brs) 1
(Cappe di tela per batello) 1
(" " " " proiettori) 1
(" " " verricello ane.) 22
(" " " manicha a vento) 2
(" " " boccettonimanca) 1
(Corda 6" 50 braccia) 1
(" 2½" 12 ") 1
(" 2½" 9 ") 1
(Filo d'acciaio 2½" 35braccia) 1
(" " " 2" 4 ") 1
(" " " 2" 5 ") 1
(Corda 6" 8 braccia) 1
(" 6" 7 ") 1
(~~Bozzi a cane~~) TWIST CAIP ASC A.A. 2
(~~Ganasche~~ con perno 6") 2

FIRE EXTINGUISHERS

Foamite 2½ gallons
Pyrene 1 gt. w/clamp and brett
" 1 gt. rerills
Bulbs electric
Screens windows
" door
" blackout
Pump hand
" handles
Axe fire

(ESTINTORI)

(Estintori schiuma 2½ gal.) 1
(" pyrene 1/4con mar.a bandoliera) 3
(Cariche per detta) 6
(Lampadine elettriche) 16
(Imposte per finestre) 15
(" " porte) 6
(" " oscuramento) 23
(Pompa a mano) 1
(Manici di pompa) 3
(Ascia) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

" windless
" cowl vents
" monitor
Manilla rope 6" 50fthms.
" " 2½" 12 fthms.
" " 2½" 9fthms.
S.W.R. 2½" 35 fthms.
" 2" 4 fthms.
" 2" 5 fthms.
Manilla rope 6" 8fthms.
" " 6" 7fthms.
Bulldog grips
Shackles with pins 6"

" " " proiettori) 1
" " " verricello ane.) 2
" " " manica a vento) 2
" " " boccettoneincend.) 1
(Corda 6" 50 braccia) 1
" 2½" 12 ") 1
" 2½" 9 ") 1
(Filo d'acciaio 2½" 35braccia) 1
" " " 2" 4 ") 1
" " " 2" 5 ") 1
(Corda 6" 8 braccia) 1
" 6" 7 ") 1
(~~Bulloni a vite~~) MISTI CAPO ASCIA 2
(~~Grilletto~~ con perno 6") 2

FIRE EXTINGUISHERS

Foamite 2½ gallons
Pyrene 1 qt. w/clamp and brett
" 1 qt. refills
Bulbs electric
Screens windows
" door
" blackout
Pump hand
" handles
Axe fire

(ESTINTORI)

(Estintori romite 2½ gal.) 1
" pyrene 1/4cap. gal.e 3
(Cariche per detta) 6
(Lampadine elettriche) 16
(Imposte per finestre) 15
" " porto) 8
" " oscuramento) 23
(Pompa a mano) 1
(Manici di pompa) 3
(Ascia) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Schedule G

(Chest)

INVENTORY OF R.C.L. 424.

(INVENTARIO DEL R.C.L.424.)

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (a bordo)
AXES FIRE	(Accette da incendio)	
Pumps supp oil	(Pompa per olio)	
hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease alemite	(Tecalemit)	
Leade sounding	(Pezzo per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms	(Sartie per scandaglio)	
Bars turning engine ass	(Manovella per avviamento motore)	
Extinguishers fire 2 qts	(Estintori 2 quarti)	
4	(Estintori 4 quarti)	
Brakers water	(Barili per acqua potabile)	
stands	(Supporto per barili)	
Tarpaulins	(Tende)	
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	
suction hose	(Tubo di aspirazione e manichetta)	
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	
" " starboard	(" " verde)	
" " masthead	(" d'albero bianco)	
" " stern	(" di coronamento bianco)	
" " anchor	(" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazioni locali)	
Life-buoys 30/	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri)	
Buckets boat	(Secchi)	
Rods dip	(Aste metrica (sonda sentina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks w/stare	(Mezzo Marinaio)	
Handles winch	(Manovella per argani)	
Rafts life	(Zatterina per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains anchor	(Catena d'ancora)	
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	
Ventilators 5" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)	
5" cowl supply	(" " ad apertura singola)	
Boxes food	(Cassetta per viveri)	
Ventilator plugs	(Tappi per maniche a vento)	
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili da lavoro)	
Brass deck plates 3"	(Tappo d'ottone 3 pollici)	
" 2"	(" " 2 ")	
Left petrol tank 25 gallon	(Serbatoio sinistro galloni 25)	
Right petrol Tanck 24 Gallon	(Serbatoio destro galloni 24)	
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	
All material is worn out	(Tutto il materiale è usato)	
Engines require reconditioning	(I motori necessitano di revisione)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A bordo)	
AXES FIRE	(Accetta da incendio)		
Pumps supp oil	(Pompa per olio)		
" hose	(Tubo di gomma per pompa olio)		
Guns grease alemite	(Tecalemit)		
Leads sounding	(Peso per scandaglio)		
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavo per scandaglio)		
Bars turning engine ass	(Manovelle per avviamento motore)	12	
Extinguishers fire 2 qts	(Estintori 2 quarti)		
" " 4 "	(Estintori 4 quarti)		
Brakers water	(Barili per acqua potabile)		
" stands	(Supporto per barili)		
Tarpaulins	(Tende)		
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)		
" suction hose	(Tubo di aspirazione e manichetta)		
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)		
" " starboard	(" " verde)		
" " masthead	(" d'albero bianco)		
" " stern	(" di coronamento bianco)		
" " anchor	(" ancora)		
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazioni locali)		
Life-buoys 30/	(Salvagente)		
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri)		
Buckets boat	(Secchi)		
Rods dip	(Asta metrica (sonda benzina))		
Foghorn	(Corno da nebbia)		
Megaphone	(Megafono)		
Boat hooks w/stave	(Mezzo Marinaio)		
Handles winch	(Manovelle per argani)		
Rafts life	(Zatterina per salvataggio)		
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)		
Fendoffs	(Parabordi di gomma)		
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)		
Anchor 100 lbs	(Ancora)		
Chains anchor	(Catena d'ancora)		
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)		
Ventilators 2" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)		
" 5" cowl supply	(" " ad apertura singola)		
Boxes food	(Cassetta per viveri)		
Ventilator pluge	(Tappi per maniche a vento)		
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili da lavoro)		
Brass deck plates 3"	(Tappo d'ottone 3 pollici)		
" " 2"	2		
Left petrol tank 25 gallon	(Serbatoio sinistro galloni 25)		
Right petrol Tanck 24 Gallon	(Serbatoio destro galloni 24)		
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)		
All material is worn out	(Tutto il materiale è usato)		
Engines require reconditioning	(I motori necessitano di revisione)		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Schedule H

(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 440

(INVENTARIO DEL R.C.L. 440)

Designation	(Designazione)	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accetta da incendio)	1
Pumps sump oil	(Pompa per olio)	1
" hose	(Tubo di aspirazione per sentina olio)	1
Guns grease alemite	(Ingrassatori)	1
Leads sounding	(Pesi per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms	(Sagola per scandaglio 40 metri)	1
Bars turning engine aux.	(Manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire, 2½ gls	(Estintori a mano)	2
Breakers water	(Rompi getto)	1
" stands	(Sostegni per rompi getto)	1
Spouts flex for 2 gal cans	(Supporto per bottiglie)	1
Tarpaulins	(Manichetta flessibile per travasi)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Telone)	1
" " suction hose	(Pompa di sentina)	1
" " discharge hose	(Tubo d'aspirazione e manichetta gomma)	1
Lights navigation port	(Manichette di scarico)	1
" " starboard	(Fanale di posizione rosso)	1
" " masthead	" " verde)	1
" " stern	" d'albero bianco)	1
" " anchor	" di coronamento bianco)	1
Lamps hurricane	" ancora)	1
Life buoys 30	Lampada per illuminazione locali)	1
Cans oil 2 gallon	Salvagente)	1
Buckets tent	Recipiente per olio 10 litri)	1
Rods dip	Secchi)	2
Foghorn	Asta metrica(sonda benzina))	1
Megaphone	Corno da nebbia)	1
Boat hooks w/staves	Megafono)	1
Handles winch	Gancio marinaio)	2
Lines heaving	Manovelle per argani)	2
Rafts life	Gancio)	1
Batteries 6 volt	Zattera per salvataggio)	1
Fendoffs	Batterie 6 volt)	2
Anchor 100 lbs	Parabordi di gomma)	2
Chains anchor	Ancora)	1
Fairlead cast iron anchor	Catena d'ancora)	1
Bulbs electric 15 watt 40 V	Passacavo)	1
Ventilators 5" exhaust	Lampadine per luce 40 V)	2
Ventilators 5" bowl supply	Ventilatore a fungo (con la apertura)	1
Boxes food	" " (con 2 aperture singole)	1
Ventilator plugs	(Cassette per viveri)	1
Boxes wood fuel	Tappi per manicotto a fungo)	2
Brushes deck w/handle	(Cassetta per utensili da lavoro)	1
Brass deck plates 2"	Frangiflutto)	1
	(Tappi d'ottone 2 pollici)	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Designation	(Designazione)	on craft (a bordo)
Axes fire		(Accette da incendio)
Pumps sump oil		(Pompa per olio)
" hose		(Tubo di aspirazione per pompa olio)
Guns grease alemite		(Ingrassatori)
Leads sounding		(Piombi per scandaglio)
Lines lead sounding 20 fthms		(Sagola 2 trecce, grossa 40 metri)
Bars turning engine eng.		(Manovelle per avviamento motore)
Extinguishers fire, 2 gts 4		(Estintori a mano)
Breakers water		(Rubinetti per presa acqua)
" strands		(Cappetta per tubo)
Spouts flex for 2 gal cans		(Manicotto flessibile per travaso)
Tarpaulins		(Tendoni)
Pumps bilge w/stirrup		(Pompa di sentina)
suction hose		(Tubo d'aspirazione e manichetta gomma)
" " discharge hose		(Manichetta di scarico)
Lights navigation port		(Fanali di posizione rosso)
" " starboard		verde)
" " masthead		" d'albero bianco)
" " stern		" di coronamento bianco)
" " anchor		" ancora)
Lamps hurricane		(Lampade per illuminazione locali)
Life buoys 30		(Salvagente)
Cans oil 2 gallon		(Recipiente per olio 10 litri)
Buckets bent		(Secchi)
Rods dip		(Asta metrica (sonda benzina))
Foghorn		(Corno da nebbia)
Megaphone		(Megafono)
Boat hooks w/staves		(Mezzo marinaio)
Handles winch		(Manovelle per argani)
Lines heaving		(Sagole)
Rafts life		(Zattera per salvataggio)
Batteries 6 volt		(Batterie 6 volt)
Fendoffs		(Paraborda di gomma)
Anchor 100 lbs		(Ancora)
Chains anchor		(Catena d'ancora)
Fairlead bow iron anchor		(Passacavo)
Bulbs electric 10 watt 40 V		(Lampadine per auto 40 V)
Ventilators 2" exhaust		(Manicotto a vento a doppia apertura)
Ventilators 5" bowl supply		(Manicotto a vento a doppia apertura singola)
Boxes food		(Cassette per viveri)
Ventilator plugs		(Tappi per manicotti a vento)
Boxes wood tool		(Cassetta per utensili di lavoro)
Brushes dock w/handle		(Spazzoloni)
Brass dock plates 2"		(Targhe d'ottone 2 pollici)
Dock plates wrench 2"		(Chiavi per targhe d'ottone)
Right petrol tank 100 gallon		(Serbatoio benzina destro 100 gallons)
Left Petrol tank 100 gallon		(Serbatoio benzina sinistro 100 gallons)
Electric supply out of order		(L'impianto elettrico è in disordine)
All material worn out		(Tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule I
(1 sheet)

INVENTORY OF H.C.L. 441

(INVENTARIO DEL H.C.L. 441)

designation	on craft (a bordo)
Axes fire	
Pumps sump oil	
Guns grease	
Leads sounding	
Lines lead	
Bars turning	
Extinguishers	
Breakers water	
Tarpaulins	
Pumps oil w/strainer	
" " suction hose	
" " strainer	
" " discharge hose	
Lights navigation port	
" " starboard	
" " masthead	
" " stern	
" " anchor	
Lamps hurricane	
Life buoys 30	
Cans oil 2 gallons	
Buckets boat	
Rods dip	
Foghorn	
Megaphone	
Boat hooks w/stave	
Handles winch	
Lines heaving	
Rafts life	
Batteries 6 volt	
Fenders	
Anchor 100 lbs	
Chains anchor	
Fairlead cast iron anchor	
Ventilators 9" exhaust	
Vetilator plume	
Boxes wood tool	
Brushes deck w/handle	
Brags deck plastic	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

designation		on craft (a bordo)
Axes fire		
Pumps sump oil		
Guns grease		
Leads sounding		
Lines lead sounding		
Bers turning		
Extinguishers		
Breakers water		
Tarpaulins		
Pump bilge w/stirrup		
" " suction hose		
" " strainer		
" " discharge hose		
Lights navigation port		
" " starboard		
" " masthead		
" " stern		
" " anchor		
Lamps hurricane		
Life buoys 30		
Cans oil 2 gallons		
Buckets boat		
Rods dip		
Foghorn		
Megaphone		
Boat hooks w/stave		
Handles winch		
Lines heaving		
Rafts life		
Batteries 6 volt		
Fenders		
Anchor 100 lbs		
Chains anchor		
Fairlead cast iron anchor		
Ventilatore 5" exhaust		
Ventilator plugs		
Boxes wood tool		
Brushes deck w/handle		
Brags deck plastic 3"		
" " 2"		
Port tank 150 gals	300 gals petrol	(Serbatoio sinistro galli 150)
S'Board 150		Serbatoio destro 150 (300
All material is worn out		(Tutto il materiale è usato)
Electric lights:One in order		(Impianti illuminazione uno in ordine)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule J

(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 443.

(INVENTARIO DEL R.C.L. 443)

Designation	(Denominazione)	on craft (a bordo)
Axes fire		(Accetta da incendio)
Pumps sump oil		(Pompa per olio)
" hose		(Tubo di gomma per pompa olio)
Guns grease alemite		(Ingrassatori)
Leads sounding		(Piombi per scandaglio)
Lines lead sounding 20 brahas		(Cavetto per scandaglio)
Bars turning engine 4ue		(Manovella per avviamento motore)
Extinguishers fire 2 qts		(Estintori a quarti)
" 4 "		(" " ")
Breakers water		(Barili per acqua potabile)
" storage		(Serbatoio per acqua)
Spouts flex for 2 gal cans		(Imbuto con flessibile per travaso)
Terpaulins		(Teloni)
Pumps bilge w/stirrup		(Tromba di sentina)
" " suction hose		(Tubo di aspirazione o mandata)
" " strainer		(Filtro con tubo di aspirazione)
" " discharge hose		(Manicotto di scarico)
Lights navigation port		(Fanale di posizione rosso)
" " starboard		(" " " verde)
" " masthead		(" " bianco)
" " stern		(Fanale di coronamento bianco)
" " anchor		(" " ancora)
Lamps hurricane		(Lampade per illuminazione locali)
Life buoys 30"		(Salvagente)
Cans oil 2 gallons		(Recipiente per olio 10 litri)
Buckets boat		(Secchi)
Rods dip		(Asta misura (sonda nonaina))
Foghorn		(Corno da nebbia)
Megaphone		(Megafono)
Boat hooks W/Stave		(Gancio Marinaio)
Handles winch		(Manovella per argani)
Lines heaving		(Gherlo)
Rafts life		(Zattera per salvataggio)
Batteries 6 volt		(Batterie 6 volt)
Pondolfs		(Parabordi di gomma)
Bags for fire extinguishers large		(Sacco per estintori)
Anchor 100 lbs		(Ancora)
Chains Ancor		(Catena d'ancora)
Fairhead cast iron anchor		(Passacavo)
Ventilators 5" exhaust		(Manica a vento a doppia apertura)
" 5" cowl supply		(Manica a vento a unica apertura sicurezza rotta)
Boxes food		(Cassetta per viveri)
Ventilator plugs		(Tappi per manica a vento)
Boxes wood tool		(Cassetta per attrezzi di legno)
Brushes deck W/handle		(Spazzole)
		(Cavo [illegible] 3 pollici)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Designation	(Denominazione)	on craft (a bordo)
Axes fire		(Accetta da incendio)
Pumps supp oil		(Pompa per olio)
" hose		(Tubo di gomma per pompa olio)
Guns grease alemite		(Pistola ingrassatore)
Leads sounding		(Piombo per scandaglio)
Lines lead sounding 20 fathms		(Cavo per scandaglio)
Bars turning engine sup		(Barra per avviamento motore)
Extinguishers fire 2 qts		(Estintori a quarti)
" 4		
Breakers water		(Barili per acqua potabile)
" stands		(Supporto per barili)
Spouts flex for 2 gal cans		(Tubo flessibile per bidoni)
Serpentines		(Fiamma)
Pumps bilge w/strainer		(Pompa di sentina)
" " suction hose		(Tubo d'aspirazione a succhiarello)
" " gymaleur		(Cardine per tubo d'aspirazione)
" " discharge hose		(Tubo di scarico)
Lights navigation port		(Fanale di posizione rosso)
" " starboard		" " verde)
" " mistheud		" " (Albero bianco)
" " stern		" " di coronamento bianco)
" " anchor		(Fanale per illuminazione locali)
Lamps hurricane		(Salvagente)
Fire buoys 30"		(Recipiente per olio 10 litri)
Cans oil 2 gallons		(Boccali)
Buckets boat		(Asta metrica (sonda benzina))
Beds dip		(Corno da nebbia)
Foghorn		(Fanale)
Megaphone		(Cuoio Matinale)
Boat hooks W/Stave		(Rinvoglio per argani)
Handles winch		(Bitola)
Lines heaving		(Batteria per salvataggio)
Rafts life		(Batteria 6 volt)
Batteries 6 volt		(Barometro di bomma)
Fendoffs		(Base per catadori)
Base for fire extinguishers		(Ancora)
" large		(Catena d'ancora)
Anchor 100 lbs		(Passonavo)
Chains Ancor		(Manicha a vento a doppia apertura)
Fairhead cast iron anchor		(Lampada ad acetilene a singola)rotto
Ventilators 5" exhaust		(Cannotta per vivere)
5" cowl supply		(Lampi per manicha a vento)
Boxes food		(Cannotta per microfili da lavoro)
Ventilator pluge		(Fanale)
Boxes wood tool		(Tromba d'ottone 3 pollici)
Brushes dock w/handle		
Brass dock plates 3"		
" 2"		
Sorbatáio di dentro (5)		
Sorbatoio siniotra (6) 45 gal		Port Potpo Tank 15 gallons
		Berboard poeto tank 15 gallon
Electri supply out of order		(L'impianto elettrico è in disordine)
All material worn out		(Tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule K

INVENTORY OF R.C.L. 500	INVENTARIO DEL R.C.L. 800	ON CRAFT (A BORD
DESIGNATION	DESIGNAZIONE	
Axes fire	Accette da incendio	1
Pumps sump oil	pompa per olio	1
" hose	tubo di gomma per pompa olio	
Guns grease alemite	ingrassatori	
Leads sounding	piombi per scandaglio	
Lines lead sounding 20 fthms	sagola per scandaglio	
Bars turning engine assemble	manovella per avviamento motore	
Extinguishers fire 2 gals	estintori a spuma	
" 4 "		
Breakers water	barili per acqua potabile	
" stands	supporto per barili	
Spouts flex for 2 gal cans	imbuto flessibile p.travasc	
Tarpaulins	tende	
Pumps bilge W/stirrup	pompa di sentina	
" " suction hose	tubo d'aspirazione a manichetta	
" " discharge hose	manichetta di scarico	
Lights navigation port	fanale di posizione rosso	
" " starboard	" " verde	
" " masthead	" d'albero bianco	
" " stern	" di coronamento bianco	
" " anchor	" ancora	
Lamps hurricane	Lampade per illuminazione locali	
Life -buoys 30	salvagente	
Cans oil 2 gallons	recipiente per olio da litri	
Buckets boat	secchi	
Rods dip	aste metrica (sonda bacinile)	
Foghorn	corno da nebbia	
Megaphone	megafono	
Boat hooks w/stave	Mezzi marinai	
Handles winch	manovella per argani	
Lines heaving	Sagola	
Darts life	gattarina per salvataggio	
Batteries 6 volt	batterie 6 volt	
Fendoffs	parabordi di gomma	
Base for fire extinguisher large)	tacc per estintori)	
Anchor 100 Lbs	ancore	
Chains anchor	catena d'ancora	
Fairlead	passacavo	
Ventilators 5" exhaust	manicotti a tromba a doppia apertura	
" 5" cowl supply	" ad apertura singola	
Ventilator plugs	tappi per manicotti a vento	
Boxes wood tool	Cassetta per utensili da lavoro	
Brushes deck w/ handle	frangetto	
Brass deck plates 3 "	tappi di ottone 3 pollici	
" 2 "		
Deck plates wrench	Chiavi per tappi d'ottone	
Port Petrol tank 180 gallons	benzina diritta 180 galloni	
S. board Petrol Tank 180 gallons	benzina sinistra 180 galloni	
Electric supply out of order	impianto elettrico f.. disordina	
All material worn out	tutto il materiale è usato	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" "	suction hose
" "	discharge hose
Lights navigation port	
" "	starboard
" "	masthead
" "	stern
" "	anchor
Lamps hurricane	
Life -buoys 30	
Cans oil 2 gallons	
Buckets boat	
Rods dip	
Foghorn	
Megaphone	
Boat hooks w/stave	
Handles winch	
Lines heaving	
Rafts life	
Batteries 6 volt	
Fendoffs	
Base for fire extinguisher large)	
Anchor 100 Lbs	
Chains anchor	
Fairlead	
Ventilators 5" exhaust	
" 5" cowl supply	
Ventilator plugs	
Boxes wood tool	
Brushes deck w/ handle	
Brass deck plates 3 "	
" 2 "	
Deck plates wrench	
Port Petrol tank 180 gallons	
S. board Petrol Tank 180 gallons	
Electric supply out of order	
All material worn out	

manichetta di aspirazione	
fanale di posizione rosso	
" verde	
" d'albero bianco	
" di combattimento bianco	
" ancora	
Lampade per illuminazione locali	
salvagente	
recipiente per olio 10 litri	
secchi	
asta metrica (senza bennina)	
corno da nebbia	
megafono	
bilancia manuale	
manovella per argani	
Sagola	
gatterina per salvataggio	
batteria 6 volt	
parabordi di gomma	
base per estintori	
ancora	
catena d'ancora	
passacavo	
naglione (rotto a doppia apertura	
" " apertura singola	
tappi per mobili (rotto	
Cassetta per utensili da lavoro	
frattazzo	
tappi d'ottone (2 pollici)	
" " (1 "	
chiavi per tappi d'ottone	
benzina ditta 180 galloni	
bennina zincatura 180 galloni	
impianto elettrico in disordine	
tutto il materiale è usato	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2930

INVENTORY OF R.C.L. 501. INVENTARIO DEL R.C.L. 501.

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE) OF CRAFT (A BORDO)	
Axes fire	(Accette da incendio)	1
Pumps sump oil	(Pompe per olio)	1
" " " hose	(Tubo di mezzo per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Ingrassatori)	1
Leads sounding	(Piombi per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms.	(Sagole per scandaglio)	1
Bars turning engine ass.	(Manovelle per avviamento motori)	1
Extinguishers fire 2 qts.	(Estintori a quarti)	2
Breakers water	(Barili per acqua potabile)	12
" " stands	(Supporto per barili)	1
Tarpaulins	(Tende)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompe di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione a manichetta)	1
" " strainer	(Filtro per tubo a aspirazione)	1
" " discharge hose	(Manichetta mezzo mand.)	1
Lights navigation port	(Fanali di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" a fittone bianco)	1
" " stern	(" di coda a due bianco)	1
" " anchor	(" ")	1
Lamps hurricane	(Lampade per fanali posizione loc.)	4
Life-buoys 30'	(Salvagenti)	2
Cans oil 2 galls.	(Bidoni olio per olio 10 litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Asta batticarena benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/staves	Mezzi arrembaggio	12
Handles winch	(Manovelle per argani)	2
Rafts life	(Zattera di salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volts)	2
Fendoffs	(Parabordi di cuoio)	3
Anchor 100lbs.	(Ancore)	1
Chains anchor	(Catene d'ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5"cowl supply	(Manica a vento-imbocco apertura)	3
Boxes food	(Cassette per viveri)	1
Ventilator plugs	(Zeppi per manica a vento)	5
Boxes wood tool	(Cassetta per attrezzi lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzole)	1
Brass deck plates 3"	(Piastre d'ottone passacavo)	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bars turning engine ass.	(Barre volani per avviamento motori)	1
Extinguishers tire 2 qts.	(Estintori 2 quarti)	2
Breakers water	(barili per acqua potabile)	12
" " stands	(Supporto per barili)	1
Tarpaulins	(Tende)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompe di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione - manichetta)	1
" " strainer	(Filtro per tubo d'aspirazione)	1
" " discharge hose	(Manichetta di mandata)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" a testiera bianco)	1
" " stern	(" di coda a luce bianco)	1
" " anchor	(" ")	1
Lamps hurricane	(Lampade per fanali tempesta tot.)	4
Life-buoys 30'	(Salvagenti)	2
Cans oil 2 galls.	(Bocce olio per circa 10 litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Asta metro-sonda benzina)	1
Foghorn	(Sirena da nebbia)	1
Megephone	(Megafono)	1
Boat hooks w/staves	Mezzi armamento)	14
Handles winch	(Manovelle per verricelli)	2
Rafts life	(Zattere per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	25
Pendolis	(Penduli)	1
Anchor 100lbs.	(Ancore)	1
Chains anchor	(Catene d'ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5"cowl supply	(Manica a vento-cuffia apertura)	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator pluge	(Tappi per manica a vento)	5
Boxes wood tool	(cassetta per utensili lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzole)	1
Brass deck plates 3"	(Piastre d'ottone 3 millimetri)	7
" " " 2"	(" " " 2 ")	2
Port Petrol Tank 75 Gallons	(Serbatoio benzina Bab. 75 galli.)	
S.Board " " 80 "	(" " Sin. 80 ")	
Electric Supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	
All material worn out	(Tutto il materiale logoro)	
Engines require re-conditioning	(I motori da sottoporre a revisione)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Inventory OF R.C.L. 509

Schedule N

INVENTARIO DEL R.C.L. 509

DESIGNATION		DESIGNAZIONE ON CRAFT (A BORDO)	
Axes fire		(accette per incendio)	1
Pumps sump oil		pompa per olio)	1
" " hose		tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite		ingrassatore)	
Leads sounding		piombi per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms		cavetto per scandaglio)	
Bars turning engine ass		Manovella per avviamento motore)	
Extinguishers fire 2 qts		estintori 2 quarti)	12
" 4			
Breakers water		barili per acqua potabili)	
" stands		supporto per barili)	
spouts flex for 2 gallon vans		manicotto flessib.p. travaso)	
Tarpaulins		sentine)	
Pumps oil c/c w/stirrup		pompa di sentina)	
" " suction hose		tubo d'aspirazione c manichetta)	
" " strainer		filtro per tubo aspirazione)	
" " discharge hose		manicotto di scarico)	
Lights navigation port		fanale di posizione rosso)	
" " starboard		verde)	
" " masthead		" d'albero bianco)	
" " stern		" di ormeggiamento bianco)	
anchor		ancora)	
Lamps hurricane		lampade a mano (lampade per ill.locali)	4
Life buoys 30		salvagente)	2
Cans oil 2 gallons		recipiente per olio 10 litri)	1
Buckets boat		secchi)	2
Rods dip		asta misurazione senza benzina)	1
Foghorn		corno da nebbia)	1
Megaphone		Megafono)	1
Boathooks W/staves		mezzo marinaio)	2
Handlog winch		Manovella per argani)	1
Lines heaving		argano)	1
Parts life		cassetta per salvataggio)	1
Batteries 6 volt		batt.pile 6 volt)	1
Foniffa		barbetta di gomma)	1
Anchor 100 lbs		Ancora)	1
Chains anchor		catena ancora)	1
Fairlead		passacavo)	1
Ventilation 5" exhaust		Manicotto a vento a dopp.apertura)	2
5" cowl supply		ad apertura sing.	2
Boxes food		cassetta per viveri)	1
Ventilator		tappi per manicotto a vento)	2
Boxes wood tool		cassetta per utensili di lavoro)	1
Brass deck plates 3"		tappi d'ottone 3 pollini)	2
" " 2"			
Port tank 140 gallons)		serbatoio di dritta gall.140)	
S.Board 110) 250 gals Petrol		sinistra " 110)	250
All material worn out		(tutto il materiale è usato)	
Electric lights out of order		impianto illuminazione non in ordine)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Breakers water
" stands
Scouts flex for 2 gallon vans
Tarpaulins
Pumps bilge w/stirrup
" " suction hose
" " strainer
" " discharge hose
Lights navigation port
" " starboard
" " masthead
" " stern
" " anchor

Lamps hurricane
Life buoys 30"
Cans oil 2 gallons
Buckets boat
Rods dip
Foghorn
Megaphone
Boathooks W/staves
Handlog winch
Lines heaving
Rafts life
Batteries 6 volt
Pendoffs
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilation 5" exhaust
" 5" cowl supply

Boxes food
Ventilator
Boxes wood tool
Brass dash plates 3"
" " 2"

Port tank 140 gallons
S.board 110 } 250 gals Petrol

All material worn out
Electric lights out of order

(bertini per acqua potabili)
(secchie per barili)
(manichetta flessib.p. travaso)
(vasche)
(pompa di sentina)
(tubo d'aspirazione e manichetta)
(filtro per tubo aspirazione)
(manichetta di scarico)
(fanale di posizione rosso)
" verde)
" d'albero bianco)
" di coronamento bianco)
" ancora)
(lampade a mano)
(salvagente)
(recipiente per olio 10 litri)
(secchi)
(pompa motrice pompa benzina)
(corno da nebbia)
(Megafono)
(corda marinata)
(Lanterne per argoni)
(angelo)
(lanterna per salvataggio)
(batterie 6 volt)
(parabordi di gomma)
(Alberi)
(catena ancora)
(passacavo)
(maniche a vento a doppia apertura)
" ad apertura sing.
(cassette per viveri)
(tappi per manicha a vento)
(cassette per utensili di lavoro)
(tappi d'ottone 3 pollici)

(serbatoio di dritta sgll.140 } 250
(" sinistra " 110 }

(tutto il materiale è usato)
(impianto illuminazione non in ordine)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

SCHEDULE C (1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. No.512

INVENTORY DEL R.C.L.512

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE) ON CRAFT (A BORDO)	
Axes Fire	(Accetta da incendio)	1
Pumps Oil	(Pompa per olio)	1
" " Hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Tecalemit)	1
Leads sounding	(Peso per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20fthms.	(Sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine assembly	(Manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2qts.	(Estintori 2 quarti)	2
" " 4 "	(" 4 ")	1
Breakers water	(Barili per acqua portabili)	2
" " stands	(Supporto per barili)	1
Spouts flex for 2gal. cans	(Manichetta flessibile per travaso)	1
Tarpaulins	(Tendra)	1
Pumps bilge with stirrup	(Pompa di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione a manichetta)	1
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " verde)	1
" " masthead	(" d'albero bianco)	1
" " stern	(" di poppa bianco)	1
" " anchor	(" ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Lifebuoys 30"	(Salvagente)	2
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	Asta metrica (canna bagnina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/stave	Mezzo marinaio)	1
Handles winch	(Manovella per argani)	2
Lines heaving	(Sagola)	1
Rafts life	(Zatterina per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	2
Fendoffs	(Parabordi da gomma)	4
Anchor 100lbs.	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5" exhaust	(Manicha a vento a doppia apertura)	2
" 4" cowl supply	(" " " a doppia apertura singola)	3
Boxes food	(Cassetta per vivieri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manicha a vento)	3
Brushes deck with handle	(Parattacio)	1
	(Tappi Alettone 3 pollici)	7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Spouts flex for 2gal. cans	(Beccuccio per bidoni)	1
Tarpaulins	(Manichetta flessibile per travaso)	1
Pumps bilge with stirrup	(Tendra)	1
" " suction hose	(Pompa di sentina)	1
" " discharge hose	(Tubo d'aspirazione a manichetta)	1
Lights navigation port	(Manichetta di scarico)	1
" " starboard	(Fanale di posizione rosso)	1
" " masthead	(" " " verde)	1
" " stern	(" di bordo bianco)	1
" " anchor	(" di coronamento bianco)	1
Lamps hurricane	(" ancora)	1
Lifebuoys 30"	(Lampade per illuminazione locali)	4
Cans oil 2 gallons	(Salvagente)	2
Buckets boat	(Recipiente per olio 10Litri)	2
Rods dip	(Remi)	1
Foghorn	Asta metrica (sonda benzina)	1
Megaphone	(Corno da nebbia)	1
Boat hooks w/stave	(Megafono)	1
Handles winch	Mezzo marinaio)	1
Lines heaving	(Manovella per argani)	2
Rafts life	(Sagola)	1
Batteries 6 volt	(Zattorina per salvataggio)	1
Pendiffs	(Batteria 6 volt)	2
Anchor 100lbs.	(Parabordi da nomma)	4
Chains anchor	(Ancora)	1
Fairlead	(Catena ancora)	1
Ventilators 5" exhaust	(Pennatre)	1
" 5" scwl supply	(Manicho a vento a doppia apertura)	2
Boxes foo	(" " " ad apertura singola)	3
Ventilator plugs	(Cassetta per viveri)	1
Brushes deck with handle	(Tappi per manicho a vento)	3
Brass deck plates 3"	(Frattazzo)	1
" " " 2"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
	(" " 2 ")	2
Port petrol tank 100 gals.	(Serbatoio di benzina 100gals.)	
S'board " " 140 "	(" " dritto 140 ")	
All material rather out	(Tutto il materiale è vecchio)	
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 765021

[illegible] SCHEDULE P.(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 514 — INVENTARIO DEL R.C.L. 514

DESIGNATION	DESIGNAZIONE	
Axes fire	(Ascia da incendio)	1
Pumps sump oil	(Pompa per olio)	1
" " " hose	(Tubo di aspirazione per pompa di olio)	1
Guns grease alemite	(Ingrassatore)	1
Leads sounding	(Piombo per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms	(Sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine ass.	(Manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2 qtrs	(Estintori 2 quarti)	2
" " 4 "	" 4 ")	1
Breakers water	(Barili per acqua potabile)	2
" " stands	(Supporto per barili)	1
Tarpaulins	(Tendre)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" " d'albero bianco)	1
" " stern	(" di coronamento bianco)	1
" " anchor	(" di ancora bianco)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Life-buoys 30"	(Salvagente)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Asta sondino)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
[illegible]	(Ingrassatore)	1
Boat hooks	(Gancio barchino)	1
Handles crank	(Manovella per motore)	2
Rafts life	(Zattera per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	[illegible]	2
Pentords	[illegible]	4
Brass for fire extinguisher large	(Base per estintori)	1
Anchor 100 lbs	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena d'ancora)	1
Fairlead	(Gherardino)	1
Ventilators 5" exaust	(Manicho a vento a doppia apertura	2
" 5" cowl supply	" " " a singola apertura	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manicho a vento)	5
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili di lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Frettazzo)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
" " " 2"	(" " " 2 ")	2
Port petrol tank 35 gallons	Serbatoio di sinistra 35 gall.	
Starboard petrol tank 20 gallons	Serbatoio di destra 20 galloni	
Electric supplyout of order	Impianto elettrico in disordine	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Tarpaulins	(Tendra) 1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina) 1
Lights navigation port	(fanale di posizione rosso) 1
" " starboard	" " " verde) 1
" " masthead	" " d'albero bianco) 1
" " stern	" di coronamento bianco) 1
" " anchor	" di ancora bianca) 1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali) 4
Life-buoys 30"	(Salvagente) 2
Buckets boat	(Secchi) 1
Reds dip	(Asta misura) 1
Foghorn	(Corna da nebbia) 1
Megaphone	(Altoparlante) 1
Boat hook	(Gancio per boa) 1
Handles [illegible]	(Maniglie per [illegible]) 2
Berth life	(Cuscino per salvataggio) 11
Batteries [illegible]	[illegible] 2
Pentolis	[illegible] 4
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori) 1
Anchor 100 lbs	(Ancora) 1
Chains anchor	(Catena d'ancora) 1
Fairlead	(Passacavo) 1
Ventilators 5" exaust	(Manica a vento a doppia apertura 2
" 5" cowl supply	" " " a singola apertura 3
Boxes food	(Cassetta per viveri) 1
Ventilator plugs	(Tappi per manica a vento) 5
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili di lavoro) 1
Brushes deck w/handle	(Pratoccio) 1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici) 7
" " " 2"	(" " 2 ") 3
Port petrol tank 35 gallons	Serbatoio di sinistra 35 gall.
Starboard petrol tank 20 gallons	Serbatoio di destra 20 galloni
Electric supplyout of order	Impianto elettrico in disordine
All meterial worn out	Tutto il materiale è vento
Engine require reconditioning	I motori necessitano di revisione.

2926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE 2. 1 Sheet.

CHARTS, CATALOGUES AND BOOK OF INSTRUCTIONS.

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR MACHINERY CAMLAGHMOS.

1 copy of - OPERATING - MAINTENANCE MANUAL AND REPLACEMENT PARTS LIST FOR MAIN PUMPS.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING EXIDE BATTERIES

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS CARD FOR TYPE 2H CONDENSING UNIT.

1 " " - INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATED SPARE PARTS BOOK FOR LISTER BLACKSTONE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR THE CARE AND OPERATING OF VIVIAN DIESEL ENGINES.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS AND SPARE PARTS LIST FOR INGERSOLL RAND COMPRESSORS.

1 " " -OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES(CARD)

1 " " - INSTRUCTION BOOK FOR SOUTHERN CROSS DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTION MANUAL OPERATION AND MAINTENANCE FOR GREY MARINE ENGINES.(R.G.L.)

1 " " - BOOK OF INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING AND DUPLICATE PART LIST FOR CENTRIFUGAL PUMPS INGERSOLL RAND.

1 " " - INSTALLATION OF TELEFLEX CONTROLS - PLANNING LAYOUT.

1 " " - CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR VIVIAN DIESEL MARINE ENGINES.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 " " - INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATED SPARE PARTS BOOK FOR LISTER PLANOSTOUT DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR THE CARE AND OPERATING OF VIVIAN DIESEL ENGINES.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS AND SPARE PARTS LIST FOR INGERSOLL RAND COMPRESSORS.

1 " " -OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES(CARD)

1 " " - INSTRUCTION BOOK FOR SOUTHERN CROSS DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTION MANUAL OPERATION AND MAINTENANCE FOR GREY MARINE ENGINES.(R.O.L.)

1 " " - BOOK OF INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING AND DUPLICATE PART LIST FOR CENTRIFUGAL PUMPS INGERSOLL RAND.

1 " " - INSTALLATION OF TELEFLEX CONTROLS - PLANNING LAYOUT.

1 " " - CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR VIVIAN DIESEL MARINE ENGINES.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule R (1 Sheet

DRAWING

AS FITTED PLANS FOR TANAS TUGS - STEEL.

M. CHURCH.

DRAWING No.	
W 86 A - 2	ELEVEN
W 86 A - 2 D	BUTTER WORK AND PANELLING.
W 86 A - 7	STERN TUBE AND SHAFT.
W 86 A - 8	CONDENSATION BOX , COOLING AND PIPING.
W 86 A - 9	FIRE PUMP FITTING AND PIPING
W 86 A - 10	AIR PIPING
W 86 A - 11	FUEL PIPING
W 86 A - 12 A	LUBRICATING OIL PIPING
	BILGE PIPING.

HULL

W 86 - 0	GENERAL ARRANGEMENT.
W 86 - 00	BODY PLAN.
W 86 -4	ANGLE ARRANGEMENT.
W 86 - 16	KEELSON AND STEM PLATE.
W 86 - 47	SHELL ARRANGEMENT.
W 86 - 51	SHORING PLAN.

MACHINERY.

W 86 - 40	MACHINERY GENERAL.
W 86 - 41	GEARING FOR SWITCHBOARD AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

W 86 A - 9	AIR PIPING
W 86 A - 10	FUEL PIPING
W 86 A - 11	LUBRICATING OIL PIPING
W 86 A - 12 A	BILGE PIPING.

HULL

W 86 - 0	GENERAL ARRANGEMENT.
W 86 - 00	BODY PLAN.
W 86 -4	SHELL EXPANSION.
W 86 - 16	RUDDER AND STERN FRAME.
W 86 - 47	MOORING ARRANGEMENT.
W 86 - 51	DOCKING PLAN.

ELECTRICAL

W 86 - 40	LIGHTING CIRCUITS.
W 86 - 41	CIRCUIT FOR SWITCHBOARD AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE (8) 4 sheets.

R.C.L. SPARES.

Valve Springs	72
Valves Intake	30
Valve Exhaust	30
Piston, Pin & Ring Assembly	6
Valve guides Intake	30
Valve Guides Exhaust	40
Plugs Sparking (reconditioned)	100
Propellor Shafts	6
Propellor Bearings	6
Propellor Nuts	6
Propellor Washers	6
Distributor Assembly	2
Ignition Cable	10 yds.
Ignition Coils	4
Solenoid Switch	6
Fuel Pump Diaphragm Sets	10
Voltage Regulators	2
Cylinder Hold Down Studs Complete	20
Ignition Point Sets	4
Carburettor Float Assembly	7
Valve Tappet Assembly	30
Bilge Pump Impeller (Size of 32)	4
Bilge Pump Body	6
Generator Brush	6
Nuts & Bolt Sets	6
Distributor Rotor Arms	5
Exciter Fusions	3
Solenoid Assembly	1
Throttle Cable	50 ft.
Tachometer Cable Port	1
Tachometer Cable Starboard	1
Stern Gland Packing	3 lb.

GASKETS

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	5
Oil Pan	1
End Cover Plate	4
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	4
Carburettor Manifold 1A1927	6
Governor Manifold 1A1928	6
Manifold Flange	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Distributor Assembly	2
Ignition Cable	18 yds.
Ignition Coils	4
Solenoid Switch	6
Fuel Pump Diaphragm Sets	10
Voltage Regulators	2
Cutout Relay Silver Contacts	20
Ignition Point Sets	4
Carburetter Float Assembly	7
Valve Tappet Assembly	32
Bilge Pump Packing (pkts of 12)	4
Oil Pump Units	6
Generator Brushes	6
Nuts & Bolt Sets	6
Distributor Rotor Arms	6
Starter Bushes	3
Starter Assembly	1
Throttle Cable	50 ft.
Thermometer Cable Assembly	1
Thermometer Cable Starboard	1
Stern Gland Packing	3 lb.

GASKETS

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	8
Oil Pan	16
End Cover Plate	4
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	4
Carburettor Manifold 1A1927	8
Governor Manifold 1A1928	8
Manifold Flange	4
Oil Pan to Filler Block Bore	16
Valve Chamber Cover	8
Water Pump Flange	8
Governor	8
Carburettor Body	8
Fuel Pump Bowl	8
Bearing Cover	8
Oil Cooler Body	8
Top Cover Plate	4
Hand Hole Cover	4

5323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

'Z' CRAFT SPARES

Propellors Starboard	1
Fresh Water Pump Port	1
Fresh Water Pump Starboard	1
Starter Motors 24 Volts	1
Cylinder Liners	4
Pistons	4
Big End Bearing Sets	4
Main End Bearings	4
Injector Retainer Crabs	4
Injector Push Rods	4
Injector Rocker Arm Shafts	4
Injector Rocker Arm Bolts	4
Valve Guides	12
Control Tube Bracket	1
Cam Rollers	4
Followers Springs	6
Valve Springs	12
Rocker Arm Right	2
Rocker Arm Left	2
Injector Rocker Arms	2
Injector Fuel Pipes	6
Flywheel Housing Oil Seals	2
Tachometer Cable	1
Tachometer Head	1
Oil Temperature Gauge	1
Oil Pressure Gauge	1
Water Temperature Gauge	1
Piston Rings Compression	16
Connection Rods	2
Outlaw Bearings	2
Gear Box Reverse Shaft	1
Gear Box Forward Sleeve	1
Injector Assembly	12
Purolator Filter Element	2
Blower Assembly	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Main End Bearings	4
Injector Retainer Crabs	4
Injector Push Rods	4
Injector Rocker Arm Shafts	4
Injector Rocker Arm Bolts	4
Valve Guides	12
Control Tube Bracket	1
Cam Rollers	4
Followers Springs	6
Valve Springs	12
Rocker Arm Right	2
Rocker Arm Left	2
Injector Rocker Arms	2
Injector Fuel Pipes	6
Flywheel Housing Oil Seals	2
Tachometer Cable	1
Tachometer Head	1
Oil Temperature Gauge	1
Oil Pressure Gauge	1
Water Temperature Gauge	1
Piston Rings Compression	16
Connection Rods	2
Cutless Bearings	2
Gear Box Reverse Shaft	1
Gear Box Forward Sleeve	1
Injector Assembly	12
Purolator Filter Element	2
Blower Assembly	1

2322

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"Z" CRAFT SPARES

GASKETS

Blower drive Plate	2
Weight Housing	2
Air heating cover	2
Cylinder block Water Hole	2
Water Pump Flange	2
Cylinder Head 6 Cyl.	2
Exhaust Manifold 6 Cyl.	2

- - - - - - - - -

GASKETS

Cylinder Head sides	4
Cylinder Head ends	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing and cover	2
Flywheel housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block end hole cover	2
Oil pad cover	2
Oil outlet Pipe cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manyfold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive gear hub Support	2
Main shaft bearing Retainer	2
Cyl. Block end Plate	2
Support Plate	2
Heat exchanger	2
Filter cap	2
Hand Hole plate	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Air heating cover	2
Cylinder block Water Hole	2
Water Pump Flange	2
Cylinder Head 6 Cyl.	2
Exhaust Manifold 6 Cyl.	2

- - - - - - - -

GASKETS

Cylinder Head sides	4
Cylinder Head ends	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing and cover	2
Flywheel housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block and hole cover	2
Oil pad cover	2
Oil outlet Pipe cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manyfold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive Gear hub Support	2
Main shaft Bearing Retainer	2
Cyl. Block end Plate	2
Support Plate	2
Heat exchanger	2
Filter cap	2
Hand Hole plate	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

TUG SPARES

MAIN ENGINE VIVIAN DIESEL

Cylinder head complete	1
Cylinder head gaskets	3
Exhaust manifol. gask ts	3
Injectors	2
Fuel pump assembly	1
Blow off valves	2
2 in Check valves	3
Big end bearings	6
Cylinder head Rubber grumetts	24
Piston Rings Comp;	12
Piston Rings Oil	6

AUX ENGINE LISTER BLACKSTONE

Big end bearing Bolts	3
Main bearing Bolts	3
Main bearing Nuts	4
Clutch plates	2
Valve springs Inner	3
Valve Springs outer	3
Fuel pump assembly	1
Injector	1
Injector fuel ... pipe	1
Cylinder Liner	1
Cylinder liner seal rings	3
Compression relief valve	2
Fuel filter elements	2
Connecting Rod Bolts	3
Connecting Rods	1
Cylinder Head gaskets	1
Exhaust manifold Flange Gaskets	2
Valves Intake	2
Valves exhaust	2
Drive pulley Bearings	1
Inspection door gaskets	3
Piston rings Comp. 4 A204	4
Piston rings oil "	4
Piston rings comp. 4 A305	4
Piston rings oil "	4

OTHER SPARES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cylinder head Rubber grommets	24
Piston Rings Comp:	12
Piston Rings Oil	6

AUX ENGINE 1 STER BLACKSTONE

Big end bearing Sets	3
Main bearing Sets	3
Main bearing Unis	4
Clutch plates	2
Valve springs Inner	3
Vlave Springs outer	3
Fuel pump assembly	1
Injector	1
Injector fuel ... Pipe	1
Cylinder Liner	1
Cylinder liner seal rings	3
Compression relief valve	2
Fuel filter elements	2
Connecting Rod Bolts	3
Connecting Rods	1
Cylinder Head gaskets	1
Exhaust manifold Flange Gaskets	2
Valves Intake	2
Valves exhaust	2
Drive pulley Bearings	1
Inspection door gaskets	3
Piston rings Comp. 4 1.204	4
Piston rings oil "	4
Piston rings comp. 4 A305	4
Piston rings oil "	4

OTHER BOARDS

Propellers	3

2320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FORM OF RECEIPT

Received in good condition the following stores from British Military Authorities in Venice Port.

(a) Cargo handling Gear as per annexed schedule 'A' from 1037 Port Maintenance Coy.R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft mentioned

17 lighter type 'A'
2 Tugs Wood Steel
1 " " Wooden
10 R.O.B's

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy.R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipients are entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date..16 Ottobre 45

Signed

Capo dal Porto

MODELLO DI RICEVUTA

Ricevo in buone condizioni i seguenti oggetti dalle Autorità Militari Alleate del Porto di Venezia.

(a) Attrezzi per lavoro di carico a carico ed armamento come da unite schede 'A' delle Comp. 1037 Port Maintan ace. R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unite schede (B) delle 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportato)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

17 Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 R.O.B's

in buone condizioni complete di attrezzi e armamento.

Tutti i dettagli nelle unite schede da 'C' a 'R' dalle 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi accessori per barche come da dettagli uniti alla scheda 'S' della 1065 I.W.T.(Workshop) Coy.R.E.

S' inteso che i suddetti attrezzi, mezzi di trasporto, gru e barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto interamente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla suddetta data.

Data 16 Ottobre 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

annexed schedule 'A' from 1037 Port Maint. Coy. R.E.

(b) Plant as per attached schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Conditions as stated).

(c) Craft as under:

17 lighter type 'A'
2 Tugs Diesel
1 " Wooden
10 R.O.B's

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'H' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy. R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and craft are handed over on temporary loan only and that the recipients are entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date 16 Ottobre 45

Capo del Porto

Date 16 Ott 45

Signed

Senior A.C. Officer

unita' schede 'A' dalle Coop. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unita' schede (B) dalla 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportate)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

17 Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " " Legno
10 R.O.B's

in buone condizioni complete di attrezzi e carburante.

Tutti i dettagli nelle unite schede da 'C' a 'H' dalle 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi accessori per barche come da dettagli unite alla schede 'S' dalle 1065 I.W.T. (Workshop) Coy. R.E.

E' inteso che i suddetti attrezzi, mezzi di trasporto, gru e barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto intieramente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla seguente data.

Date 16 Ottobre 45

Capo del Porto

Date 16 Ott 45

Senior A.C. Officer

2919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE " A "
(1 Sheet)

CARGO HANDLING GEAR

ITEMS	NUMBER	REMARKS
Nets Cargo Manila	50	In good condition
Trays Cargo Round	60	"
Trays Cargo Square	80	"
Shovel Coal Hoover	84	"
Slings Chain 4 Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Sheets Terpaulin	44	"
Barrows Truck Wod.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Asm. Trays	82	"
Straps Manila	100	"
Buckets Coal Steel	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trays Cargo Round	60	"
Trays Cargo Square	80	"
Shovel Coal Hanver	84	"
Slings Chain 4 Legs	13	"
Slings S.N.R. "	5	"
Sheets Terpaulin	44	"
Barrows Truck Med.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Ammo. Trays	82	"
Straps Manila	100	"
BUCKETS COAL STEEL	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE " B "

(Sheet 1)

PLANT

ITEMS NUMBER	ITEMS	QUANTITY	REMARKS
1849	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batteries
1861	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	CWLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Batt.
4253	COLES 5 " "	1	" " " "
7067	10 Bucyrus Crane	1	Out or order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	
21985	Lister Auto/Truck Engine n° 72405/S	1	O.K.
20274	do " 71585/S	1	
21974	do " 72386/S	1	
21988	do " 72234/S	1	
21252	do " 72580/S	1	
22020	do " 68948/S	1	
	Lister Auto Truck Trailers	23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1849	RAMSOME & RAPIER 35/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batrys
1861	RAMSOME & RAPIER 35/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Bat.
4263	COLES 5 " "	1	" " " "
7067	19 Bucyrus Crane	1	Out or order
7063	19 Ruston Bucyrus	1	O.K.
21985	Lister Auto/Truck Engine n° 72405/S	1	"
20274	do " 71565/S	1	"
21974	do " 72388/S	1	"
21988	do " 72234/S	1	"
21252	do " 72580/S	1	"
22020	do " 68948/S	1	"
	Lister Auto Truck Trailers	23	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE 'C' (Two sheets)

INVENTORY OF 'Z' CRAFT No.28 (INVENTARIO DEL 'Z' No.28)

DESIGNATION.	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)
Anchor	(Ancora)	1
Anchor Wire Complete	(Canovaccio per detta)	1
Spare Anchor	(Ancoretto)	1
Derrick with block and tackle	(Gru con paranco)	1
Tarpaulin	(Incerata)	1
Tyres Fender	(Parabordi gomma)	8
Cork rings	(Salvagenti circolari sughero)	8
Mooring rope (manilla 5" 30 Fthms.)	(Cavo di manilla 5" 30braccia)	1
" " " 7" 30 "	(" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 "	(" " " 3" 45 "	1
Life belts (air)	(Salvagenti ad aria)	20
Boat hook	(Ganchi d'accosta)	2
Life rafts	(Zatterini salvataggio)	2
Shackles large size	(Manigliomi grandi)	2
" medium size	(" medi)	21
" small size	(" piccoli)	8
Hand sounding line lead 45'	(Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare	(Piombo scandaglio)	1
Sledges	(Mazzotto)	5
Shovel	(Pala)	1
Axes large and small	(Accette (grande e piccola)	2
Hammer	(Martello)	1
Spare tiller	(Barra timone rispetto)	1
Buckets galvanised	(Buglioli galv)	5
Hose connecting couplings	(Accoppiatoi manichetto)	3
Fire extinguishers 2 galls.	(Estintori da 2 galloni)	4
Wheel House	(Plancia)	
Compasses	(Bussola)	1
Searchlight small	(Proiettorini)	2
Anchor light electric	(Fanali d'ancora elettrici)	1
Globes for anchor light	(Globi perfanali ancora	1
Lifeboats	(Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs	(Remi, paia)	1
Rollicks	(Forcelle)	1
Galley	(Cucina)	
Cooking pots (oval)	(Caldai ovali)	2
" " (round)	(" rotondo)	1
Pans frying	(Padelle)	1
Kettles large	(Secchielle grandi)	1
Ladles	(Cuppini)	2
Knives	(Coltelli)	3
Butcher steel	(Acciaino)	1

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mooring rope (manila 5" 30 Fthms.	(Cavo di manilla 5" 30 orgie)	1
" " " 7" 30 "	(" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 "	(" " " 3" 45 "	1
Life belts (air)	(Salvagenti ad aria)	20
Boat hook	(Ganchi d'accosto)	2
Life rafts	(Zattorini salvataggio)	2
Shackles large size	(Maniglioni grandi)	2
" medium size	(" medi)	21
" small size	(" piccoli)	6
Hand sounding line lead 45'	(Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare	(Piombo scandaglio)	1
Sledges	(Mazzetta)	5
Shovel	(Pala)	1
Axes large and small	(Accette (grande e piccola)	2
Hammer	(Martello)	1
Spare tiller	(Barra timone rispetto)	1
Buckets galvanised	(Secchi galv)	5
Hose connecting couplings	(Accoppiatoi manichette)	3
Fire extinguishers 2 galls.	(Estintori da 2 galloni)	4
<u>Wheel House</u>	(Plancia)	
Compasses	(Bussola)	1
Searchlight small	(Proiettorini)	2
Anchor light electric	(Fanali d'ancora elettrici)	1
Globes for anchor light	(Globi perfanali ancora	1
Lifeboats	(Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs	(Remi, paia)	1
Rollocks	(Forcelle)	1
<u>Galley</u>	(Cucina)	
Cooking pots (oval)	(Caldai ovali)	2
" " (round)	(" rotondo)	1
Pans frying	(Padelle)	1
Kettles large	(Secchielle grandi)	1
Ladles	(Cuppini)	2
Knives	(Coltelli)	3
Butcher stool	(Sgabello)	1
Serving forks	(Forchettone)	1
Egg toaster	(Frulli)	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ENGINE ROOM

Battery sets	
Spanners double ended 5/16" x 3/8"	
" " " 5/8" x ½"	
" " " ½" x ⅝"	
" " " ¾" x 5/8"	
" " " 17/16"	
" " " 9/16"	
" " " 15/16"	
" " " 4/8"	
" " " 25/28"	
" " " 32/38"	
" " " 38/42"	
" " " 16/22"	
" " " 22/26"	
" " " 24/28"	
" " " 28/30"	
" " " 12/16"	
Spanners (pipe shape)	
Wrenches	
Injector spanners ½"	
Funnels(Large,medium,small)	
Grease gun	
Greaser (screw)	
Chisels	
Springs	
Screwdriver (medium , small)	
Hacksaw complete	
Pincers (pipe)	
Oil feeder	
Lamps oil bulkhead	
Fire extinguishers pyrene	
Dipstick (deisel oil)	
Clocks large	

MOTORS
Grey marine diesel 2 Nos.01649 01945
Southern cross aux. No 10528(diesel)

DIESEL
500 gallons.

OIL
15 gallons.

1 Ramp complete with two winches and handles.
N.B. 1 Ramp hinge broken.

(MACCHINE)

(Batterie (gruppi)	2
(Chiavi fisse doppie 5/16" x 3/8"	1
" " " 5/8" x ½"	2
" " " ½" x ⅝"	2
" " " 3/4" x 5/8"	3
" " " 17/16"	1
" " " 9/16"	1
" " " 15/16"	1
" " " 4/8"	3
" " " 25/28"	1
" " " 32/38"	1
" " " 38/42"	1
" " " 16/22"	1
" " " 22/26"	1
" " " 24/28"	1
" " " 28/30"	1
" " " 12/16"	1
(Chiavi a tubo)	3
(Chiavi Inglesi)	1
(Chiavi per iniettori ½ pollice)	1
(Imbuti)	4
(Ingrassatore a pistola)	1
(Ingrassatore a vite)	1
(Scalpelli)	3
(Siringhe)	1
(Cacciavite)	2
(Seghetto con lama)	1
(Pinze) per tubi)	1
(Oliera)	1
(Lampade a petrolio)	2
Estintori pyrene)	2
(Sonde per nafta)	2
(Orologio grande)	1

(MOTORI)
(Motore diesel)
(" ausiliario diesel)

(NAFTA)
(500 galloni)

(OLIO)
(15 galloni)

Una rampa completo con 2 bracci di gru
N.B. 1 cardine della rampa è rotto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	"	"	28/32"	"	"	" 32/36" 1
"	"	"	38/42"	"	"	" 38/42" 1
"	"	"	16/22"	"	"	" 16/22" 1
"	"	"	22/26"	"	"	" 22/26" 1
"	"	"	24/28"	"	"	" 24/28" 1
"	"	"	28/30"	"	"	" 28/30" 1
"	"	"	12/16"	"	"	" 12/16" 1
Spanners (pipe shape)				(Chiavi a tubo)		3
Wrenches				(Chiavi in legno)		1
Injector spanners ¾"				(Chiavi per iniettori ¾ pollice)		1
Funnels(Large,medium,small)				(3 tubi)		4
Grease gun				(Ingrassatore a pistola)		1
Greaser (screw)				(Ingrassatore a vita)		1
Chisels				(Scalpelli)		3
Springs				(Springhe)		1
Screwdriver (medium , small)				(Cacciavite)		2
Hacksaw complete				(Seghetto con lama)		1
Pincers (pipe)				(Pinze per tubi)		1
Oil feeder				(Oliera)		1
Lamps oil bulkhead				(Lampade a petrolio)		2
Fire extinguishers pyrene				Estintori pyrene)		2
Dipstick (deisel oil)				(Sonde per nafta)		2
Clocks large				(Orologio grande)		1

MOTORS

Grey marine diesel 2 Nos.01649 01945
Southern cross aux. No 10928(diesel)

(MOTORI)

(Motore diesel)
(" ausiliario diesel)

DIESEL

500 gallons.

(NAFTA)

(500 galloni)

OIL

15 gallons.

(OLIO)

(15 galloni)

1 Ramp complete with two winches and handles.
N.B. 1 Ramp hinge broken.

Una rampa completo con 2 bracci di gru
N.B. 1 cardine della rampa è rotto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE "D" 3 sheets

INVENTORY OF TANIC TUG No 54 — INVENTARIO DEL RIMORCHI TORO No 54

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	OF CRAFT (A BORDO)
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi a sonda)	2
Screens for gallayside lights	(Retine met.per finestrini cucina)	2
" " sidelight	(" " finestrini)	13
Anchors 315 lbs.(1=30fthms,1=15fthm	(Ancore da 315 libbre	2
Cheins anchor 30 fthms.	(Catene per ancora da 30braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catene)	2
Handles windlass	(Aspe per verricelli ancore)	2
Tillers steel forged	(Barre timone(2 rispette)	1
Tackles relieving,rope	(Paranco scarroco completo)	1
Blocks single	(Bozzelli)	1
" single	(" semplici)	1
Keys for fuel line on deck plate	(Chiavi per tubature nafta)	2
Couplings hose (Nauan stove)	(Pezzi attacco per a nichetto)	1
Rubber hose ½"x 25' with couplings	(Manichetta ½"x25' con attacchi)	1
Nozzles ½"	(Ugelli ½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per piastre aste)	2
Rods sounding	(Aste (sonde, aste)	2
Screens vent scn. 12"	(Reline metalliche per bocche a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatori a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless	(3577 Materassi peerless)	4
6098 " rollaway	(6098 " roll away)	2
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Secchi per sabbia)	3
" water	(" " acqua)	3
Mats coir	(Tappeti nattaglodi)	2
First aid outfits	(Cassette pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassette per rifiuti stoppa)	1
" sand	Cassette per sabbia)	1
Flags code international com.set.	(Bandiere d. segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	2
Towel bars	Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room & table	(Banchi(in saletta mensa)	1
Mast & rigging complete	(Albero con sartie ..t complete)	1
Flagstaff w/truck	Aste bandiera complete)	1
Name board	(Tabella con nomi(Toro)	1
" plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Stoppers chain anchor	(Bozze a stella)	2
Handles windlass	(Leve per verricello ancora)	2
Tillers steel forged	(Barre timone di ricambio)	1
Tackles reeving,rope	(Paranchi di manovra a cinghia)	1
Blocks single	(Bozzelli)	1
" single	(" semplici)	1
Keys for fuel line at deck plate	(Chiavi per tubatur. nafta)	2
Couplings hose (Kumon stove)	(Prese rapide per manichetta)	1
Rubber hose 1½"x 25' with couplings	(Manichetta ½"x25' con attacchi)	1
Nozzles ½"	(Ugelli ½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tubi sonda)	2
Rods sounding	(Sonde (aste, aghi))	2
Screens vent scn. 12"	(Reti metalliche per bocche a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatori a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses pearless	(3577 Materassi pearless)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Secchi per sabbia)	3
" water	(" " acqua)	3
Mats deck	(Tappeti antiscivoli)	5
First aid outfits	(Cassette pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassette per rifiuti stoppa)	1
" sand	(Cassetta per sabbia)	1
Flags code international com.set.	(Bandiere di segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	2
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room & table	(Panche(in salotto mensa)	1
Mast & rigging complete	(Albero con sartie al complete)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera complete)	1
Name board	(Tabella con nome(fumo)	1
" plate	(Piastra con nome)	1
Ships bell with mount	Campana con ceppo	1
Monitor name plate	(Piastra sulla postazione incendio)	1
Wire rope slings	(Brache di cavo metallico)	1
Anchor davit block & tackle	(Bozzelli per ancora)	1
1 Stove(Diesel) complete	(Stufa (diesel)completa)	1
1 Refrig. with motor complete	(Frigorifero con motore completo)	1
1 Monitor complete	(Lanciatore completo)	1
Armchair	(Poltrona)	1
Spare propeller	(Elica di ricambio)	1
Cutlery	(Scrigno di posate)	1
Manila stern fenoff	(Cavo ormeggio di canilla)	1
" forward	(Cavo ormeggio di prora)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DESIGNATION (DESTINAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO).
Rockets Red ship	(Razchette rosse) 1
Magazine rockets galv.	(Astuccio per dette) .
Lights blou in water tight container	(Fuochi blu con astuccio) .
Distress signals boxes	(Segnali di pericolo) 1
Lights ruby	(Fuochi ruby) 3
Lampe distress clear galv.	(Fanali bianchi di pericolo) 2
" " " globus	(Globi di vetro per detti) 2
Balls black 26" diam.metal	(Palloni neri metallici diam.28" 3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4", 50 lenghts	(Manichette di lino 2 3/4",50 piedi
Couplings bay type female moto	(Accoppiatoi per dette serie fem.)2
Washers for couplings	(Rondelline per dette) 2
Nozzles female	(Bocchettini) 2

LIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lampe oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rosso1
" " " starboard	(" " " " " verde 1
" " " masthead	(" " " " " trinch.a 1
" " " stern	(" " " " " poppa 1
" " " anchor	(" " " " " ancora1
" electrical, sets of	(" " " elettrico) 6
Deck lanterns	(Fanali di coperta) 2

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "a") 1
Axes w/handle	(Accetta con manico) 1
Screwdrivers small	(Martelli comuni) 2
" large	(Cacciaviti piccolo) 1
Pliers pairs	" grande) 1
Saws hack, frame	(Pinza) 1
" " blades	(Tolette per seghetto) 1
Files assorted	(Lime assortite) 3
Gans oil	(Raschietto olio) 2
Spanners propeller nut	(Chiavi per dado elica) 1
Lamps painted metal	(Lampade ad olio met.per macch.) 4
Feeders oil	(Oliatori) 1
Spanners double ended 1" x 5/8"	(Chiavi doppie 1" x 5/8") 1
" " " 13/16" x 5/8"	" " 13/16" x 5/8" 1
" " " 11/16" x 25/32"	" " 3/8" x 7/16") 1
" " " 3/8" x 7/16"	" " 1 3/4 x 1 7/16") 1
" " " 1 3/4 x 1 7/16"	(Lampadine elettriche) 18
Bulbs electric	(Cartuccie di gomma) 2000
Rubber tyre Fendoff	(Motore principale) 1
Fuel Diesel oil	(Motore ausiliario) 1
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivian"	(Pezzi di ricambio) 1
Aux. " 2 cyl. "Lister Blackstone" 9090	
Fire pump engine 6 cyl. "Chrysler" petrol	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Linen unlined hose 2 3/4", 50 lenchts	(Manichette di lino 2 3/4",50 piedi
Couplings bay type female sets	(Accoppiatoi per lotta serie fem.) 2
Washers for couplings	(Boccalini per lotta) 2
Nozzles female	(Boccallini) 2

LIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rosso 1
" " " starboard	(" " " " verde 1
" " " masthead	(" " " " trinch.# 1
" " " stern	(" " " " poppa 1
" " " anchor	(" " " " ancora 1
" electrical, sets of	(" " " elettrico) 6
Deck lanterns	(Fanali di coperta) 2

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI E MATERIALI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "S") 1
Axes w/handle	(Accette con manico) 11
Screwdrivers small	(Martelli comuni) 2
" large	(Cacciaviti piccolo) 1
Pliers pairs	" grande) 1
Same hack, frame	(Pinze) 1
" " blades	(Telaio per seghetto) 1
Files assorted	(Lime assortite) 3
Same oil	(Recipiente olio) 2
Spanners propeller nut	(Chiavi per dado elica) 1
Lamps painted metal	(Lampade ad olio met.per macch.) 4
Feeders oil	(Oliatori) 1
Spanners double ended 1" x 5/8"	(Chiavi doppie 1" x 5/8") 1
" " " 13/16" x 5/8"	" " 13/16" x 5/8" 1
" " " 11/16" x 25/32"	" " 11/16" x 25/32") 1
" " " 3/8"/4" x 7/16"	" " 3/8" x 7/16") 1
Bulbs electric	" " 1 3/4 x 1 7/16") 1
Rubber type Fendoff	(Lampadine elettriche) 18
Fuel Diesel oil	(Parabordo di gomma)
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivian"	(Parte) galloni 2000
Aux. " 2 cyl. "Lister Blackstone" 9090	(Motore principale) 1
Fire pump engine 6 cyl. "Chrysler"petrol	(Motore ausiliario) 1
Batteries 10 volt	(Pompa di incendio) 1
	(Batterie) 14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

LIFESAVING EQUIPMENT (DOTAZIONE - BATTELLI DI SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9¦ pairs	(Remi da 9', paia)	1
Hatches	(Aste sostegno della coppa)	1
Bailers galv.	(Spaccio galvanizzato)	1
Boat hook w/stave	(Ganci d'accosto completo)	1
Anchors sea	(Ancore galleggianti)	1
" " oil bag	(Sacchetto di tela ad olio)	1
Compass 2½"	(Bussola 2½")	1
Lights distress oil	(Fanali di pericolo ad olio)	1
Barrels water gallons	(Barilotti acqua da 5 galloni)	1
Lifejackets kapok	(Salvagenti a giacca di kapok)	5
Buoys cork ring 30"	(" circolari sughero)	2
Lifesaving waist coats kapok	(" a cintura di kapok)	6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Puleccke di ferro galv. 6")	1
" " 7" "	" " " " 7")	1
Leads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre)	1
" " lines 20 fthms	(cordla per detto da 20 braccia)	1
Covers lifeboat	(Cappe di tela per battelle)	1
" searchlight	" " " proiettori)	1
" windlass	" " " verricello ancore)	1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" 12 braccia)	1
Spring S.W.R.3 fthms	(Filo metallico sagnia 3 braccia)	1
Manilla rope 2½" 6 fthms	(Cavo 2½" 6 braccia)	1
" " 2½" 25 fthms	" 2½" 25 braccia)	1
Tow rope 2" 17 fthms	" 2" 17 braccia)	1
Manilla rope 4" 10 fthms	" 6" 10 braccia)	1
" " 6" 30 fthms	" 6" 30 braccia)	1
Spring S.W.R. 3 fthms	(Filo metallico di sagnia 2 braccia)	1
" " 2½" 35 fthms	" " " " 2½" 35 braccia	1
Grips bulldog	(Dente di cane)	2
Shackles w/pins 4"	(Grillette e perno)	2
Covers monitor	(Tela copri smerigliatore)	1
" steering wheel	(" " ruota del timone)	1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foamite 2½" gallon	(Estintori foamite da 2½ galloni)	4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(" pyrene da 1 1/4 con suncio e brughetta)	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Lifejackets kapok	(salvagenti a giacca di kapok)	5
Buoys cork ring 30"	(" circolari sughero)	2
Lifesaving waist boats kapok	(" a cintura di kapok)	6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Puntapoche di ferro malv. 6")	1
" " 7" "	(" " " " 7")	1
Leads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre)	1
" " lines 20 fthms	(cordin per detto da 20 braccia)	1
Covers lifeboat	(Cappe di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " " proiettori)	1
" windlass	(" " " " verricello ancora)	1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" 12 braccia)	1
Spring S.W.R. 3 fthms	(Filo metallico cordato 3 braccia)	1
Manilla rope 2½" 6 fthms	(Cavo 2½" 6 braccia)	1
" " 2½" 25 fthms	(" 2½" 25 braccia)	1
Tow rope 2" 17 fthms	(" 2" 17 braccia)	1
Manilla rope 6" 10 fthms	(" 6" 10 braccia)	1
" " 6" 30 fthms	(" 6" 30 braccia)	1
Spring S.W.R. 3 fthms	(Filo metallico di cordato 2 braccia)	1
" " 2½" 35 fthms	(" " " " 2½" 35 braccia)	1
Grips bulldog	(Gancio di cane)	2
Shackles w/pins 4"	(Cambetta e perno)	2
Covers monitor	(Tela copri mamonitore)	1
" steering wheel	(" " ruota del timone)	1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foamite 2½ gallon	(Estintori foamite da 2½ galloni)	4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(" Pyrene da 1 1/4 con gancio e braghetta)	5

2912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

SCHEDULE E (Three Sheets)

INVENTORY OF T.N.A.C. MTC N° 57 (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE TANAC N° 57).

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (a bo
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi a sonda)	1
Screens for sidelight	(Retine metalliche per finestrini	13
Anchors 315 lbs	(Ancora da 315 libbre)	2
Chains anchor 30 fms	(Catene per ancora da 30 braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catene)	1
Handles windlass	(Aspo per verricelli ancora)	2
Tillers steel forged	(Barra timone (di riserbo)	1
Couplings hose human stove	(Prese doppie per manichetta)	1
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings	(Manichette 1½" x 25' con attacchi)	2
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods Sounding	(Sonde (acqua, nafta)	2
Screens vent sch. 12"	(Retine metalliche per maniche a vento)	1
" " mushroom	(" " " ventilatore a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless	(3577 materassi peerless)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Pillows feather	(Guanciali di piume)	n/r
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Mats Coir	(Tappeti nettapiedi)	3
Searchlights	(Proiettori)	1
Flags code, international set	(Bandiere da segnali-serie) 3½ flags short	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12" x 18")	3
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Cunei attaccapanni)	24
Bench in mess room	(Banchi(in salotto mensa)	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/hook	(Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tabelle con nomi (TANAC))	1
" plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campana con nome)	1
Monitor plate	(Piastra sulle pompe per incendio)	1
Wire rope slings	(Brache di cavo acciaio)	1
Table, mess room	(Tavole per la Mensa)	1
Armchair," "	(Poltrone " " ")	1
Anchor davit blocks 2 stockle	(Bozzello e perno per ancora doppio)	1
Frigidair & motor complete	(Frigorifero completo con motore)	1
Stove (Diesel burning) complete	(Cucina completa a nafta)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tillers steel forged	(Barra timone (di rispetto) 1
Couplings hose 1½" male stove	(Prese doppie per manichetta) 1
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings	(Manichette 1½" x 25' con attacchi) 2
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½") 1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde) 1
Rods Sounding	(Sonde (acqua, nafta) 2
Screens vent com. 12"	(Rotino metallico per manicha a vento) 1
" " washroom	(" " ventilatore a fungo) 3
" " goosenock	(" per colli d'oca) 2
3577 Mattresses pearlese	(3577 materassi pearlese) 4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway) 2
Pillows feather	(Guanciali di piuma) n5
Barometers	(Barometro) 1
Clocks	(Orologio) 1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno) 1
Mats Coir	(Tappeti mattapiedi) 3
Searchlights	(Proiettori) 1
Flags code, international set	(Bandiere da segnali-serie) 31 flags 1 short
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12" x 18") 3
Towel bars	(Appendi asciugamani) 2
Coat hooks	(Cunei attaccapanni) 24
Bench in mess room	(Banchi (in salette mensa) 1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al complete) 1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo) 1
Name board	(Tabella con nomi (NAVE)) 1
" plate	(Pietra con nomi) 1
Ships bell with name	(Campana con nome) 1
Monitor plate	(Pietra sulla pompa per incendio) 1
Wire rope slings	(Bronzo di cavo acciaio) 1
Table, mess room	(Tavolo per la Mensa) 1
Armchair," "	(Poltrone " " ") 1
Anchor & vit blocks 2 &tackle	(Bozzello e paranco per ancora doppio)
Frigidair & motor complete	(Frigorifero completo con motore) 1
Stove (Diesel burning) complete	(CUCINA completa a nafta) 1
Monitor Fire complete	(Cannoniera d'incendio completo) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sheet 2.

SIGNALS :)	SEGNALI	
Cut&its distress flares Lifeboat	(Completo di segnali luminosi da scialuppa)	1
Rockets red ship	(Rochetto rosso)	23
Lights blue in water tight container	(Fuochi blu con astuccio)	12
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress clear	(Fanali bianchi di pericolo)	2
" " globes	(Globi di vetro per detti)	2
Balls black 28" Diam metal	(Palloni neri metallici diam.28")	3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4"with one coupling missing(50' Lengths)	(Manichetti di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi con un attacco mancante)	2
Couplings key type female - sets	(Accoppiatoi per detto, serie femminile)	2
Nozzles for couplings No.3	(Boccalini No.3)	2

LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI POSIZIONE)

Lamps oil navigational port	(Fanale di posizione rosso ad olio	1
" " " starboard	(" " " verde " "	1
" " " masthead	(" " trinchetto bianco ad olio	2
" " " stern	(" " poppa bianco ad olio	1
" " " anchor	(" " posizione di ancora ad olio	1
Lamps electrical set of	(" elettrici - serie completa	6
Deck Lanterns	(" di coperta	1

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)

Jacks bottle 1 1/4" x 10"	(Martinetti a vite 1 1/4" x 10"	1
Vice mechanics 5"	(Morse 5)	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton.)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	1
Wrench stilson	(Chiavi regolabili stilson)	1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccolo)	1
" large	(" grandi)	1
Pliers pairs	(Pinze)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper 5 lbs	(Martelli rame)	1
Cans oil	(Bidoni da olio)	1
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 "	1
Lamps pointed metal	(Lampade colorato di metallo)	4
Chisels cold	(Scalpello)	1
Spanners double ended	(Chiave doppia)	1
Electric Bulbs	(Lampadine elettriche)	14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Linen unlined hose 2 3/4 with one coupling missing(50' Lengths)	(Manichetti di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi con un attacco mancante)	2
Couplings bay type female - sets	(Accoppiatoi per detto, serie femminile)	2
Nozzles for couplings No.3	(Boccalini No.3)	2

LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI POSIZIONE)

Lamps oil navigational port	(Fanale di posizione rosso ad olio	1
" " " starboard	(" " " verde " "	1
" " " masthead	(" " trinchetto bianco ad olio	2
" " " stern	(" " poppa bianco ad olio	1
" " " anchor	(" " posizione di ancora ad olio	1
Lamps electrical set of	(" elettrici - serie completa	6
Deck Lanterns	(" di coperta	1

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)

Jacks bottle 1 1/4" x 10"	(Martinetti a vite 1 1/4" x 10"	1
Vice mechanics 5"	(Morsa 8)	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	1
Wrench stilson	(Chiavi regolabili stilson)	1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccolo)	1
" large	(" grandi)	1
Pliers pairs	(Pinze)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper 5 lbs	(Martelli rame)	1
Cans oil	(Bidoni da olio)	1
Spanners propellor nut	(Chiave per dado elica)	1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 "	1
Lamps painted metal	(Lampade colorate di metallo)	4
Chisels cold	(Scalpello)	1
Spanners double ended	(Chiave doppia)	1
Electric Bulbs	(Lampadine elettriche)	14

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI DI INCENDIO)

Foamite 2½ gallon	(Estintori a fumo da 2½ galloni	4
" " " refills	(Cariche per estintori)	1
Pyrene 1 qt W/clamp and bracket	(Estintori a getto da 1/4	7
" " " refills	(Cariche per detti)	2
Foghon	(Corno da nebbia)	1
Spare propellor	(Elica di ricambio)	1
Pendoff Manilla Forrard	(Paraurti in corda (in manila)	1
" Rubber tires	(Paraurti di gomma)	10
Fuel Diesel gallons	(Olio pesante galloni	1 000
Main engine 5 Cyl "Vivian" Diesel N.2598	(Macchina principale a 5 cil.	1
Aux. engine 2 " "Lister Blackstone" N.2576	(" aus. 2 cil.	1
Fire pump 4 " "Chrysler" petrol	(Pompa da incendio a 5 cil.	1
Batteries 10 volt	(BATTERIE 10 VOLT)	10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Sheet 3.

LIFEBOAT EQUIPMENT (DOTAZIONE - BATTELLO SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9' paia)	1
Lanterns	(Fanali)	3
Hatchets	(Accette) ASTA SOSTEGNO COPERT	1
Boat hook w/stave	(Ganci d'acciaio completi da 6')	1
Anchors sea	(Ancore galleggianti di tela)	1
Lifejackets Kapok filled	(Salvagenti a giacca di kapock)	6
Buoys cork ring 30"	" circolari di sughero 30"	2
Lifesaving waistcoats kapock	(Salvagenti a cintura di kapock	2

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch galv.steel 6"	(Pastecche di ferro galv. 6"	1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " " riflettori)	1
" windlass	(" " " " verricello)	1
" cowl vents	(" " " " maniche a vento)	2
" monitor	(" " " " ammonetori incendio	1
" awning for bridge	(Tenda per plancia)	1
" power hood on bridge	(Tenda letti per plancia)	1
Manilla rope 6" , 30 Fthms	(Cavo 6 " , 30 braccia)	1
" " 4½" 7 fthms	(Cavo 4½" a 7 braccia)	1
" " 5" 8 fthms	(Cavo 5" a 8 braccia)	1
" " 3" 8 "	(Cavo 3" a 8 braccia)	1
" " 3" 12 "	(Cavo 3" a 12 braccia)	1
S.W.R. 2½" 35 Fthms	(Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia)	1
Grips bulldog	(Morsetti a ganascia) MORSETTO CAVO ACCIAIO	2
Shackles and pins 8"	(Grilletto a perno) MANILLE	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Blocks snatch galv.steel 6"	(Pastocchc di ferro galv. 6"	1
Covers lifeboat	(Coppo di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " " riflettori)	1
" windlass	(" " " " verricello)	1
" cowl vents	(" " " " maniche a vento)	2
" monitor	(" " " " ammonotori incendio	1
" awning for bridge	(Tenda per plancia)	1
" power head on bridge	(Tenda letti per plancia)	1
Manilla rope 6" , 30 Fthms	(Cavo 6 " , 30 braccia)	1
" " 4½" 7 fthms	(Cavo 4½" a 7 braccia)	1
" " 5" 8 fthms	(Cavo 5" a 8 braccia)	1
" " 3" 8 "	(Cavo 3" a 8 braccia)	1
" " 3" 12 "	(Cavo 3" a 12 braccia)	1
S.W.R. 2½" 35 Fthms	(Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia)	1
Grips bulder	(~~Denis a cavo~~) MUSETTO CAVO ACCIAIO	2
Shackles and pins 8"	(~~Ganciotto a forca~~) MANIGLIONI	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

2909

SCHEDULE B. (3 sheets)

INVENTORY OF TAMAC TUG No 65 (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE TAMAC No. 65.
66c

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CHART (ABORD
Screens for sidelights	(Reti metalliche per finestrini	6
Anchors 315 lbs.	(Ancora da 315 libre)	2
Chains anchor 30 fthms.	(Catene per ancora da 30 braccia	2
Manilas windlass	(Aspe per verricelli ancora	2
Tillers steel forged	(Barre timone (di respetto)	1
Tackles relieving rope	(Paranco coppone completo)	1
Blocks double	(Bozelli doppi)	1
" single	(" semplici)	1
Couplings hose numan stove	(Chievi per accoppiet. delle manichette)	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods sounding (broken)	(Sonde (Acqua, nafta)	1
3577 mattresses pearless	(Materassi pearless)	4
6098 " rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets water	(Secchioli per acqua)	1
Mats coir	(Tappeti nettapiedi)	5
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes masts 24" x 9" x 12"	(Cassette per refluci [illegible]	1
Flags code International(Comp.)	(Bandiere da segnali [illegible]	1
Bench in mess room(4 cushions)	(Banchi (in salotto [illegible]	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nomi)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa per incendio	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	1
Spare propeller	(Elicho di ricambio)	1
Fend offs manilla 2for.1Stern.	(~~Reti riparo~~) PARA DEDOS PEPPA	3
" Rubber Tyres	(~~ricami~~ in gomma(defens.)	6
Fuel diesel galls.	(Combustibile per diesel)	1000gal
Main Eng. 6 Cyl.Vivian diesel No ~~4~~ 2586	(Motore)	1
Aux.Eng. 2 Cyl.Lister Blackmore No.16~~8~~	(Motore Auxiliari)	1
Fire pump eng.6 Cyl.Chrysler Pet	(Pompa incendio motore a benzina	1
Batterice 10 volt	(Batterie 10 volt	14
Stove diesel Burning completo	(Stufa a nafta)	1
Frigideir & motor "	(Frigorifero a motore	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods sounding (broken)	(Sonde (Acqua, nafta)	1
3577 mattresses pearless	(Materassi pearless)	4
6098 " rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets water	(Secchioli per acqua)	1
Mats coir	(Tappeti nettapiedi)	5
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 6" x 9" x 12"	(Cassetta per rifiuti stoppa	1
Flags code International (Comp.)	(Bandiere da segnali [illegible])	1
Bonen in mess room (4 cushions)	(Banchi (in saletta [illegible])	1
Mast and rigging completo	(Albero con sartie ed completo	1
Flagstaff w/bracket	(Asta bandiera completo)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nomi)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa per incendio	1
Wire rope slings	(Brega di cavo acciaio)	4
Spare propeller	(Elicho di ricambio)	1
Fend offs manilla 2for.1Stern.	(~~Rubi ripare~~) PARA BORDI POPPA	3
" Rubber Tyres	(~~ripari~~ in gomma(cofano)	2
Fuel diesel galls.	(Combustibile per diesel) 1000gal	
Main Eng. 6 Cyl. Vivian diesel No 12586	(Motore)	1
Aux. Eng. 2 Cyl. Lister Blackmore No. 1688	(Motore Auxiliari)	1
Fire pump eng. 6 Cyl. Chrysler Pat	(Pompa incendio motore a benzina	1
Batteries 10 volt	(Batterie 10 volt	14
Stove diesel Burning completo	(Stufa a nafta)	1
Frigidair & motor "	(Frigorifero a motore	1
Fire Monitor	(Monitore d'incendio	1
Armchairs messroom	(Poltrone mensa	2
Tables "	(Tavole mensa	1

2908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIGNALS	(SEGNALI)
Rockets red ship	(Rochete rosse) 11
Lights blue in water tight container	(Fuochi blu con astuccio) 12
Distress signals	(Segnali di pericolo) 35
Lights ruby	(Fuochi ruby) 3
Lamps distress steel galvanised	(Fanali bianchi di pericolo) 1
" " " globes	(Globi de vetro per detti) 1
Balls black 28" diam. canvas	(Palloni neri diam 28" sola) 3
FIRE HOSE AND FITTINGS	(ATTREZZI ANTINCENDIO)
Linen unlined hose 2 3/4" 50'lengths	(Manichette di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi) 3
Couplings bay type female-male	(Accoppiatori per detto femmine maschio) 2
Nozzles female	(Boccalini No.3) 3
LAMPS NAVIGATIONAL	(FANALI DI NAVIGAZIONE)
Lamps oil navigational port	(Fanali di navigazione ad olio rosso) 1
" " " starboard	(" " " " " verde) 1
" " " masthead	(" " " " "trinchetto) 2
" " " stern	(" " " " " poppa) 1
" " " anchor	(" " " " " ancora) 1
" electrical set of	(" di via elettrici serie completo) 6
TOOLS ENGINEERS ETC.	(ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)
Vice mechanics	(Morsa 5") 1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton) 1
Axes with handles	(Accette con manico) 1
Hammers hand	(Martelli comuni) 2
Wrench adjusting	(Chiavi regolabili adjusting) 1
Screwdriver large	(Cacciaviti grandi) 1
Pliers pairs	(Pinze) 1
Saws hack frame	(Telaio per seghetto) 1
Files assorted	(Lime assortite) 3
Hammers copper	(Martelli di rame) 1
Cans oil	(Recipienti olio) 2
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica) 1
Spanners double ended 3/8" x 5/8"	(Chiavi doppie 3/8" x 5/8") 1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16") 1
" " " 25/32" x 7/8"	(" " 25/32" x 7/8") 1
" " " 5/8" x 3/4"	(" " 5/8" x 3/4") 1
LIFEBOAT EQUIPMENT	(DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO)
Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno) 1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9',paia) 1
Lanterns	(Fanali) 1
Hatchets	(Asta sostegno delle coppie) 1
Anchor sea	(Ancore galleggianti(di tela) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Coupling dry type female-sets	(Accoppiatori per tubo femmina serio)	2
Nozzles female	(Boccalini No.3)	3
LAMPS NAVIGATIONAL	(FANALI DI NAVIGAZIONE)	
Lamps oil navigational port	(Fanali di navigazione ad olio rosso)	1
" " " starboard	(" " " " verde)	1
" " " masthead	(" " " " cinchetto)	2
" " " stern	(" " " " poppa)	1
" " " anchor	(" " " " ancora)	1
" electrical set of	(" di via elettrici serie completo)	6
TOOLS ENGINEERS ETC.	(ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)	
Vice mechanics	(Morsa 5")	1
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Axes with handles	(Accete con manico)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	2
Wrench stillsons	(Chiavi regolabili stillsons)	1
Screwdriver large	(cacciaviti grandi)	1
Pliers pairs	(Pinze)	1
Saws hack frame	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper	(Martelli da rame)	1
Cans oil	(Recipienti olio)	2
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Spanners double ended 3/8" x 5/8"	(Chiavi doppie 3/8" x 5/8")	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 25/32" x 7/8"	(" " 25/32" x 7/8")	1
" " " 5/8" x 3/4"	(" " 5/8" x 3/4")	1
LIFEBOAT EQUIPMENT	(DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO)	
Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9',paia)	1
Lanterns	(Fanali)	1
Hatchets	(Asta sostegno della croce)	1
Anchor sea	(Ancore galleggianti(di tela)	1
" " oil bag	(Sacchetto di tela per olio)	1
Boats hooks w/stave	(Ganci d'acciaio completo da 6')	1
Compass 2½"	(Bussola 2½)	1
Barrells water 5 gallons	(Barilotti acqua da 5 Galloni)	1
Lifejackets kapok filled	(Salvagente a giubbetto di Kapok)	6
Buoy cork ring 30"	(" circolari sughero)	2
Lifesaving waistcoats kapok	(" a cintura di kapok)	10

2907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MISCELLANEOUS

Blocks snatch galvanised steel 6"
Leads hand 7 lbs.
" " lines 20fthms.
Covers lifeboat
" searchlight
" windlass
" cowl vents
" monitor
Manilla rope 6" 50fthms.
" " 2½" 12 fthms.
" " 2½" 9fthms.
S.W.R. 2½" 35 fthms.
" 2" 4 fthms.
" 2" 5 fthms.
Manilla rope 6" 8fthms.
" " 6" 7fthms.
Bulldog gripe
Shackles with pins 6"

VARIE

(Paranchi di ferro galv.) 1
(Piombo scandaglio 8 lbs.) 1
(Segola per cutro da 29 Bre.) 1
(Coppe di tela per battello) 1
(" " " " proiettori) 1
(" " " "verricello anc.) 1
(" " " "maniche a vento) 2
(" " " " boccettenilnoend) 1
(Corda 6" 50 braccia) 1
(" 2½" 12 ") 1
(" 2½" 9 ") 1
(Filo d'acciaio 2½" 35braccia) 1
(" " " 2" 4 ") 1
(" " " 2" 5 ") 1
(Corda 6" 8 braccia) 1
(" 6" 7 ") 1
(~~Perni a vite~~) Marsh Lever Shackle 2
(~~Ganasce~~ con perno 6") 2

FIRE EXTINGUISHERS

(ESTINTORI)

Foamite 2½ gallons
Pyrene 1 qt. w/clamp and brett
" 1 qt. refills
Bulbs electric
Screens windows
" door
" blackout
Pump hand
" handles
Axe fire

(Estintori zermite 2½ gal.) 1
(" pyrene 1/4con sos.e 3
(Cariche per detti) 6
(Lampadine elettriche) 16
(Imposte per finestre) 15
(" " porte) 8
(" " oscuramento) 23
(Pompa a mano) 1
(Manici di pompa) 2
(Ascia) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

" windlass	(" " " "verricello inc.)	1/
" cowl vents	(" " " "manicha a vento)	2
" monitor	(" " " " boccettoniinoend)	1
Manilla rope 6" 50fthms.	(Corda 6" 50 braccia)	1
" " 2½" 12 fthms.	(" 2½" 12 ")	1
" " 2½" 9fthms.	(" 2½" 9 ")	1
S.W.R. 2½" 35 fthms.	(Filo d'acciaio 2½" 35braccia)	1
" 2" 4 fthms.	(" " " 2" 4 ")	1
" 2" 5 fthms.	(" " " 2" 5 ")	1
Manilla rope 6" 8fthms.	(Corda 6" 8 braccia)	1
" " 6" 7fthms.	(" 6" 7 ")	1
Bulldog grips	(~~Bottoni a cane~~) Morsetti Cavi Acciaio	2
Shackles with pins 6"	~~Zanchette~~ con perno 6")	2

FIRE EXTINGUISHERS

(ESTINTORI)

Foamite 2½ gallons	(Estintori schiuma 2½ gal.) 1
Pyrene 1 qt. w/clamp and brett	(" pyrene 1/4can con staffa) 3
" 1 qt. refills	(Cariche per dette) 6
Bulbs electric	(Lampadine elettriche) 16
Screens windows	(Imposte per finestre) 15
" door	(" " porte) 8
" blackout	(" " oscuramento) 23
Pump hand	(Pompa a mano) 1
" handles	(Manici di pompa) 3
Axe fire	(Ascia) 1

2906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Schedule G

(Sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 424.

(INVENTARIO DEL R.C.L.424.)

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (a bordo)
AXES FIRE	(Accetta da incendio)	
Pumps supp oil	(Pompa per olio)	
" hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease alemite	(Tecalemit)	
Leads sounding	(Piombo per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavo per scandaglio)	
Bars turning engine ass	(Manovella per avviamento motore)	
Extinguishers fire 2 qts	(Estintori 2 quarti)	
" " 4 "	(Estintori 4 quarti)	
Brakers water	(Barili p.r. con rubinetto)	
" stands	(Supporto per barili)	
Tarpaulins	(Tende)	
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	
" suction hose	(Tubo di aspirazione a manichetta)	
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	
" " starboard	(" " verde)	
" " masthead	(" d'albero bianco)	
" " stern	(" di coronamento bianco)	
" " anchor	(" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampada per illuminazioni locali)	
Life-buoys 30/	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri)	
Buckets boat	(Secchi)	
Rods dip	(Asta metrica (sonda benzina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks w/stare	(Mezzo Marinaio)	
Handles winch	(Manovella per argani)	
Rafts life	(Zatterino per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	
Fenders	(Parabordi di gomma)	
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains anchor	(Catena d'ancora)	
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	
Ventilators 5" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)	
" 5" cowl supply	(" ad apertura singola)	
Boxes food	(Cassetta per vivori)	
Ventilator plugs	(Tappi per maniche a vento)	
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili da lavoro)	
Brass deck plates 3"	(Tappo d'ottone 3 pollici)	
" " 5"	(" " 5 ")	
Left petrol tank 25 Gallon	(Serbatoio sinistra galloni 25)	
Right petrol Tenck 24 Gallon	(Serbatoio destra galloni 24)	
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	
All material is worn out	(Tutto il materiale è usato)	
Engines require reconditioning	(I motori necessitano di revisione)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AXES FIRE	
Pump aup e^{11} nose	
Guns grease alemite	
Leads sounding	
Lines lead sounding 20 fms	
Spare turning engine ear	
Extinguishers fire 2 qts	
Brake water stands	
Tarpaulins	
Pump oil ge w/air trap	
ejection nose	
Lights navigation port	
" " starboard	
" " masthead	
" " stern	
" anchor	
Lamps hurricane	
Life-buoys 30/	
Lona oil 2 gallons	
Slicker coat	
Goods dip	
Megaphone	
Mops nooks w/stare	
Manila white	
Nettles 6 volt	
Pendotte	
Hose fire fire extinguisher large	
Anchor 100 lbs	
Chains anchor	
Painted cast iron anchor	
Ventilators 2" exhaust	
" cowl supply	
Boxes food	
Ventilator plunge	
Boxes wood tool	
Hoses deck plates 3x3 "	
Left petrol tank 25 gallon	
Light petrol tank 24 Gallon	
Electric supply out of order	
All material is worn out	
Bristles Moulin reconditioning	

(Accetta da incendio)	
(Pompa per olio)	
(Tubo di Gomma per pompa olio)	
(Accelerometro)	
(Peso per scandaglio)	
(Olio per scandaglio)	
(Linee [illegible] motore)	
(Linea [illegible] 2 quarti)	
(Linea [illegible] 4 quarti)	
(Pelli [illegible] cuoio [illegible])	
(Deposito per barili)	
(Prende)	
(Pompa di sentina)	
(Tubo di aspirazione a mantenuta)	
(Linea di posizione rosso verde)	
(" d'alloro bianco)	
(" di coronamento bianco)	
(" ancora)	
(Lampada per illuminazioni locali)	
(Salvagente)	
(Proiettante per allo lo stato)	
(Secondi)	
(Asta metrica (onda lunghe))	
(Corno da nebbia)	
(Megafono)	
(Mezzo Martinello)	
(Manovella per argani)	
(Zattorina per [illegible])	
(Gattorino o volt)	
(Perabordi di Gomma)	
(Peso per gattoni)	
(Ancora)	
(Catena d'ancora)	
(Passacavo)	
(Mantene a vonno a doppia apertura)	
(Cassetta per viveri)	
(Da apertura stagna)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule H

(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 440

(INVENTARIO DEL R.C.L. 440)

Designation	(Designazione)	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accette da incendio)	
Pumps sump oil	(Pompa per olio)	
" " hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease alemite	(Ingrassatori)	
Leads sounding	(Piombi per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavetto per scandaglio 40 metri)	
Pers turning engine mod.	(Motore per avviamento motore)	
Extinguishers fire, 2 qts	(Estintori a quarti)	
" " 4 qts	(Estintori a litri)	
Breakers water	(Rompi per acqua potabile)	
" stands	(Supporti per botti)	
Spouts flex for 2 gal cans	(Bocchettone flessibile per taniche)	
Tarpaulins	(Cerate)	
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione a manichetta)	
" " discharge hose	(Tubo di mandata a manichetta in gomma)	
Lights navigation port	(Fanalino di posizione rosso)	
" " starboard	(" " verde)	
" " masthead	(" d'albero bianco)	
" " stern	(" di coronamento bianco)	
" " anchor	(" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	
Life buoys 30"	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallon	(Recipiente per olio 10 litri)	
Buckets boat	(Secchi)	
Rods dip	(Asta metrica(sonda benzina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks w/staves	(Pertiche)	
Handlog winch	(Solcometro)	
Lines heaving	(Cavetto per ormeggio)	
Rafts life	(Zattere per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains anchor	(Catena d'ancora)	
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	
Bulbs electric 15 watt 40 V	(Lampadine per auto 40 V)	
Ventilators 7" exhaust	(Bocche a tenuta a doppia apertura)	
Ventilators 5" bowl supply	(Bocche a tenuta ad apertura singola)	
Boxes food	(Cassette per viveri)	
Ventilator plugs	(Tappi per bocche a tenuta)	
Boxes wood tool	(Cassette per utensili di lavoro)	
Brushes deck w/handle	(Spazzoloni)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Designation	On craft (a bordo)
Axes fire	(Asce fuoco)
Pumps pump oil	(Pompe per olio)
" "	(Pompe per olio)
Guns grease adjuster	(Ingrassatore per bocche di fuoco)
Leads sounding	(Scandagli)
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavo per scandaglio)
Pars turning crank axe	(Per girare manovella asse)
Extinguishers fire, 2 qts	(Estintori a fuoco, 40 litri)
" "	(Estintori a fuoco, 2 litri)
Breakers water	(Rompi flutto)
" "	(Rompi flutto)
Spouts flax for 2 gal cans	(Imbuto per riempire i bidoni da 2 litri)
Tarpaulins	(Teloni)
Pumps oil w/stirrup	(Pompe di sentina)
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione a manichetta)
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)
Lights navigation port	(Fanali di posizione rosso)
" " starboard	(" " verde)
" " mastHead	(" d'albero bianco)
" " stern	(" di coronamento bianco)
" " anchor	(" ancora)
Lamps hurricane	(Lampada per illuminazione locali)
Life buoys 30"	(Salvagente)
Cans oil 2 gallon	(Recipiente per olio 10 litri)
Buckets bont	(Secchi)
Rods dip	(Asta metrica(sonda benzina))
Foghorn	(Corno da nebbia)
Megaphone	(Megafono)
Boat hooks w/stave	(Mezzo marinaio)
Handles winch	(Manovelle per argani)
Lines heaving	(Sagola)
Belts life	(Cinture per salvataggio)
Batteries 6 volt	(Batterie 6 Volt)
Fenders	(Parabordi di gomma)
Anchor 100 lbs	(Ancora)
Chains anchor	(Catena d'ancora)
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)
Bulbs electric 15 watt 40 V	(Lampadine per cuce 40 V)
Ventilators 8" exhaust	(Ventilatore a mano per scarico)
Ventilators 8" bowl supply	(Ventilatore a mano per presa d'aria)
Boxes food	(Cassette per viveri)
Ventilator plugs	(Tappi per ventilatori)
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili di lavoro)
Brushes deck w/handle	(Spazzoloni)
Brass deck plates 5"	(Targhe d'ottone 5" bello.)
" " 3"	(Targhe d'ottone 3" bello.)
Deck plates wrench	(Chiave per tappi d'ottone)
Right petrol tank 100 gallon	(Serbatoio benzina dritta 100 litri)
Left petrol tank 100 gallon	(Serbatoio benzina sinistra 100 litri)
Electric supply out of order	(Impianto elettrico a bordo fuori uso)
All material worn out	(Tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule I
(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 441

(INVENTARIO DEL R.C.L. 441)

designation	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accetta da incendio)
Pumps dump oil " hose	(pompa per olio)
Guns grease alemite	(pistola per pompa olio)
Leads sounding	(scandaglio)
Lines lead sounding 20 fthm	(Sagola per scandaglio 40 metri)
Lore turning engine ass.	(Manovella per avviamentomotore)
Extinguishers type C qts	(Estintori 4 quarti)
Brushes water	(Spazzole per acqua potabile)
" stands	(Supporto per spazzole)
Tarpaulins	(Teloni)
Pumps oily w/stirrup	(pompa di sentina)
" " suction hose	(Tubo di aspirazione o manicotto)
" " strainer	(Filtro per tubo d'aspirazione)
" " discharge hose	(Manicotto di scarico)
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)
" " starboard	(Fanale di posizione verde)
" " masthead	(Fanale d'albero bianco)
" " stern	(" di coronamento bianco)
" " anchor	(" a fonda)
Lamps hurricane	(Lampada per illuminazione locali)
Life buoys 30	(Salvagente)
Cans oil 2 gallons	(Bidone per olio 10litri)
Buckets boat	(Secchi)
Rods dip	(Asta metrica (sonda benzina))
Foghorn	(Sirena da nebbia)
Megaphone	(Megafono)
Boat hooks w/stave	(Gancio imbarcazione)
Handles winch	(Manovelle per argani)
Lines heaving	(Cavo lancio per salvataggio)
Lights fire	(Batteria 6 volt)
Batteries 6 volt	(Lampadari di coperta + 2 comma 1 manila)
Pendants	(Ancora)
Anchor 100 lbs	(Catena d'ancora)
Chains anchor	(Passacavo)
Fairlead cast iron anchor	(Verricello a volta a doppia apertura)
Ventilatore 7" exhaust	(Tappi con maniglione a vento)
Ventilator plunger	(Cassetta con utensili da lavoro senza separazione)
Boxes wood tool	
Brushes deck w/handle	(Spazzolone)
Brass deck plates 3x	(Anodi di zinco 3 pollici)
	(Anodi di zinco 2 pollici)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

designation	on start (a bordo)	
Axes fire	(Accetta da incendio)	
Pumps supp oil, bean	(pompa per olio)	
Guns grease alemite	(tubo di scarico per pompa olio)	
Leads sounding	(raccordi)	
Lines lead sounding 20 fthm	(Pezzo per scandaglio)	
Lore turning engine gas.	(Boccola per scandaglio 40 metri)	
Extinguishers fire 4 qts	(Motorello per avviamentomotore)	
	(Estintori a quanti)	
Breakers water stands	(Secchi per acqua potabile)	
	(Bussola per bacili)	
Tarpaulins	(tenda)	
Pumps oily w/stirrup	(pompa di sentina)	
" " suction hose	(tubo d'aspirazione a manicotto)	
" " strainer	(filtro del tubo d'aspirazione)	
" " discharge hose	(manicotto di scarico)	
Lights navigation port	(fanale di posizione rosso)	
" " starboard	(fanale di posizione verde)	
" " masthead	(fanale d'albero bianco)	
" " stern	" di scarroccio bianco)	
" " anchor	" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	
Life buoys 30	(salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Bidone per olio lubrif.)	
Buckets boat	(secchi)	
Code dip	(Asta marina (sonda sentina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(megafono)	
Boat hooks w/stave	(Pezzo uncinato)	
Handlog winch	(Ganevella per astuni)	
Lines heaving	(Sagola)	
Lamps flio	(Lanterna per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(batterie 6 volt)	
Fenders	(paraboli di gomma = 1 gomma 1 manila)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains anchor	(Catene d'ancora)	
Pairhead cast iron anchor	(Argano)	
Ventilatore 5" exhaust	(Aeratore a vento a doppia apertura)	
Ventilator plump	(Tappi per mantice a vento)	
Boxes wood tool	(Cassette per utensili da lavoro senza coperchio)	
Brushes dock w/handle	(Spazzoloni)	
Brags dock plates 3/4"	(Tappi d'ottone 1 pollici)	
	(Tappi d'ottone 2 pollici)	

Port tank	150 gals	300 gals petrol	(Serbatoio sinistro galloni	150	300
S'Board	150		Serbatoio destro "	150	

All material is worn out (Tutto il materiale è usato)

Electric lightsOne in order (Impianti illuminazione uno in ordine)

2303

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule)

(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 443.

(INVENTARIO DEL R.C.L. 443)

Designation	(Designazione)	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accetta da incendio)	
Pumps sump oil	(pompa pur olio	
" hose	(tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease alemite	(ingrassatore)	
Leads sounding	(piombo per sondaggio)	
Lines lead sounding 20 fthms	(cima per piombo 20 braccia)	
Bars turning engine	(manovella per avviamento motore)	
Extinguishers type 2 lbs	(estintori 2 pounds)	
Breakers water	(barili per acqua potabile)	
" stands	(supporto per ")	
Spouts flex for 2 gal cans	(bocca per distribuire per travaso)	
Terpaulins	(cerate)	
Pumps bilge w/strainer	(pompa di sentina)	
" suction hose	(Tubo di aspirazione e mandata)	
" strainer	(filtro del tubo di aspirazione)	
" discharge hose	(manicotto di scarico)	
Lights navigation port	(fanale di posizione rosso)	
" starboard	(" " verde)	
" mastheand	(" d'albero bianco)	
" stern	(" di coronamento bianco)	
" anchor	(" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampada per illuminazione locali)	
Life buoys 30"	(salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(recipiente per olio 10 litri)	
Buckets bont	(Secchi)	
Rods dip	(Asta metrica (sonda benzina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks W/Stave	(Mozzo Marinaio)	
Handles winch	(Manovella per argani)	
Lines heaving	(Sagola)	
Rafts life	(Zattera per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(batteria 6 volt)	
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	
Base for fire extinguisher	(base per estintori)	
latch		
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains Ancor	(Catena d'ancora)	
Fairhead cast iron anchor	(passacavo)	
Ventilators 5" exhaust	(Bocche a tubo a doppi(ancorpa)	
5" cowl supply	ed apertura singola) rotte	
Boxes food	(scatole per viveri)	
Ventilator plugs	(tappi per bocche a tubo)	
Boxes wood tool	(Cassetta per attrezzi di lavoro)	
Brushes deck w/handle	(Spazzole)	
Brass deck plates	(Piastre ottone a pavimento)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Designation	(Denominazione)	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accette da incendio)	
Pumps sump oil	(Pompa per olio)	
" hose	(Tubo di scarico per pompa olio)	
Guns grease alemite	(Pistola per grasso)	
Leads sounding	(Piombi per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavo per scandaglio)	
Bars turning engine	(Barra per avviamento motore)	
Extinguishers fire 4 lbs	(Estintori a polvere)	
" " 9 lbs		
Breakers water	(Barili per acqua potabile)	
" storage	(Serbatoio per acqua)	
Spouts flex for 2 fill pipes	(Bocche per riempimento serbatoio)	
Tarpaulins	(Teloni)	
Pumps bilge w/strainer	(Pompa di sentina)	
" " suction hose	(Tubo di aspirazione)	
" " strainer	(Filtro sul tubo di aspirazione)	
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	
Lights navigation Port	(Fanale di posizione rosso)	
" " starboard	" " verde	
" " masthead	" " (albero bianco)	
" " stern	" " (di cassetta bianco)	
" " anchor	" " ancora)	
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	
Life buoys 30"	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri)	
Buckets boat	(Secchi)	
Reds dip	(Asta metrica (sonda benzina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks W/Stave	(Mezzo Marinaio)	
Handles winch	(Manovella per argani)	
Lines heaving	(Sagole)	
Rafts life	(Zattere per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batteria 6 volt)	
Fondoffs	(Parabordi di gomma)	
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains Ancor	(Catena d'ancora)	
Fairhead cast iron anchor	(Passacavo)	
Ventilatore 5" exhaust	(Aeratore a fungo a doppia apertura)	
" 5" cowl supply	(Aeratore a fungo a singola apertura) rotto	
Boxes food	(Cassette per viveri)	
Ventilator plugs	(Tappi per aeratori a fungo)	
Boxes wood tool	(Cassetta per attrezzi di legno)	
Brushes deck w/handle	(Spazzole)	
Brass deck plates	(Piastre ottone a pavimento)	

Sorbatoio di destra (5) 45 gal Port Water tank 45 gallons
Serbatoio sinistro (5) 45 gal Starboard water tank 45 gallon

Electri supply out of order (Impianto elettrico a 24 distrutto)
All material worn out (Tutto il materiale usurato)

2902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule K

INVENTORY OF R.C.L. 500

DESIGNATION

Axes fire
Pumps sump oil
" hose
Guns grease alemite
Leads sounding
Lines lead sounding 20 fthms
Bars turning engine assemble
Extinguishers fire 2 qts
" "
Breakers water
" sounds
Spouts flex for 2 gal cans
Tarpaulins
Pumps bilge W/attmts
" " suction hose
" " discharge hose
Lights navigation port
" " starboard
" " masthead
" " stern
" " anchor
Lamps purchase
Life -buoys
Cans oil 2 gallons
Buckets bent
Rods dip
Scrapers
Mosquitoes
Hooks hooks W/staves
Handles winch
Lines heaving
Razors fine
Batteries 6 volt
Fenders
Base for fire extinguisher large)
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilators 5" exhaust
" 2" cowl supply
Ventilator plugs
Boxes wood tool
Brushes deck W/ handle
Irons deck plates 3 "
" " 2 "
Deck plates wrench
Fuel Petrol tank 180 gallons
" Diesel tank 100 gallons
Electric supply out of order
All material worn out

INVENTARIO DEL R.C.L. 500

DESIGNAZIONE

(Accette da incendio)
(pompa per olio)
(tubo di gomma per pompa olio)
(tenaglie)
(pesi per scandaglio)
(argani per scandaglio)
(manovella per avviamento motore)
(estintori a CO2)
(" ")
(barili per acqua potabile)
(aspersori per tolda)
(cannocchiale ciclostilla p. traverso)
(tende)
(pompe di sentina)
(tubi di gomma per pompe a manichetta)
(manicotti di scarico)
(fanali di posizione rosso)
(" " verde)
(" " bianco)
(" " di ancoraggio bianco)
(Lampade per illuminazione locali)
(ed esterni)
(salvagenti per olio di lini)
(ampoli)
(secchie di latta (punga bunaina))
(pialle da nebbia)
(mezzine)
(Lampade da ponte)
(manovelle per argani)
(bussole)
(materiale per salvataggio)
(batterie 6 volt)
(passacavi di gomma)
(base per estintori)
(ancore)
(catene d'ancora)
(passacavi)
(manicotti a vento a doppia apertura)
(" " ad apertura singola)
(tappi per manicotti a vento)
(cassette per utensili da lavoro)
(ventilatori)
(tappi di chiusura (ottoni)
(" " (")
(chiavi per tappi di chiusura)
(pannelli di tolda (ponte))
(pannelli singoli (ponte))
(impianto elettrico in disordine)
(tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" " "
" " "
" " "

Lamps hurricane
Life buoys
Lamp oil 2 gallons
Rocket boat
Mods dip
Pompom
Telephone
Boat hooks w/shave
Handlog winch
Lines heaving
Matte fire
Battery 6 volt
Fenders
Hose for fire extinguisher large)
Anchor 100 lbs
Engine anchor
Hairiped
Ventilators 5" exhaust
2" bowl supply
Ventilator plugs
Boxes wood box
Firemens hook w/ handle
Brass dock pipes 3 "
2 "
Deck plates wrench
Fore petrol tank 100 gallons
Aft board petrol tank 100 gallons
Electric supply out of order
All material worn out

2901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785024

SCHEDULE B(1ngest)

INVENTORY OF R.C.I. 501. INVENTARIO DEL R.C.I. 501.

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CHART (A BORDO)
Axes fire	(Accetta da fuoco)	1
Pumps sump oil	(Pompe per olio)	1
" " " hose	(Tubo di mandata per pompe olio)	1
Guns grease alemite	(Ingrassatori)	1
Leads sounding	(Piombi per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms.	(Sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine ass.	(Manovelle per avviamento motori)	1
Extinguishers fire 2 qts.	(Estintori a quarti)	2
Breakers water	(Botti per acqua potabile)	12
" " stands	(Supporto per botti)	1
Tarpaulins	(Tende)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompe di sentina)	1
" " section hose	(Tubo d'aspirazione a manichetta)	1
" " strainer	(Filtro per tubo d'aspirazione)	1
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" a'albero bianco)	1
" " stern	(" di poppa bianco)	1
" " anchor	(" a'ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione loc.)	4
Life-buoys 30'	(Salvagenti)	2
Cans oil 2 galls.	(Bidoni per olio 10 litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Aste misuratori benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/eteves	(Uncino scandaglio)	1
Handles winch	(Manovelle per argani)	2
Rafts life	(Zattere per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt.)	2
Bendolls	(Barattoli di gomma)	5
Anchor 100lbs.	(Ancore)	1
Chains anchor	(Catena d'ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5"cowl supply	(Manica a vento-imbocco apertura)	3 con 2 bocche 3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manica a vento)	5
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzoloni)	1
Brass deck plates 3"	(Targa - ottone 3 Pollici)	7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Lines load sounding 20 ithms.	(Sonda per scandaglio)	1
Bars turning engine ass.	(Manovelle per avviamento motori)	1
Extinguishers litre 2 qts.	(Estintori 2 quarti)	2
Breakers water	(Barili per acqua potabile)	12
" " stands	(Supporto per barili)	1
Tarpaulins	(Tende)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompe di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione e manichetta)	1
" " strainer	(Filtro per tubo d'aspirazione)	1
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	(Fanali posizione rosso)	1
" " starboard	(" " verde)	1
" " masthead	(" d'albero bianco)	1
" " stern	(" di poppa bianco)	1
" " anchor	(" ")	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione loc.)	4
Life-buoys 30'	(Salvagenti)	2
Cans oil 2 galls.	(Bidoni per olio 10 litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Asta per misurare benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/staves	Manzo terminale)	1
Handlee winch	(Manovelle per argani)	2
Rafts life	(Zattere per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt.)	2
Fenders	(Parabordi di gomma)	5
Anchor 100lbs.	(Ancore)	1
Chains anchor	(Catene d'ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5"cowl supply	(Maniche a vento a ringhiera apertura)	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manica a vento)	5
Boxes wood tool	(Cassette per utensili lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzole)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
" " " 2"	(" " 2 ")	2
Port Petrol Tank 75 Gallons	(Serbatoio benzina Sin. 75 gall.)	
S.Board " " 80 "	(" " Des. 80 ")	
Electric Supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	
All material worn out	(Tutto il materiale usato)	
Engines require re-conditioning	(I motori richiedono revisione)	

2300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Schedule M

INVENTORY OF R.CL.508

INVENTARIO DEL R.C.L. 508

DESIGNATION

DESIGNAZIONE ON CRAFT - a bordo

es fire
mps sump oil
hose
ms grease alemite
ads sounding
nes sounding 20 fthms
rs turning engine ass
tinguishers fire 2 gls
4
reakers water
etanic
pouts flex for 2 gal cans
arquelins
umps bilge w/ stirrup
" " suction hose
discharge hose
Lights navigation port
" " starboard
" " masthead
" " stern
anchor
Lamps hurricane
Life-buoys 30"
Cans oil 2 gallons
Buckets boat
Rods dip
Foghorn
Megaphone
Boat hooks w/staves
Handles winch
Lines heaving
Rafts life
Batteries 6 volt
Fendeffs
Hose for fire extinguisher large
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilators 5" exhaust
5" cowl supply
Boxes food
Ventilator plugs
Boxes wood tool
Brushes dock w/handles
Brass dock plates 3"
2"
All material worn out
Electric supply out of order
Port Petrol Tank 45 gallon
S.board p trol tank 50 gallons

Accette da incendio)
olio per olio)
tubo di gomma per pompa olio)
tecalemit)
peso per scandaglio
cagola per scandaglio)
Manovella per avviamento motore)
Estintori 2 quarti)
estintori 4)
Barili per acque portabili)
Supporto per barili)
Manichetta per travasso)
Fionda)
pompa di sentina)
tubo d'aspirazione e manichetta)
manichetta di scarico)
Fanale di posizione rosso)
" verde)
" d'albero bianco)
" di coronamento bianco)
ancora)
Lampade per illuminazione locali)
salvagente)
Recipiente per olio lo litri)
secchi)
asta sondica (sonda bonaina)
pezza da sabbia)
fiaschetta)
mazza antincendio)
manovella per argani)
ganci)
estintore per salvataggio)
batteria 6 volt)
parabordi di gomma)
Cuoio per estintori)
ancore)
catena ancora)
prendicavo)
manicotto a vento a doppia aport.)2
" ad apertura sing.
cassetta per viveri)
tappi per maniche a vento)
cassetta per utensili lavoro)
Rastrello)
tappi d'ottone 3 pollici)
tappi d'ottone 2 pollici)
(tutto il materiale è usato)
impianto elettrico in disordine)
serbatoio di diritta 45 galloni)
serbatoio di sinistra)50 galloni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 7 85021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6887

Boule tank for 2 gallons	
Acquaintance	
Lampe bitte w/ stirrup	
" " suction hose	
" " discharge hose	
Lights navigation port	
" " starboard	
" " masthead	
" " anchor	
" " anchor	
Lampe portatile	
Life-buoys 30"	
Line oil 2 gallons	
Bucket boat	
Scale dip	
Sponge	
Magnapone	
Boat hooks w/staves	
Handles winch	
Line rotary	
Knife life	
Bottoles 6 volt	
Fondecte	
Base for flip extinguisher large	
Anchor log log	
Chain anchor	
Trailard	
Contilatore 2½" oxygen	
" " cowl supply	
Boxes food	
Ventilator plugs	
Boxes wood tool	
Brushes cock w/handles	
Grease dock plastoe 2½"	
All motorial worn out	
Electric supply out of order	
Port Petrol Tank 45 gallon	
S.board p trol tank 50 Gallons	

(Tenda	
pompa di aspirazione e mandata)	
tubo d'aspirazione e mandata)	
(manicotto di scarico)	
(Pinato di poppa rosso)	
" d'albero verde)	
" di posizione bianco)	
" ancora)	
(Lampada per illuminazione locali)	
(Lampada portatile)	
(Lampada per alla di ritti)	
(cesta metallica (senza coperchio)	
(cesta da lavoro)	
(cesta per segnali)	
(Lampada per segnali)	
(Lampada per scafandro)	
(Lampada da 6 volt)	
(Smerigliatrice per scafandro)	
(Lampada per motorino)	
(Lampada per motorino)	
(Lampada per motorino

Schedule H

Inventory OF R.C.L. 509 — INVENTARIO DEL R.C.L. 509

DESIGNATION		DESIGNAZIONE DI CRAFT (A BORDO)	
Axes fire		(accetta per incendio)	1
Pumps sump oil		(pompa per olio	1
" hose		(tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite		(ingrassatore)	1
Leads sounding		(piombo per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms		(sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine ass		(manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2 qts		(estintori 2 quarti)	2
4		(4)	4
Breakers water		(barili per acqua portabili)	2
stands		(supporto per barili)	2
spouts flex for 2 gallon vans		(manichetta flessib.p. travasso)	1
Tarpaulins		(tendra)	1
Pumps bilge w/stirrup		(pompa di sentina)	1
" " suction hose		(tubo d'aspirazione o manichetta)	1
" " strainer		(filtro per tubo aspirazione)	1
" " discharge hose		(manichetta di scarico)	1
Lights navigation port		(fanale di „posizione rosso)	1
" " starboard		verde)	1
" " masthead		" d'albero bianco)	1
" " stern		" di coronamento bianco)	1
" " anchor		" ancora)	1
Lamps hurricane		(lampade (lampade per ill.locale	4
Life buoys 30"		galleggiante)	2
Cans oil 2 gallons		(recipiente per olio 10 litri)	1
Buckets boat		(secchi)	2
Rods dip		(asta misurazione benzina)	1
Foghorn		(sirena da nebbia)	1
Megaphone		(megafono)	1
Boathooks w/stave		(gancio marinaio)	2
Handles winch		(manovella per argani)	1
Lines heaving		(sagola)	1
Rafts life		(zattera per salvataggio)	1
Batteries 6 volt		(batteria 6 volt)	1
Fendoffs		(parbordi di gomma)	2
Anchor 100 lbs		(Ancora)	1
Chains anchor		(catena ancora)	1
Fairlead		(passacavo)	1
Ventilation 5" exhaust		(banchi a vento a doppia apertura)	2
5" cowl supply		" ad apertura sing.	2
Boxes food		(cassetta per viveri)	1
Ventilator		(tappi per manichetta a vento)	2
Boxes wood tool		(cassetta per attrezzi di lavoro)	1
Brace dock plates 2"		(tappi d'ottone 3 pollici)	2
2"		2	
Port tank 140 gallons	250 gals Petrol	(serbatoio di dritta gall.140	250
S.Board 110		sinistra " 110	
All material worn out		(tutto il materiale è usato)	
Electric lights out of order		(impianto illuminazione non in ordine)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

spouts flex for 2 gallon vans
Tarpaulins
Pumps bilge w/stirrup
  " " suction hose
  " " strainer
  " " discharge hose
Lights navigation port
  " " starboard
  " " masthead
  " " stern
  " " anchor

Lamps hurricane
Life buoys 30"
Cans oil 2 gallons
Buckets boat
Rods dip
Foghorn
Megaphone
Boathooks W/staves
Handlog winch
Lines heaving
Rafts life
Batteries 6 volt
Fondoffs
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilation 5" exhaust
  5" cowl supply

Boxes food
Ventilator
Boxes wood tool
Brgs dock plates 3"
  " " " 2"

Port tank 140 gallons } 250 gals
S.Board 110 } Petrol

All material worn out
Electric lights out of order

(tromba di sentina)
(tubo d'aspirazione o manichetta)
(filtro per tubo aspirazione)
(manichette di scarico)
(fanale di "posizione rosso)
  " verde)
  " d'albero bianco)
  " di coronamento bianco)
  " ancora)
(lampada (lampade per ill.locali
(salvagente)
(recipients per olio 10 litri)
(razzi)
(note marine pompa sentina)
(corno da nebbia)
(megafono)
(mezzo marinaio)
(manovella per argani)
(ancora)
(cartoccio per salvataggio)
(Batteria 6 volt)
(barbotti di gomma)
(Ancora)
(catena ancora)
(pennone)
(manicha a vento a doppia apertura)
  " " ad apertura sing.
(cassetta per viveri)
(tappi per manicha a vento)
(pulegge per utensili di lavoro)
(tappi d'ottone 3 pollici)

(portelone di dritta gall. 140 } 250
  " sinistro 110 }

(tutto il paperiale è usato)
(impianto illuminazione non in ordine)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE O (1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. No.512 — INVENTORY DEL R.C.L.512

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)
Axes Fire	(Accetta da incendio)	1
Pumps Oil	(Pompa per olio)	1
" " Hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Tecalemit)	1
Leads sounding	(Tesa per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20fthms.	(Sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine assembly	(Manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2qts.	(Estintori 2 quarti)	2
" " 4 "	(" 4 ")	1
Breakers water	(Barili per acqua portabili)	2
" " stands	(Supporto per barili)	1
Spouts flex for 2gal. cans	(Manichetta flessibile per travaso)	1
Tarpaulins	(Mantone)	1
Pumps bilge with stirrup	(Tromba di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione a manichetta)	1
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" d'albero bianco)	1
" " stern	(" di coronamento bianco)	1
" " anchor	(" ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Lifebuoys 30"	(Salvagente)	2
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litro)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	Asta metrica (sonda benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/stave	Mezzo marinaio)	1
Handles winch	(Manovella per organi)	2
Lines heaving	(Sagola)	1
Rafts life	(Zatterino per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	2
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	4
Anchor 100lbs.	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena ancora)	1
Fairlead	(Passanave)	1
Ventilators 5" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)	2
" 5" bowl supply	(" " " a apertura singola)	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per maniche a vento)	3
Brushes deck with handle	(Spazzolone)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
" " " 2"	(" " 2 ")	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

" " 4"	
Breakers water	
" " stands	
Spouts flex for 2gal. cans	
Tarpaulins	
Pumps bilge with stirrup	
" " suction hose	
" " discharge hose	
Lights navigation port	
" " starboard	
" " masthead	
" " stern	
" " anchor	
Lamps hurricane	
Lifebuoys 30"	
Cans oil 2 gallons	
Buckets boat	
Rods dip	
Foghorn	
Megaphone	
Boat hooks w/staves	
Handles winch	
Lines heaving	
Rafts life	
Batteries 6 volt	
Fendoffs	
Anchor 100lbs.	
Chains anchor	
Fairlead	
Ventilators 5" exhaust	
" 5" cowl supply	
Boxes fog	
Ventilator plugs	
Brushes deck with handle	
Brass deck plates 3"	
" " " 2"	
Port petrol tank 100 gals.	
S'board " " 140 "	
All material worn out	
Electric supply out of order	

(Barili per acqua portobili)	2
(Supporto per barili)	1
(Manichetta flessibile per travaso)	1
(Bandra)	1
(Gomene di cortina)	1
(Tubo disgiunzione a manichetta)	1
(Manichetta di scarico)	1
(Fanale di posizione rosso)	1
(" " " verde)	1
(" d'albero bianco)	1
(" di coronamento bianco)	1
(" ancora)	1
(Lampade per illuminazione locali)	4
(Salvagente)	2
(Recipiente per olio 10litro)	2
(Secchi)	1
Asse motrice (scafo benzina)	1
(Corno da nebbia)	1
(Megafono)	1
Manco marinaio)	1
(Manovella per argani)	2
(Sagola)	1
(Lanterna per salvataggio)	1
(Batterie 6 volt)	2
(Parabordi da scafo)	4
(Ancora)	1
(Catena ancora)	1
(Passacavo)	1
(Maniche a vento a doppia apertura)	2
(" " " a singola apertura)	3
(Cassetta per viveri)	1
(Tappi per maniche a vento)	3
(Frangiflutti)	1
(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
(" " 2 ")	2
(Serbatoio di nafta sn. 100gals.)	
(" " dritto 140 ")	
(Tutto il materiale è usato)	
(Impianto elettrico in disordine)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INVENTORY OF R.C.L. 514 — SCHEDULE P.(1 sheet)

DESIGNATION	
Axes fire	
Pumps sump oil	
" " " hose	
Guns grease alemite	
Leads sounding	
Lines lead sounding 30 fthms	
Bars turning engine asg.	
Extinguishers fire 2 qtrs	
" " 4 "	
Breakers water	
" " stands	
Tarpaulins	
Pumps bilge w/stirrup	
Lights navigation port	
" " starboard	
" " masthead	
" " stern	
" " anchor	
Lamps hurricane	
Life-buoys 30"	
Buckets boat	
Beds dip	
Foghorn	
Megaphone	
Boat hooks w/staves	
Handles winch	
Rafts life	
Batteries 6 volt	
Fenders	
Base for fire extinguisher large	
Anchor 100 lbs	
Chains anchor	
Fairlead	
Ventilators 5" exaust	
" 5" cowl supply	
Boxes food	
Ventilator plugs	
Boxes wood tool	
Brushes deck w/handle	
Brass deck plates 3"	
" " " 2"	
Port petrol tank 35 gallons	
Starboard petrol tank 20 gallons	
Electric supplyout of order	

DESIGNAZIONE	
(Accetta da carpentiere)	1
(Pompa per olio)	1
(Tubo di gomma per pompa di olio)	1
(Ingrassatore)	1
(Basa per estintori)	1
(Scuole per estintori)	1
(Manovella per avviamento motore)	1
(Estintori 2 quarti)	2
" 4 ")	1
(Barili per acqua potabile)	2
(Cappiago per barili)	1
(Fanale)	1
(Pompa di sentina)	1
(Fanale di posizione rosso)	1
" " " verde)	1
" " di testa bianco)	1
" di coronamento bianco)	1
" di ancora bianco)	1
(Lampada per illuminazione locali)	4
(Salvagente)	2
(Secchi)	1
(Asta antifurto)	1
(Cassa di bordo)	1
(Alogenfanale)	1
(Mezzo salvataggio)	1
(Manovelle per ancore)	2
(Cassettina per salvataggio)	1
(Accumulatori 6 volts)	2
(Parabordi di gomma)	4
(Base per estintori)	1
(Ancore)	1
(Catene d'ancora)	1
(Passacavo)	1
(Maniche a vento a doppia apertura	2
" " " a singola apertura	3
(Cassetta per viveri)	1
(Tappi per maniche a vento)	5
(Cassetta per attrezzi di lavoro)	1
(Bratticello)	1
(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
(" " 2 ")	2
Serbatoio di sinistra 35 gall.	
Serbatoio di destra 20 galloni	
Impianto elettrico in disordine	
Tutto il materiale è nuovo	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brackets water		1
" " stands	(Reggi per acqua potabile)	2
Tarpaulins	(Copertone per barca)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Tenda)	1
Lights navigation port	(Pompe di sentina)	1
" " sterboard	(Fanale di posizione rosso)	1
" " masthead	" " verde)	1
" " stern	" " a fonda bianco)	1
" " anchor	" di accompagnamento bianco)	1
	" di coperta bianco)	1
Lampe hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Life-buoys 30"	(Salvagente)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Beds zip	(Luce interna)	1
Foghorn	(Cuffia da radio)	1
Megaphone	(Altoparlante)	1
Boat hooks w/steve	(Pezzo scattante)	1
Handles winch	(Manovelle per ancora)	2
Rafts life	(Cassette per deviatorgio)	11
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	2
Fenders	(Parabordi di gomma)	4
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)	1
Anchor 100 lbs	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5" exeust	(Manicha a vento a doppia apertura	2
" 5" coml supply	" " " a singola apertura	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manicha a vento)	5
Boxes wood tool	(Cassetta per attrezzi di lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Fratacchio)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
" " " 2"	(" " 2 ")	2
Port petrol tank 35 gallons	Serbatoio di sinistra 35 gall.	
Starboard petrol tank 20 gallons	Serbatoio di dritta 20 galloni	
Electric supplyout of order	Impianto elettrico in disordine	
All material worn out	Tutto il materiale è logoro	
Engine requires reconditioning	I motori necessitano di revisione.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE 9. 1 Sheet.

CHARTS, CATALOGUES AND BOOK OF INSTRUCTIONS.

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR 44 CHANTEY TANAO TUGS.

1 copy of - OPERATING - MAINTENANCE MANUAL AND REPLACEMENT PARTS LIST FOR HALE PUMPS.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING EXIDE BATTERIES

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS CARD FOR TYPE GK CONDENSING UNIT.

1 " " - INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATED SPARE PARTS BOOK FOR LISTER BLACKSTONE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR THE CARE AND OPERATING OF VIVIAN DIESEL ENGINES.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS AND SPARE PARTS LIST FOR INGERSOLL RAND COMPRESSORS.

1 " " -OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES(CARD)

1 " " - INSTRUCTION BOOK FOR SOUTHERN CROSS DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTION MANUAL OPERATION AND MAINTENANCE FOR GREY MARINE ENGINES.(R.C.I.)

1 " " - BOOK OF INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING AND DUPLICATE PART LIST FOR CENTRIFUGAL PUMPS INGERSOLL RAND.

1 " " - INSTALLATION OF TELEFLEX CONTROLS - PLANNING LAYOUT.

1 " " - CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR VIVIAN DIESEL MARINE ENGINES.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS CARD FOR TYPE GK CONDENSING UNIT.

1 " " - INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATED SPARE PARTS BOOK FOR LISTER BLACKSTONE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR THE CARE AND OPERATING OF VIVIAN DIESEL ENGINES.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS AND SPARE PARTS LIST FOR INGERSOLL RAND COMPRESSORS.

1 " " -OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES(CARD)

1 " " - INSTRUCTION BOOK FOR SOUTHERN CROSS DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTION MANUAL OPERATION AND MAINTENANCE FOR GREY MARINE ENGINES.(R.C.L.)

1 " " - BOOK OF INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING AND DUPLICATE PART LIST FOR CENTRIFUGAL PUMPS INGERSOLL RAND.

1 " " - INSTALLATION OF TELEFLEX CONTROLS - PLANNING LAYOUT.

1 " " - CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR VIVIAN DIESEL MARINE ENGINES.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DRAWN 4 Schedule R (1 Sheet)

AS FITTED PLANS FOR CANADIAN TUGS - STEEL

MACHINERY

DRAWING No.	SUBJECT
W 86 A - 2	[illegible]
W 86 A - 2 B	[illegible]
W 86 A - 7	[illegible]
W 86 A - 8	[illegible]
W 86 A - 9	[illegible]
W 86 A - 10	[illegible]
W 86 A - 11	[illegible]
W 86 A - 12 A	[illegible]

HULL

W 86 - 0	GENERAL ARRANGEMENT.
W 86 - 00	BODY PLAN.
W 86 -4	SHELL EXPANSION.
W 86 - 16	RUDDER AND STERN FRAME.
W 86 - 47	STEERING ARRANGEMENT.
W 86 - 51	PROFILE PLAN.

ELECTRICAL

W 86 - 40	LIGHTING CIRCUITS
W 86 - 41	CIRCUIT FOR SWITCHGEAR AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

W 86 A - 8	FUEL OIL PUMPS AND PIPING
W 86 A - 9	AIR PIPING
W 86 A - 10	FUEL PIPING
W 86 A - 11	LUBRICATING OIL PIPING
W 86 A - 12 A	BILGE PIPING.

HULL

W 86 - 0	GENERAL ARRANGEMENT.
W 86 - 00	BODY PLAN.
W 86 -4	SHELL EXPANSION.
W 86 - 16	RUDDER AND STERN FRAME.
W 86 - 47	STEERING ARRANGEMENTS.
W 86 - 51	DOCKING PLAN.

ELECTRICAL

W 86 - 40	LIGHTING CIRCUITS
W 86 - 41	CIRCUITS FOR SWITCHBOARD AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.C.A.L. SPARES.

Valve Springs	72
Valves Intake	30
Valve exhaust	30
Piston, Pin & Ring Assembly	6
Valve guides Intake	30
Valve Guides Exhaust	40
Plugs Sparking (reconditioned)	100
Propellor Shafts	6
Propellor Bearings	6
Propellor Nuts	6
Propellor Washers	6
Distributor Assembly	2
Ignition Cable	12 yds.
Ignition Coils	4
Solenoid Switch	6
Fuel Pump Diaphragm Sets	10
Voltage Regulators	2
Cutlass Bearing Stern Complete	20
Ignition Point Sets	4
Carburettor Float Assembly	7
Valve Tappet Assembly	30
Bilge Pump Packing (pkts of 32)	4
Bilge Pump Belts	6
Generator Belts	6
Nuts & Bolts Sets	6
Distributor Rotor arms	6
Starter Buttons	3
Carburetor Assembly	1
Throttle Cable	50 ft.
Tachometer Cable Port	1
Tachometer Cable Starboard	1
Stern Gland Packing	3 lb.

GASKETS

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	8
Oil Pan	16
End Cover Plate	4
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	4
Carburetter Manifold 1A1927	8
Governor Manifold 1A1928	8
Manifold Flange	4
Oil Pan to Filler Block Cork	16
Valve Chamber Cover	8
Water Pump Elbow	8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Distributor Assembly	2
Ignition Cable	19 yds.
Ignition Coils	4
Solenoid Switch	6
Fuel Pump Diaphragm Gate	10
Voltage Regulators	2
Cylinder Head Steam Complete	20
Ignition Point Sets	4
Carburetter Float Assembly	7
Valve Tappet Assembly	30
Bulge Gum Packing (pkts of 32)	4
Oil Pump Parts	6
Generator Plate	6
Nuts & Bolts Sets	6
Distributor Rotor Arms	6
Starter Buttons	3
Carburetor Assembly	1
Throttle Cable	50 ft.
Tachometer Cable Port	1
Tachometer Cable Starboard	1
Storm Gland Packing	3 lb.

SAFETY

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	8
Oil Pan	16
End Cover Plate	4
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	4
Carburettor Manifold tA1927	8
Governor Manifold tA1928	8
Manifold Flange	4
Oil Pan to Filler Block Cork	16
Valve Chamber Cover	8
Water Pump Plunger	8
Governor	8
Carburettor Body	8
Fuel Pump Bowl	8
Bearing Cover	8
Oil Cooler Body	8
Top Cover Plate	4
Hand Hole Cover	4

693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

'Z' CRAFT SPARES

Propellers Starboard	1
Fresh Water Pump Port	1
Fresh Water Pump Starboard	1
Starter Motors 24 Volts	1
Cylinder Liners	4
Pistons	4
Big End Bearing Sets	4
Main End Bearings	4
Injector Retainer Grubs	4
Injector Push Rods	4
Injector Rocker Arm Shafts	4
Injector Rocker Arm Bolts	4
Valve Guides	12
Control Tube Bracket	1
Cam Rollers	4
Rollowers Springs	6
Valve Springs	12
Rocker Arm Right	2
Rocker Arm Left	2
Injector Rocker Arms	2
Injector Fuel Pipes	6
Flywheel Housing Oil Seals	2
Tachometer Cable	1
Tachometer Head	1
Oil Temperature Gauge	1
Oil Pressure Gauge	1
Water Temperature Gauge	1
Piston Rings Compression	16
Connection Rods	2
Cutlass Bearings	2
Gear Box Reverse Shaft	1
Gear Box Forward Sleeve	1
Injector Assembly	12
Purolator Filter Element	2
Blower Assembly	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Main End Bearings	4
Injector Retainer Grubs	4
Injector Push Rods	4
Injector Rocker Arm Shafts	4
Injector Rocker Arm Bolts	4
Valve Guides	12
Control Tube Bracket	1
Cam Rollers	4
Followers Springs	6
Valve Springs	12
Rocker Arm Right	2
Rocker Arm Left	2
Injector Rocker Arms	2
Injector Fuel Pipes	6
Flywheel Housing Oil Seals	2
Tachometer Cable	1
Tachometer Head	1
Oil Temperature Gauge	1
Oil Pressure Gauge	1
Water Temperature Gauge	1
Piston Rings Compression	16
Connection Rods	2
Cutting Bearings	2
Gear Box Reverse Shaft	1
Gear Box Forward Sleeve	1
Injector Assembly	12
Purolator Filter Element	2
Blower Assembly	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"Z" CRAFT SPARES

GASKETS

Blower drive Plate	2
Weight Housing	2
Air heating cover	2
Cylinder block Water Hole	2
Water Pump Flange	2
Cylinder Head 6 Cyl.	2
Exhaust Manifold 6 Cyl.	2

- - - - - - - - -

GASKETS

Cylinder Head sides	4
Cylinder Head ends	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing and cover	2
Flywheel Housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block and hole cover	2
Oil pan cover	2
Oil outlet Pipe cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manyfold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive Gear hub Support	2
Main shaft Bearing Retainer	2
Cyl. Block end Plate	2
Support Plate	2
Heat exchanger	2
Filter cap	2
Hand Hole plate	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Exhaust Manifold 6 Cyl.	2

- - - - - - - - -

GASKETS

Cylinder Head sides	4
Cylinder Head ends	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing and cover	2
Flywheel housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block and hole cover	2
Oil pad cover	2
Oil outlet Pipe cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manyfold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive gear hub Support	2
Main shaft Bearing Retainer	2
Cyl. Block end Plate	2
Support Plate	2
Heat exchanger	2
Filter cap	2
Hand Hole plate	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TUG - SPARES

MAIN ENGINES VIVIAN DIESEL

Cylinder head complete	1
Cylinder head gaskets	3
Exhaust manifold gaskets	1
Injectors	2
Fuel pump assembly	1
Blow off valves	2
2 in Check valves	3
Big end bearings	6
Cylinder head Rubber grommets	24
Piston Rings Comp.	12
Piston Rings Oil	6

AUX ENGINES LISTER BLACKSTONE

Big end bearing Sets	3
Main bearing Sets	3
Main bearing Shells	4
Clutch plates	2
Valve springs inner	3
Valve Springs outer	3
Fuel pump assembly	1
Injector	1
Injector fuel [illegible] Pipe	1
Cylinder Liner	1
Cylinder liner seal rings	3
Compression relief Valve	2
Fuel filter elements	2
Connecting Rod Bolts	3
Connecting Nuts	1
Cylinder Head gaskets	1
Exhaust manifold flange Gaskets	2
Valves Intake	2
Valves exhaust	2
Drive pulley Bearings	1
Inspection door gaskets	3
Piston rings Comp. " A204	4
Piston rings Oil "	4
Piston rings comp. " A205	4
Piston rings Oil "	4

OTHER SPARES

Propellors	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Big end bearings	4
Cylinder head Rubber gaunette	24
Piston Rings Cast.	12
Piston Rings Cal	6

ENGINE - 6 CYLINDER BLOCKS/COMB

Big end bearing Sets	1
Main bearing Sets	1
Main bearing Inner	4
Clutch pintue	2
Valve springs Inner	3
Valve Springs outer	3
Fuel pump assembly	1
Injector	1
Injector fuel pipe	1
Cylinder Liner	1
Cylinder liner wear rings	3
Compression ratio valve	2
Fuel filter elements	2
Connecting Rod Bolts	3
Connecting Rods	1
Cylinder Head gaskets	1
Exhaust manifold Flange Gaskets	2
Valves Intake	2
Valves exhaust	2
Drive pulley Bearings	1
Inspection door gaskets	3
Piston rings Comp. 4.204	4
Piston rings Oil "	4
Piston rings comp. 4.305	4
Piston rings Oil "	4

OTHER SPARES

Propellers	3

2330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FORM OF RECEIPT

Received in good condition the following items from British Military Authorities in Venice Port.

(a) Cargo handling Gear as per annexed schedule 'A' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Condition as stated).

(c) Craft and Launches

17 lighters type 'A'
2 Tugs Diesel Steel
1 " "
10 R.Cts

in good condition and complete with stores, fitting and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'R' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy.R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and Craft are handed over on temporary loan only and that the recipients are entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date 16 Ottobre 45

Signed
Capo d.l Porto

MODELLO DI RICEVUTA

Ricevo in buone condizioni i seguenti oggetti dalle Autorità Militari Alleate del Porto di Venezia.

(a) Attrezzi per lavoro di carico e scarico as dettagliato nella unita scheda 'A' della Comp. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unita scheda (B) della 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportate)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti:

17 Chiatte tipo 'A'
2 Rimorchiatori in acciaio
1 " "
10 R.Cts

in buone condizioni completi di attrezzi e combustibile.

Tutti i dettagli nella unita scheda da 'C' a 'R' della 945 IWT Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi ricambio per barche come da dettaglio unito alla scheda 'S' della 1065 I.W.T.(Officina) Coy.R.E.

S' inteso che i suddetti mezzi, mezzi di trasporto, ecc. - barche sono ceduti in prestito in via temporanea e che il ricevente è tenuto interamente responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venga loro arrecato dalla suddetta data.

Data 16 Ottobre 45

Firmato
Capo d.l Porto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Port Maintenance Coy. R.E.

(b) Plant as per annexed schedule 'B' from 1037 Port Maintenance Coy. R.E. (Conditions as stated).

(c) Craft undermentioned :-

1 Lighter type 'A'
2 Tug Steel
1 " Wooden
10 R.C.L.'s

in good condition and complete with stores, fittings and fuel. All as detailed in annexed schedule 'C' to 'H' from 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Spares for craft as detailed in annexed schedule 'S' from 1065 I.W.T. (Workshop) Coy.R.E.

It is understood that the above mentioned Cargo Handling Gear, Plant, and Craft are handed over on temporary loan only and that the recipient is entirely responsible for maintenance and any loss or damage as from this date.

Date 16 Ottobre 42

Signed
Dep. del Porto

Date 16.Oct.42

Signed
Senior A.C. Officer

Unite schede 'A' dalle Comp. 1037 Port Maintenance R.E.

(b) Mezzi di trasporto come da unite schede (B) dalla 1037 P.M.C. R.E. (Condizioni come riportate)

(c) Mezzi (imbarcazioni) comprendenti :

1 Chiatta tipo 'A'
2 Rimorchiatori in ferro
1 " Legno
10 R.C.L.'s

in buone condizioni completo di attrezzi e carburante.

Tutti i dettagli delle unite schede da 'C' a 'H' dalla 945 I.W.T. Port Op. Coy. R.E.

(d) Pezzi staccati per barche come da dettaglio unito alla scheda 'S' dalla 1065 I.W.T.(Workshop) Coy.R.E.

E' inteso che i suddetti attrezzi, mezzi di trasporto, ecc. - barche sono dati in pratica in via temporanea e che il ricevente è tenuto ad essere responsabile per il mantenimento e per ogni danno che venisse loro arrecato dalla suddetta data.

Date 16 Ottobre 42

Dep. del Porto

Date 16 Oct 42

Senior A.C. Officer

2554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE " A "
(1 Sheet)

CARGO HANDLING GEAR

ITEMS	NUMBER	REMARKS
Nets Cargo Manila.	50	In good condition
Trays Cargo Round	60	"
Trays Cargo Square	80	"
Shovel Coal Hoover	84	"
Slings Chain 4 Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Sheets Tarpaulin	24	"
Barrows Truck Med.	75	"
" " Large	75	"
Bags Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Amm. Trays	32	"
Straps Manila	100	"
Buckets Coal Steel	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trays Cargo Round	60	"
Trays Cargo Square	80	"
Shovel Coal Hoover	84	"
Slings Chain 4 Legs	43	"
Slings S.W.R. "	5	"
Shoots Tarpaulin	24	"
Barrows Track Mod.	75	"
" " Large	75	"
Base Coal	50	"
Bomb hooks Sets	12	"
Amm. Trays	72	"
Straps Manila	100	"
BUCKETS COAL STEEL	28	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE " B "

(Sheet 1)

PLANT

ITEMS NUMBER	ITEMS	QUANTITY	REMARKS
1849	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batteries
1861	RANSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batt.
4263	COLES 5 " "	1	" " " "
7067	19 Bucyrus Crane	1	Out of order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	O.K.
21985	Laster Auto/Truck Engine n° 72403/S	1	"
20274	do " 71385/S	1	"
21974	do " 72388/S	1	"
21988	do " 72234/S	1	"
21252	do " 72580/S	1	"
22020	do " 68948/S	1	"
	Laster Auto Truck Trailers	23	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1849	RAMSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	O.K. Complete with Batte rys
1861	RAMSOME & RAPIER 3½/5 Ton Crane	1	Minus Rear Tyres
3467	COLES 5 Ton Crane	1	O.K.Complete with Batt.
4263	COLES 5 " "	1	" " " "
7067	19 Bucyrus Crane	1	Out of order
7063	10 Ruston Bucyrus	1	O.K.
21985	Lister Auto/Truck Engine nº 72405/S	1	"
20274	do " 71585/S	1	"
21974	do " 72388/S	1	"
21988	do " 72234/S	1	"
21252	do " 72580/S	1	"
22020	do " 68948/S	1	"
	Lister Auto Truck Trailers	23	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INVENTORY OF 'Z' CRAFT No.28 (INVENTARIO DEL 'Z' No.28) SCHEDULE 'C'(Two sheets)

DESIGNATION. (DESIGNAZIONE)	OF CRAFT (A BORDO)
Anchor (Ancora)	1
Anchor Wire Complete (Canovaccio per detta)	1
Spare Anchor (Ancoretto)	1
Derrick with block and tackles (Orza con paranco)	1
Tarpaulin (Incerata)	1
Tyres Fender (Parabordi gomma)	8
Cork rings (Salvagenti circolari sughero)	8
Mooring rope (manila 5" 30 Fthms.) (Cavo di manilla 5" 30braccia)	1
" " " 7" 30 " (" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 " (" " " 3" 45 "	1
Life belts (air) (Salvagenti ad aria)	20
Boat hook (Ganchi d'accosta)	2
Life rafts (Zattorini salvataggio)	2
Shackles large size (Manigliani grandi)	2
" medium size (" medi)	21
" small size (" piccoli)	8
Hand sounding line lead 45' (Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare (Piombo scandaglio)	1
Sludges (Mazzetta)	5
Shovel (Pala)	1
Axes large and small (Accette (grande e piccola)	2
Hammer (Martello)	1
Spare tiller (Barra timone rispetto)	1
Buckets galvanised (Burlioli galv)	5
Hose connecting couplings (Accoppiatoi manichetto)	3
Fire extinguishers 2 galls. (Estintori da 2 galloni)	4
Wheel House (Plancia)	
Compasses (Bussola)	1
Searchlight small (Proiettorini)	2
Anchor light electric (Fanali d'ancora elettrichi)	1
Globes for anchor light (Globi per fanali ancora	1
Lifebouts (Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs (Remi, paia)	1
Rollocks (Forcelle)	1
Galley (Cucina)	
Cooking pots (oval) (Caldai ovali)	2
" " (round) (" rotondi)	1
Pans frying (Padelle)	1
Kettles large (Secchiello grandi)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cork fingo	(Salvagenti sferici sughero)	8
Mooring rope (manila 5" 30 Fthms.)	(Cavo di canapa 5" 30braccia)	1
" " " 7" 30 "	(" " " 7" 30 "	1
" " " 3" 45 "	(" " " 3" 45 "	1
Life belts (air)	(Salvagenti ad aria)	20
Boat hook	(Ganchi d'accosto)	2
Life rafts	(Zattorini salvataggio)	2
Shackles large size	(Manigliони grandi)	2
" medium size	(" medi)	21
" small size	(" piccoli)	8
Hand sounding line lead 45'	(Scandaglio a mano)	1
Lead (only) spare	(Piombo scandaglio)	1
Sledges	(Mazzotto)	5
Shovel	(Pala)	1
Axes large and small	(Accette (grande e piccola)	2
Hammer	(Martello)	1
Spare tiller	(Barra timone rispetto)	1
Buckets galvanised	(Secchi galv)	5
Hose connecting couplings	(Accoppiatoi manichetta)	3
Fire extinguishers 2 galls.	(Estintori da 2 galloni)	4
Wheel House	(Plancia)	
Compasses	(Bussola)	1
Searchlight small	(Proiettorini)	2
Anchor light electric	(Fanali d'ancora elettrico)	1
Globes for anchor light	(Globi per fanali ancora	1
Lifeboats	(Battelli di salvataggio)	1
Oars pairs	(Remi, paia)	1
Rollicks	(Forcelle)	3
Galley	(Cucina)	
Cooking pots (oval)	(Calderi ovali)	2
" " (round)	(" rotondi)	1
Pans frying	(Padelle)	1
Kettles large	(Secchielle grandi)	1
Ladles	(Suppini)	2
Knives	(Coltelli)	3
Butcher steel	(Acciarino)	1
Carving forks	(Forchettone)	1
Egg beater	(Frulli)	2

9887

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ENGINE ROOM	(MACCHINE)	
Battery sets	(Batterie (gruppi)	2
Spanners double ended 5/16" x 3/8"	(Chiavi fisse doppie 5/16" x 3/8"	1
" " " 5/8" x ½"	" " " 5/8" x ½"	2
" " " ½" x ⅜"	" " " ½" x ⅜"	2
" " " 3/4" x 5/8"	" " " 3/4" x 5/8"	3
" " " 17/16"	" " " 17/16"	1
" " " 9/16"	" " " 9/16"	1
" " " 15/16"	" " " 15/16"	1
" " " 4/8"	" " " 4/8"	3
" " " 25/28"	" " " 25/28"	1
" " " 32/38"	" " " 32/38"	1
" " " 36/42"	" " " 38/42"	1
" " " 16/22"	" " " 16/22"	1
" " " 22/26"	" " " 22/26"	1
" " " 24/28"	" " " 24/28"	1
" " " 28/30"	" " " 28/30"	1
" " " 12/16"	" " " 12/16"	1
Spanners (pipe shape)	(Chiavi a tubo)	3
Wrenches	(Chiavi Inglesi)	1
Injector spanners ½"	(Chiavi per iniettori ½ pollice)	1
Funnels(Large,medium,small)	(Imbuti)	4
Grease gun	(Ingrassatore a pistola)	1
Greaser (screw)	(Ingrassatore a vite)	1
Chissels	(Scalpelli)	3
Springs	(Syringhe)	1
Screwdriver (medium , small)	(Cacciavite)	2
Hacksaw complete	(Seghetto con lama)	1
Pincers (pipe)	(Pinze) per tubi)	1
Oil feeder	(Oliera)	1
Lamps oil bulkhead	(Lampade a petrolio)	2
Fire extinguishers pyrene	Estintori pyrene)	2
Dipstick (deisel oil)	(Sonde per nafta)	2
Clocks large	(Orologio grande)	1
MOTORS	(MOTORE)	
Grey marine diesel 2 Nos.01649 01945	(Motore diesel)	
Southern cross aux. No 10928(diesel)	(" ausiliario diesel)	
DIESEL	(NAFTA)	
500 gallons.	(500 galloni)	
OIL	(OLIO)	
15 gallons.	(15 galloni)	
1 Pump complete with two flanges	Una pompa completa con 2 bronzi di gru	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

"	"	"	25/28"	
"	"	"	32/38"	
"	"	"	38/42"	
"	"	"	15/22"	
"	"	"	22/26"	
"	"	"	24/26"	
"	"	"	28/30"	
"	"	"	12/16"	

Spanners (pipe shape)
Wrenches
Injector spanners ⅜"
Funnels(Large,medium,small)
Grease Gun
Greaser (screw)
Chissels
Springs
Screwdriver (medium , small)
Hacksaw complete
Pincers (pipe)
Oil feeder
Lamps oil bulkhead
Fire extinguishers pyrene
Dipstick (deisel oil)
Clocks large

MOTORS
Grey marine diesel 2 Nos.01640 01945
Southern cross aux. No 10928(diesel)

DIESEL
500 gallons.

OIL
15 gallons.

1 Ramp complete with two winches and handles.
N.B. 1 Ramp hinge broken.

"	"	"	32/38"	1
"	"	"	38/42"	1
"	"	"	15/22"	1
"	"	"	22/26"	1
"	"	"	24/26"	1
"	"	"	28/30"	1
"	"	"	12/16"	1
(Chiavi a tubo)				3
(Chiavi Inglesi)				1
(Chiavi per iniettori ⅜ pollice)				1
(Imbuti)				4
(Ingrassatore a pistola)				1
(Tranciatore a vite)				1
(Scalpelli)				3
(Spranghe)				1
(Cacciavite)				2
(Seghetto con lama)				1
(Pinze) per tubi)				1
(Chiave)				1
(Lampade a petrolio)				2
Estintori pyrene)				2
(Sonde per nafta)				2
(Orologio grande)				1

(MOTORI)
(Motore diesel)
(" ausiliario diesel)

(NAFTA)
(500 galloni)

(OLIO)
(15 galloni)

Una rampa completo con 2 bracci di ferro
N.B. 1 cardine della rampa è rotto.

2885

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INVENTORY OF LIFE RAFT No 54

SCHEDULE "J" 3 sheets

INVENTARIO DEL ZATTERINO No 54

DESIGNATION (DESIGNAZIONE)	(IN SHIP (A BORDO)
Sounding plate keys (Chiavi per tappi a sonde)	2
Screens for galleyside lights (Retine met.per finestrini cucina)	2
" " sidelights (" " finestrini)	13
Anchors 3½ lbs.(1=30fthms,1=15fthm (Ancora da 3½ libre	2
Chains anchor 30 fthms. (Catene per ancora da 30braccia)	2
Stoppers chain anchor (Bocca catena)	2
Handles windlass (Aspe per verricelli ancora)	2
Tillers steel forged (Barra timone(di rispetto)	1
Tackles reliaving,rope (Paranco a corone completo)	1
Blocks single (Bozzelli)	1
" single (" semplice)	1
Keys for fuel line at deck plate (Chiavi per tubatura nafta)	2
Couplings hose (Human stove) (Prese doppie per manichetta)	1
Rubber hose 1½"x 25' with couplings (Manichetta 1½"x25' con attacchi)	1
Nozzles 1½" (Boccalini 1½")	1
Keys for scupp rol plates (Chiavi per tappi sonde)	2
Rods sounding (Sonde (naqua, nafta)	2
Screens vent scm. 12" (Retine metalliche per manicha a vento)	1
" " muskroom (" " ventilatori a fungo)	3
" " cockscomb (" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless (3577 Materassi peerless)	4
6098 " rollaway (6098 " rollaway)	2
Barometers (Barometro)	1
Clocks (Orologio)	1
Compass in wooden box (Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand (Secchi per sabbia)	3
" water (" " acqua)	3
Mats coir (Tappeti nottambuli)	6
First aid outfits (Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights (Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12" (Cassetta per rofiuti stoppa)	1
" sand (Cassetta per sabbia)	1
Flags code international scm.set. (Bandiera di segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18" (Specchi 12"x18")	2
Towel bars (Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks (Chiodi attaccapanni)	24
Bench in mess room & table (Banchi(in saletta mensa)	1
Mast & rigging complete (Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck Asta bandiera completa)	1
Name board (Tabella con nomi(Tonda)	1
" plate	

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE "B" 4 sheets

INVENTORY OF TANIC TUG No 54 — INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE No 54

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	OF CRAFT (A BORDO)
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi a mondo)	2
Screens for galleyside lights	(Rotine rot.per finestrini cucina)	2
" " sidelight	(" " finestrini)	1
Anchors 315 lbs.(1=30fthms,1=15fthm	(Ancore da 315 libre	2
Chains anchor 30 fthms.	(Catene per ancora da 30braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catene)	2
Handles windlass	(Leve per verricelli ancora)	2
Tillers steel forged	(Barra timone(di ricambio)	1
Tackles reliaving,rope	(Paranco a corpo completo)	1
Blocks single	(Bozzelli)	1
" single	(" semplice)	1
Keys for fuel line at deck plate	(Chiavi per tubature nafta)	2
Couplings hose (Numan stove)	(Presa doppia per manichetta)	1
Rubber hose ½""x 25' with couplings	(Manichetta ½"x25' con attacchi)	1
Nozzles ½"	(Boccalini ½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonda)	2
Rods sounding	(Sonde (acqua, nafta)	2
Screens vent scr. 12"	(Rotine metalliche per uscite a vento)	1
" " mushroom	(" " ventilatori a fungo)	3
" ¾ gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses peerless	(3577 Materassi peerless)	4
6093 " rollaway	(6093 " rollaway)	2
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Secchi per sabbia)	3
" water	(" " acqua)	3
Mats coir	(Tappeti nottambuli)	6
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rifiuti stoppa)	1
" sand	(cassetta per sabbia)	1
Flags code international com.set.	(Bandiere da segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	2
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room & table	(Banchi(in saletta mensa)	1
Mast & rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completa)	1
Name board	(Tabella con nomi(Tonno)	1
" plate	(Placca con nomi)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Blocks single	(Bozzelli)	1
" single	(" semplice)	1
Keys for fuel line at deck plate	(Chiavi per tubature nafta)	2
Couplings hose (Naval stove)	(Prese doppie per manichetta)	1
Rubber hose ½"x 25' with couplings	(Manichetta ½"x25' con attacchi)	1
Nozzles ½"	(Boccaglini ½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi con doppi scudo)	2
Rods sounding	(Scudo (coppo, nafta)	2
Screens vent com. 12"	(Retine metalliche per maniche a vento)	1
" " engineroom	(" " ventilatori a fungo)	3
" " gooseneck	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses pearlene	(3577 Materassi perrlene)	4
6098 " rollaway	(6098 " rollaway)	2
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets sand	(Secchi per sabbia)	3
" water	(" " acqua)	3
Mats coir	(Tappeti natalizi)	6
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rifiuti stoppa)	1
" sand	(Cassetta per sabbia)	1
Flags code international com.set.	(Bandiere di segnali-serie)	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12"x18")	2
Towel bars	Appendi asciugamani)	2
Coat Hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room & table	(Banchi(in saletta mensa)	1
Mast & rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	Asta bandiera completo)	1
Name board	(Tabella con nomi(Fanno)	1
" plate	(Placca con nomi)	1
Ships bell with name	Campana con nome	1
Monitor name plate	(Placca sulla poppa per incendio)	1
Wire rope slings	(Brache di cavo speciale)	1
Anchor davit block & tackle	(Bozzelli per ancora)	1
1 Stove(Diesel) complete	(Stufa (diesel)completa)	1
1 Refrig. with motor complete	(Frigorifero con motore completo)	1
1 Monitor complete	(Lanciatore completo)	1
Armchair	(Poltrona)	1
Spare propeller	(Elica di ricambio)	1
Starboard	(Fianco di tribordo)	1
Manifold storm fenoff	(Barcaccia di salvataggio)	1
" forward	(" " prora)	1

2884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DESIGNATION (DESTINAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)	
Rockets Red ship	(Rocchette rosse)	8
Magazine rockets poly.	(Astuccio per detto)	1
Lights blue in water tight container	(Fuochi blu con astuccio)	12
Distress signals boxes	(Segnali di pericolo)	1
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress clear poly.	(Fanali bianchi di pericolo)	2
" " " globes	(Globi di vetro per detti)	2
Balls black 28" diam.metal	(Palloni neri metallici diam.28"	3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4", 50' lengths	(Manichette di lino 2 3/4",50 piedi	2
Couplings key type female note	(Accoppiatori per dette femmine fem.)	2
Washers for couplings	(Boccolini per detti)	2
Nozzles female	(Boccellini)	2

LIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rossi	
" " " starboard	(" " " " " verde	1
" " " mastHead	(" " " " " trinch.f	
" " " stern	(" " " " " poppa	1
" " " anchor	(" " " " " ancora	1
" electrical, sets of	(" " " elettrici)	6
Dock lanterns	(Fanali di coperta)	2

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "5")	1
Axes w/handle	(Accette con manico)	1
Screwdrivers small	(Martelli comuni)	2
" large	(Cacciaviti piccolo)	1
Pliers pairs	(" grande)	1
Saws hack, frame	(Pinza)	1
" " blades	(Telaio per seghetto)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Cans oil	(Beccipinte olio)	2
Spanners propeller nut	(Chiavi per dado elica)	1
Lamps painted metal	(Lampade ad olio met.per macch.)	4
Feeders oil	(Oleatori)	1
Spanners double ended 1" x 5/8"	(Chiavi doppie 1" x 5/8")	1
" " " 13/16" x 15/16"	(" " 13/16" x 15/16")	1
" " " 11/16" x 25/32"	(" " 11/16" x 25/32")	1
" " " 3/8" x 7/16"	(" " 3/8" x 7/16")	1
" " " 1 3/4" x 7/16"	(" " 1 3/4 x 7/16")	1
Bulbs electric	(Lampadine elettriche)	18
Rubber type Fendoff	(Parabordo di gomma)	5
Fuel Diesel oil	(Nafta) Gallons	2000
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivian"	(Motore prino.)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Couplings tay type female note	(Manichette di linea 2 3/4",50 piedi 2
Washers for couplings	(accoppiamenti per dette serie fem.) 2
Nozzles female	(Boccaglio per dette) 2
	(Ingrassini) 3

LIGHTS NAVIGATION (FANALI DI NAVIGAZIONE)

Lamps oil navigation port	(Fanali di posizione ad olio,rosso 1
" " " starboard	(" " " " verde 1
" " " masthead	(" " " " bianch. 2
" " " stern	(" " " " poppa 1
" " " anchor	(" " " " ancora 1
" electrical, sets of	(" " elettrico) 6
Dock lanterns	(Fanali di cperta) 2

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)

Vice mechanic 5"	(Morsa "5") 1
Axes w/handle	(Accette con manico) 1
Screwdrivers small	(Martelli grossi) 2
" large	(Cacciaviti piccolo) 1
Pliers pairs	(" grande) 1
Some hack, frame	(Pinze) 1
" " blades	(Tolleie per seghetto) 1
Files assorted	(Lime assortite) 3
Lane oil	(Raschietto olio) 2
Spanners propeller nut	(Chiavi per dado elica) 1
Lamps pointed metal	(Lampade ad olio met.per macch.) 4
Feelers oil	(Calibri) 1
Spanners double ended 1" x 5/8"	(Chiavi doppie 1" x 5/8") 1
" " " 13/16" x 5/8"	" " 13/16" x 5/8" 1
" " " 11/16" x 25/32"	" " 11/16" x 25/32") 1
" " " 3/8" x 7/16"	" " 3/8" x 7/16") 1
Bulbs electric	" " 1 3/4 x1 7/16") 1
Rubber type Pendoff	(Lampadine elettriche) 18
Fuel Diesel oil	(Paraferde di gomma) 2
Main engine 6 cyl.diesel No.2602"Vivian"	(Gasolio) gallons 2000
Aux. " 2 cyl. "Lister Blackstone" 9090	(Motore principale) 1
Fire pump engine 6 cyl. "Chrysler"petrol	(Motore ausiliario) 1
Batteries 10 volt	Pompa di incendio) 1
	(Batterie) 14

2883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

LIFEBOATS & GEAR (BOTAZIONE - BATTELLI DI SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9; pairs	(Remi da 9', paia)	1
Hatches	(Aste sostegno della coppa)	1
Bailers galv.	(Secchio galvanizzato)	1
Boat hook w/staves	(Ganci d'accosto completa)	1
Anchors sea	(Ancore galleggianti)	1
" " oil bag	(Sacchetto di tela ad olio)	1
Compass 2½"	(Bussola 2½")	1
Lights distress oil	(Fanali di pericolo ad olio)	1
Barrels water gallons	(Barilotti acqua da 5 galloni)	1
Lifejackets kapok	(Salvagenti a gilet di kapok)	5
Buoys cork ring 30"	(" circolari sughero)	2
Lifesaving waist coats kapok	(" a cintura di kapok)	6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Puntacche di ferro galv. 6")	1
" " 7" "	(" " " " 7")	1
Leads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre)	1
" " lines 20 fthms	(scandaglio con detto da 20 braccia)	1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " proiettori)	1
" windlass	(" " " verricello ancora)	1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" 12 braccia)	1
Spring S.W.R. 3 fthms	(Filo metallico acciaio 3 braccia)	1
Manilla rope 2½" 6 fthms	(Cavo 2½" 6 braccia)	1
" " 2½" 25 fthms	(" 2½" 25 braccia)	1
Tow rope 2" 17 fthms	(" 2" 17 braccia)	1
Manilla rope 6" 10 fthms	(" 6" 10 braccia)	1
" " 6" 30 fthms	(" 6" 30 braccia)	1
Spring S.W.R. 2 fthms	(Filo metallico di acciaio 2 braccia)	1
" " 2½" 35 fthms	(" " " " 2½" 35 braccia)	1
Grips bulldog	(Denti di cane)	2
Shackles w/pins 4"	(Gambetti a perno)	2
Covers monitor	(Tela copri cannoniera)	1
" steering wheel	(" " ruota del timone)	1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foamite 2½" gallon	(Estintori fornito da 2½ galloni)	4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(" pyrene da 1 1/4 con gancio e brachetta)	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

3 barrels water filled	(Botticelle acqua riempite)	
Lifejackets kapok	(Salvagenti a cintura di kapok)	5
Buoys cork ring 30"	(" mezziluni sughero)	2
Lifesaving waist bands kapok	(" a cinture di kapok)	6

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch 6" diam.	(Bozzelli 6" diam.)	1
" " 7" "	(" 7")	1
Leads hand	(Piombo scandaglio da 7 libbre)	1
" " lines 20 fthms	(scandaglio con filo da 20 braccia)	1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battelli)	1
" searchlight	(" " " proiettori)	1
" windless	(" " " verricello ancora)	1
Tow rope 3" 12 fthms	(Cavo 3" 12 braccia)	1
Spring S.W.R. 3 fthms	(Filo metallico acciaio 3 braccia)	1
Manilla rope 2½" 6 fthms	(Cavo 2½" 6 braccia)	1
" " 2½" 25 fthms	(" 2½" 25 braccia)	1
Tow rope 2" 17 fthms	(" 2" 17 braccia)	1
Manilla rope 6" 10 fthms	(" 6" 10 braccia)	1
" " 6" 30 fthms	(" 6" 30 braccia)	1
Spring S.W.R. 2 fthms	(Filo metallico di acciaio 2 braccia)	1
" " 2½" 35 fthms	(" " " " 2½" 35 braccia)	1
Grips bulldog	(Denti di cane)	2
Shackles w/pins 4"	(Grumbette o perno)	2
Covers monitor	(Tela copri smerigliatore)	1
" steereng wheel	(" " ruota del timone)	1

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI)

Foamite 2½" gallon	(Estintori foamite da 2½ galloni)	4
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(" pyrene da 1 1/4 con ganscio e braccetto)	5

2882

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE E (Three Sheets)

INVENTORY OF TARAO TUG No. 57 Kg (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE TARAO N° 57).

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (a bordo)
Sounding plate keys	(Chiavi per tappi a sonda)	1
Screens for sidelight	(Retine metalliche per finestrini	13
Anchors 315 lbs	(Ancora da 315 libbre)	2
Chains anchor 30 fms	(Catene per ancore da 30 braccia)	2
Stoppers chain anchor	(Bozze catene)	1
Handles, windlass	(Aspe per verricelli ancore)	2
Tillers steel forged	(Barre timone (di rispetto)	1
Couplings hose human stove	(Prese doppie per manichette)	1
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings	(Manichette 1½" x 25' con attacchi)	2
Nozzles 1½"	(Boccalini 1½")	1
Keys for sound rod plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods Sounding	(Sonde (acqua, nafta)	2
Screens vent cow. 12"	(Retine metalliche per manicche a vento)	1
" " washroom	(" " ventilatore a fungo)	3
" " goosenek	(" " per colli d'oca)	2
3577 Mattresses poorless	(3577 materassi poorless)	4
6098 " rolloway	(6098 " rolloway)	2
Pillows feather	(Guanciali di piume)	6
Barometers	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Mats Coir	(Tappeti nettapiedi)	3
Searchlights	(Proiettori)	1
Flags code, international set	(Bandiere da segnali-codice) 4 flags 4 short	1
Mirrors 12" x 18"	(Specchi 12" x 18")	3
Towel bars	(Appendi asciugamani)	2
Coat hooks	(Ganci attaccapanni)	24
Bench in mess room	(Banchi(in cuccetta mensa)	1
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo)	1
Flagstaff w/truck	(Asta bandiera completo)	1
Name boards	(Tabelle con nomi (TARAO)	1
" plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campana con nome)	1
Monitor plate	(Piastra sulla pompa per incendio)	1
Wire rope slings	(Brache di cavo acciaio)	1
Table, mess room	(Tavolo per la Mensa)	1
Armchair," "	(Poltrone " " ")	1
Anchor davit blocks 2 &tackle	(Bozzello e paranco per ancore doppio)	
Fairleads		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Stoppers chain anchor
Handles, windlass
Tillers steel forged
Couplings hose human stove
Rubber Hose 1½" x 25' with couplings
Nozzles 1½"
Keys for sound rod plates
Rods Sounding
Screens vent com. 12"
" " washroom
" " goosaneck
3577 Mattresses poerless
6098 " rollaway
Pillows feather
Barometers
Clocks
Compass in wooden box
Mats Coir
Searchlights
Flags code, international set

Mirrors 12" x 18"
Towel bars
Coat hooks
Bench in mess room
Mast and rigging complete
Flagstaff w/truck
Name board
" plate
Ships bell with name
Monitor plate
Wire rope slings
Table, mess room
Armchair," "
Anchor davit blocks 2 &tackle
Frigidair & motor complete
Stove (Diesel burning) complete
Monitor Fire complete

(Bozze catene) 1
(Aspe per verricelli ancora) 2
(Barre timone (di ricambio) 1
(Prese doppie per manichette) 1
(Manichette 1½" x 25' con attacchi) 2
(Bocculini 1½") 1
(Chiavi per tappi sonde) 1
(Sonde (acqua, nafta) 2
(Retine metalliche per manicotto a vento) 1
(" " ventilatore a fungo) 3
(" per colli d'oca) 2
(3577 materassi poerless) 4
(6098 " rollaway) 2
(Guanciali di piume) 6
(Barometro) 1
(Orologio) 1
(Bussola in cassetta di legno) 1
(Tappeti mattapiedi) 3
(Proiettori) 1
(Bandiere da segnali-codice) 1 flags short 1
(Specchi 12" x 18") 3
(Appendi asciugamani) 2
(Cuoci attaccapanni) 24
(Banchi (in salotto mensa) 1
(albero con sartie al completo) 1
(Asta bandiera completo) 1
(Tabelle con nomi (TARGA) 1
(Pietra con nomi) 1
(Campana con nome) 1
(Pietra sulle pompe per incendio) 1
(Bracci di cavo metallico) 1
(Tavole per la Mensa) 1
(Poltrone " " ") 1
(Braccio a pennoncino per ancore, doppio 1
(Frigorifero completo con motore) 1
(Cucina completa a nafta) 1
(Cannoniera d'incendio completo) 1

1681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sheet 2.

SIGNALS (_____)	SEGNALI	
Outfits distress flares lifeboat	(Completo di segnali luminosi da scialuppa)	1
Rockets red ship	(Rocchette rosso)	23
Lights blue in water tight container	(Fuochi blu con astuccio)	12
Lights ruby	(Fuochi ruby)	3
Lamps distress clear	(Fanali bianchi di pericolo)	2
" " globes	(Globi di vetro per detti)	2
Bells black 28" Diam metal	(Palloni neri metallici diam.28")	3

FIRE HOSE & FITTINGS (ATTREZZI ANTINCENDIO)

Linen unlined hose 2 3/4"with one coupling missing(50' Lengths)	(Manichetti di lino 2 3/4" lunghe 50 piedi con un attacco mancante)	2
Couplings bay type female - sets	(Accoppiatoi per detto, serie femminile)	2
Nozzles for couplings No.3	(Bocculini No.3)	2

LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI POSIZIONE)

Lamps oil navigational port	(Fanale di posizione rosso ad olio	1
" " " starboard	(" " " verde " "	1
" " " masthead	(" " trinchetto bianco ad olio	2
" " " stern	(" " poppa bianco ad olio	1
" " " anchor	(" " posizione da ancora ad olio	1
Lamps electrical set of	(" elettrici serie completa	6
Deck Lanterns	(" da coperta	1

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)

Jacks bottle 1 1/4" x 10"	(Martinetti a vite 1 1/4" x 10"	1
Vice mechanics 5"	(Morse 5"	1
Chain bl ck 'orm ton 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton.)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	1
Wrench stilson	(Chiavi regolabili stilson)	1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccolo)	1
" large	(" grandi)	1
Pliers point	(Pinze)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper 5 lbs	(Martelli rame)	1
Cans oil	(Bidoni da olio)	1
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 "	1
Lamps printed metal	(Lampade colorate di metallo)	4
Chisels cold	(Scalpello)	1
Spanners double ended	(Chiave doppia)	1
Electric Bulbs	(Lampadine elettriche)	14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nozzles for couplings No.3	femminile)	2
	(Bocculini No.3)	2

LAMPS NAVIGATIONAL (FANALI DI POSIZIONE)

Lamps oil navigational port	(Fanali di posizione rosso ad olio	1
" " " starboard	(" " " verde " "	1
" " " masthead	(" " trinchetto di poppa ad olio	2
" " " stern	(" " poppa bianco ad olio	1
" " " anchor	(" " posizione di poppa ad olio	1
Lamps electrical set of	(" elettrici serie completa	6
Deck Lanterns	(" di coperta	1

TOOLS ENGINEERS (ATTREZZI PER MOTORISTI)

Jacks bottle 1 1/2" = 10"	(Martinetti a vite 1 1/2" = 10"	1
Vice mechanics 5"	(Morse 6)	1/
Chain block worm gear 1 ton	(Paranco differenziale da 1 ton)	1
Hammers hand	(Martelli comuni)	1
Wrench stilson	(Chiavi regolabili "Stilson")	1
Screwdrivers small	(Cacciavite piccoli)	1
" large	(" grandi)	1
Pliers pairs	(Pinze)	1
Files assorted	(Lime assortite)	3
Hammers copper 5 lbs	(Martelli rame)	1
Cone oil	(Bidoni da olio)	1
Spanners propeller nut	(Chiave per dado elica)	1
Drifts brass 3/8"	(Estrattori di ottone 3/8 "	1
Lamps printed metal	(Lampada colorato di metallo)	4
Chisels cold	(Scalpello)	1
Spanners double ended	(Chiave doppia)	1
Electric Bulbs	(Lampadine elettriche)	14

FIRE EXTINGUISHERS (ESTINTORI DI INCENDIO)

Foamite 2½ gallon	(Estintori a fumo da 2½ galloni	4
" " " refills	(Cariche per estintori)	1
Pyrene 1 qt w/clamp and bracket	(Estintori a catrame 2 1/4	7
" " " refills	(Cariche per detti)	2
Foghon	(Corno da nebbia)	1
Spare propeller	(Elice di ricambio)	1
Fendoff Manilla Forward	(Parcurti in corda (in manilla)	1
" Rubber tires	(Parcurti di gomma)	10
Fuel Diesel oil type	(Olio pesante galloni	1 900
Main engine 6 Cyl "Viviani"Diesel H.2598	(Macchina principale 6 Cil.	1
Aux. engine 2 " Winter Blacketone"N.2576/7	(" ausa. 2 Cil.	1
Electric 10 VOLT	(Pompa da incendio a 6 Cil.	1
	(BATTERIE 24/10 VOLT	14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

SHEET 3

Sheet 3.

LIFEBOAT EQUIPMENT (DOTAZIONE - BATTELLO SALVATAGGIO)

Lifeboat wooden	(Battelli di salvataggio di legno)	1
Oars ash 9' pairs	(Remi da 9' paia)	1
Lanterns	(Fanali)	3
Hatchets	(~~Roccaporte~~) ASTA SOSTEGNO COPPA	1
Boat hook w/stave	(Ganci d'acciaio completi da 6')	1
Hanchors sea	(Ancore galleggianti di tela)	1
Lifejackets Kapok filled	(Salvagenti a giacca di kapock)	6
Bucys cork ring 30"	" circolari di sughero 30"	2
Lifesaving waistcoats kapock	(Salvagenti a cintura di kapock	2

MISCELLANEOUS (VARIE)

Blocks snatch galv, steel 6"	(Bozzelli di ferro galv. 6"	1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " " riflettori)	1
" windless	(" " " " verricello)	1
" cowl vents	(" " " " maniche a vento)	2
" monitor	(" " " " aeronotori incendio	1
" awning for bridge	(Tenda per plancia)	1
" power head on bridge	(Tenda letti per plancia)	1
Manilla rope 6" , 30 Fthms	(Cavo 6 " , 30 braccia)	1
" " 4½" 7 fthms	(Cavo 4½" e 7 braccia)	1
" " 5" 8 fthms	(Cavo 5" e 8 braccia)	1
" " 3" 8 "	(Cavo 3" e 8 braccia)	1
" " 3" 12 "	(Cavo 3" e 12 braccia)	1
S.W.R. 2½" 35 Fthms	(Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia)	1
Grips bulldog	(~~Bonds a cune~~) Morsetto cavo acciaio	2
Shackles and pins 8"	(~~Grillette e perno~~) manigliom	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MISCELLANEOUS (WARD)

Blocks snatch galv.steel 6"	(Paretocchi di ferro galv. 6" 1
Covers lifeboat	(Coppe di tela per battello) 1
" searchlight	(" " " " riflettori) 1
" windlass	(" " " " verricello) 1
" cowl vents	(" " " " maniche a vento) 2
" monitor	(" " " " ammonotori incendio 1
" awning for bridge	(Tenda per plancia) 1
" power head on bridge	(Tenda letti per plancia) 1
Manilla rope 6" , 30 Fthms	(Cavo 6 " , 30 braccia) 1
" " 4½" 7 fthms	(Cavo 4½" e 7 braccia) 1
" " 5" 8 fthms	(Cavo 5" e 8 braccia) 1
" " 3" 8 "	(Cavo 3" e 8 braccia) 1
" " 3" 12 "	(Cavo 3" e 12 braccia) 1
S.W.R. 2½" 35 Fthms	(Filo d'acciaio 2½ " 35 braccia) 1
Grips bulldog	(~~Bentes a cuna~~) Morsetto cavo acciaio 2
Shackles and pins 8"	(~~Semicollari e perno~~) Manigliotti 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHEDULE H. (3 sheets)

INVENTORY OF TANAC TUG No 65 (INVENTARIO DEL RIMORCHIATORE TANAC No. 66c

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	NO. CRAFT (ABORDO)
Screens for sidelights	(Rettine metalliche per fanalini	8
Anchors 315 lbs.	(Ancore da 315 libre)	2
Chains anchor 30 fthms.	(Catene per ancora da 30 braccia	2
Hamilan windlass	(Aspe per verricelli ancora	2
Tillers steel forged	(Barre timone (in acciaio	1
Tackles reeving rope	(Paranco coppone completo)	1
Blocks double	(Bozelli doppi)	1
" single	(" semplici)	1
Coupling hose woven stove	(Chiavi per accoppiat. tubi gomma stuf.)	1
Keys for round nut plates	(Chiavi per tappi sonde)	1
Rods sounding (2 holes)	(Sonde (Aste, aste)	1
3577 ea manuel pearlsee	(Motorcasi pesclasc)	4
6098 " rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno	1
Buckets water	(Buglioli per acqua)	7
Mats coir	(Tappeti nettapiedi)	2
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes waste 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rottami stoppa	1
Flags code international(Comp.)	(Bandiere da segnali - completi	1
Bench in mess room(4 cushions)	(Banchi (in salotta mensa)	2
Mast and rigging complete	(Albero con sartie al completo	1
Flagstaff w/cleck	(Asta bandiera completa)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nome)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa con idrante	1
Wire rope slings	(Braga di cavo acciaio)	1
Spare propeller	(Elichs di ricambio)	1
Fend fix manila 4tor.18tern.	(~~Cavi di canapa~~) Parabordi Rope	3
" " Rubber Tyres	(~~Pneumatici~~ di gomma(copert.)	2
Fuel diesel oil	(Combustibile per diesel)	1.000gal
Main Eng. 6 Cyl.Tivian diesel No nx2586	(Motore)	1
Aux.Eng. 4 Cyl.Motor Blackmore No.T666	(Motore Ausiliario)	1
Fire pump eng.6 Cyl.Chrysler Pet	(Pompa incendio motore a benzina	1
Batteries 10 volt	(Batterie 10 volt	1
Stove diesel Burning complete	(Stufa a nafta)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tackles reliaving rope	(Paranco coppone completto)	1
Blocks double	(Bozelli doppi)	1
" single	(" semplici)	1
Coupling hose women stove	(Chiavi per accoppiatori)	1
Keys for coupl. for plates	(Chiavi per tappi stufe)	1
Rope mooring (Nylon)	(Gomene (Acque, Nylon)	1
3577 metrecator peerless	(Metrecast peerless)	1
6000 rollaway	(" rollaway)	2
Barometer	(Barometro)	1
Clocks	(Orologio)	1
Compass in wooden box	(Bussola in cassetta di legno)	1
Buckets water	(Buglioli per acqua)	2
Mats cork	(Tappeti nettapiedi)	2
First aid outfits	(Cassetta pronto soccorso)	1
Searchlights	(Proiettori)	1
Boxes mast 24" x 9" x 12"	(Cassetta per rotanti stagna)	1
Flags code International(Comp.)	(Bandiere da segnali (completo)	1
Bench in mess room(4 cushions)	(Banchi (in saletta mensa)	4
Mast and rigging complete	(Albero con sartie ed impiano)	1
Flagstaffs outrigger	(Aste bandiere complete)	1
Name plate	(Piastra con nomi)	1
Ships bell with name	(Campan con nomi)	1
Monitor name plate	(Piastra sulla pompa antincendio)	1
Wire rope slings	(Brache di cavo acciaio)	1
Spare propeller	(Eliche di ricambio)	1
Fenolite conelle Mod.1Stern.	(~~Tubi di piombo~~) Passaferi Poppa	1
" Rubber Tyres	(~~Ruote~~ Ruote in gomma(normali)	1
Fuel diesel motor	(Combustibile per diesel)	1 Cl.ca
Main Engine 6 Cyl. Vivian diesel No 812586	(Motore)	1
Aux.Eng. 4 Cyl. Victor Blackmore No.1888	(Motore Ausiliario)	1
Fire pump eng.6 Cyl. Chrysler Pet	(Pompa incendio motore a benzina)	1
Batteries 10 volt	(Batterie 10 volt	2
Stove diesel Burning completo	(Stufa a nafta)	1
Frigidaire & motor "	(Frigorifero a motore	1
Fire Monitor	(Monitore d'incendio	1
Armchairs messroom	(Poltrone mense	4
Tables "	(Tavoli mense	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

SIGNALS

Rockets red ship
Lights blue in water tight container
Distress signals
Lights ruby
Lampe distress clear galvanised
" " " globes
Balls black 28" diam. canvas

FIRE HOSE AND FITTINGS

Linen unlined hose 2 3/4" 50'lengths
Couplings bay type female-sets
Nozzles female

LAMPS NAVIGATIONAL

Lamps oil navigational port
" " " starboard
" " masthead
" " stern
" " anchor
" electrical set of

TOOLS ENGINEERS ETC.

Vice mechanics
Chain block worm gear 1 ton
Axes with handles
Hammers hand
Wrench stilsons
Screwdriver large
Pliers pairs
Saws hack frame
Files assorted
Hammers copper
Cans oil
Spanners propeller nut
Spanners double ended 3/8" x 5/8"
" " " 3/8" x 7/16"
" " " 25/32" x 7/8"
" " " 5/8" x 3/4"

LIFEBOAT EQUIPMENT

Lifeboat wooden
Oars ash 9' pairs
Lanterns
Hatchets

(SEGNALI)

(Rochete rosse) 11
(Fuochi blcu con astuccio) 12
(Segnali di pericolo) 35
(Fuochi ruby) 3
(Fanali bianchi di pericolo) 1
(Globi de vetro per detti) 1
(Palloni neri diam 28" sola) 3

(ATTREZZI ANTINCENDIO)

(Manichette di tela 2 3/4" lunghe 50 piedi) 3
(Accoppiatori per dette femmine sette) 2
(Boccalini No.3) 3

(FANALI DI NAVIGAZIONE)

(Fanali di navigazione a olio rosso) 1
(" " " " " verde) 1
(" " " " "cricchetto) 2
(" " " " " poppa) 1
(" " " " " ancora) 1
(" di via elettrici serie completo) 6

(ATTREZZI D UTENSILI PER MOTORI)

(Morsa 5") 1
(Paranco differenziale da 1 ton) 1
(Accete con manico) 1
(Martelli comuni) 2
(Chiavi regolabili stilsons) 1
(cacciaviti grandi) 1
(Pinze) 1
(Telaio per seghetto) 1
(Lime assortite) 3
(Martelli de rame) 1
(Recipienti olio) 2
(Chiave per dado elica) 1
(Chiavi doppie 3/8" x 5/8") 1
(" " 3/8" x 7/16") 1
(" " 25/32" x 7/8") 1
(" " 5/8" x 3/4") 1

(DOTAZIONE+BATTELLO SALVATAGGIO)

(Battelli di salvataggio di legno) 1
(Remi da 9'.paia) 1
(Fanali) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Couplings bay type female-sets
Nozzles female

LAMPS NAVIGATIONAL

Lamps oil navigational port
" " " starboard
" " " masthead
" " " stern
" " " anchor
" electrical set of

TOOLS ENGINEERS ETC.

Vice mechanics
Chain block worm gear 1 ton
Axes with handles
Hammers hand
Wrench stilsone
Screwdrivor large
Pliers pairs
Saws hack frame
Files assorted
Hammers copper
Cans oil
Spanners propellor nut
Spanners double ended 3/8" x 5/8"
" " " 3/8" x 7/16"
" " " 25/32" x 7/8"
" " " 5/8" x 3/4"

LIFEBOAT EQUIPMENT

Lifeboat wooden
Oars ash 9' pairs
Lanterns
Hatchets
Anchor sea
" " oil bag
Boats hooks w/stave
Compass 2½"
Barrells water 5 gallons
Lifejackets kapok filled
Buoy cork ring 30"
Lifesaving waistcoats kapok

(20 Paia)
(Accoppiatori per tutto femmile serie) 2
(Boccalini No.3) 3

(FANALI DI SEGNALAZIONE)
(Fanali di navigazione di olio rosso) 1
(" " " " " verde) 1
(" " " " "cinchette) 2
(" " " " " poppa) 1
(" " " " " ancora) 1
(" di via elettrici serie completo) 6

(ATTREZZI E UTENSILI PER MOTORI)
(Morsa 5") 1
(Paranco differenziale da 1 ton) 1
(Accetta con manico) 1
(Martelli comuni) 2
(Chiavi regolabili stilsone) 1
(cacciaviti grandi) 1
(Pinza) 1
(Telaio per serbatoio) 1
(Lima assortita) 3
(Martelli da rame) 1
(Recipienti olio) 2
(Chiave per dado elica) 1
(Chiavi doppia 3/8" x 5/8") 1
(" " 3/8" x 7/16") 1
(" " 25/32" x 7/8") 1
(" " 5/8" x 3/4") 1

(DOTAZIONE+BATTELLO SALVATAGGIO)

(Battelli di salvataggio di legno) 1
(Remi da 9',pala) 1
(Fanali) 1
(Asta sostegno della vergo) 1
(Ancore galleggianti(di tela) 1
(Baccalotto di tela per elica) 1
(Canoi d'acciaio completo da 6') 1
(Bussola 2½) 1
(Barilotti acqua da 5 Galloni) 1
(Salvagente a ciambella di Kapok) 5
(" circolari sughero) 2
(" a cintura di Kapok) 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MISCELLANEOUS	VARIE	
Blocks snatch galvanised steel 6"	(Pastecche di ferro gal.)	1
Leads hand 7 lbs.	(Piombo scantaglio 7 libbre)	1
" " lines 20fthms.	(Sagole per dutto da 20 Bre.)	1
Covers lifeboat	(Cappe di tela per battello)	1
" searchlight	(" " " " proiettori)	1
" windlass	(" " " "verricello anc.)	1
" cowl vents	(" " " "maniche a vento)	2
" monitor	(" " " " bocciottoninoond.)	1
Manille rope 6" 50fthms.	(Corda 6" 50 braccia)	1
" " 2½" 12 fthms.	(" 2½" 12 ")	1
" " 2½" 9fthms.	(" 2½" 9 ")	1
S.W.R. 2½" 35 fthms.	(Filo d'acciaio 2½" 35braccia)	1
" 2" 4 fthms.	(" " " 2" 4 ")	1
" 2" 5 fthms.	(" " " 2" 5 ")	1
Manilla rope 6" 8fthms.	(Corda 6" 8 braccia)	1
" " 6" 7fthms.	(" 6" 7 ")	1
Bulldog grips	(~~Ganci a cane~~) MORSETTI CAVO ACCIAIO	2
Shackles with pins 6"	(~~Grillioni~~ con perno 6") MANIGLIONI	2

FIRE EXTINGUISHERS	(ESTINTORI)	
Foamite 2½ gallons	(Estintori foamite 2½ gal.)	1
Pyrene 1 qt. w/clamp and brett	(" pyrene 1/4con zoo.e graffetta)	3
" 1 qt. refills	(Cariche per detta)	6
Bulbs electric	(Lampadine elettriche)	16
Screens windows	(Imposte per finestre)	15
" door	(" " porte)	8
" blackout	(" " oscuramento)	23
Pump hand	(Pompa a mano) SERVIZIO	1
" handles	(Manici di pompa)	2
Axe fire	(Ascia)	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" monitor
Manilla rope 6" 50fthms.
" " 2½" 12 fthms.
" " 2" 9fthms.
S.W.R. 2½" 35 fthms.
" 2" 4 fthms.
" 2" 5 fthms.
Manilla rope 6" 6fthms.
" " 5" 7fthms.
Bulldog grips
Shackles with pins 6"

(" " " "manicha a vento) 2
(" " " " boccettoni incend. 1
(Corda 6" 50 braccia) 1
(" 2½" 12 ") 1
(" 2" 9 ") 1
(Filo d'acciaio 2" 35braccia) 1
(" " " 2" 4 ") 1
(" " " 2" 5 ") 1
(Corda 6" 8 braccia) 1
(" 6" 7 ") 1
(~~Ponte a cuno~~ MORSETTI SALVO ACCIAIO 2
(~~Cambusa~~ con perno 5") 2
MANIGLIONI

FIRE EXTINGUISHERS

Foamite 2½ gallons
Pyrene 1 qt. w/clamp and bratt
" 1 qt. refills
Bulbs electric
Screens windows
" door
" blackout
Pump hand
" handles
Axe fire

(ESTINTORI)

(Estintori foamite 2½ gal.) 1
(" pyrene 1/4 con staffa e cinghia) 3
(Cariche per detti) di ricambio 6
(Lampadine elettriche) 16
(Imposte per finestre) 15
(" " porte) 8
(" " oscuramento) 23
(Pompa a mano) 1
(Manici di pompa) 2
(Ascia) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2876

Schedule G

(Sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 424.

(INVENTARIO DEL R.C.L.424.

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	(a bordo) ON CRAFT
AXES FIRE	(Accetta da incendio)	
Pumps supp oil	(Pompa per olio)	
" hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease alemite	(Ingrassatore)	
Leads sounding	(Piombo per scandaglio)	
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavo per scandaglio)	
Bars turning engine ass	(Leve per avviamento motore)	
Extinguishers fire 2 qts	(Estintori 2 quarti)	
" " 4 qts	(Estintori 4 quarti)	
Brakes water	(Grilli per acqua)	
" stands	(Supporto per barili)	
Tarpaulins	(Tende)	
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	
" suction hose	(Tubo di aspirazione a manichetta)	
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	
" " starboard	(" " " verde)	
" " masthead	(" d'albero bianco)	
" " stern	(" di coronamento bianco)	
" " anchor	(" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazioni locali)	
Life-buoys 30/	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri	
Buckets boat	(Secchi)	
Rods dip	(Asta metrica (sonda benzina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks w/stare	(Mezzo Marinaio)	
Handles winch	(Manovella per argani)	
Rafts life	(Zatterina per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains anchor	(Catena d'ancora)	
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	
Ventilators 2" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)	
" 9" cowl supply	(" " ad apertura singola)	
Boxes food	(Cassette per viveri)	
Ventilator pluge	(Tappi per maniche a vento	
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili da lavoro)	
Brags deck plates 3"	(Teppe d'ottone 3 pollici)	
" " 2"	(" " 2 ")	
Left petrol tank 25 gallon	(Serbatoio sinistro galloni 25)	
Right petrol Tanck 24 Gallon	(Serbatoio destro galloni 24)	
Electric supply out of order	(Impianto elettrico in disordine)	
All material is worn out	(Tutto il materiale e usato)	
Engines require reconditioning	(I motori necessitano di revisione)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule H

(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 440

(INVENTARIO DEL R.C.L. 440)

Designation	(Designazione)	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accette da fuoco)	1
Pumps sump oil	(Pompa per olio)	1
" hose	(Tubo di scarico per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Ingrassatori)	1
Leads sounding	(Piombi per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms	(Cavo per scandaglio 40 metri)	1
Bars turning engine	(Manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2 qts	(Estintori 2 quarti)	1
" 4	(Estintori 4 quarti)	1
Breakers water	(Barili per acqua potabile)	1
" stands	(Supporto per barili)	1
Spouts flex for 2 gal cans	(Manichetta flessibile per travaso)	1
Tarpaulins	(Tendo)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	1
" suction hose	(Tubo d'aspirazione o manichetta gomma)	1
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	" " verde)	1
" " masthead	" d'albero bianco)	1
" " stern	" di coronamento bianco)	1
" " anchor	" ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	1
Life buoys 30"	(Salvagente)	1
Cans oil 2 gallon	(Recipiente per olio 10 litri)	1
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Asta metrica(sonda benzina))	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/stave	(Mezzo Marinaio)	1
Handles winch	(Manovelle per argani)	1
Lines heaving	(Gagola)	1
Rafts life	(Zattorina per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	1
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	1
Anchor 100 lbs	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena d'ancora)	1
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	1
Bulbs electric 15 watt 40 v	(Lampadina per stiv 40 v)	1
Ventilators " exhaust	(Manicotto " vuoto [illegible] apertura)	1
Ventilators " bowl supply	(Cappetta per [illegible] angola)	1
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manicotti e prese)	1
Boxes wood tool	(Cassette per utensili di lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzolone)	1
Brass deck clear	[illegible]	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Designation	(Designazione)	craft (a bordo)
Axes fire		
Pumps sump oil		
" " hose		
Guns grease alemite		
Leads sounding		
Lines lead sounding 20 fthms		
Bars turning engine aux.		
Extinguishers fire 2 cgs 4		
Brackers water		
" stands		
Spouts flex for 2 gal cans		
Tarpaulins		
Pumps bilge w/stirrup		
" suction hose		
" " discharge hose		
Lights navigation port		
" " starboard		
" " masthead		
" " stern		
" " anchor		
Lamps hurricane		
Life buoys 30"		
Cans oil 2 gallon		
Buckets boat		
Rods dip		
Foghorn		
Megaphone		
Boat hooks w/stave		
Handles winch		
Lines heaving		
Rafts life		
Batteries 6 volt		
Fendoffs		
Anchor 100 lbs		
Chains anchor		
Fairlead cast iron anchor		
Bulbs electric 25 watt 40 "		
Ventilators 5" exhaust		
Ventilators 5" bowl supply		
Boxes food		
Ventilator plugs		
Boxes wood tool		
Brushes deck w/handle		
Brass deck plates 3"		
Deck plates wrench		
Right petrol tank 180 gallon		
Left Petrol tank 180 gallon		
Electric supply out of order		
All material worn out		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule I
(1 sheet)

INVENTORY OF S.C.L. 441

(INVENTARIO DEL R.C.L. 441)

designation	designazione	on craft (a bordo)
Axes fire	(Accette da incendio)	
Pumps supp oil, mess	(pompe per olio)	
Guns grease alemite	(Tubo di gomma per pompa olio)	
Leads sounding	(Tecalamit)	
Lines lead sounding 20 fthm	(Peso per scandaglio)	
Gears turning engine ass.	(Angolo per scandaglio 40 metri)	
Extinguishers fire 2 gns 4	(Manovella per avviamentomotore)	
	(Estintori a quarti)	
Breakers water	4	
" stands	(Barili per acqua potabile)	
	(Supporto per barili)	
Tarpaulins	(Secchi)	
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione a manicotto)	
" " strainer	(Filtro del tubo d'aspirazione)	
" " discharge hose	(Manicotto di scarico)	
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	
" " starboard	(Fanale di posizione verde)	
" " mastnead	(Fanale d'albero bianco)	
" " stern	" di combattimento bianco)	
" " anchor	" ancora)	
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	
Life buoys 30"	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio lolitri	
Buckets boat	(Secchi)	
Rods dip	(Asta metrica (sonda bunsino))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks w/stave	(Mezzo (arinaio)	
Handles winch	Manovella per argani)	
Lines heaving	(Sagola)	
Rafts life	(Gattarina per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	
Fendoffs	(Paraborda di gomma - 1 gomma 1 manila)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains anchor	(Catena d'ancora	
Fairlead cast iron anchor	(Passacavo)	
Ventilatore 5" exhaust	(Manicotto a vento a doppia apertura)	
Ventilator plugs	(Tappi per manicotto a vento	
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili da lavoro donna .. coperchio)	
Brushes deck w/handle	(Frettazzo)	
Brags deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici	
	(Tappi d'ottone 3 pollici	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

designation	dotazione di bordo	on craft (a bordo)
Axes fire		(Accette da incendio)
Pumps sump oil		(pompa per olio)
Cans grease 4lomit		(Tubo di grasso per pompa olio)
Leads sounding		(Piombino)
Lines lead sounding 20 fthm		(Sagola per scandaglio 40 metri)
Bars turning engine ass.		(Manovella per avviamentomotore)
Extinguishers fire 2 qts 4		(Estintori a quarti)
Breakers water strands		(Barili per acqua potabile)
Tarpaulins		(Supporto per brandi)
Pumps bilge w/stirrup		(Pompa di sentina)
" " suction hose		(Tubo d'aspirazione a manicotto)
" " strainer		(Filtro del tubo d'aspirazione)
" " discharge hose		(Manicotto di scarico)
Lights navigation port		(Fanale di posizione rosso)
" " starboard		(Fanale di posizione verde)
" " masthead		(Fanale d'albero bianco)
" " stern		(" di coronamento bianco)
" " anchor		(" ancora)
Lamps hurricane		(Lampade per illuminazione locali)
Life buoys 30"		(Salvagente)
Cans oil 2 gallons		(Recipiente per olio 10 litri)
Buckets boat		(Secchi)
Rods dip		(Asta metrica (sonda tascabile))
Foghorn		(Corno da nebbia)
Megaphone		(Megafono)
Boat hooks w/staff		(Gancio marinaio)
Handles winch		(Manovelle per argani)
Lines heaving		(Sagola)
Rafts life		(Zattera per salvataggio)
Batteries 6 volt		(Batteria 6 volt)
Vendoffs		(Parabordi di gomma - 1 gomma 1 manila)
Anchor 100 lbs		(Ancora)
Chains anchor		(Catena d'ancora)
Fairlead cast iron anchor		(Gramacchio)
Ventilatore 5" exhaust		(Manicotto a vento a doppia apertura)
Ventilator plugs		(Tappi per manicotto a vento)
Boxes wood tool		(Cassetta per attrezzi da lavoro senza coperchio)
Brushes deck w/handle		(Frettazzo)
Brace deck plate 2"		(Tappi d'ottone 3 pollici)
2"		(Tappi d'ottone 2 pollici)
Port tank 150 gals	300 gals petrol	(Serbatoio sinistro galloni 150)
S'Board 150		(Serbatoio dritto 150) 300
All material is worn out		(Tutto il materiale è usato)
Electric lights:One in order		(Impianti illuminazione:uno in ordine)

2873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule J

(1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. 442.

(INVENTARIO DEL R.C.L. 443)

Designation	(Denominazione)	on craft (a bordo)
Axes fire		(Accette da incendio)
Pumps supp oil		(Pompa per olio)
" hose		(Tubo di gomma con bocca olio)
Guns grease alemite		(Pistola per grasso)
Leads sounding		(Scandagli a mano)
Lines lead sounding 20 fthms		(Sagola con piombino 20 braccia)
Bars turning engine 4		(Manovelle per avviamento motore)
Extinguishers fire 2 qts		(Estintori a mano)
" 4		
Breakers water		(Rompi ghiaccio)
" strainer		
Spouts flex for 2 gal cans		(Tubo di gomma)
Terpaulins		(Teloni)
Pumps bilge w/stirrup		(Pompa di sentina)
" " suction hose		(Tubo di aspirazione o manicotto)
" " strainer		(Filtro del tubo d'aspirazione)
" " discharge hose		(Manicotto di scarico)
Lights navigation Port		(Fanale di posizione rosso)
" " starboard		(" " verde)
" " mizthead		(" d'albero bianco)
" " stern		(" di coronamento bianco)
" " anchor		(" ancora)
Lamps hurricane		(Lampade con illuminazione locali)
Life buoys 30"		(Salvagenti)
Cans oil 2 gallons		(Recipiente per olio 10 litri)
Buckets bent		(Secchi)
Rods dip		(Asta metrica (pompa benzina))
Foghorn		(Corno da nebbia)
Megaphone		(Megafono)
Boat hooks W/Stave		(Mezzo Marinaio)
Handles winch		(Manovella per argani)
Lines hoaring		(Sagole)
Rafts life		(Zattarine per salvataggio)
Batteries 6 volt		(Batterie 6 volt)
Fondoffs		(Parabordi di gomma)
Bags for fire extinguisher		(Sacchi per estintori)
large		(Accetta)
Anchor 100 lbs		(Ancora 100 libbre)
Chains Ancor		(Catena d'ancora)
Fairhead cast iron anchor		(Gassa d'orte)
Ventilators 5" exhaust		(Ventilatore a tromba a doppio snodo)
" 5" cowl supply		(" " " " " " " " con bocca)
Boxes food		(Cassette per viveri)
Ventilator plugs		(Tappi per ventilatori)
Boxes wood tool		(Cassetta per utensili)
Brushes deck w/handle		(Spazzole)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Designation	(Denominazione)	no craft (a bordo)
Axes fire	(Accette da incendio)	
Puppa sump oil	(Pompa per olio)	
" hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	
Guns grease alemite		
Leads sounding		
Lines lead sounding 20 fathms		
Bars turning engine		
Extinguishers fire 2 gls		
" " 2 "		
Breakers water		
" strainer		
Spouts flex for 2 gal cans		
Terpaulins		
Pumps bilge w/stirrup		
" " suction hose		
" " strainer		
" " discharge hose		
Lights navigation Red		
" " starboard		
" " masthead		
" " stern		
" " anchor		
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	
Life buoys 30	(Salvagente)	
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10 litri)	
Buckets bent	(Secchi)	
Beds dip	(Asta metrica (sonda sumsina))	
Foghorn	(Corno da nebbia)	
Megaphone	(Megafono)	
Boat hooks W/Stave	(Mezzo Marinaio)	
Handles winch	(Manovella per argani)	
Lines heaving	(Gurcia)	
Rafts life	(Zattorino per salvataggio)	
Batteries 6 volt	(Batteria 6 volt)	
Pendants	(Paranchi di canapa)	
Bass for fire extinguisher large	(Fondo per estintori)	
Anchor 100 lbs	(Ancora)	
Chains Ancor	(Catene a maglie)	
Fairhead cast iron anchor	(Gaubetto)	
Ventilators 5" exhaust	(Prese a vento a doppia apertura)	
" 5" cowl supply		
Boxes food		
Ventilator plugs		
Boxes wood tool		
Brushes dock w/handle		
Brass dock plates 3/4"		
" 2"		
Serbatoio di destra 17) 45 gal		
Serbatoio sinistra 36)		
Electri supply out of order	(L'impianto [illegible] è fuori uso)	
All material worn out	(Tutto il materiale [illegible])	

1672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule K

INVENTORY OF R.C.L. 500 — INVENTARIO DEL R.C.L. 800

DESIGNATION	ON CRAFT (A B C
Axes fire	(Accette da incendio) 1
Pumps sump c/l	(pompa sentina olio) 1
" " hose	(tubo di gomma per pompa olio) 1
Guns grease alemite	(pistole ingrassatori) 1
Leads sounding	(piombi per scandaglio) 1
Lines lead sounding 20 fthms	(cavetto per scandaglio) 1
Bars turning engine assemble	(manovella per avviamento motore) 1
Extinguishers fire 2 ½ gls	(estintori a quarti) 1
Breakers water	(bevuti per acqua portabile) 1
" stands	(supporti per barili) 1
Sputs flex for 2 gal cans	(manicotto flessibile p.travaso) 1
Tarpaulins	(tenda) 1
Pumps bilge W/stirrup	(pompa di sentina) 1
" " suction hose	(tubo d'aspirazione a manichetta) 1
" " discharge hose	(manichetta di sparica) 1
Lights navigation port	(fanale di posizione rosso) 1
" " starboard	(" verde) 1
" " masthead	(" d'albero bianco) 1
" " stern	(" di accostamento bianco) 1
" " anchor	(" ancora) 1
Lamps purrioane	(lampade per illuminazione locali) 2
Life -buoys 30"	(salvagente) 2
Cans oil 2 gallons	(recipiente per olio lo litri) 1
Buckets boat	(secchi) 2
Rods dip	(asta metrica (senza benzina)) 1
Roghorn	(corno da nebbia) 1
Megaphone	(megafono) 1
Boat hooks w/stave	(gancio marinaio) 2
Handles winch	(manovella per argani) 1
Lines heaving	(sagola) 1
Rafts life	(zattera per salvataggio) 1
Batteries 6 volt	(batteria 6 volt) 1
Fenders	(paraborchi di gomma) 2
Base for fire extinguisher large	(base per estintori) 1
Anchor 100 Lbs	(ancora) 1
Chains anchor	(catena d'ancora) 1
Fairlead	(passacavo) 1
Ventilators 5" exhaust	(manicotto a vento a doppia apertura 1
" cowl supply	ad apertura singola 1
Ventilator plugs	(tappi per manicotto a vento) 2
Boxes wood tool	(cassetta per utensili da lavoro) 1
Brushes deck w/ handle	(frattazzo) 1
Brass deck plates 3 "	(tappi d'ottone 3 pollici) 2
" " 2 "	2
Deck plates wrench	(chiavi per tappi d'ottone) 2
Port Petrol tank 180 gallons	(benzina dritta 180 galloni) 1
St. board Petrol tank 180 gallons	(benzina sinistra 180 galloni) 1
Electric supply cut of order	(impianto elettrico (in disordine)) 1
All material worn out	(tutto il materiale è usato) 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Sputo flex for 2 gal cans
Tarpaulins
Pump bilge W/stirrup
" " suction hose
" " discharge hose
Lights navigation port
" " starboard
" " masthead
" " stern
" " anchor

Lamps hurricane
Life -buoys 30
Cans oil 2 gallons
Bucket boat
Rods dip
Soghern
Weghapheno
Boat hooks w/stave
Handles winch
Lines heaving
Mats life
Batteries 6 volt
Fenders
Base for fire extinguisher large)
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilators 5" exhaust
" cowl supply
Ventilator plugs
Boxes wood tool
Brushes dock w/ handle
Rags dock plates 2 "
" 2 "
Dock plates wrench
Port petrol tank 180 gallons
Stbd petrol tank 180 gallons
Electric supply out of order
All material worn out

(sputo flex per 2 gal cans)
(tarpaulins)
(pompa bilge W/staffa)
(" aspirazione bilge)
(" scarica bilge)
(fanali di posizione rosso)
(" verde)
(" d'albero bianco)
(" di corpo bianco)
(" ancora)
(lampade per illuminazione locali)
(salvagente)
(estintore per olio lo litri)
(secchi)
(asta mestolo (senza bonzina)
(scotte da manovra)
(reggi mo)
(gancio uncinato)
(manovelle per argani)
(ganci)
(lanterna per salvataggio)
(batteria 6 volt)
(parabordi di gomma)
(boma per antifurti)
(ancore)
(catena d'ancora)
(passacavo)
(tappo a vento a doppia apertura
ad apertura singola)
(tappi per maniche a vento)
(cassetta per utensili da lavoro)
(graticcio)
(tappi d'ottone 3 pollici)
1/2
(chiavi per tappi d'ottone)
(pompa carica 180 gallons)
(pompa aspirante 180 gallons)
(impianto elettrico in disordine)
(tutto il materiale è usato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

INVENTORY OF R.C.L. 501. INVENTARIO DEL R.L. 501.

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE) QY (QUAN.) (A BORDO)	
Axes fire	(Accette da incendio)	1
Pumps sump oil	(Pompa per olio)	1
" " " hose	(Tubo di mezzo per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Ingrassatori)	1
Leads sounding	(Piombi per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms.	(Sagole per scandaglio)	1
Bars turning engine aes.	(Manovelle per avviamento motori)	1
Extinguishers fire 2 qts.	(Estintori a quarti)	2
Breakers water	(barili per acqua potabile)	2
" " stands	(Supporto per barili)	1
Tarpaulins	(Tende)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompe di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione a mezzaretta)	1
" " strainer	(Filtro per tubo d'aspirazione)	1
" " discharge hose	(A mezzetta di mezzo)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" d'albero bianco)	1
" " stern	(" di poppa tutto bianco)	1
" " anchor	(" d'ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Life-buoys 30'	(Salvagente)	2
Cans oil 2 gals.	(Bidoni per olio 10 litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	(Asta metrica per benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/staves	Mezzo marinaio)	1
Handles winch	(Manovelle per verricello)	2
Rafts life	(Zattere per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt.)	2
Fendofis	(Parabordi di gomma)	5
Anchor 100lbs.	(Ancore)	1
Chains anchor	(Catene d'ancora)	1
Fairlead	(Prua cavo)	1
Ventilators 5"cowl supply	(Manica a vento-cinghia apertura)	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manica a vento)	5
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzolone)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone a pallini)	7
" " " 2"	(" " ")	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Schedule M

INVENTORY OF R.C.L.508

INVENTARIO DEL R.C.L. 508

DESIGNATION	DESIGNAZIONE OF CRAFT - a BORD
Axes fire	Accette de incendio)
Pumps pump oil	olio per olio)
" hose	tuto di gomma per pompa olio)
Gume grease alemite	tecalemit)
Leads sounding	pese per scandaglio
Lines sounding 20 fthms	sagola per scandaglio)
Bars turning engine ass	Manovella per avviamento motore)
Extinguishers fire 2 qts	Estintori 2 quarti)
" 4	estintori 4)
Breakers water	barell per acqua portobili)
" stands	Suporto per barell)
Spouts flex for 2 gal cans	manichetta per travasso)
Tarpaulins	Tenda)
Pumps bilge w/ stirrup	pompa di sentina)
" " suction hose	tubo d'aspirazione e manichetta)
" " discharge hose	manichetta di scarico)
Lights navigation port	Fanale di posizione rosso)
" " starboard	" verde)
" " masthead	" d'albero bianco)
" " storn	" di coronamento bianco)
" " anchor	" ancora)
Lamps hurricane	Lampade per illuminazione locali)
Life-buoys 30	salvagente)
Cans oil 2 gallons	ricipiente por olio 10 litri)
Buckets boat	secchi)
Rods dip	aste mottrice (sonde benzina)
Foghorn	corne da nebbia)
Megaphone	Megafono)
Boat hooks w/staves	mazze marinaio)
Handles winch	manovella per argani)
Lines heaving	angola)
Rafts life	zatterino per salvataggio)
Batteries 6 volt	batteria 6 volt)
Fendoffs	Parabordi di gomma)
Base for fire extinguisher large	base per estintori)
Anchor 100 lbs	ancora)
Chains anchor	catena ancora)
Fairlead	passascavo)
Ventilators 7" exhaust	manicho a vento a doppia aport.)
" 5" cowl supply	" ad apertura sing.
Boxes food	cassetta per viveri)
Ventilator plugs	tappi per manicho a vento)
Boxes wood tool	cassetta per utensili lavoro)
Brushes deck w/handles	Spazzolo)
Brass deck plates 3"	tappi d'ottone 3 polllici)
" 2"	tappi d'ottono 2 pollici)
All material worn out	tutto il materiale e vonto)
Electric supply out of order	impianto elettrico in disordine)
Port Petrol Tank 47 gallon	serbatoio di diritto 45 galloni)
S.board p trol tank 50 gallons	serbatoio di sinistra 50 gallini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

" " stands	
Spouts flex for 2 gal cans	
Terqualine	
Pumps bilge w/ stirrup	
" " suction hose	
" " discharge hose	
Lights navigation port	
" " xxxxxxstarboard	
" " masthead	
" " stern	
" " anchor	
Lamps hurricane	
Life-buoys 30"	
Cans oil 2 gallons	
Buckets boat	
Reds dip	
Foghorn	
Megaphone	
Boat hooks w/staves	
Handles winch	
Lines heaving	
Rafts life	
Batteries 6 volt	
Pondoffs	
Base for fire extinguisher large	
Anchor 100 lbs	
Chains anchor	
Fairlead	
Ventilatore 5" exhaust	
" 5" cowl supply	
Boxes food	
Ventilator plugs	
Boxes wood tool	
Brushes dock w/handles	
Brass dock plates 3"	
" " 2"	
All material worn out	
Electric supply out of order	
Port Petrol Tank 45 gallon	
S.board p trol tank 50 gallons	

" " stands	
Spouts flex for 2 gal cans	Barili per acqua portabili)
Terqualine	Suporto per barili)
Pumps bilge w/ stirrup	manichetta per travasso)
" " suction hose	Tenda)
" " discharge hose	pompa di sentina)
Lights navigation port	tubo d'aspirazione e manichetta)
" " xxxxxxstarboard	manichetta di scarico)
" " masthead	Fanale di posizione rosso)
" " stern	" verde)
" " anchor	" d'albero bianco)
Lamps hurricane	" di coronamento bianco)
Life-buoys 30"	" ancora)
Cans oil 2 gallons	Lampade per illuminazione locali
Buckets boat	salvagente)
Reds dip	recipiente per olio lo litri)
Foghorn	secchi)
Megaphone	asta mattrice (sonda bonzine)
Boat hooks w/staves	corno da nebbia)
Handles winch	Megafono)
Lines heaving	mezza marinaio)
Rafts life	manovella per argani)
Batteries 6 volt	angolo)
Pondoffs	salvatore per salvataggio)
Base for fire extinguisher large	batteria 6 volt)
Anchor 100 lbs	Pavimenti di comma)
Chains anchor	Cuscino per sedili)
Fairlead	ancora)
Ventilatore 5" exhaust	catena ancora)
" 5" cowl supply	passacavo)
	maniche a vento a doppia apert.)
	" ad apertura sing.
Boxes food	cassetta per viveri)
Ventilator plugs	tappi per maniche a vento)
Boxes wood tool	cassettine per utensili lavoro)
Brushes dock w/handles	Fruttaio)
Brass dock plates 3"	tappi d'ottone 3 pollici)
" " 2"	tappi d'ottone 2 pollici)
All material worn out	(tutto il materiale è usato)
Electric supply out of order	impianto elettrico in disordine)
Port Petrol Tank 45 gallon	serbatoio di dirittà 45 galloni)
S.board p trol tank 50 gallons	(serbatoio di sinistra/50 galloni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Schedule N

Inventory OF R.C.L. 509 — INVENTARIO DEL R.C.L. 509

DESIGNATION		DESIGNAZIONE OF CRAFT (A BORDO)	
Axes fire		(accetta per incendio)	1
Pumps sump oil		(pompa per oilio)	1
" " hose		(tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite		(scandaglio)	1
Leads sounding		(peso per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20 fthms		(bagola per scandaglio)	1
Bars turning engine ase		(manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2 qts		(estintori 2 quarti)	2
		(4 ")	2
Breakers water		(barili per acqua portobili)	2
stands		(supporto per barili)	1
spouts flex for 2 gallon vans		(manichetta flessib.p. travasso)	1
Tarpaulins		(tendra)	1
Pumps bilge w/stirrup		(pompa di sentina)	1
" " suction hose		(tubo d'aspirazione a manichette)	1
" " strainer		(filtro per tubo aspirazione)	1
" " discharge hose		(manichetta di scarico)	1
Lights navigation port		(fanale di posizione rosso)	1
" " starboard		(" verde)	1
" " mastnead		(" d'albero bianco)	1
" " stern		(" di coronamento bianco)	1
" " anchor		(" ancora)	1
Lamps hurricane		(lampade antivento) lampade per ill.loca	4
Life buoys 30		(salvagente)	2
Cans oil 2 gallons		(recipiente per olio 10 litri)	1
Bucket boat		(secchi)	2
Rods dip		(asta metrica porta benzina)	1
Foghorn		(corno da nebbia)	1
Megaphone		(Megafono)	1
Bonthocks W/stove		(mezzo marinaio)	1
Handlog winch		(Manovella per stgoni)	1
Lines hoaving		(angelo)	1
Rafts life		(zattorino per salvataggio)	1
Batteries 6 volt		(batteria 6 volt)	1
Fendoffs		(parbordi di gomma)	2
Anchor 100 lbs		(Ancora)	1
Chains anchor		(catena ancora)	1
Fairlead		(passavo)	1
Ventilation 5" oxhaust		(manicne a vento a doppi.apertura)	2
7" cowl supply		(" " ag apertura aing.	2
Boxes food		(cassetta per viveri)	1
Ventilator		(tappi per manicne a vento)	2
Boxes wood tool		(cassetta per utensili di lavoro)	1
Brass deck plates 3/4"		(Tappi d'ottone 3/4 pollici)	2
Port tank 140 gallons	250 gals Petrol	(serbatoio di nafta sin.140)	250
S.Board 110		(sinistro 110)	
All material worn out		(tutto il materiale è usato)	
Electric lights out of order		(impianto illuminazione non in ordine)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brackets water " stands
spouts flex for 2 gallon vans
Tarpaulins
Pumps bilge w/stirrup
" " suction hose
" " strainer
" " discharge hose
Lights navigation port
" " starboard
" " masthead
" " stern
" " anchor

Lamps hurricane
Life buoys 30
Cans oil 2 gallons
Buckets boat
Rods dip
Foghorn
Megaphone
Boathooks W/stave
Handles winch
Lines mooring
Rafts life
Batteries 6 volt
Fendoffs
Anchor 100 lbs
Chains anchor
Fairlead
Ventilation 5" exhaust
" 9" cowl supply

Boxes food
Ventilator
Boxes wood tool
Irons deck plates ½"

Port tank 140 gallons
S.Board 110 } 250 gals Petrol

All material worn out
Electric lights out of order

suporto per bitta)
manichetta flessib.p. travasso)
tenditore)
pompa di sentina)
tubo d'aspirazione a manichetta)
filtro per tubo aspirazione)
manichetta di scarico)
fanale di „posizione rosso)
" verde)
" d'albero bianco)
" di coronamento bianco)
" ancora)
lampada per ill.loca
salvagente
recipiente per olio 10 litri)
secchi)
tubo matrice senza lamina)
secchia da robbia)
Mancino)
mazzo marinaio)
Manovella per argani)
segoin)
cassettina per salvataggio)
batt ric 6 volt)
paraborda di gomma)
Ancora)
catena ancora)
passacavo)
manicho a vento a doppia apertura)
" apertura sing.
cassetta per viveri)
tappi per manicho a vento)
secchia per utensili di lavoro)
Tappi d'ottone) pollini)
")
serbatoio di riserva gall.140 } 250
" sinistro 110 }

(tutto il materiale è usato impianto illuminazione non in ordine)

1 1 1

SCHEDULE C (1 sheet)

INVENTORY OF R.C.L. No.512 — INVENTORY DEL R.C.L.512

DESIGNATION	(DESIGNAZIONE)	ON CRAFT (A BORDO)
Axes Fire	(Accetta da incendio)	1
Pumps Oil	(Pompa per olio)	1
" " Hose	(Tubo di gomma per pompa olio)	1
Guns grease alemite	(Tecalemit)	1
Leads sounding	(Peso per scandaglio)	1
Lines lead sounding 20fthms.	(Sagola per scandaglio)	1
Bars turning engine assembly	(Manovella per avviamento motore)	1
Extinguishers fire 2qts.	(Estintori 2 quarti)	2
" " 4 "	(" 4 ")	1
Breakers water	(Barili per acqua portobili)	2
" " stands	(Supporto per barili)	1
Spouts flex for 2gal. cans	(Manichetta flessibile per travaso)	1
Tarpaulins	(Tendre)	1
Pumps bilge with stirrup	(Pompa di sentina)	1
" " suction hose	(Tubo d'aspirazione o manichetta)	1
" " discharge hose	(Manichetta di scarico)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	(" " " verde)	1
" " masthead	(" d'albero bianco)	1
" " stern	(" di poppa bianco)	1
" " anchor	(" ancora)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Lifebuoys 30"	(Salvagente)	2
Cans oil 2 gallons	(Recipiente per olio 10litri)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Rods dip	Asta metrica (sonda benzina)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/stave	Mezzo marinaio)	1
Handles winch	(Manovella per argani)	2
Lines heaving	(Sagola)	1
Rafts life	(Zatterina per salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	2
Fendoffs	(Parabordi di gomma)	4
Anchor 100lbs.	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilators 5" exhaust	(Maniche a vento a doppia apertura)	2
" 5" scwl supply	(" " " ad apertura singola)	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per maniche a vento)	3
Brushes deck with handle	(Frattazzo)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
" " " 6"	(" " " 6 ")	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

" " stands		
Spouts flex for 2gal. cans		
Tarpaulins		
Pumps bilge with stirrup		
" " suction hose		
" " discharge hose		
Lights navigation port		
" " starboard		
" " masthead		
" " stern		
" " anchor		
Lamps hurricane		
Lifebuoys 30"		
Cans oil 2 gallons		
Buckets boat		
Rods dip		
Foghorn		
Megaphone		
Boat hooks w/stave		
Handles winch		
Lines heaving		
Rafts life		
Batteries 6 volt		
Fendoffs		
Anchor 100lbs.		
Chains anchor		
Fairlead		
Ventilators 5" exhaust		
" 5" cowl supply		
Boxes focs		
Ventilator plugs		
Brushes deck with handle		
Brass deck plates 3"		
" " " 2"		
Port petrol tank 100 gals.		
S'board " " 140 "		
All material washrus		
Electric supply out of order		

(Barili per acqua portabili)	2
(Supporto per barili)	1
(Manichetta flessibile per travaso)	1
(Tandra)	1
(Pompa di sentina)	1
(Tubo di aspirazione e manichetta)	1
(Manichetta di scarico)	1
(Fanale di posizione rosso)	1
(" " " verde)	1
(" d'albero bianco)	1
(" di governamento bianco)	1
(" ancora)	1
(Lampade per illuminazione locali)	4
(Salvagente)	2
(Recipiente per olio 10litri)	2
(Secchi)	1
Asta metrica (sonda benzina)	1
(Corno da nebbia)	1
(Megafono)	1
Mezzo marinaio)	1
(Manovella per organi)	2
(Sagola)	1
(Zattorino per salvataggio)	1
(Batterie 6 volt)	2
(Parabordi da gomma)	4
(Ancora)	1
(Getone ancora)	1
(Passavo)	1
(Manicha a vento a doppia apertura)	2
(" " " a una apertura singola)	3
(Cassetta per viveri)	1
(Tappi per manicha a vento)	3
(Frattazzo)	1
(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
(" " 2 ")	2
(Serbatoio di benzina 100gals.)	
(" " nafta 140 ")	
(Tutto il materiale a bordo)	
(Impianto elettrico in disordine)	

2868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INVENTORY OF R.C.L. 514

DESIGNATION	
Axes fire	
Pumps sump oil	
" " " hose	
Guns grease alemite	
Leads sounding	
Lines lead sounding 20 fthms	
Bars turning engine ass.	
Extinguishers fire 2 qtrs	
" " 4 "	
Breakers water	
" " stands	
Tarpaulins	
Pumps bilge w/stirrup	
Lights navigation port	
" " starboard	
" " masthead	
" " stern	
" " anchor	
Lamps hurricane	
Life-buoys 30"	
Buckets boat	
Rods dip	
Foghorn	
Megaphone	
Boat hooks w/steve	
Handles winch	
Rafts life	
Batteries 6 volt	
Fenders	
Base for fire extinguisher large	
Anchor 100 lbs	
Chains anchor	
Fairlead	
Ventilators 5" exaust	
" 5" cowl supply	
Boxes food	
Ventilator plugs	
Boxes wood tool	
Brushes deck w/handle	
Brass deck plates 3"	
" " " 2"	
Port petrol tank 35 gallons	
Starboard petrol tank 20 gallons	
Electric equipment of order	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brackets metal		2
" " stands	(Sostegno per bricole)	1
Tarpaulins	(Tendone)	1
Pumps bilge w/stirrup	(Pompa di sentina)	1
Lights navigation port	(Fanale di posizione rosso)	1
" " starboard	" " verde)	1
" " masthead	" di bianco)	1
" " stern	" di coronamento bianco)	1
" " anchor	" di ancora bianco)	1
Lamps hurricane	(Lampade per illuminazione locali)	4
Life-buoys 30"	(Salvagente)	2
Buckets boat	(Secchi)	1
Reis dip	(Lanterna)	1
Foghorn	(Corno da nebbia)	1
Megaphone	(Megafono)	1
Boat hooks w/steve	(Aste ferrate)	1
Hendles winch	(Manovelle per argano)	2
Rafts life	(Zattera di salvataggio)	1
Batteries 6 volt	(Batterie 6 volt)	2
Pendolfs	(Paraboloidi a specchio)	4
Base for fire extinguisher large	(Base per estintori)	1
Anchor 100 lbs	(Ancora)	1
Chains anchor	(Catena ancora)	1
Fairlead	(Passacavo)	1
Ventilatore 5" exaust	(Manica a vento a doppia apertura	2
" 5" cowl supply	" " semplice apertura	3
Boxes food	(Cassetta per viveri)	1
Ventilator plugs	(Tappi per manica a vento)	5
Boxes wood tool	(Cassetta per utensili di lavoro)	1
Brushes deck w/handle	(Spazzolone)	1
Brass deck plates 3"	(Tappi d'ottone 3 pollici)	7
" " " 2"	(" " 2 ")	2
Port petrol tank 35 gallons	Serbatoio di benzina 35 galli.	
Starboard petrol tank 20 gallons	Serbatoio di destra 20 galloni	
Electric supplyout of order	Impianto elettrico in disordine	
All material worn out	Tutto il materiale è usato	
Engine require reconditioning	I motori devono essere sottoposti a revisione.	

2867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

SCHEDULE 2. 1 Sheet.

CHARTS, CATALOGUES AND BOOK OF INSTRUCTIONS.

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR MACHINERY TANAC TUGS.

1 copy of - OPERATING - MAINTENANCE MANUAL AND REPLACEMENT PARTS LIST FOR HALE PUMPS.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING EXIDE BATTERIES

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS CARD FOR TYPE GM CONDENSING UNIT.

1 " " - INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATED SPARE PARTS BOOK FOR LISTER BLACKSTONE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTIONS FOR THE CARE AND OPERATING OF VIVIAN DIESEL ENGINES.

1 " " - OPERATING INSTRUCTIONS AND SPARE PARTS LIST FOR INGERSOLL RAND COMPRESSORS.

1 " " -OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES(CARD)

1 " " - INSTRUCTION BOOK FOR SOUTHERN CROSS DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GREY MARINE DIESEL ENGINES.

1 " " - INSTRUCTION MANUAL OPERATION AND MAINTENANCE FOR GREY MARINE ENGINES.(D.C.L.)

1 " " - BOOK OF INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING AND DUPLICATE PART LIST FOR CENTRIFUGAL PUMPS INGERSOLL RAND.

1 " " - INSTALLATION OF TELEFLEX CONTROLS - PLANNING LAYOUT.

1 " " - CATALOGUE OF SPARE PARTS FOR VIVIAN DIESEL MARINE ENGINES.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DRAWING

Schedule R (1 Sheet)

AS FITTED : W 86 FOR ISAAC TUGS - STEEL

MACHINERY

DRAWING No.	SUBJECT
W 86 A - 2	MAIN TUBE AND SHAFTING.
W 86 A - 2 D	MAIN TUBE AND GLAND.
W 86 A - 7	CONDENSATION HOT , COOLING AND PIPING.
W 86 A - 8	MAIN PUMP FITTING AND PIPING
W 86 A - 9	AIR PIPING
W 86 A - 10	FUEL PIPING
W 86 A - 11	LUBRICATING OIL PIPING
W 86 A - 12 A	BILGE PIPING.

HULL

W 86 - C	GENERAL ARRANGEMENT.
W 86 - 00	BODY PLAN.
W 86 -4	SHELL EXPANSION.
W 86 - 16	RUDDER AND STERN FRAME.
W 86 - 47	STEERING ARRANGEMENT.
W 86 - 51	DOCKING PLAN.

ELECTRICAL

W 86 - 40	LIGHTING CIRCUITS.
W 86 - 41	CHANGE BOX SWITCHBOARD AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

W 86 A - 6	FIRE AND FLUSH AND PIPING
W 86 A - 9	SANITARY
W 86 A - 10	FUEL PIPING
W 86 A - 11	LUBRICATING OIL PIPING
W 86 A - 12 A	BILGE PIPING.

HULL

W 86 - 0	GENERAL ARRANGEMENT.
W 86 - 00	BODY PLAN.
W 86 -4	SHELL EXPANSION.
W 86 - 16	RUDDER AND STERN FRAME.
W 86 - 47	STEERING ARRANGEMENT.
W 86 - 51	DOCKING PLAN.

ELECTRICAL.

W 86 - 40	LIGHTING CIRCUITS.
W 86 - 41	CIRCUIT FOR SWITCHBOARD AND MOTORS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

9867

SCHEDULE (3) 4 sheets.

R.C.L. SPARES.

Valve Springs	72	
Valves Intake	30	
Valve exhaust	30	
Piston, Pin & Ring Assembly	6	
Valve guides Intake	30	
Valve Guides Exhaust	40	
Pluge Sparking (reconditioned)	100	
Propellor Shafts	6	
Propellor Bearings	6	
Propellor Nuts	6	
Propellor Washers	6	
Distributor Assembly	2	
Ignition Cable	10	yds.
Ignition Coils	4	
Solenoid Switch	6	
Fuel Pump Diaphram Sets	10	
Voltage Regulators	2	
Cutlass Bearing Studs Complete	20	
Ignition Point Sets	4	
Carburettor Float Assembly	7	
Valve Tappet Assembly	30	
Bilge Pump Packing (pkts of 32)	4	
Bilge Pump Belts	6	
Generator Belts	6	
Nuts & Bolt Sets	6	
Distributor Rotor Arms	6	
Starter Buttons	3	
Carburetor Assembly	1	
Throttle Cable	50	ft.
Tachometer Cable Port	1	
Tachometer Cable Starboard	1	
Stern Gland Packing	3	lb.

GASKETS

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	8
Oil Pan	16
End Cover Plate	4
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	4
Carburettor Manifold 1A1927	8
Governor Manifold 1A1928	8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ignition Coils	4
Solenoid Switch	6
Fuel Pump Diaphragm Sets	10
Voltage Regulators	2
Cutless Bearing Studs Complete	20
Ignition Point Sets	4
Carburetter Float Assembly	7
Valve Tappet Assembly	30
Bilge Pump Packing (pkts of 32)	4
Bilge Pump Bolts	6
Generator Bolts	6
Nuts & Bolt Sets	6
Distributor Rotor Arms	6
Starter Buttons	3
Carburetor Assembly	1
Throttle Cable	50 ft.
Tachometer Cable Port	1
Tachometer Cable Starboard	1
Stern Gland Packing	3 lb.

GASKETS

Cylinder Head	8
Manifold Exhaust	8
Oil Pan	16
End Cover Plate	4
Gear Case to End Plate	4
Front End Plate to Block	4
Bearing Retainer	4
Oil Pump Cover	4
Carburettor Manifold 1A1927	8
Governor Manifold 1A1928	8
Manifold Flange	4
Oil Pan to Filler Block Cork	16
Valve Chamber Cover	8
Water Pump Flange	8
Governor	8
Carburettor Body	8
Fuel Pump Bowl	8
Bearing Cover	8
Oil Cooler Body	8
Top Cover Plate	4
Hand Hole Cover	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

'Z' CRAFT SPARES

Propellors Starboard	1
Fresh Water Pump Port	1
Fresh Water Pump Starboard	1
Starter Motors 24 Volts	1
Cylinder Liners	4
Pistons	4
Big End Bearing Sets	4
Main End Bearings	4
Injector Retainer Cribs	4
Injector Push Rods	4
Injector Rocker Arm Shafts	4
Injector Rocker Arm Bolts	4
Valve Guides	12
Control Tube Brocket	1
Cam Rollers	4
Followers Springs	6
Valve Springs	12
Rocker Arm Right	2
Rocker Arm Left	2
Injector Rocker Arms	2
Injector Fuel Pipes	6
Flywheel Housing Oil Seals	2
Tachometer Cable	1
Tachometer Head	1
Oil Temperature Gauge	1
Oil Pressure Gauge	1
Water Temperature Gauge	1
Piston Rings Compression	16
Connection Rods	2
Outlaws Bearings	2
Gear Box Reverse Shaft	1
Gear Box Forward Sleeve	1
Injector Assembly	12
Purolator Filter Element	2
Blower Assembly	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

"Z" CRAFT SPARES

GASKETS

Blower drive Plate	2
Weight Housing	2
Air heating cover	2
Cylinder block Water Hole	2
Water Pump Flange	2
Cylinder Head 6 Cyl.	2
Exhaust Manifold 6 Cyl.	2

GASKETS

Cylinder Head sides	4
Cylinder Head ends	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing end cover	2
Flywheel housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block end hole cover	2
Oil pad cover	2
Oil outlet Pipe cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manifold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive gear hub Support	2
Main shaft Bearing Retainer	2
Cyl. Block end Plate	2
Support Plate	2
Heat exchanger	2
Filter cap	2
Hand hole plate	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brg. Ret. Shields 6 Cyl.	2

GASKETS

Cylinder Head sides	4
Cylinder Head ends	4
Oil Pan	2
Tachometer Drive	2
Blower Housing end cover	2
Flywheel housing	2
Rear Housing	2
Hand Hole plate	2
Water pump to blower	2
Cylinder block end hole cover	2
Oil pad cover	2
Oil outlet Pipe cover	2
Oil cooler to cover	2
Oil cooler to housing	2
Water Manyfold to tank	2
Flywheel housing small	2
Blower Drive Gear hub Support	2
Main shaft bearing Retainer	2
Cyl. Block end Plate	4
Support Plate	2
Heat exchanger	2
Filler cap	2
Hand hole plate	2

2563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

TWO SPARES

MAIN ENGINE VIVIAN DIESEL

Cylinder head complete	1
Cylinder head gaskets	3
Exhaust manifol. gaskets	3
Injectors	2
Fuel pump assembly	1
Blow off reducers	2
2 in Check valves	3
Big end bearings	2
Cylinder head Rubber grumetts	24
Piston Rings Comp;	12
Piston Rings Oil	6

AUX ENGINE LISTER BLACKSTONE

Big end bearing Sets	3
Main bearing Sets	3
Main bearing Ends	4
Clutch plates	2
Valve springs Inner	3
Valve Springs outer	3
Fuel pump assembly	1
Injector	1
Injector fuel . . . pipe	1
Cylinder Liner	1
Cylinder liner seal rings	3
Compression ratio valve	2
Fuel filter elements	2
Connecting Rod Bolts	3
Connecting Rods	1
Cylinder Head gaskets	1
Exhaust manifold Flange Gaskets	2
Valves Intake	2
Valves exhaust	2
Drive pulley Bearings	1
Inspection door gaskets	3
Piston rings Comp. 4 A204	4
Piston rings oil "	4
Piston rings comp. 4 A305	4
Piston rings oil "	4

OTHER SPARES

Propellers	3 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Big end bearings	2
Cylinder head Rubber grumetts	24
Piston Rings Comp;	12
Piston Rings Oil	6

AUX ENGINE L'STER BLACKSTONE

Big end bearing Sets	3
Main bearing Sets	3
Main bearing Ends	4
Clutch plates	2
Valve springs Inner	3
Valve Springs outer	3
Fuel pump assembly	1
Injector	1
Injector fuel ... pipe	1
Cylinder Liner	1
Cylinder liner seal rings	3
Compression ratio Valve	2
Fuel filter elements	2
Connecting Rod Bolts	3
Connecting Rods	1
Cylinder Head gaskets	1
Exhaust manifold Flange Gaskets	2
Valves Intake	2
Valves exhaust	2
Drive pulley Bearings	1
Inspection door gaskets	3
Piston rings Comp. 4 A204	4
Piston rings oil "	4
Piston rings comp. 4 A305	4
Piston rings oil "	4

OTHER SPARES

Propellors	3

862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 3 Novembre 1945

MARINA
Ministero della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE
ISPETTORATO FUNZIONAMENTO PORTI

H. Q. A. C.
TRANSPORTATION SUB-COMMISSIONE
Ports & Warehouse Division
ROMA

Numero 6918/PVU Allegati Vari Risposta al foglio del

OGGETTO Materiali di proprietà Alleata ceduti alla Capitaneria di porto di Venezia.

Con riferimento al foglio AC/7/74/Tn6 in data 11 agosto c.a. si rimettono gli inventari, in 5 esemplari, dei materiali di proprietà Alleata presi in consegna dalla Capitaneria di Porto di Venezia.-

IL COLONNELLO DI PORTO
ISPETTORE
(Enrico Lauricella)

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e de= gli attrezzi per il maneggio delle merci, ceduti dal Docks Superintendent alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provvedi= torato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO CAPITANERIA
(Ten. C. Comm.)
IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e de= gli attrezzi per il maneggio delle merci, caduti dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0382

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha conservato - data -
8.	MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE			Docks Superintendent - 1037 P.M.F. R.E. (Port Operating Coy
	Grue e cingoli a unico motore diesel marca "RUSTON BUCYRUS" tipo 19/B - peso tonn.16½ - portata tons 2½ - matricola 7067	Necessità di revisione.	n.1	
	Id.c.s. tipo 10/R.E. - matr.7063 - peso tons 7 - portata tons 2½	discrete	n.1	2 ottobre 1945
	Grue "COLES UTILITY MARK I" series 1943 - con un motore a benzina e generatore elettrico per la manovra della grue - fornito di 4 ruote di gomma piena - portata tons 5 - matricola 3467	Efficiente	n.1	
	Id.c.s. della portata di tons 3 - montata su camion a 6 ruote con gomme normali - fornita di 2 motori - uno del camion e l'altro con generatore elettrico per la grue. Portata tons 3 - matricola 4263	id.	n.1	
	Grue a 4 ruote piene - marca "RANSOME & RAPIER" matr.1851 - portata tons 3½ - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico	id.	n.1	Le gomme, specialmente anteriori, sono in cattive condizioni.-
	Id.c.s. - matricola 1849	id.	n.1	
	Autotrattori a 3 ruote " LISTER " matr.trattore - matr.motore " 21985 " 72405/S " 20274 " 71585/S " 21974 " 12388/S " 21988 " 72234/S " 21252 " 72580/S " 22020 " 68948/S	id.	n.6	
	Carrelli rimorchio per autotrattori "Lister"	discrete	n.23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grue "COLES UTILITY MARK I" series 1943 - con un motore a benzina e generatore elettrico per la manovra della grue - fornito di 4 ruote di gomma piene - portata tons 5 - matricola 3467	Efficiente	n.1	
Ud.c.s. della portata di tons 3 - montata su camion a 6 ruote con gomme normali - fornita di 2 motori - uno del camion e l'altro con generatore elettrico per la grue. Portata tons 3 - matricola 4263	id.	n.1	
Grue a 4 ruote piene - marca "RANSOME & RAPIER" matr.1851 - portata tons 3½ - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico	id.	n.1	Le gomme, specialmente anteriori, sono in cattive condizioni.-
Ud.c.s. - matricola 1849	id.	n.1	
Autotrattori a 3 ruote " LISTER "	id.	n.6	
matr.trattore - matr.motore			
" 21985 " 72405/S			
" 20274 " 71585/S			
" 21974 " 12388/S			
" 21988 " 72234/S			
" 21252 " 72580/S			
" 22020 " 68948/S			
Carrelli rimorchio per autotrattori "Lister"	Discrete	n.23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che la ha consegnato. - Data -
B.	ATTREZZI PER MANEGGIO MERCI			Docks Superintendent -1037 P.M. R.E.(Port) Operating Coy 2 Ottobre 1945
	Reti giapponesi di canapa e manila	discrete	n. 50	
	Piattaforme rotonde in legno	mediocri	" 60	
	Bilance in legno a 4 anelli con due sponde opposte	"	" 80	
	Badili per carbone con manico	discrete	" 84	
	Braghe in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti ganci	buone	" 43	
	id.c.s. con bracci cavo d'acciaio	"	" 5	
	Copertoni di tela cerata	"	" 24	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame - tipo medio -	mediocri	" 75	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e saccame - tipo grande -	"	" 75	
	Secchioni in ferro per carbone	buone	" 28	
	Coffette di raffia per carbone	"	" 50	
	Ganci in ferro	"	" 12	
	Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	discrete	" 22	
	Braghe di manila e canapa	"	" 100	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

Badili per carbone con manico	discrete	"	84
Brache in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti ganci	buone	"	43
id.c.s. con bracci cavo d'acciaio	"	"	5
Copertoni di tela cerata	"	"	24
Carretti a ruote piccole per trasporto cassame - tipo medio -	mediocri	"	75
Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e saccame - tipo grande -	"	"	75
Secchioni in ferro per carbone	buone	"	28
Coffette di raffia per carbone	"	"	50
Ganci in ferro	"	"	12
Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	discrete	"	22
Brache di manila e canapa	"	"	100

2858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e degli attrezzi per il maneggio delle merci, ceduti dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO LOCALE E MAGG.
(Ing. Mario Ferrari)
CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COMANDANTE DEL PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e degli attrezzi per il maneggio delle merci, ceduti dal Docks Superintendent alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1945.-

IL CAPO SERVIZIO GIUNTE E MASSE
(Ten. Col. Ing. Giuseppe Bonsignore)
IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che l[a] ha consegnato - data -
B.	MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE			Docks Superintendent - 1037 P.M.. R.N. (partial illegible) Coy
	Grue a cinque a unico motore diesel marca "MUSTON MORRIS" tipo 12/B - peso tonn.16½ - portata tons 2½ - matricola 7067	Necessità di revisione.	n.1	2 Ottobre 1945
	Id.c.s. tipo 10/R.B. - matr.7063 - peso tons 7 - portata tons 2½	discreto	n.1	
	Grue "COLES UTILITY CRANE I^a series 1943 - con un motore a benzina e generatore elettrico per la manovra delle grue - fornite di 4 ruote di gomma piena - portata tons 5 - matricola 3467	Efficiente.	n.1	
	Id.c.s. delle portata di tons 3 - portata su camion a 6 ruote con ruote normali - fornite di 2 motori - uno del camion e l'altro con generatore elettrico per le grue. Portata tons 3 - matricola 4253	id.	n.1	
	Grue a 4 ruote piene - marca "HARSO M & RAPIER" matr.1561 - portata tons 3½ - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico	id.	n.1	le grue,specialmente anteriori,sono in cattivo condizioni.-
	Id.c.s. - matricola 1549	id.	n.1	
	Autotrattori a 3 ruote " LINTER " matr.trattore - matr.motore " 21989 " 72405/S " 20274 " 71585/S " 21974 " 12389/S " 21986 " 72234/S " 21252 " 72530/S " 22020 " 68948/S	id.	n.6	
	Carrelli rimorchio per autotrattori "Linter"	discrete	n.23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.c.a. tipo 10/R.B. - matr.7063 - peso tons 7 - portata tons 2½	discrete	n.1	2 Ottobre 1945
Grue "COLES MOBILEY MARK I" series 1943 - con un motore a benzina e generatore elettrico per la manovra delle grue - fornito di 4 ruote di ferro piene - portata tons 5 - matricola 1457	sufficiente.	n.1	
Id.c.s. della portata di tons 3 - montata su cesion e 6 ruote con ruote normali - fornito di 2 motori - uno del cesion e l'altro con generatore elettrico per le grue. Portata tons 3 - matricola 4263	id.	n.1	
Grue a 4 ruote piene - marca "RANSOME & RAPIER" matr.1861 - portata tons 3½ - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico	id.	n.1	le grue,specie le anteriori,sono in cattive condisioni.-
Id.c.s. - matricola 1049	id.	n.1	
Autotrattori a 3 ruote " LISTER " matr.trattore - matr.motore " 21035 " 72405/S " 20274 " 73585/S " 21974 " 12389/S " 24586 " 72234/S " 21252 " 72530/S " 22020 " 68948/S	id.	n.6	
Carrelli rimorchio per autotrattori "Linter"	discrete	n.23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
8.	ATTREZZI PER MANEGGIO MERCI			Stocks Superintendent 1037 P.M.. R.N.(Port) Operg Sinr Coy
	Reti rispondesi di canapa e manila	discrete	n. 50	
	Piattaforme rotonde in legno	mediocri	" 60	
	Bilance in legno a 4 smalli con due sponde opposte	"	" 80	2 Ottobre 1945
	Badili per carbone con manico	discreta	" 84	
	Brache in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti bganci	buone	" 43	
	id.c.s. con bracci cavo d'acciaio	"	" 5	
	Copertoni di tela cerata	"	" 24	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame - tipo medio -	mediocri	" 75	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e casecame - tipo grande -	"	" 75	
	Secchioni in ferro per carbone	buone	" 28	
	Coffette di raffia per carbone	"	" 50	
	Ganci in ferro	"	" 12	
	Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	discrete	" 22	
	Brache di manila e canapa	"	" 100	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Brande in legno a 4 anelli con due sponde opposte	"	"	30	2 Ottobre 1945
Badili per carbone con manico	discrete	"	84	
Brache in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti b**ganci**	buone	"	43	
id.c.s. con bracci cavo d'acciaio	"	"	5	
Copertoni di tela cerata	"	"	24	
Carretti a ruote piccole per trasporto cassame - tipo medio -	mediocri	"	79	
Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e saccame - tipo grande -	"	"	75	
Sezioni in ferro per carbone	buone	"	26	
Coffette di raffia per carbone	"	"	50	
Ganci in ferro	"	"	12	
Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	discrete	"	22	
Brache di manila e canapo	"	"	100	

2855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e dei gli attrezzi per il maneggio delle corde, ceduti dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1945.-

IL CAPITANO DI PORTO

V° IL CAPITANO DI PORTO
DUCHANNES
(Giovanni Bacile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

I N V I A T A S I

Gli unesi accludesi di sollevamento a trazione e dei rilievi eseguiti per il maneggio delle merci, ceduti dal Socio Ispettorato alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1[illegible].

IL DIRETTORE GENERALE
(Giovanni Daniele)

V° IL PROVVEDITORE AL PORTO
(Giovanni Daniele)

2854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
E.	MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE			Docks Superintendent 1037 M.P. Coy R.E.
	Grue a cingoli e unico motore diesel "RUSTON BUCYRUS"tipo 19/B peso tons 16½ - portata tons 2½ matricola 7067	Necessita di revisione.	n.1	2 ottobre 945
	Id.c.s. - tipo 10/R/B. - matricola 7063 - peso tons.7 portata tons 2½	discrete	n.1	
	Grue "COLES UTILITY MARK 1" series 1943 - con un motore a benzina e generatore di corrente per la manovra della grue - fornito di 4 ruote di gomma piena portata tons 5 - matr.3467	Efficiente.	n.1	
	Id.c.s. - della portata di tons 3 - montata su camion a 6 ruote con gomme normali - fornita di 2 motori;uno del camion e l'altro con generatore elettrico per la grue - matricola 4263	id.	n.1	
	Grue a $\frac{4}{4}$ ruote piene(4) - marca "RANSOME & RAPIER" matr.1801 - portata tons 3½ - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico.			Le gomme,specie le anteriori,sono in cattive condizioni.-
	Id.c.s. - matr.1849	id.	n.1	
	Autotrattori a 3 ruote "LISTER" Matr. trattore - matr. motore " 21985 " 72405/S " 20274 " 71585/S " 21974 " 12388/S " 21986 " 72234/S " 21252 " 72580/S " 22020 " 68948/S	id.	n.6	
	Carrelli rimorchio per autotrat-			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

matricola 7057		n.1	
Id.c.s. - tipo 10/12B. - matricola 7065 - peso tons.7 portata tons 2½	discrete	n.1	
Grue "COLES UTILITY MARK I" serie 1943 - con un motore a benzina e generatore di corrente per la manovra della grue - fornito di 4 ruote di gomma piena portata tons 5 - matr.3467	Efficiente.	n.1	
Id.c.s. - della portata di tons 3 - montata su camion a 6 ruote con gomme normali - fornita di 2 motori;uno del camion e l'altro con generatore elettrico per la grue - matricola 4263	id.	n.1	
Grue 4 a ruote piene(4) - marca "RANSOME & RAPIER" matr.1861 - portata tons 3½ - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico.	id.	n.1	Le gomme,specialmente anteriori,sono in cattive condizioni.-
Id.c.s. - matr.1849	id.	n.1	
Autotrattori a 3 ruote "LISTER" Matr. trattore - matr. motore " 21985 " 72405/S " 20274 " 71585/S " 21974 " 12388/S " 21968 " 72234/S " 21252 " 72560/S " 22020 " 68948/S	id.	n.6	
Carrelli-rimorchio per autotrattori "Lister"	discrete	n.23	

1853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
B.	ATTREZZI PER MANEGGIO E SCI			Locke Superintendent 1037. P.M. N.Y.(York) Operg Sinr Coy
	Pali stangoncelli di canape e manila	discreto	n. 50	
	Piattaforme rotonde in legno	mediocri	" 60	
	Bilance in legno a 4 anelli con due sponde opposte	"	" 20	2 Ottobre 1945
	Badili per carbone con manico	discreto	" 84	
	Picche in ferro con 4 braccci di catena e altrettanti ganci	buone	" 43	
	id.c.s. con bracci cavo d'acciaio	"	" 9	
	Copertoni di tela cerata	"	" 24	
	Carretti a ruota piccola per trasporto casse - tipo medio -	mediocri	" 79	
	Carretti a ruote piccole per trasporto casse e sacche - tipo grande -	"	" 75	
	Secchioni in ferro per carbone	buone	" 26	
	Ceffette di raffia per carbone	"	" 50	
	Ganci in ferro	"	" 12	
	Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	discrete	" 22	
	Picche di manila e canape	"	" 100	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Badili per carbone con manico	discreto	"	84
Brache in ferro con 4 bracci di catena a moschettoni ignanci	buono	"	43
12.c.r. con bracci cavo d'acciaio	"	"	5
Copertoni di tela cerata	"	"	24
Carretti a ruote piccole per trasporto carbone - tipo medio -	mediocri	"	75
Carretti a ruote piccole per trasporto carbone e cascame - tipo grande -	"	"	73
Secchioni in ferro per carbone	buono	"	28
Coffette di raffia per carbone	"	"	50
Ganci in ferro	"	"	12
Bilancio di legno con tutte le sponde mobili	discrete	"	22
Brache di canapa	"	"	100

2852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e degli attrezzi per il maneggio delle merci, ceduti dal Docks Superintendent alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e degli attrezzi per il maneggio delle merci, ceduti dal Docks Superintendent alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 2 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consentito. - Data -
				Docks Superintendent 1937 B.'. Coy R.E.
B.	MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE			
	Gru a cinque a unico motore diesel "BUCYRUS"tipo 19/B peso tons 16½ - portata tons 2½ matricola 7067	Necessita di revisione.	n.1	2 ottobre 945
	Id.c.s. - tipo 19/M.B. - matricola 7001 - peso tons 7 portata tons 2½	discreto	n.1	
	Gru "COLES UTILITY MARK 1ª serie 1943 - con un motore a benzina e un motore di corrente per la manovra della gru - fornito di 4 ruote di gomma piena portata tons 5 - matr.3467	Sufficiente.	n.1	
	Id.c.s. - della portata di tons 1 - montata su camion a 6 ruote con ruote normali - fornita di 2 motorini sul camion e l'altro con generatore elettrico per la gru - matricola 4263	id.	n.1	
	Gru a ruote piene(4) - marca "RANSOME & RAPIER" matr.1861 - portata tons 30 -- 5; con un motore a benzina e generatore elettrico.	id.	n.1	Le gru,specie le anteriori,sono in cattive condizioni.-
	Id.c.s. - matr.1849	id.	n.1	
	Autotrattori a 3 ruote "TIGER" matr. trattore - matr. motore " 23905 - " 72405/S " 20274 - " 71535/S " 23974 - " 12388/S " 23980 - " 72234/S " 23952 - " 72580/S " 22020 - " 68948/S	id.	n.6	
	Carrelli-piattaforma per autotrat-	discreto	n.23	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

matricola 7067		n.1	2 ottobre 945
Id.c.s. - tipo 10/N/S. - matricola 7065 - peso tons 7 portata tons 4	discreto	n.1	
Gru "COLES UTILITY mark I" serie 1943 - con un motore a benzina e generatore di corrente per la manovra della gru - Corredo di 4 ruote di scorta piena portata tons 5 - matr.3467	Sufficiente.	n.1	
15.c.s. - della portata di tons 3 - montata su camion a 6 ruote con ruote normali - fornita di 2 motori;uno del camion e l'altro con generatore elettrico per la gru - matricola 4263	id.	n.1	
Gru a ruote piene(4) - marca "RANSOME & RAPIER" matr.1361 - portata tons 3½ - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico.	id.	n.1	Le gru,specialmente anteriori,sono in cattive condizioni.-
Id.c.s. - matr.1849	id.	n.1	
Autotrattori a 3 ruote "LISTER"	id.	n.6	
Matr. trattore - matr. motore " 23935 " 72405/8 " 20274 " 71555/2 " 21974 " 12383/3 " 23985 " 72234/3 " 21252 " 72589/3 " 22020 " 68946/3			
Carrelli-rimorchio per autotrattori "Lister"	discreto	n.23	

2850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
B.	ATTREZZI PER MANEGGIO MERCI			Docks Superintendent _1037 P.M. . R.M.(Port) Operating Coy
	Reti chiappanesi di canapa e manila	discrete	n. 50	
	Piattaforme in legno rotonde per le reti chiappanesi	mediocri	" 60	
	Bilance in legno a 4 anelli con due sponde opposte	"	" 80	12 ottobre 1945
	Badili con manico per carbone	discrete	" 84	
	Brache in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti ganci	buone	" 43	
	Brache in ferro con 4 bracci in cavo d'acciaio e altrettanti uncini	"	" 5	
	Copertoni di tela cerate	"	" 24	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e saccame - tipo medio	mediocri	" 75	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e saccame - tipo grande	"	" 75	
	Secchioni in ferro per carbone	"	" 28	
	Coffetta di raffia per carbone	"	" 50	
	Ganci in ferro	"	" 12	
	Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	"	" 22	
	Brache di manila e canapa	"	" 100	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le reti giapponesi	mediocri	"	60	
Bilance in legno a 4 anelli con due sponde opposte	"	"	80	2 ottobre 1945
Badili con manico per carbone	discrete	"	84	
Braghe in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti ganci	buone	"	43	
Braghe in ferro con 4 bracci in cavo d'acciaio e altrettanti ganci	"	"	5	
Copertoni di tela cerata	"	"	24	
Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e saccame - tipo medio	mediocri	"	75	
Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e saccame - tipo grande	"	"	75	
Secchioni in ferro per carbone	"	"	28	
Coffette di raffia per carbone	"	"	50	
Ganci in ferro	"	"	12	
Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	"	"	22	
Braghe di manila e canapa	"	"	100	

2849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e degli attrezzi per il maneggio delle merci, esistenti dal Locale Superintendente alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa presentati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia; in data due ottobre 1945.-

IL CAPO SERVIZIO DELLA R.M.S.P.
(Capo Servizio)

IL COMANDANTE DELLA R.CAPITANERIA DI PORTO

V° IL COLONNELLO DI PORTO
- COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

I N V E N T A R I O

dei mezzi meccanici di sollevamento e trazione e degli attrezzi per il maneggio delle merci, ceduti dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa presenti in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data due ottobre 1945.-

IL CAPO SERVIZIO DELEGATO
(Ugo Cerio)
UFFICIALE DI MARINA

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	DESIGNAZIONE E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che ha fatto la consegna. - Data -
B.	MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO			Docks Superintendent 1037 A.A. Coy R.E.
	Gru a cavalletto a motore elettrico "Titan" tipo 12/T peso tons 160 - portata tons 25 matricola 7087	Necessità di provvedimento.	n.1	2 ottobre 945
	Id.c.s. - tipo 10/12 - matricola 7083 - peso tons 7 portata tons 12	Discreto	n.1	
	Gru "Titan" tipo 1° sezione 1934 - con un motore a benzina e generatore di corrente per lo azionamento della gru - fornito di 4 ruote di cui due piene portata tons 5 - matr.3167	Sufficiente.	n.1	
	3d.c.s. - della portata di tons 1 - montata su carro a 4 ruote con ruote normali - fornita di 1 argano sul carro e l'altro con motore elettrico per la gru - matricola 4361	id.	n.1	
	Gru a ruote piene(4) - marca "Titan" e "Partin" matr.3161 - portata tons 30 - 5; con un motore a benzina e generatore elettrico.	id.	n.1	In cattivo condizioni.
	11.c.s. - matr.3165	id.	n.1	
	Autotrasbordatore a 3 ruote "Titan" matr. trattore - matr. argano	id.	n.6	
	n 4269 " 7240/3			
	n 4274 " 7245/3			
	n 4276 " 12388/3			
	n 4280 " 7223A/3			
	n 4282 " 7256C/3			
	n 7A030 " 6884A/3			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

gene.	n.2	2 ottobre 945	
28.c.a. - tipo 10/[illegible] - matricola 7[illegible] - peso tara 7 portata tons 2)	discreta	n.1	
gru "GOLIA STANLEY anno 1[illegible] - con un motore a benzina e motore di comando per la manovra della gru - fornito di 4 ruote di ferro piene portata tons 5 - matr.[illegible]	mediocre.	n.1	
30.c.a. - della portata di tons 3 - montata su cingoli e 6 ruote con ruote normali - fornita di 2 motorini sul cingolo e l'altro con motore elettrico per la gru - matricola 4[illegible]	id.	n.1	
gru a ruote piene(4) - marca [illegible] - portata tons 3[illegible] - b; con un motore a benzina e motore elettrico.	id.	n.1	le gru,specie le anteriori,sono in cattive condizioni.-
15.c.a. - matr.[illegible]	id.	n.1	
Autocarri e 3 ruote "Lancia" matr. [illegible] - matr. [illegible]	id.	n.6	
Carrelli-elevatori per autocarri "Linter"	discreto	n.23	

V°

(illegible)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
B.	ATTREZZI PER MANEGGIO MERCI			Poche Superintendent 1037 P.M.. R.E.(Port) Operating Coy
	Reti giapponesi di canapa e manila	discrete	n. 50	
	Piattaforme rotonde in legno	mediocri	" 60	
	Bilance in legno a 4 anelli con due sponde opposte	"	" 80	2 Ottobre 1945
	Badili per carbone con manico	discrete	" 84	
	Brache in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti ganci	buone	" 43	
	id.c.s. con bracci cavo d'acciaio	"	" 5	
	Copertoni di tela cerata	"	" 24	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame - tipo medio -	mediocri	" 75	
	Carretti a ruote piccole per trasporto cassame e sacame - tipo grande -	"	" 75	
	Secchioni in ferro per carbone	buone	" 28	
	Coffette di raffia per carbone	"	" 50	
	Ganci in ferro	"	" 12	
	Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	discrete	" 22	
	Brache di manila e canapa	"	" 100	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Bilance in legno a 4 anelli con due sponde opposte	"	"	80	2 Ottobre 1945
Badili per carbone con manico	discrete	"	84	
Braghe in ferro con 4 bracci di catena e altrettanti ganci	buone	"	43	
id.c.s. con bracci cavo d'acciaio	"	"	5	
Copertoni di tela cerata	"	"	24	
Carretti a ruote piccole per trasporto cesame - tipo medio -	mediocri	"	75	
Carretti a ruote piccole per trasporto cesame e sacoame - tipo grande -	"	"	75	
Secchioni in ferro per carbone	buone	"	28	
Coffette di raffia per carbone	"	"	50	
Ganci in ferro	"	"	12	
Bilance di legno con tutte le sponde rialzate	discrete	"	22	
Braghe di manila e canapa	"	"	100	

2846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per motozattere RCL,Z e Rimorchiatori "Tanac",ceduti dal Docks Superintendant alla R.Capitaneria di Portoddi Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 2 ottobre 1945.=

CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per motosettere RCL,Z e Rimorchiatori "Tanac",ceduti dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Portoddi Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 2 ottobre 1945.=


IL CAPITANO DI FREGATA
CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna e data
A.	PEZZI DI RICAMBIO MOTOSATTERE M.C.L.			Docks Superintendent 1065 I.M.T.-M.M. (Fort Operatig Coy) 2 Ottobre 1945
	Molle per valvole (M/6001-328)	nuove	n. 72	
	Valvole di aspirazione (M/6001-209)	"	" 30	
	Valvole di scarico (M/6001-316)	"	" 30	
	Pistone,spinotto fasce el.(M/600A-4191A)	"	" 6	
	Guida valvole aspirazione (M.6001-201)	"	" 30	
	Guida valvole scarico (M/6001-228)	"	" 40	
	Candele d'accensione (rigenerate)	"	" 100	
	Asse portaelica (di cui 2 rettificati e 4	"	" 6	
	Cuscinetti asse portaelica	"	" 6	
	Dadi per elica	"	" 6	
	Rondelle per elcica	"	" 6	
	Distributori completi (IDC-4720)	"	" 2	
	Cavo per accensione	"	m. 9,50	
	Commutatore spire (IC-4070/M)	"	n. 4	
	Interruttore (BB-4001)	"	" 6	
	Diaframma pompa completo (B55039)	"	" 10	
	Regolatore di voltaggio (VRP-4105/A)	"	" 2	
	Prigionieri di cuscinetti completi	"	" 20	
	Puntine di accensione (IGP-3028 FS)	"	" 4	
	Copalesso galleg.carb.(382006)	"	" 7	
	Copalesso bilacceri valvole (M/6001-311)	"	" 30	
	Guarnis.pompa sentine(MP-114)pacchi da 32	"	" 4	
	Cinghia trasmissione pompa (MP/157)	"	" 6	
	Cinghia del generatore (M/6003-329)	"	" 6	
	Serie dadi e rondelle	"	" 6	
	Braccio distributore rotante (IGB-I0I6/B)	"	" 6	
	Bottoni d'avviamento (A/778)	"	n 3	
	Complesso carburatore (S.U.N.-4)	"	" 1	
	Cavo valvola a farfalla	"	A/ 15	
	Cavo tachimetro sinistra (1535122)	"	n. 1	
	Cavo tachimetro dritta (1535144)	"	" 1	
	Guarnizione premitreccia asse elica poppa	"	Tot 3	
	GUARNIZIONI			
	Guarn. testa cilindro (M/6001-328)	"	n. 8	
	" tubo scarico (M/6001-209)	"	" 8	
	" carter dell'olio(M/6003-306)	"	" 16	
	" coperchio carter(VA-3709)	"	" 4	
	" anteriore carter(M/600/B-313)	"	" 4	
	" tenuta cuscinetti(VA-3607)	"	" 4	
	" frontale puleggia(M/600B-305)	"	" 4	
	" coperchio pompa olio (C4001-231)	"	" 4	
	" tubo carburatore (AI-1927)	"	" 8	



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Cilfa valvole scarico (M/6001-228)	"	"	40
Candele d'accensione (rigenerate)	"	"	100
Asse portaelica (#1 ind ? rettificati e 4	"	"	6
Cuscinetti asse portaelica	"	"	6
Dadi per elica	"	"	6
Rondelle per elica	"	"	6
Distributori completi (IGC-4720)	"	"	2
Cavo per accensione	"	m.	9,50
Commutatore spire (IG-4070/M)	"	n.	4
Interruttore (SS-4001)	"	"	6
Diaframma pompa completo (855029)	"	"	10
Regolatore di voltaggio (VEP-4105/A)	"	"	2
Prigionieri di cuscinetti completi	"	"	20
Puntine di accensione (IGP-3028 M5)	"	"	4
Copalesso galleg.carb.(382006)	"	"	7
Copalesso bilancieri valvole (M/6001-311)	"	"	50
Guarnis.pompa sentina(MP-114)pacchi da 32	"	"	4
Cinghia trasmissione pompa (MP/157)	"	"	6
Cinghia del generatore (M/6003-329)	"	"	6
Serie dadi e rondelle	"	"	6
Braccio distributore rotante (IGS-1016/S)	"	"	6
Bottoni d'avviamento (A/778)	"	"	3
Complesso carburatore (S.U.H.-4)	"	"	1
Cavo valvola a farfalla	"	M/	15
Cavo tachimetro sinistra (1535122)	"	n.	1
Cavo tachimetro destra (1535144)	"	"	1
Guarnizione premitreccia asse elica poppa	"	Tbs	3
GUARNIZIONI			
Guarn. testa cilindro (M/6001-328)	"	n.	8
" tubo scarico (M/6001-209)	"	"	8
" carter dell'olio(M/600B-406)	"	"	16
" coperchio carter(VA-3709)	"	"	4
" anteriore carter(M/600/B-313)	"	"	4
" tenuta cuscinetti(VA-3607)	"	"	4
" frontale puleggia(M/600B-305)	"	"	4
" coperchio pompa olio (C-400L-431)	"	"	4
" tubo carburatore (AI-1927)	"	"	8
" regolatore detto (AI-1928)	"	"	8
" flangia detto (KB- 114)	"	"	4
" lubr.aut.carter (M600B-201)	"	"	16
" valvola coperchio camera (M/600A-303	"	"	8
" flangia pompa acqua (M6-181)	"	"	8
" regolatore (A 1230-A)	"	"	8
" corpo carburatore (P/17836)	"	"	8
" pompa alimentazione (854003)	"	"	8
" coperchio supporto (VA-2098)	"	"	8
" corpo refrigeratore olio (M6-193)	"	"	8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº D'ord. di _Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna-Data-
	(Segue pezzi di ricambio Motozattera R.C.L.)			
	Guarn.coperchio sup.piatto(VA=3840)	Nuove	4	Docks Superin_ tendent I065
	" foro maniglia coperchio(R600B-312)	"	4	I.W.T.=R.E. (Port Operating Coy)
	PEZZI DI RICAMBIO MOTOZATTERA "Z.28"			
	Elica di dritta	"	1	2 Ottobre 1945
	Pompa acqua dolce dritta(5159060)	"	1	
	" " " sinistra 5159059)	"	1	
	Motorino avviamento 24 Volts(1109313)	"	1	
	Camicia dei cilindri (5151595)	"	4	
	Pistoni (5154419)	"	4	
	Serie cuscinetti grandi posteriori (bassi 5151528-superiori 5150106)	"	4	
	Cuscinetti princip.piede dell'asse (inferiori 5150017=super.5152918)	"	4	
	Ritenuta supporti iniettore(5150249)	"	4	
	Asse biella inisettore(5150852)	"	4	
	Asse bilanciere inisettore(5150322)	"	4	
	Bulloni per detto(5150325)	"	12	
	Guida per valvola (5150280)	"	1	
	Supporto tubo controllo(5150264)	"	4	
	Rulli guida delle camme(51502293)	"	6	
	Molle aste bilancieri(5150300)	"	12	
	Molle per valvole(5155209)	"	2	
	Braccio bilanciere destro(5150305)	"	2	
	Braccio bilanciere sinistro(5150304)	"	2	
	Braccio bilanciere iniettore(5150315)	"	6	
	Iniettore tubo carburante	"	2	
	Carter olio del volano(5154727)	"	1	(1535122-22 piedi)
	Cavo del tachimetro(1535144)14 piedi	"	1	
	Testa tachimetro (1535276)	"	1	
	Indicatore temperatura olio(151865)	"	1	
	" pressione " (1505948)	"	1	
	" temperatura acqua(1510864)	"	1	
	Tubo ventilazione (5157396)	"	16	
	Fasce elastiche tenuta pistone(5160301)	"	2	
	Bielle (5154332)	"	2	
	Cuscinetto gomma - supporti	"	1	(A5323)
	Cassetta asse meccanismo inver.marcia	"	1	(M 194)
	Camicia cassetta mecc.marcia avanti	"	12	
	Complesso iniettore (5227141)	"	2	
	Elementi filtro (D 28 IHM=I6)			
	GUARNIZIONI:			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" " " sinistra 5150059)	"	1	
Motorino avviamento 24 Volts(1109313)	"	1	
Camicia dei cilindri (5151595)	"	4	
Pistoni (5154419)	"	4	
Serie cuscinetti grandi posteriori (bassi 5151528-superiori 5150106)	"	4	
Cuscinetti princip.piede dell'asse (inferiori 5150017=super.5152918)	"	4	
Ritenuta supporti iniettore(5150249)	"	4	
Asse biella inisettore(5150852)	"	4	
Asse bilanciere inisettore(5150322)	"	4	
Bulloni per detto(5150325)	"	4	
Guida per valvola (5150280)	"	12	
Supporto tubo controllo(5150254)	"	1	
Rulli guida delle camme(51502293)	"	4	
Molle aste bilancieri(5150300)	"	6	
Molle per valvole(5155209)	"	12	
Braccio bilanciere destro(5150305)	"	2	
Braccio bilanciere sinistro(5150304)	"	2	
Braccio bilanciere iniettore(5150315)	"	2	
Iniettore tubo carburante	"	6	
Carter olio del volano(5154727)	"	2	
Cavo del tachimetro(1535144)14 piedi	"	1	(1535122-22 piedi)
Testa tachimetro (1535276)	"	1	
Indicatore temperatura olio(151865)	"	1	
" pressione " (1505948)	"	1	
" temperatura acqua(1510864)	"	1	
Tubo ventilazione (5157396)	"	1	
Fasce elastiche tenuta pistone(5160301)	"	16	
Bielle (5154332)	"	2	
Cuscinetto gomma - supporti	"	2	
Cassetta asse meccanismo inver.marcia	"	1	(A5323)
Camicia cassetta mecc.marcia avanti	"	1	(M 194)
Complesso iniettore (5227141)	"	12	
Elementi filtro (D 28 IH6=16)	"	2	
GUARNIZIONI:			
Guarn.piatto guida ventilatore(51502446)	"	2	
" cassetta volano	"	2	
" coperchio aria calda(5152438)	"	2	
" blocco cilind.circolaz.acqua	"	2	
" flangia pompa acqua	"	2	
" testa cilindri (5150045)	"	2	
" tubo scarico (D6=111)	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Nº d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna=DATA=
A.	Segue guarnizioni motozattera N.28			Docks Superintendent=1065 I.W.T. R.E.(Port Operating Coy) 2 Ottobre 1945
	Guarn. testa cilindri anteriori (5159977)	Nuove	4	
	Guarn. cilindri posteriori (5153976)	"	4	
	" Carter olio (D6=106)	"	2	
	" tachimetro	"	2	
	" cassetta ventilatori coperchio posteriore (5150234)	"	2	
	" cassetta volano (5150055)	"	2	
	" cassetta posteriore	"	2	
	" foro maniglia piatto (D6=252)	"	2	
	" pompa acqua ventil. (5150193)	"	2	
	" maniglia coperchio blocco cilindri (5152288)	"	2	
	" coperchio cuscinetto olio	"	2	
	coperchio uscita tubo olio	"	2	
	" tubo scarico deposito acqua serbatoio (D=346=162)	"	2	
	" protezione volano piccolo	"	2	(5150055)
	" coperchio raffred.olio (D2=182)	"	2	
	" cassetta " " (D2=181)	"	2	
	" mozzo supporto guida soffiatore ingranaggio (	"	2	
	" cuscinetti ritenuta asse principale (A.2004)	"	2	
	" piatto posteriore blocco cilindri (5152879)	"	2	
	" piatto posteriore supporto	"	2	
	" deviatore di calore (5226186)	"	2	
	" tappo filtro (5226186)	"	2	
	" foro maniglia del coperchio (D6=252)	"	2	
	Valvole di scarico	"	12	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	posteriore (5150234)	"	2	
"	cassetta volano (5150055)	"	2	
"	cassetta posteriore	"	2	
"	foro maniglia piatto(D6=252)	"	2	
"	pompa acqua ventil.(5150193)	"	2	
"	maniglia coperchio blocco cilindri(5152288)	"	2	
"	coperchio cuscinetto olio	"	2	
	coperchio uscita tubo olio	"	2	
"	tubo scarico deposito acqua serbatoio (D=346=I62)	"	2	
"	protezione volano piccolo	"	2	(5150055)
"	coperchio raffred.olio(D2=182)	"	2	
"	cassetta " " (D2=I8I)	"	2	
"	mozzo supporto guida soffiatore ingranaggio (	"	2	
"	cuscinetti ritenuta asse principale (A.2004)	"	2	
"	piatto posteriore blocco cilindri (5152879)	"	2	
"	piatto posteriore supporto	"	2	
"	deviatore di calore(5226186)	"	2	
"	tappo filtro (5226186)	"	2	
"	foro maniglia del coperchio (D6=252)	"	2	
	Valvole di scarico	"	12	

V°

.842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº D'ord. Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.nº	Quantità	Autorità che ha proceduto alla denuncia
	PEZZI DI RICAMBIO MOT. "TIGRE"			Doche Superintendent (1065 INT-R.F.-Port Operating Off 2 Ottobre 194
A.	Testa cilindri completa (9=960)	nuova	n. 1	
	Guarn.testa cilindro (9=963)	"	" 3	
	Guarn.tubo scarico	"	" 2	
	Iniettori			
	Pompa carburante completa(AMP10160 B5565)	"	" 1	
	Riduttori dal serbatoio	"	" 2	
	Doppio in valvola di alimentazione	"	" 3	
	Cuscinetto premo post.(9=428)	"	" 2	
	Valvole corpo testa cilindro	"	" 24	
	Perno elastico pistone(9=476)	"	" 12	
	Perno elastico biet.cilo (9=478)	"	" 6	
	MOTORI AUSILIARI-motore Ausiliario			
	Serie cuscinetti assali posteriori (21/223)	"	" 3	
	Serie cuscinetti principali(24/211/212)	"	" 3	
	Cuscinetti principali post.(23/250)	"	" 4	
	Piatto misura	"	" 2	
	Molla valvola interna (11=3=219)	"	" 3	
	Molla valvola esterna (11=3=220)	"	" 3	
	Complesso pompa carbur.(23=790=MC)	"	" 1	
	Iniettore (11=3=220)	"	" 1	
	Tubo iniettore carburante	"	" 1	
	Camicia cilindro (23/2506)	"	" 3	
	Fascia elastica camicia est.(8=1/B 16)	"	" 2	
	Raccordo valvola compress.(23=2269)	"	" 2	
	Elementi filtro carburante(23=2275A)	"	" 3	
	Bulloni biella (23=2266A)	"	" 1	
	Biella (23=2190)	"	" 1	
	Guarn.testa cilindro(24=2525)	"	" 2	
	Guarn.tubo fiamma scarico(8/I/057)	"	" 2	
	Valvola aspirazione (23/265)	"	" 2	
	Valvola scarico (23=266)	"	" 1	
	Guida puleggia (23=23)	"	" 3	
	Guarn.perno spia (23=401)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone comp.(4A204)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone olio (4A204)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone comp.(4A205)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone olio (4A205)	"	" 4	
	Altre parti di ricambio	"	" 1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pompa carburante completa([illegible] M5905)	"	"	1
Rifattori GAZ ed Pistoio	"	"	2
Doppio fu valvola di alimentazione	"	"	1
Cuscinetto rinvio post.(9=428)	"	"	2
Valvole rame testa cilindro	"	"	24
Fasce elastiche pistone(9=476)	"	"	12
Fasce elastiche pist.olio (9=478)	"	"	6
LINEA ELASTONE=motore ausiliario			
Serie cuscinetti rinvii posteriori (21/223)	"	"	3
Serie cuscinetti principali(24/210/218)	"	"	3
Cuscinetti principali post.(23/250)	"	"	4
Piatto chiave	"	"	2
Molla valvola interna (11=3=219)	"	"	3
Molla valvola esterna (11=3=220)	"	"	3
Complesso pompa carbur.(23=790=AC)	"	"	1
Iniettore (11=3=230)	"	"	1
Tubo iniettore carburante	"	"	1
Candela cilindro (21/2506)	"	"	1
Fascia elastica camicia est.(8=1/B116)	"	"	3
Ragnetto valvola scarico.(23=2269)	"	"	2
Elementi filtro carburante(23=2279A)	"	"	2
Bulloni biella (23=236A)	"	"	3
Biella (23=2195)	"	"	1
Guarn.testa cilindro(24=2525)	"	"	1
Guarn.tubo flangia scarico(8/I/C57)	"	"	2
Valvole aspirazione (21/265)	"	"	2
Valvole scarico (11=266)	"	"	2
Guida puleggia (GR=23)	"	"	1
Guarn.perno spia (23=401)	"	"	3
Fascia elast.pistone comp.(4A204)	"	"	4
Fascia elast.pistone olio (4A204)	"	"	4
Fascia elast.pistone comp.(4A205)	"	"	4
Fascia elast.pistone olio (4A205)	"	"	4
Altre parti di ricambio			
Alfine	"	"	3

2841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Acc AO/39.3/136 10000/148/3479 (2 of 2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12000/148/3479 (2 OF 2) PORT OF MURMANSK — OCT. 1945 INVENTORIES AND

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per motosattore RCL,5 e Rimorchiatori "Tunes",ceduti dal Docks Sopraintendente della R.Capitaneria di Portodi Venezia e da questa pagati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 2 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO ALLA DIFESA MARITTIMA
(Cap. C.C.P.N.)
IL DOCKS SOPRAINTENDENTE E CONSEGNATARIO DEL MATERIALE

V° IL COMMISSARIO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

dei pesi di ricambio per motosottore MAS,2 e Rimorchiatori "Turan",ceduti dal Docks Superintendent al la R.Capitaneria di Portoddi Venezia e da questa ceduti in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 2 ottobre 1945.-

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Ord. di Mat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna e data
A.	PEZZI DI RICAMBIO MOTOCATTERE R.C.L.			Docks Superintendent 1065 I.M.T.-T.M. (Port Operatig Coy) 2 Ottobre 1945
	Molle per valvole (M/6001-328)	nuove	n. 72	
	Valvole di aspirazione (M/6001-209)	"	" 30	
	Valvole di scarico (M/6001-316)	"	" 30	
	Bistone,spinotto fasce el.(M/600A-4191A)	"	" 6	
	Guida valvole aspirazione (M.6001-201)	"	" 30	
	Guida valvole scarico (M/6001-228)	"	" 40	
	Candele d'accensione (rigenerate)	"	" 100	
	Asse portaelica (di cui 2 rettificati e 4	"	" 6	
	Buscinetti asse portaelica	"	" 6	
	Dadi per elica	"	" 6	
	Rondelle per elcica	"	" 6	
	Distributori completi (IGO-4720)	"	" 2	
	Cavo per accensione	"	m. 9,50	
	Commutatore spire (IO-4070/M)	"	n. 4	
	Interruttore (BB-4001)	"	" 6	
	Diaframma pompa completo (855029)	"	" 10	
	Regolatore di voltaggio (VRP-4105/A)	"	" 2	
	Prigionieri di cuscinetti completi	"	" 20	
	Puntine di accensione (IGP-3028 FS)	"	" 4	
	Copplesso galleg.carb.(382006)	"	" 7	
	Copplesso bilaceri valvole (M/6001-311)	"	" 30	
	Guarnis.pompa sentina(MP-114)pacchi da 32	"	" 4	
	Cinghia trasmissione pompa (MP/157)	"	" 6	
	Cinghia del generatore (M/600B-329)	"	" 6	
	Serie dadi e rondelle	"	" 6	
	Braccio distributore rotante (IGS-IGI6/B)	"	" 6	
	Bottoni d'avviamento (A/778)	"	" 3	
	Complesso carburatore (S.P.M.-4)	"	" 1	
	Cavo valvola a farfalla	"	M/ 15	
	Cavo tachimetro sinistra (1535122)	"	n. 1	
	Cavo tachimetro dritta (1535144)	"	" 1	
	Guarnizione premitreccia asse elica poppa	"	Tbs 3	
	GUARNIZIONI			
	Guarn. testa cilindro (M/6001-328)	"	n. 8	
	" tubo scarico (M/6001-209)	"	" 8	
	" carter dell'olio(M/600B-406)	"	" 16	
	" coperchio carter(VA-3709)	"	" 4	
	" anteriore carter(M/600/B-313)	"	" 4	
	" tenuta cuscinetti(VA-3607)	"	" 4	
	" frontale puleggia(M/600B-305)	"	" 4	
	" coperchio pompa olio (C400L-231)	"	" 4	
	" tubo carburatore (AI-1927)	"	" 8	
	" regolatore detto (AI-1928)	"	" 8	
	" flangia detto (K8- 114)	"	" 4	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Valvole scarico (M/6001=328)	"	"	40
Candele d'accensione (rigenerate)	"	"	100
Asse portaelica (di cui 2 rettificati e 4	"	"	6
Cuscinetti asse portaelica	"	"	6
Dadi per elica	"	"	6
Rondelle per elcica	"	"	6
Distributori completi (IGC=4720)	"	"	2
Cavo per accensione	"	m.	9,50
Commutatore spire (IG=4070/M)	"	n.	4
Interruttore (SS=4001)	"	"	6
Diaframma pompa completo (855029)	"	"	10
Regolatore di voltaggio (VRP=4105/A)	"	"	2
Prigionieri di cuscinatti completi	"	"	20
Puntine di accensione (IGP=3028 FL)	"	"	4
Copalesso galleg.carb.(382006)	"	"	7
Copalesso bilacceri valvole (M/6001=311)	"	"	30
Guarnis.pompa sentina(MP=114)pacchi da 32	"	"	4
Cinghia trasmissione pompa (MP/157)	"	"	6
Cinghia del generatore (M/6003=329)	"	"	6
Serie dadi e rondelle	"	"	6
Braccio distributore rotante (IGS=IGI6/3)	"	"	6
Bottoni d'avviamento (A/778)	"	"	3
Complesso carburatore (S.F.M.=4)	"	"	1
Cavo valvola a farfalla	"	M/	15
Cavo tachimetro sinistra (1535122)	"	n.	1
Cavo tachimetro dritta (1535144)	"	"	1
Guarnizione premitreccia asse elica poppa	"	Tbs	3
GUARNIZIONI			
Guarn. testa cilindro (M/6001=328)	"	n.	8
" tubo scarico (M/6001=209)	"	"	8
" carter dell'olio(M/600B=406)	"	"	16
" coperchio carter(VA=3709)	"	"	4
" anteriore carter(M/600/B=313)	"	"	4
" tenuta cuscinetti(VA=3607)	"	"	4
" frontale puleggia(M/600B=305)	"	"	4
" coperchio pompa olio (CA00L=231)	"	"	4
" tubo carburatore (AI=1927)	"	"	8
" regolatore detto (AI=1928)	"	"	8
" flangia detto (KB= 114)	"	"	4
" lubr.aut.carter (M600B=201)	"	"	16
" valvola coperchio camera (M/600A=303	"	"	8
" flangia pompa acqua (D6=181)	"	"	8
" regolatore (A 1230=A)	"	"	8
" corpo carburatore (P/17836)	"	"	8
" pompa alimentazione (854003)	"	"	8
" coperchio supporto (VA=2098)	"	"	8
" corpo refrigeratore olio (M6=193)	"	"	8





Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Conf.ni	partite	Autorità che ha proceduto alla consegna e data
	(Segue Pezzi di ricambio Motoscafo S.C.L.)			
	Guarn. coperchio cop.piatto (YA-1840)	marca	n. 4	Docks Superintendent
	" foro manigli coperchio (3600B-142)	"	" 4	1945 I.M.T.-S.M.
				(Port Operating Cap)
	PEZZI DI RICAMBIO MOTOSCAFO "L.28"			2 Ottobre 1945
	Olio di Arcite	"	" 1	
	Pompa acqua Motor Fritta (5159060)	"	" 1	
	" " " sinistra (5159059)	"	" 1	
	Motorino avvia.to 24 Volts (1109315)	"	" 1	
	Camicia dei cilindri (5151595)	"	" 4	
	Pistoni (5150419)	"	" 4	
	Serie cuscinetti grandi posteriori			
	(bassi 5151525-superiori 5150106)	"	" 4	
	Cuscinetti principali piede dell'albero			
	(inferiori 5150017 - superiori 5152918)	"	" 4	
	Ritenute supporti iniettori (5150249)	"	" 4	
	Asse biella iniettore (5150852)	"	" 4	
	Asse bilanciere iniettore (5150322)	"	" 4	
	Bulloni per detto (5150325)	"	" 4	
	Guida valvole (5150288)	"	" 12	
	Supporto tubo controllo (5150264)	"	" 1	
	Rulli guida delle camme (5150293)	"	" 4	
	Molle aste bilancieri (5150300)	"	" 6	
	Molle per valvole (5155209)	"	" 12	
	Braccio bilanciere destro (5150305)	"	" 2	
	Braccio bilanciere sinistro (5150304)	"	" 2	
	Braccio bilanciere iniettore (5150315)	"	" 2	
	Iniettore tubo carburante	"	" 6	
	Carter olio del volano (5154727)	"	" 2	
	Cavo del tachimetro (1535144) 14 piedi	"	" 1	(1535122 22 piedi)
	Testa tachimetro (1535276)	"	" 1	
	Indicatore temperatura olio (1510865)	"	" 1	
	" pressione " (1505948)	"	" 1	
	" temperatura acqua (1510864)	"	" 1	
	Tubo ventilazione (5157396)	"	" 1	
	Fasce elastiche tenuta pistone (5160103)	"	" 16	
	Bielle (5154332)	"	" 2	
	Cuscinetto grande supporti	"	" 2	
	Cassetta asse meccanismo inversione marcia	"	" 1	(A5323)
	Camicia cassetta mecc.marcia avanti	"	" 1	(H 194)
	Complesso iniettore (5227141)	"	" 12	
	Elementi filtro (3 28 2B-16)	"	" 2	
	Guarnizioni			
	Guarn.piatto guida ventilatore (5150246)	"	" 2	
	" cassetta volano	"	" 2	
	" coperchio aria calda (5152638)	"	" 2	
	" blocco cilindro circol.acqua	"	" 2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Camicia dei cilindri (5151595)	"	"	4	
Pistoni (5150419)	"	"	4	
Serie cuscinetti grandi posteriori (bussi 5151528-superiori 5150106)	"	"	4	
Cuscinetti primipali piede dell'asse (inferiori 5150017 - superiori 5152918)	"	"	4	
Ritenute supporti iniettori (5150089)	"	"	4	
Anne biella iniettore (5150852)	"	"	4	
Anne bilanciere iniettore (5150322)	"	"	4	
Bulloni per fatto (5150325)	"	"	4	
Guida valvole (5150088)	"	"	12	
Supporto tubo controllo (5150264)	"	"	1	
Bulli guida delle casse (5150093)	"	"	4	
Colle aste bilanciori (5150300)	"	"	6	
Calle per valvole (5155209)	"	"	12	
Braccio bilanciere destro (5150305)	"	"	2	
Braccio bilanciere sinistro (5150304)	"	"	2	
Braccio bilanciere iniettore (5150315)	"	"	2	
Iniettore tubo carburante	"	"	6	
Carter olio del volano (5154727)	"	"	2	
Cavo del tachimetro (1535166) 14 piedi	"	"	1	(1535122 22 piedi)
Testa tachimetro (1515276)	"	"	1	
Indicatore temperatura olio (1510865)	"	"	1	
" pressione " (1505948)	"	"	1	
" temperatura acqua(1510864)	"	"	1	
Tubo ventilazione (5157396)	"	"	1	
Fasce elastiche tenuta pistone(5160103)	"	"	16	
Biella (5154332)	"	"	2	
Cuscinetto gamma - supporti	"	"	2	
Cassetta olio meccanismo inversione marcia	"	"	1	(A5323)
Camicia cassetta mecc.marcia avanti	"	"	1	(B 194)
Complesso iniettore (5227141)	"	"	12	
Elementi filtro (D 28 J00476)	"	"	2	
Guarnizioni				
Guarn.piatto guida ventilatore (5150266)	"	"	2	
" cassetta volano	"	"	2	
" coperchio aria calda (5152638)	"	"	2	
" blocco cilindro circol.acqua	"	"	2	
" flangia pompa acqua	"	"	2	
" testa cilindri (5150045)	"	"	2	
" tubo scarico (D6-711)	"	"	2	

2838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna=DATA=
A.	Serie guarnizioni motoattore T.28			Docks Superintendent-1065 I.T.I. R.E.(Port Operating Coy) 2 Ottobre 1945
	Guarn. testa cilindri anteriori (5152677)	Nuove	4	
	Guarn. cilindri posteriori (5152976)	"	4	
	" Carter olio (T6-106)	"	2	
	" tachimetro	"	2	
	" cassetta ventilatori coperchio posteriore (5150274)	"	2	
	" cassetta volano (5150055)	"	2	
	" cassette posteriore	"	2	
	" foro maniglia piatto(T6-252)	"	2	
	" pompa acqua ventil.(5150193)	"	2	
	" maniglia coperchio blocco cilindri(5152288)	"	2	
	" coperchio cuscinetto olio	"	2	
	coperchio uscita tubo olio	"	2	
	" tubo scarico deposito acqua serbatoio (T-346-162)	"	2	
	" protezione volano piccolo	"	2	(5150055)
	" coperchio ruffred.olio(T2-182)	"	2	
	" cassetta " " (T2-181)	"	2	
	" mozzo supporto guida soffiatore ingranaggio (	"	2	
	" cuscinetti ritenuta asse principale (A.2004)	"	2	
	" piatto posteriore blocco cilindri (5152879)	"	4	
	" piatto posteriore supporto	"	2	
	" deviatore di calore(5226186)	"	2	
	" tappo filtro (5226186)	"	2	
	" foro maniglia del coperchio (T6-252)	"	2	
	Valvola di scarico	"	12	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	cannetta volano (5150055)	"	2	
"	cassetta posteriore	"	2	
"	foro maniglia piatto([illegible])	"	2	
"	pompa acqua ventil.(5150193)	"	2	
"	maniglia coperchio blocco cilindri(5152296)	"	2	
"	coperchio cassinetto olio	"	2	
	coperchio uscita tubo olio	"	2	
"	tubo scarico deposito acqua acetatoio ([illegible])	"	2	
"	protezione volano piccolo	"	2	(5150055)
"	coperchio raffred.olio([illegible])	"	2	
"	cannetta " " ([illegible])	"	2	
"	cuscinetto supporto guida soffiatore ingranaggio (	"	2	
"	cuscinetti ritenuta asse principale ([illegible])	"	2	
"	piatto posteriore blocco cilindri ([illegible])	"	2	
"	piatto posteriore supporto	"	2	
"	deviatore di calore(5226186)	"	2	
"	tappo filtro (5226186)	"	2	
"	foro manigla del coperchio ([illegible])	"	2	
	Valvole di scarico	"	12	

IL COLONNELLO

[illegible]

2837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna. = D a t a =
	PEZZI DI RICAMBIO RIM."TANAC"			
	Testa cilindri completa (9=960)	Nuova	1	Docks Superinten_
	Guarn.testa cilindro(9=963)	"	3	det(1065 IWT.R.E.
	Guarn.tubo scarico	"	3	Port Operating
	Iniettori	"	2	Coy)
	Pompa carburante completa (AIPIC I6CNS505)	"	1	2 Ottobre 1945
	Riduttori del soffiatoio	"	2	
	Doppio in valvola di alimentazione	"	3	
	cuscinetto grande post.(9=422)	"	2	
	Valvole gomma testa cilindro	"	24	
	Fasce elastiche pistone(9=476)	"	12	
	" " pist.olio (9=478)	"	6	
	LISTER BLACSTONE=Motore Ausiliario			
	Serie cuscinetti grandi post(23/223)	"	3	
	Serie cuscinetti princ.24/211/212)	"	3	
	Cuscinetti principali post.(23/2503)	"	4	
	Piatto ghiera	"	2	
	Molla valvola interna(11=3=219)	"	3	
	Molla valvola esterna(11=3=220)	"	3	
	Complesso pompa carb.(23=790=A0)	"	1	
	Iniettore (11=3=220)	"	1	
	Tubo iniettore carburante	"	1	
	Camicia cilindro (23/2506)	"	1	
	Fascia elastica camicia cat.(8=1/3116)	"	3	
	Rapporto valvola compres.(23=2269)	"	2	
	Elementi filtro carburante(23=2279A)	"	2	
	Bulloni biella (23=2261)	"	3	
	Biella (23=2196)	"	1	
	Guarn.testa cilindro (24=2525)	"	1	
	Guarn.tubo flangia scarico (8/I/357)	"	2	
	Valvola aspirazione (23/265)	"	2	
	Valvola scarico (23=266)	"	2	
	Guida puleggia (23)	"	1	
	Guarn.porta spia (23=401)	"	3	
	Fascia elastica pistone comp.(4A204)	"	4	
	" " " olio (4A204)	"	4	
	" " " comp.(4A205)	"	4	
	" " " olio (4A205)	"	4	
	ALTRE PARTI DI RICAMBIO			
	Eliche	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riduttori del sollevatore	"	3
Doppio in valvola di alimentazione	"	2
cuscinetto grande post.(9=422)	"	24
Valvole gomma testa cilindro	"	12
Fasce elastiche pistone(9=476)	"	6
" " pist.olio (9=478)		

LISTER BLACSTONE=Motore Ausiliario

Serie cuscinetti grandi post(23/223)	"	3
Serie cuscinetti princ.(24/211/212)	"	3
Cuscinetti principali post.(23/2503)	"	4
Piatto ghiera	"	2
Molla valvola interna(11=3=219)	"	3
Molla valvola esterna(11=3=220)	"	3
Complesso pompa carb.(23=790=AC)	"	1
Iniettore (11=3=220)	"	1
Tubo iniettore carburante	"	1
Camicia cilindro (23/2506)	"	1
Fascia elastica camicia est.(8=1/3116)	"	3
Rapporto valvola compres.(23=2269)	"	2
Elementi filtro carburante(23=2279A)	"	2
Bolloni biella (23=226A)	"	3
Biella (23=2196)	"	1
Guarn.testa cilindro (24=2325)	"	1
Guarn.tubo flangia scarico (8/I/057)	"	2
Valvola aspirazione (23/265)	"	2
Valvola scarico (23=266)	"	2
Guida puleggia (23)	"	1
Guarn.porta spia (23=40I)	"	3
Fascia elastica pistone comp.(4A204)	"	4
" " " olio (4A204)	"	4
" " " comp.(4A205)	"	4
" " " olio (4A205)	"	4

ALTRE PARTI DI RICAMBIO

Eliche	"	3

IL CAPO SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
(Gen. S. Conti)

2836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per motore ottone tipo M.L, N 2 Rimorchiatore "Tanaro", ceduti dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 2 ottobre 1945.=

IL CAPOSERVIZIO DELLE OFFICINE
(dott. ing. [illegible])
IL RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Scelle)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per moto attore tipo ML, 4 e Rimorchiatore "Tenace", ceduti dal Docks Su = perintendent alla R.Capitaneria di porto di Ve= nezia e da questa passati in consegna al Provve ditorato al Porto di Venezia, in data 2 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO (ALLEVI NAV)
(dott. [illegible])
COMANDANTE DEL RIMORCHIATORE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bozile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

2835

N. d'ord. di mat.inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.mi	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna e data
	PEZZI DI RICAMBIO MOTOCATTURE M.C.L.			Docks Superintendent 1065 I.M.T.-M.E. (Port Operatig Coy) 2 Ottobre 1945
	Molle per valvole (M/6001-328)	nuove	n. 72	
	Valvole di aspirazione (M/6001-209)	"	" 30	
	Valvole di scarico (M/6001-316)	"	" 30	
	Pistone,spinotto fasce el.(M/6001-4191A)	"	" 6	
	Guida valvole aspirazione (M.6001-201)	"	" 30	
	Guida valvole scarico (M/6001-228)	"	" 40	
	Candele d'accensione (rigenerate)	"	" 100	
	Asse portaelica (di cui 2 rettificati e 4	"	" 6	
	Guscinetti asse portaelica	"	" 6	
	Dadi per elica	"	" 6	
	Rondelle per elica	"	" 6	
	Distributori completi (IGG-4720)	"	" 2	
	Cavo per accensione	"	Mt. 9,50	
	Commutatore spire (IG-4070/M)	"	n. 4	
	Interruttore (GG-4001)	"	" 6	
	Diaframma pompa completo (855029)	"	" 10	
	Regolatore di voltaggio (VRP-4105/A)	"	" 2	
	Prigionieri di cuscinetti completi	"	" 20	
	Puntine di accensione (IGP-3028 M)	"	" 4	
	Complesso galleg.carb.(382006)	"	" 7	
	Complesso bilancieri valvole (M/6001-311)	"	" 30	
	Guarnis.pompa sentina(MP-114)pacchi da 32	"	" 4	
	Cinghia trasmissione pompa (MP/157)	"	" 6	
	Cinghia del generatore (M/6003-329)	"	" 6	
	Serie dadi e rondelle	"	" 6	
	Braccio distributore rotante (IGG-I0I6/B)	"	" 6	
	Bottoni d'avviamento (A/778)	"	" 3	
	Complesso carburatore (S.U.M.-4)	"	" 1	
	Cavo valvola a farfalla	"	Mt/ 15	
	Cavo tachimetro sinistra (1535122)	"	n. 1	
	Cavo tachimetro dritta (1535144)	"	" 1	
	Guarnizione premitrecce asse elica poppa	"	Tbn 3	
	GUARNIZIONI			
	Guarn. testa cilindro (M/6001-328)	"	n. 8	
	" tubo scarico (M/6001-209)	"	" 8	
	" carter dell'olio(M/6003-406)	"	" 16	
	" coperchio carter(VA-3709)	"	" 4	
	" anteriore carter(M/600/B-313)	"	" 4	
	" tenuta cuscinetti(VA-3607)	"	" 4	
	" frontale puleggia(M/6003-305)	"	" 4	
	" coperchio pompa olio (6400L-231)	"	" 4	
	" tubo carburatore (AI-1927)	"	" 8	
	" regolatore detto (AI-I928)	"	" 8	
	" flangia detto (KF- 114)	"	" 4	
	" [illegible] carter (M6003-201)	"	" 16	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R.T.F. CAPO SERVIZIO LOGISTICO

Candele d'accensione (rigenerate)	"	"	100
Asse portaelica (di cui 2 rettificati e 4	"	"	6
Cuscinetti asse portaelica	"	"	6
Dadi per elica	"	"	6
Rondelle per elica	"	"	6
Distributori completi (IGC=4720)	"	"	2
Cavo per accensione	"	m.	9,50
Commutatore spire (IC=4070/M)	"	n.	4
Interruttore (BB=4001)	"	"	6
Diaframma pompa completo (855029)	"	"	10
Regolatore di voltaggio (VRP=4105/A)	"	"	2
Prigionieri di cuscinetti completi	"	"	20
Puntine di accensione (IGP=3028 FB)	"	"	4
Complesso galleg.carb.(382006)	"	"	7
Complesso bilancieri valvole (M/6001=311)	"	"	30
Guarnis.pompa sentina(GP=114)pacchi da 32	"	"	4
Cinghia trasmissione pompa (GP/157)	"	"	6
Cinghia del generatore (M/6003=329)	"	"	6
Serie dadi e rondelle	"	"	6
Braccio distributore rotante (IGD=IGI6/B)	"	"	6
Bottoni d'avviamento (A/778)	"	"	3
Complesso carburatore (S.U.H.=4)	"	"	1
Cavo valvola e farfalla	"	m.	15
Cavo tachimetro sinistra (1535122)	"	"	1
Cavo tachimetro destra (1535144)	"	"	1
Guarnizione premitreccia asse elica poppa	"	Ths	3
GUARNIZIONI			
Guarn. testa cilindro (M/6001=328)	"	n.	8
" tubo scarico (M/6001=209)	"	"	8
" carter dell'olio(M/6003=406)	"	"	16
" coperchio carter(VA=3709)	"	"	4
" anteriore carter(M/6003=313)	"	"	4
" tenuta cuscinetti(VA=3607)	"	"	4
" frontale puleggia(M/6003=305)	"	"	4
" coperchio pompa olio (C400L=231)	"	"	4
" tubo carburatore (AI=1927)	"	"	8
" regolatore detto (AI=1928)	"	"	8
" flangia detto (MB= 114)	"	"	4
" lubr.sut.carter (M6003=201)	"	"	16
" valvola coperchio camera (M/6003=303	"	"	8
" flangia pompa acqua (36=101)	"	"	8
" regolatore (A 1230=A)	"	"	8
" corpo carburatore (M/17836)	"	"	8
" pompa alimentazione (854003)	"	"	8
" coperchio supporto (VA=2098)	"	"	8
" corpo refrigeratore olio (M6=193)	"	"	8

N° CAPO SERVIZIO GENERALE E VARIO

2834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per'orô. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONI	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna-Data-
	(segue pezzi di ricambio Motozattera A.C.L.)			
	Guarn.coperchio sup.piatto(VA-3840)	Nuove	4	Docks Superintendent 1065
	" foro cambelia coperchio(3000Z-312)	"	4	T.W.T.-R.E. (Port Operating Coy)
	PEZZI DI RICAMBIO MOTOZATTERA "2.28"	"	1	2 Ottobre 1945
	Slitta di diritto	"	1	
	Pompa acqua dolce diritta(5159060)	"	1	
	" " " sinistra 5159059)	"	1	
	Deterino avviamento da Tolto(1102213)	"	4	
	Camicia del cilindro (5151555)	"	4	
	Pistoni (5154110)	"	4	
	Serie cuscinetti grandi posteriori (banat 5151525-superiori 5150100)	"	4	
	Cuscinetti grandi testa d'asse (inferiori 5150077-super.5152918)	"	4	
	Ritenuta supporti iniettore(5150249)	"	4	
	Asse biella iniettore(5150052)	"	4	
	Asse bilanciere iniettore(5150322)	"	4	
	Bulloni per testa(5150325)	"	12	
	Guida per valvola (5150268)	"	1	
	Supporto asse bilanciere(5150264)	"	4	
	Anelli guida delle canne(5152293)	"	6	
	Molle aste bilanciori(5150300)	"	12	
	Molle per valvole(5153209)	"	2	
	Braccio bilanciere destro(5150305)	"	2	
	Braccio bilanciere sinistro(5150304)	"	2	
	Braccio bilanciere iniettore(5150315)	"	6	
	Iniettore tubo carburante	"	2	
	Carter olio del volano(5154727)	"	1 (5)5122-22 piedi)	
	Cavo del tachimetro(1535144)14 piedi	"	1	
	Testa tachimetro (1535276)	"	1	
	Indicatore temperatura olio(151865)	"	1	
	" pressione " (1505948)	"	1	
	" temperatura acqua(1510864)	"	1	
	Tubo ventilazione (5157396)	"	16	
	Fasce elastiche tenuta pistone(5160303)	"	2	
	Bielle (5154332)	"	2	
	Cuscinetto gomma - supporti	"	1 (A5543)	
	Cassetta asse meccanismo inver.marcia	"	1 (A 194)	
	Cavetto cassetta mecc.marcia avanti	"	12	
	Complesso iniettore (5227141)	"	2	
	Elementi filtro (5 28 IHB-16)			
	[illegible]			

CAPO SPEDIZIONE DELLA MARINA MERCANTILE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 Ottobre 1945

Testa acqua lato destra(5153060)	"	1	
" " " sinistra 5153059)	"	1	
Cotorino avviamento 24 Volts(1109113)	"	1	
Cuscino dei cilindri (5151593)	"	4	
Pistoni (5154119)	"	6	
Serie cuscinetti grandi posteriori			
(bassi 5151708-superiori 5150106)	"	4	
Cuscinetti grandi, lato dell'asse			
(inferiori 5150017-super.5152928)	"	4	
Ritenute supporti iniettore(5150249)	"	4	
Asse biella iniettore(5150252)	"	4	
Asse bilanciere iniettore(5150,22)	"	4	
Bulloni per testa(5150325)	"	1	
Guida per valvola (5150260)	"	12	
Supporto asse bilanciere(5150264)	"	1	
Anelli guida delle candele(5150253)	"	4	
Molle pate bilanciari(5150,00)	"	6	
Molle per valvole(5155209)	"	12	
Braccio bilanciere destro(5150,06)	"	2	
Braccio bilanciere sinistro(5150304)	"	2	
Braccio bilanciere iniettore(5150315)	"	2	
Iniettore tubo combustibile	"	6	
Carter olio del volano(5154727)	"	2	
Cavo del tachimetro(1535144)14 piedi	"	1 (1535122-22 piedi)	
Testa tachimetro (1525276)	"	1	
Indicatore temperatura olio(151865)	"	1	
" pressione " (1505948)	"	1	
" temperatura acqua(1510864)	"	1	
Tubo ventilazione (5157296)	"	1	
Fasce elastiche tenuta pistone(5160303)	"	18	
Bielle (5154132)	"	2	
Cuscinetto corsa - supporti	"	2	
Cassetta asse meccanismo inver.marcia	"	1 (35123)	
Custodia cassetta acc.marcia avanti	"	1 (194)	
Complesso iniettore (5227141)	"	12	
Elementi filtro (28 IT6=16)	"	2	
CHIAVETTONI:			
Chiav.piatto guida ventilatore(5150244)	"	2	
" cassetta volano	"	2	
" coperchio asta valvola(5152438)	"	2	
" blocco cilind.circolaz.acqua	"	2	
" flangia pompa acqua	"	2	
" testa cilindri (5130015)	"	2	
" tubo scarico (T6=1?1)	"	2	

2833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° Ord. Cat.inv.		NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna e data
A		Seconde riparazioni motoscafetto Z.28			Docks Superintendent - 1065 I&E-M.E.(Port Operating Coy) 2 Ottobre 1945
		Smeriglio tutte cilindri anteriori (5153977)	nuove	n. 4	
		" cilindri posteriori(5153976)	"	" 4	
		" carter olio (D6-106)	"	" 2	
		" tachimetro	"	" 2	
		" cassetta ventilatori coperchio posteriore (5150234)	"	" 2	
		" cassetta volano(5150059)	"	" 2	
		" cassetta posteriore(	"	" 2	
		" foro manicotto piatto(D6-252)	"	" 2	
		" pompa acqua ventil.(5150193)	"	" 2	
		" manicotto coperchio blocco cilindri(5152288)	"	" 2	
		"coperchio cuscinetto olio	"	" 2	
		" coperchio uscita tubo olio	"	" 2	
		" tubo scarico deposito acqua serbatoio (D-346-162)	"	" 2	
		" protezione volano piccolo	"	" 2	(5150055)
		" coperchio raffreddatore olio (D2-182)	"	" 2	
		" cassetta raffreddamento olio (D2-181)	"	" 2	
		" bronzo supporto guida soffietto inferiore(	"	" 2	
		" cuscinetti ritenuta asse principale (A 2004)	"	" 2	
		" piatto posteriore blocco cilindri (5152879)	"	" 2	
		" Piatto posteriore supporto	"	" 2	
		" deviatore di calore (5226196)	"	" 2	
		" tappo filtro (5226185)	"	" 2	
		" foro manicotto del coperchio (D6-252)	"	" 2	
		Valvole di scarico	"	" 12	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	pompe acqua ventil.(5150191)	"	" 2	
"	semiflia coperchio blocco cilindri(5152088)	"	" 2	
"coperchio cuscinetto olio		"	" 2	
"	coperchio uscita tubo olio	"	" 2	
"	tubo scarico deposito acqua serbatoio (D=346-162)	"	" 2	
"	protezione volano piccolo	"	" 2	(5150055)
"	coperchio raffreddatore olio (102-182)	"	" 2	
"	cassetta raffreddamento olio (82-181)	"	" 2	
"	Asse supporto puleggia soffiatore incrociato(	"	" 2	
"	cuscinetti pitanuta asse principale (A 2004)	"	" 2	
"	piatto posteriore blocco cilindri (5152079)	"	" 2	
"	Piatto posteriore supporto	"	" 2	
"	deviatore di calore (5226186)	"	" 2	
"	tappo filtro (5226186)	"	" 2	
"	fune semiflia del coperchio (95-252)	"	" 2	
Valvole di scarico		"	" 12	

2832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº D'ord. Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha precedentemente [illegible]
A.	PEZZI DI RICAMBIO MOT. "ISAC"			
	Serie cilindri completa (9=950)	nuova	n. 1	[illegible] tendent (1955
	Guarn.testa cilindro (9=951)	"	" 3	I.T.=R.I.-Short
	Guarn.tubo scarico	"	" 3	Operating Coy)
	Iniettori	"	" 2	1 ottobre 1945
	Pompa carburante completa(AP210360 N3505)	"	" 1	
	Riduttori del ns rifasio	"	" 6	
	Corpio la valvola di alimentazione	"	" 1	
	Cuscinetto -trenco post.(9=422)	"	" 2	
	Valvola cuna a testa cilindro	"	" 24	
	Fasce elastiche pistone(9=476)	"	" 12	
	Fasce elastiche pist.olio (9=478)	"	" 6	
	LINEA MACCHINE- otore Ausiliario			
	Serie cuscinetti erandi posteriori (23/223)	"	" 3	
	Serie cuscinetti principali(24/211/212)	"	" 3	
	Cuscinetti prenaipali post.(23/2303)	"	" 4	
	Piatto chiera	"	" 2	
	Sulla valvola interna (11=3=219)	"	" 3	
	Sulla valvola esterna (11=3=220)	"	" 3	
	Complesso pompa carbur.(23=750=AC)	"	" 1	
	Iniettore (11=3=220)	"	" 1	
	Tubo iniettore corburante	"	" 1	
	Camicia cilindro (23/2306)	"	" 3	
	Fasce elastica camicia cil.(9=1/2=16)	"	" 3	
	Ranpero valvola compress.(23=2269)	"	" 2	
	Elementi filtro carburante(23=2796)	"	" 2	
	Bolloni biella (23=2256A)	"	" 3	
	Biella (23=2198)	"	" 1	
	Guarn.testa cilindro(24=2525)	"	" 1	
	Guarn.tubo flunfia scarico(9/3/257)	"	" 2	
	Valvole aspirazione (23/265)	"	" 2	
	Valvole scarico (23=266)	"	" 2	
	Guida paleerin (23=3)	"	" 1	
	Guarn.perno spia (23=401)	"	" 3	
	Fascia elast.pistone comp.(4AA04)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone olio (4A204)	"	" 4	
	Fa cia elast.pistone comp.(4AA05)	"	" 6	
	Fascia elast.pistone olio (4A205)	"	" 4	
	Altre parti di ricambio	"	" 3	
	Fiche			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tondo in valvola di alimentazione	"	"	1
Coperchio cronce post.(9=429)	"	"	2
Valvole corpo tanto olio/gas	"	"	24
Fasce elastiche pistone(9=476)	"	"	12
Fasce elastiche pist.olio (9=478)	"	"	6

Libro 5 Ricambio, altre ausiliarie

Serie cuscinetti cranki posteriori (21/233)	"	"	3
Serie cuscinetti principali(24/211/212)	"	"	3
Cuscinetti principali post.(23/2403)	"	"	4
Piatto chiave	"	"	2
Molla valvola interna (11=3=219)	"	"	3
Molla valvola esterna (11=3=220)	"	"	3
Complesso pompa carbur.(23=7[illegible])	"	"	1
Iniettore (11=3=[illegible])	"	"	1
Tubo iniettore carburante	"	"	1
Camicia cilindro (23/2506)	"	"	1
Fascia elastica camicia ant.(8=1/[illegible])	"	"	3
Supporto valvole compens.(23=2269)	"	"	2
Elementi filtro carburante(23=2379A)	"	"	2
Bulloni biella (23=219A)	"	"	3
Biella (23=2190)	"	"	1
Guarn.testa cilindro(24=2505)	"	"	1
Guarn.tubo flangia scarico(8/3/057)	"	"	2
Valvola aspirazione (21/265)	"	"	2
Valvola scarico (22=266)	"	"	2
Getto polverizz (3B=23)	"	"	1
Guarn.porta spia (23=401)	"	"	3
Fascia elast.pistone comp.(4A204)	"	"	4
Fascia elast.pistone olio (4A204)	"	"	4
Fascia elast.pistone comp.(4A205)	"	"	4
Fascia elast.pistone olio (4A205)	"	"	4

Altre parti di ricambio
Motore

	"	"	3

IL CONSIGLIO
[illegible]

2831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per motopattore tipo RBL, Z e Rimorchiatore "Tanao", ceduti dal Docks Su = perintendent alla R.Capitaneria di Porto di Ve= nezia e da questa passati in consegna al Provve ditorato al Porto di Venezia, in data 2 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO SILURATE E MARE
(Capo G. Genio)
CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bacile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei pezzi di ricambio per motocattere tipo RUL, 2 e Rimorchiatori "Tamea",ceduti dal Docks Su = perintendent alla R.Capitaneria di Porto di Ve= nezia e da questa passati in consegna al Provve ditorato al Porto di Venezia,in data 2 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO CALAFE E MARE
(Giovanni Cenni)
CONTABILE RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bacile)

2830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Ord. at.Ins.		Cond.ne	Quantità	Autorità che ha rilasciato l'autor.
	RICAMBI MOTORE [illegible]			
A.	Colle per valvole (/6001=128)	nuove	n. 72	Docks Superintendent=1065 T/T=1 (Port Operating Coy) 2 ottobre 1943
	Valvole di aspirazione(/6001=209)	"	" 30	
	Valvole di scarico (/6001=176)	"	" 30	
	Pistone,spinotto fasce elast.(/6004=4191A)	"	" 6	
	Guida valvole aspirazione.(/6001=201)	"	" 30	
	Guida valvole scarico(/6001=202)	"	" 40	
	Candele d'accensione(rigenerate)	"	" 100	
	Asse portelica(i cui 3 rettifiche 4	"	" 6	
	Cuscinetti asse portelica	"	" 6	
	Dadi per elica	"	" 6	
	Rondelle per elica	"	" 6	
	Giuntiboteri completi(IGC=4720)	"	" 2	
	Cavo per accensione	"	A/P. 50	
	Commutatore spire(IG=2670/H)	"	n. 4	
	Interruttori(GB=4001)	"	" 6	
	Tinfrenna pompa completo(G55C=9)	"	" 10	
	Regolatore di voltaggio(VRT=4705/A)	"	" 2	
	Prigionieri di cuscinetti completi	"	" 20	
	Puntine accensione(IGC=620 B)	"	" 4	
	Complesso filtro(/6004)	"	" 7	
	Cinghie trasmissione acqua(GE/167)	"	" 10	
	Cinghia del generatore(/6004=329)	"	" 4	
	Serie dadi e rondelle	"	" 6	
	Mozzo distributore accens.(IG=I0768)	"	" 6	
	Rot ori avviamento(A/777)	"	" 6	
	Complesso carburatore(GBC=4)	"	" 3	
	Cavo valvola a farfalla	"	" 1	
	Cavo tachimetro sinistro(TS/S1442)	"	n. 15	
	Cavo tachimetro destro (SS/D164)	"	n. 1	
	Guarn.rasamento asse elica pompa	"	" 1	
	GUARNIZIONI	"	Kg 3	
	Guarn.testa cilindro(/6001=128)	"	n. 5	
	" tubo scarico (/6001=209)	"	" 8	
	" carter olio (/6003=406)	"	" 15	
	" coperchio carter(VA=1709)	"	" 4	
	" anteriore carter(/6003/Ba=101)	"	" 4	
	" tenuta cuscinetti(VA=1607)	"	" 4	
	" frontale puleggia(/6008=105)	"	" 4	
	" coperchio pompa olio(G4KL=231)	"	" 4	
	" tubo carburatore (AI=I747)	"	" 6	
	" regolatore detto (AI=1928)	"	" 8	
	" flangia detto (AI=114)	"	" 4	
	" lubr.autom.carter(M/6003=201)	"	" 10	
	" [illegible] (/6004=103)	"	" 8	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Cuscinetti asse portaelica	"	"	6
Anodi per elica	"	"	6
Rondelle per elica	"	"	6
Distributori completi(TCC-4720)	"	"	2
Cavo per accensione	"	m.	4,00-4,50
Commutatore spire(TC-4270/M)	"	n.	4
Interruttori(TC-4351)	"	"	6
Pompa completa(P550C1)	"	"	10
Regolatore di voltaggio(TC-4705/A)	"	"	2
Cuscinetti completi	"	"	20
Puntine accensione(TC-4345 S)	"	"	4
Complesso gallegg.carb.(4100)	"	"	7
Complesso bilancieri valv.(/6001-[illegible])	"	"	10
Carter pompa acqua([illegible])piccoli da 32	"	"	4
Cinghia trasmissione pompa(32/157)	"	"	6
Cinghia del generatore(/6005-[illegible])	"	"	6
Serie anodi a rondelle	"	"	6
Tricoide distributore rotante(TC-3076B)	"	"	6
Motorini avviamento(/770)	"	"	3
Complesso carburatore([illegible])	"	"	1
Cavo valvola a farfalla	"	m.	15
Cavo technistro minatura(15/5122)	"	n.	1
Cavo technistro eritia (=5/5144)	"	"	1
Smarm.Tre/ltrocc nave elica pompa	"	Kg.	3

QUADRI 1001

Guarn.testa cilindro(/6001-[illegible])	"	n.	6
" tubo scarico (/6003-[illegible])	"	"	8
" carter olio (/6003-406)	"	"	16
" coperchio carter(VA=1709)	"	"	4
" anteriore carter(/6003-[illegible])	"	"	4
" tenuta cuscinetti(VA=[illegible])	"	"	4
" frontale puleggia(/5003-[illegible])	"	"	4
" coperchio pompa olio([illegible])	"	"	4
" tubo carburatore (AI=1927)	"	"	8
" regolatore detto (AI=1928)	"	"	8
" flangia detto ([illegible])	"	"	4
" lubr.autom.carter(P/5003-201)	"	"	16
" valvola coperchi cam.(P/6004-[illegible])	"	"	8
" flangia pompa acqua(P6=161)	"	"	8
" regolatore (A 1210=A)	"	"	8
" corpo carburatore(P/17035)	"	"	8
" pompa alimentazione(864903)	"	"	8
" coperchio ingranato(VA=2098)	"	"	8
" corpo refrigeratore olio([illegible])	"	"	8

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRIC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

.829

N°D'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONI	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna-Data-
	(Segue pezzi di ricambio Motozattera S.G.L.)			
	Guarn.coperchio sup.piatto(YA-3840)	Nuovo	4	Docks Superintendent I065
	" foro manella coperchio(4000-212)	"	4	U.S.T.C.E. (Port Operating Coy)
	PEZZI DI RICAMBIO MOTOZATTERA "Z.28"			
	Pulica di dritta	"	1	2 Ottobre 1945
	Pompa acqua dolce dritta(5159060)	"	1	
	" " " sinistra 5159059)	"	1	
	Motorino avviamento 24 Volts(1109113)	"	1	
	Camicia dei cilindri (5151595)	"	4	
	Pistoni (5154419)	"	4	
	Serie cuscinetti grandi posteriori (bassi 5151328-superiori 5150196)	"	4	
	Cuscinetti principale piede dell'asse (inferiori 5150017-super.5152916)	"	4	
	Ritenuta supporti iniettore(5150249)	"	4	
	Asse biella iniettore(5150232)	"	4	
	Asse bilanciere iniettore(5150242)	"	4	
	Bulloni per asse(5150325)	"	12	
	Guida per valvola (5150258)	"	1	
	Supporto tubo bilanciere(5150264)	"	4	
	Nulli guide delle aste(5150293)	"	6	
	Molle aste bilancieri(5150106)	"	12	
	Molle per valvole(5155203)	"	4	
	Braccio bilanciere destro(5150305)	"	2	
	Braccio bilanciere sinistro(5150304)	"	2	
	Braccio bilanciere iniettore(5150317)	"	2	
	Iniettore tubo carburante	"	6	
	Carter olio del volano(5154727)	"	2	
	Cavo del tachimetro(1535146)14 piedi	"	1 (1535122-22 piedi)	
	Testa tachimetro (1535276)	"	1	
	Indicatore temperatura olio(1518265)	"	1	
	" pressione " (1505946)	"	1	
	" temperatura acqua(1510864)	"	1	
	Tubo ventilazione (5157196)	"	1	
	Fasce elastiche tenute pistone(5160102)	"	16	
	Bielle (5154312)	"	2	
	Cuscinetto gomma - supporti	"	2	
	Cassetta mano meccanismo inver.marcia	"	1 (A5123)	
	Cassetta mecc.marcia avanti	"	1 (A 194)	
	Complesso iniettore (5227141)	"	12	
	Elementi filtro (Z 28 IM-16)	"	6	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

2 Ottobre 1945

Elica di ritta	"	1	
Pompa acqua delle ritta(5159060)	"	1	
" " " sinistra 5159059)	"	1	
Motorino avviamento 24 Volts(1109313)	"	1	
Camicia dei cilindri (5151595)	"	4	
Pistoni (5154415)	"	6	
Serie cuscinetti grandi posteriori (banco 5151525-superiori 5150106)	"	6	
Cuscinetti principale dell'asse (inferiori 5150077-super. 5152918)	"	6	
Ritenuta supporti iniettore(5150249)	"	4	
Asse bilanciere iniettore(5150252)	"	4	
Asse bilanciere iniettore(5150322)	"	4	
Bulloni per testa(5150325)	"	4	
Guida per valvola (5150282)	"	12	
Supporto asse bilanciere(5150266)	"	3	
Molle guida delle aste(5150293)	"	4	
Molle aste bilanciere(5150300)	"	6	
Molle per valvole(5153209)	"	12	
Braccio bilanciere destro(5150309)	"	2	
Braccio bilanciere sinistro(5150304)	"	2	
Braccio bilanciere iniettore(5150315)	"	2	
Iniettore tubo carburante	"	6	
Carter olio del volano(5154727)	"	2	
Cavo del tachimetro(1535146)14 piedi	"	1	(1535122-22 piedi)
Testa tachimetro (1535276)	"	1	
Indicatore temperatura olio(151005)	"	1	
" pressione " (1503948)	"	1	
" temperatura acqua(1510864)	"	1	
Tubo ventilazione (5157356)	"	1	
Fasce elastiche tenute pistone(5160309)	"	16	
Bielle (5154332)	"	2	
Cuscinetto corona - supporti	"	2	
Cassetta cuscinetto mecc.marcia	"	1	(A5143)
Camicia cuscetto mecc.marcia avanti	"	1	(A 194)
Complesso iniettore (5227141)	"	12	
Elementi filtro (D 28 IN5=16)	"	2	
CUSCINETTI:			
Quarn.piatto guida ventilatore(5150246)	"	2	
" cassetta volano	"	2	
" coperchio aria calda(5152436)	"	2	
" blocco cilind.circolaz.acqua	"	2	
" flangia pompa acqua	"	2	
" testa cilindri (5150045)	"	2	
" tubo scarico (D6=111)	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Nº Ord. Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità		Autorità che ha proceduto alla concerna o data
A	Serie manovellone motore Z.20				
	Gruppo testa cilindri anteriori (5151277)	nuovo	n.	4	Scuola Superiore Motori - Roma 1942-XX (Forte Spinaceto) 2 Ottobre 1945
	" cilindri posteriori(5151276)	"	"	4	
	" coppa olio (DG=106)	"	"	2	
	" tachimetro	"	"	2	
	" cassetta ventilatori separazione posteriore (5150236)	"	"	2	
	" cassetta volano(5150059)	"	"	2	
	" cassetta posteriore(	"	"	2	
	" foro candela piatto(DG=252)	"	"	2	
	" pompa acqua ventil.(5150193)	"	"	2	
	" semidisco separazione blocco cilindri(5150268)	"	"	2	
	Coperchio cassetta olio	"	"	2	
	" coperchio uscita tubo olio	"	"	2	
	" tubo scarico deposito acqua serbatoio (D=316=252)	"	"	2	
	" protezione volano piccolo	"	"	2	(5150055)
	" coperchio raffreddatore olio (D2=182)	"	"	2	
	" cassetta raffreddamento olio (D2=181)	"	"	2	
	" cono supporto rubinetto raffreddamento olio intercambio(	"	"	2	
	" cassinetti sistema anse prima cipale (A 2004)	"	"	2	
	" piastra posteriore blocco cilindri (5152279)	"	"	2	
	" Piatto posteriore supporto	"	"	2	
	" deviatore di calore (5226186)	"	"	2	
	" tappo filtro (5226185)	"	"	2	
	" foro candela del separando (D=252)	"	"	2	
	Valvole di scarico	"	"	12	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	coperchio cuscinetto olio	"	"	2	
"	coperchio uscita tubo olio	"	"	2	
"	tubo mcurico deposito acqua scambiatore (D=346-162)	"	"	2	
"	protezione volano piccolo	"	"	2	(5130055)
"	coperchio raffreddatore olio (D2=182)	"	"	2	
"	cuscinetto raffreddamento olio (D2=181)	"	"	2	
"	cono supporto rullo raffreddamento olio lubrificante(	"	"	2	
"	cuscinetti pignone cono principale (A 2064)	"	"	2	
"	piatto posteriore blocco cilindri (5132879)	"	"	2	
"	Piatto posteriore supporto	"	"	2	
"	deviatore di calore (3226186)	"	"	2	
"	tappo filtro (3226186)	"	"	2	
"	foro centrale del coperchio (D=252)	"	"	2	
	Valvole di scarico	"	"	12	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

CHIEF CAPO SERVICE LIAISON BRANCH
(Sect. di Camp.)

2827

N° 2°ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SUA MODIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna. - D a t a -
	PEZZI DI RICAMBIO MOT."TANAC"			
	Testa cilindri completa (3=360)	Nuova	1	Ecka Superinten_
	Guarn.testa cilindro(3=363)	"	1	dent(1065 T.T.A.M.
	Guarn.tubo scarico	"	3	Port Operating
	Iniettori	"	2	Coy)
	Pompa combustibile completa (AMFIG IsOM8503)	"	1	2 Ottobre 1945
	Bicuttori del soffiatoio	"	2	
	Doppio in valvola di alimentazione	"	2	
	cuscinetto grande post.(3=422)	"	2	
	Valvola scarico testa cilindro	"	4	
	Fasce elastiche pistone(3=476)	"	12	
	" " pist.olio (3=472)	"	6	
	ALTRE PARTI DI RICAMBIO motore Ausiliario			
	Serie cuscinetti grandi punti(23/223)	"	1	
	Serie cuscinetti picc.(24/211/212)	"	3	
	Cuscinetti principali post.(23/2503)	"	4	
	Piatto chiera	"	2	
	Molla valvola interna(11=3=219)	"	2	
	Molla valvola esterna(11=3=220)	"	2	
	Complesso pompa comb.(2 =790=A0)	"	1	
	Iniettore (11=3=20)	"	1	
	Tubo iniettore combustibile	"	1	
	Camicia cilindro (23/2506)	"	3	
	Fascia elastica camicia cut.(3=1/3116)	"	2	
	Supporto valvola scarico.(23=2269)	"	2	
	Elementi filtro combustibile(23=2279A)	"	2	
	Bulloni biella (23=2268)	"	3	
	Biella (23=2260)	"	1	
	Guarn.testa cilindro (24=2525)	"	1	
	Guarn.tubo flangia scarico (S/I/057)	"	2	
	Valvola aspirazione (23/265)	"	2	
	Valvola scarico (23=266)	"	2	
	Guida valvola (23)	"	1	
	Guarn.porta spia (23=401)	"	3	
	Fascia elastica pistone comp.(4A204)	"	4	
	" " " olio (4A204)	"	4	
	" " " comp.(4A205)	"	4	
	" " " olio (4A205)	"	4	
	ALTRE PARTI DI RICAMBIO			
	Fliche	"	3	

IL COLONNELLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Ribattori sul soffiatoio	"	2
Doppio in valvola di alimentazione	"	2
cuscinetto grande post.(9=422)	"	2
Valvole gomma testa cilindro	"	24
Fasce elastiche pistone(9=476)	"	12
" " pist.olio (9=478)	"	6
LISTINO RICAMBI=Motore Ausiliario		
Serie cuscinetti grandi post(23/223)	"	3
Serie cuscinetti prim.(24/211/212)	"	3
Cuscinetti principali post.(23/250)	"	4
Piatto chiera	"	2
Molla valvola interna(11=1=219)	"	2
Molla valvola esterna(11=1=220)	"	2
Complesso pompa comb.(21=790=A0)	"	1
Iniettore (11=[illegible]=20)	"	1
Tubo iniettore carburante	"	2
Camicia cilindro (23/2500)	"	1
Fascia elastica camicia est.(9=1/2118)	"	3
Supporto valvola scarico.(23=2269)	"	2
Elementi filtro carburante(23=2794)	"	2
Bulloni biella (23=2764)	"	3
Biella (23=2190)	"	1
Guarn.testa cilindro (24=2525)	"	1
Guarn.tubo flangia scarico (5/I/057)	"	2
Valvola aspirazione (21/205)	"	2
Valvola scarico (23=206)	"	2
Guida puleggia (23)	"	1
Guarn.porta ugello (23=401)	"	3
Fascia elastica pistone comp.(4A204)	"	4
" " " olio (4A204)	"	4
" " " comp.(4A205)	"	4
" " " olio (4A205)	"	4
ALTRE PARTI DI RICAMBIO		
Eliche	"	3

IL CONSIGLIERE
DELEGATO DEL PORTO
(A. Zerilli)

2826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per motozattere RCL,3 e Rimorchiatori "Tenac", ceduti dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 2 ottobre 1945.-

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

dei pezzi di ricambio per motozattere ROL,Z e Rimorchiatori "Tanao",ceduti dal Docks Superintedent alle R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passati in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 2 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ord. At.	Inv.	NOMENCLATURA SPECIFICAZIONE	Condizioni	Quantità	Autorità che ha proced. consegna e data.=
A.	1	PEZZI RICAMBIO MOTOCATTERE RCL			
		Molle per valvole (M/6001=328)	nuove	n. 72	Docks Superinten
		Valvole di aspirazione(M/6001=209)	"	" 30	dent=1065 IWT=RE
		Valvole di scarico (M/6001=316)	"	" 30	(Port Operating
		Pistone,spinotto fasce elast.(M/600A=4191A)	"	" 6	Coy)
		Guida valvole aspiraz.(M/6001=201)	"	" 30	2 ottobre 1945
		Guida valvole scarico(M/6001=228)	"	" 40	
		Candele d'accensione(rigenerate)		" 100	
		Asse portaelica(di cui 2 rettificati e 4	"	" 6	
		Cuscinetti asse portaelica	"	" 6	
		Dadi per elica	"	" 6	
		Rondelle per elica	"	" 6	
		Distributori completi(IGC=4720)	"	" 2	
		Cavo per accensione	"	M/9,50	
		Commutatore spire(IG=4070/M)	"	n. 4	
		Interruttori(SS=400I)	"	" 6	
		Diaframma pompa completo(855029)	"	" 10	
		Regolatore di voltaggio(VRP=4I05/A)	"	" 2	
		Prigionieri di cuscinetti completi	"	" 20	
		Puntine accensione(IGP=1028 FS)	"	" 4	
		Complesso galleg.carb.(382006)	"	" 7	
		Complesso bilanceri valv.(M/6001=311)	"	" 30	
		GuarNpompa sentina(MP=114)pacchi da 32	"	" 4	
		Cinghia trasmissione pompa(MP/157)	"	" 6	
		Cinghia del generatore(M/600M=329)	"	" 6	
		Serie dadi e rondelle	"	" 6	
		Braccio distributore rotante(IGS=IOI6B)	"	" 6	
		Bottoni avviamento(A/778)	"	" 3	
		Complesso carburatore(SFM=4)	"	" 1	
		Cavo valvola a farfalla	"	M. 15	
		Cavo tachimetro sinistra(1535122)	"	n. 1	
		Cavo tachimetro dritta (I535144)	"	" 1	
		GuarN?Premitrecce asse elica poppa	"	Ybs 3	
		GUARNIZIONI			
		Guarn.testa cilindro(M/6001=328)	"	n. 8	
		" tubo scarico (M/6001=209)	"	" 8	
		" carter olio (M/600B=406)	"	" 16	
		" coperchio carter(VA=3709)	"	" 4	
		" anteriore carter(M/600/B=313)	"	" 4	
		" tenuta cuscinetti(VA=3607)	"	" 4	
		" frontale puleggia(M/600B=305)	"	" 4	
		" coperchio pompa olio(C400L=231)	"	" 4	
		" tubo carburatore (AI=I927)	"	" 8	
		" regolatore detto (AI=1928)	"	" 8	
		" flangia detto (KB=114)	"	" 4	
		" lubr.autom.carter(M/600B=201)	"	" 16	
		" valvola coperchio cam.(M/600A=303)	"	" 6	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Dadi per elica	"	"	6
Rondelle per elica	"	"	2
Distributori completi(IGC=4720)	"	A/9,50	
Cavo per accensione	"	n.	4
Commutatore spire(IG=4070/M)	"	"	6
Interruttori(SS=400I)	"	"	10
Diaframma pompa completo(855029)	"	"	2
Regolatore di voltaggio(VRP=4I03/A)	"	"	20
Prigionieri di cuscinetti completi	"	"	4
Puntine accensione(IGP=3028 FS)	"	"	7
Complesso galleg.carb.(382006)	"	"	30
Complesso bilanceri valv.(M/6001=311)	"	"	4
GuarMpompa sentina(MP=114)pacchi da 32	"	"	6
Cinghia trasmissione pompa(MP/157)	"	"	6
Cinghia del generatore(M/600M=329)	"	"	6
Serie dadi e rondelle	"	"	6
Braccio distributore rotante(IGS=I0I6B)	"	"	3
Bottoni avviamento(A/778)	"	"	1
Complesso carburatore(SPM=4)	"	A.	15
Cavo valvola a farfalla	"	n.	1
Cavo tachimetro sinistra(1535122)	"	"	1
Cavo tachimetro dritta (I535144)	"	Lbs	3
GuarM?Premitrecce asse elica pompa	"		
GUARNIZIONI			
Guarn.testa cilindro(M/6001=328)	"	n.	8
" tubo scarico (M/6001=209)	"	"	8
" carter olio (M/600B=406)	"	"	16
" coperchio carter(VA=3709)	"	"	4
" anteriore carter(M/600/B=313)	"	"	4
" tenuta cuscinetti(VA=3607)	"	"	4
" frontale puleggia(M/600B=305)	"	"	4
" coperchio pompa olio(C400I=231)	"	"	4
" tubo carburatore (AI=I927)	"	"	8
" regolatore detto (AI=1928)	"	"	8
" flangia detto (K8=114)	"	"	8
" lubr.autom.carter(M/600B=201)	"	"	4
" valvola coperchio cam.(M/600A=303)	"	"	16
" flangia pompa acqua(B6=181)	"	"	6
" regolatore (A 1230=A)	"	"	8
" corpo carburatore(F/17836)	"	"	8
" pompa alimentazione(854003)	"	"	8
" coperchio supproto(VA=2098)	"	"	8
" corpo refrigeratore olio(M6=I93)	"	"	8

(D. Mario)

.824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna e data
	(Segue Pezzi di ricambio Motozattere R.C.L.)			
	Guarn. coperchio sup.piatto (VA=3840)	nuove	n. 4	Docks Superintendent
	" foro maniglia coperchio (R600B=312)	"	" 4	1065 I.W.T.=R.E.
				(Port Operating Coy.)
	PEZZI DI RICAMBIO MOTOZATTERA "Z.28"			2 Ottobre 1945
	Elica di dritta	"	" 1	
	Pompa acqua dolce dritta (5159060)	"	" 1	
	" " " sinistra (5159059)	"	" 1	
	Motorino avviam.to 24 Volts(1109313)	"	" 1	
	Camicia dei cilindri (5151595)	"	" 4	
	Pistoni (5154419)	"	" 4	
	Serie cuscinetti grandi posteriori (bassi 5151528=superiori 5150106)	"	" 4	
	Cuscinetti principali piede dell'asse (inferiori 5150017 = superiori 5152918)	"	" 4	
	Ritenuta supporti iniettori (5150249)	"	" 4	
	Asse biella iniettore (5150852)	"	" 4	
	Asse bilanciere iniettore (5150322)	"	" 4	
	Bulloni per detto (5150325)	"	" 4	
	Guida valvole (5150288)	"	" 12	
	Supporto tubo controllo (5150264)	"	" 1	
	Nulli guida delle camme (5150293)	"	" 4	
	Molle aste bilancieri (5150300)	"	" 6	
	Molle per valvole (5155209)	"	" 12	
	Braccio bilanciere destro (5150305)	"	" 2	
	Braccio bilanciere sinistro (5150304)	"	" 2	
	Braccio bilanciere iniettore (5150315)	"	" 2	
	Iniettore tubo carburante	"	" 6	
	Carter olio del volano (5154727)	"	" 2	
	Cavo del tachimetro (1535144) 14 piedi	"	" 1	(1535122 22 piedi)
	Testa tachimetro (1535276)	"	" 1	
	Indicatore temperatura olio (1510865)	"	" 1	
	" pressione " (1505948)	"	" 1	
	" temperatura acqua(1510864)	"	" 1	
	Tubo ventilazione (5157396)	"	" 1	
	Fasce elastiche tenuta pistone(5160303)	"	" 16	
	Bielle (5154332)	"	" 2	
	Cuscinetto gomma = supporti	"	" 2	
	Cassetta asse meccanismo inversione marcia	"	" 1	(A5323)
	Camicia cassetta mecc.marcia avanti	"	" 1	(M 194)
	Complesso iniettore (5227141)	"	" 12	
	Elementi filtro (D 28 JHB=16)	"	" 2	
	Guarnizioni			
	Guarn.piatto guida ventilatore (51502446)	"	" 2	
	" cassetta volano	"	" 2	
	" coperchio aria calda (5152438)	"	" 2	
	" blocco cilindro circol.acqua	"	" 2	
		"	" 2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Serie cuscinetti grandi posteriori (bassi 5151528-superiori 5150106)	"	"	4	
Cuscinetti principali piede dell'asse (inferiori 5150017 - superiori 5152918)	"	"	4	
Ritenuta supporti iniettori (5150249)	"	"	4	
Asse biella iniettore (5150852)	"	"	4	
Asse bilancere iniettore (5150322)	"	"	4	
Bulloni per detto (5150325)	"	"	4	
Guida valvole (5150288)	"	"	4	
Supporto tubo controllo (5150264)	"	"	12	
Rulli guida delle camme (5150293)	"	"	1	
Molle aste bilancieri (5150300)	"	"	4	
Molle per valvole (5155209)	"	"	6	
Braccio bilancere destro (5150305)	"	"	12	
Braccio bilancere sinistro (5150304)	"	"	2	
Braccio bilancere iniettore (5150315)	"	"	2	
Iniettore tubo carburante	"	"	2	
Carter olio del volano (5154727)	"	"	6	
Cavo del tachimetro (1535144) 14 piedi	"	"	2	
Testa tachimetro (1535276)	"	"	1	(1535122 22 piedi)
Indicatore temperatura olio (1510865)	"	"	1	
" pressione " (1505948)	"	"	1	
" temperatura acqua(1510864)	"	"	1	
Tubo ventilazione (5157396)	"	"	1	
Fasce elastiche tenuta pistone(5160303)	"	"	1	
Bielle (5154332)	"	"	16	
Cuscinetto gomma - supporti	"	"	2	
Cassetta asse meccanismo inversione marcia	"	"	2	
Camicia cassetta mecc.marcia avanti	"	"	1	(A5323)
Complesso iniettore (5227141)	"	"	1	(M 194)
Elementi filtro (D 28 JHM-I6)	"	"	12	
Guarnizioni	"	"	2	
Guarn.piatto guida ventilatore (51502446)	"	"	2	
" cassetta volano	"	"	2	
" coperchio aria calda (5152438)	"	"	2	
" blocco cilindro circol.acqua	"	"	2	
" flangia pompa acqua	"	"	2	
" testa cilindri (5150045)	"	"	2	
" tubo scarico (D6-111)	"	"	2	

2823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° Ord. Cat. inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna e data
A	Segue guarnizioni motozattera Z.28			Docks Superintendent = 1065 INT= R.E.(Port Operating Coy) 2 Ottobre 1945
	Guarn. testa cilindri anteriori (5153977)	nuove	n. 4	
	" cilindri posteriori(5153976)	"	" 4	
	" carter olio (D6=106)	"	" 2	
	" tachimetro	"	" 2	
	" cassetta ventilatori coperchio posteriore (5150234)	"	" 2	
	" cassetta volano(5150055)	"	" 2	
	" cassetta posteriore(	"	" 2	
	" foro manigli a piatto(D6=252)	"	" 2	
	" pompa acqua ventil.(5150193)	"	" 2	
	" manigli a coperchio blocco cilindri(5152286)	"	" 2	
	"coperchio cuscinetto olio	"	" 2	
	" coperchio uscita tubo olio	"	" 2	
	" tubo scarico deposito acqua serbatoio (D=346=162)	"	" 2	
	" protezione volano piccolo	"	" 2	(5150055)
	" coperchio raffreddiatore olio (D2=182)	"	" 2	
	" cassetta raffreddamento olio (D2=181)	"	" 2	
	" Mozzo supporto guida soffiatore ingranaggio(	"	" 2	
	" cuscinetti ritenuta asse principale (A 2004)	"	" 2	
	" piatto posteriore blocco cilindri (5152879)	"	" 2	
	" Piatto posteriore supporto	"	" 2	
	" deviatore di calore (5225186)	"	" 2	
	" tappo filtro (5225186)	"	" 2	
	" foro maniglia del coperchio (D6=252)	"	" 2	
	Valvole di scarico	"	" 12	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	cassetta volano(5150055)	"	"	2	
"	cassetta posteriore(	"	"	2	
"	foro maniglia piatto(D6=252)	"	"	2	
"	pompa acqua ventil.(5150193)	"	"	2	
"	maniglia coperchio blocco cilindri(5152288)	"	"	2	
"	coperchio cuscinetto olio	"	"	2	
"	coperchio uscita tubo olio	"	"	2	
"	tubo scarico deposito acqua serbatoio (D=346=I62)	"	"	2	
"	protezione volano piccolo	"	"	2	(5150055)
"	coperchio raffreddatore olio (D2=182)	"	"	2	
"	cassetta raffreddamento olio (D2=181)	"	"	2	
"	Bozzo supporto guida soffia= dolo inserraggio(	"	"	2	
"	cuscinetti ritenuta asse principale (A 2004)	"	"	2	
"	piatto posteriore blocco ci= lindri (5152679)	"	"	2	
"	Piatto posteriore supporto	"	"	2	
"	deviatore di calore (5226186)	"	"	2	
"	tappo filtro (5226186)	"	"	2	
"	foro maniglia del coperchio (D6=252)	"	"	2	
	Valvole di scarico	"	"	12	

IL COLONNELLO
(G. Cerri)

2822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Nº D'ord. Gat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che ha proceduto alla consegna e data.=
A.	PEZZI DI RICAMBIO RIM."TANAC"			Docks Superintendent (1065 IWT=R.E.=Port Operating Coy. 2 Ottobre 194
	Testa cilindri complete (9=960)	nuova	n. 1	
	Guarn.testa cilindro (9=963)	"	" 3	
	Guarn.tubo scarico	"	" 3	
	Iniettori	"	" 2	
	Pompa carburante completa(APPIC160 MS505)	"	" 1	
	Riduttori dal soffiatoio	"	" 2	
	Doppio in valvole di alimentazione	"	" 3	
	Cuscinetto grande post.(9=422)	"	" 2	
	Valvole complete testa cilindro	"	" 24	
	Fasce elastiche pistone(9=476)	"	" 12	
	Fasce elastiche pist.olio (9=478)	"	" 6	
	LISTER BLACSTONE=Motore Ausiliario			
	Serie cuscinetti grandi posteriori (23/223)	"	" 3	
	Serie cuscinetti principali(24/211/212)	"	" 3	
	Cuscinetti principali post.(23/2503)	"	" 4	
	Piatto chiera	"	" 2	
	Molla valvola interna (11=3=219)	"	" 3	
	Molla valvola esterna (11=3=220)	"	" 3	
	Complesso pompa carbur.(23=790=AC)	"	" 1	
	Iniettore (11=3=220)	"	" 1	
	Tubo iniettore carburante	"	" 1	
	Camicia cilindro (23/2506)	"	" 1	
	Fascia elastica camicia est.(8=1/BT16)	"	" 3	
	Rapporto valvola compres.(23=2269)	"	" 2	
	Elementi filtro carburante(23=2279A)	"	" 2	
	Bulloni biella (23=226A)	"	" 3	
	Biella (23=2190)	"	" 1	
	Guarn.testa cilindro(24=2525)	"	" 1	
	Guarn.tubo flangia scarico(8/I/057)	"	" 2	
	Valvole aspirazione (23/265)	"	" 2	
	Valvole scarico (23=266)	"	" 2	
	Guida pulegria (UR=23)	"	" 1	
	Guarn.porta spie (23=401)	"	" 3	
	Fascia elast.pistone comp.(4A204)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone olio (4A204)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone comp.(4A205)	"	" 4	
	Fascia elast.pistone olio (4A205)	"	" 4	
	Altre parti di ricambio	"	" 3	
	Biliche			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pompa carburante completa(APFIC160 MS505)	"	"	1	
Riduttori del soffiatoio	"	"	2	
Doppio in valvola di alimentazione	"	"	3	
Cuscinetto grande post.(9=422)	"	"	2	
Valvole somma testa cilindro	"	"	24	
Fasce elastiche pistone(9=476)	"	"	12	
Fasce elastiche pist.olio (9=478)	"	"	6	
LISTER BLACSTONE=Motore Ausiliario				
Serie cuscinetti grandi posteriori (23/223)	"	"	3	
Serie cuscinetti principali(24/211/212)	"	"	3	
Cuscinetti principali post.(23/2503)	"	"	4	
Piatto chiera	"	"	2	
Molla valvola interna (11=3=219)	"	"	3	
Molla valvola esterna (11=3=220)	"	"	3	
Complesso pompa carbur.(23=790=AC)	"	"	1	
Iniettore (11=3=220)	"	"	1	
Tubo iniettore carburante	"	"	1	
Camicia cilindro (23/2506)	"	"	1	
Fascia elastica camicia est.(8=1/B216)	"	"	3	
Rapporto valvola compres.(23=2269)	"	"	2	
Elementi filtro carburante(23=2279A)	"	"	2	
Bolloni biella (23=226A)	"	"	3	
Biella (23=219C)	"	"	1	
Guarn.testa cilindro(24=2525)	"	"	1	
Guarn.tubo flangia scarico(8/I/C57)	"	"	2	
Valvole aspirazione (23/265)	"	"	2	
Valvole scarico (23=266)	"	"	2	
Guida puleggia (LB=23)	"	"	1	
Guarn.porta spia (23=401)	"	"	3	
Fascia elast.pistone comp.(4A204)	"	"	4	
Fascia elast.pistone olio (4A204)	"	"	4	
Fascia elast.pistone comp.(4A205)	"	"	4	
Fascia elast.pistone olio (4A205)	"	"	4	
Altre parti di ricambio				
Eliche	"	"	3	

2 Ottobre 194.

2821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

delle motozattere tipo "R.C.L.",distinte con i numeri:440=424=441=443=500=501=508=509=512=514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo cedute dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 6 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle motozattere tipo "R.C.L.",distinte con i numeri:440=424=441=443=500=501=508=509=512=514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo cedute dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 8 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

Vº IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725021

N° d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condizioni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato.
A.		MOTOZATTERE TIPO R.C.L. nel 1943 Scafo in legno costruito in America, con portellone abbattibile prodiero manovrato a mezzo di arganelli a mano. Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A. - 6 cilindri - 4 tempi - tipo "GREY MARINE" modello RCL costruiti negli U.S.A. nel 1943. Due eliche e due timoni. Zattera rettangolare lunga m.15,60, larga m.5,25, alta m.1,95 lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85. Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73, pescaggio a pieno carico m.0,90.	buone	10	Docks Superintendent 945-I.W.T.-R.E.(Port Operating Coy)
		Le predette sono così distinte: Motozattera R.C.L. n.440 matric.mot.dritta n.C.46625 " " sinistra" C.46II3			il 4 ottobre 1945
		Dotazioni di bordo:			
		Avcetta da incendio	buone	1	
		Pompa per olio	"	1	
		Tubo di gomma per detta	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per detto m.40	"	1	
		Manovella per avv.motore	"	1	
		Estintori da 2 quarti	"	2	
		Estintore da 4 quarti	"	1	
		Barili per acqua potabile	"	2	
		Supporto per detti	"	1	
		Manichetta fless.per travaso	"	1	
		Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'aspiraz.e manichetta gomm.	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	
		Fanale di posizione verde	"	1	
		Fanale d'albero bianco	"	1	
		Fanale di ormeggio bianco	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

arganeli a mano.Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A. - 6 cilindri - 4 tempi - tipo "GRAY MARINE"modello RCL costruiti negli U.S.A? nel 1943. Due eliche e due timoni.Zattera rettangolare lunga m.15,60,larga m.5,25,alta m.1,95 lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85.Portata tonn.34 circa.Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73,pescaggio a pieno carico m.0,90.	buone	10	
La predette sono così distinte:			
Motozattera R.C.L. n.440			il 4 ottobre 1945
matric.mot.dritta n.C.46625			
" " sinistra" C.46II3			
Dotazioni di bordo:			
Aucetta da incendio	buone	1	
Pompa per olio	"	1	
Tubo di gomma per detta	"	1	
Ingrassatore a vite	"	1	
Peso per scandaglio	"	1	
Sagola per detto m.40	"	1	
Manovella per avv.motore	"	1	
Estintori da 2 quarti	"	2	
Estintore da 4 quarti	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporto per detti	"	1	
Manichetta fless.per travaso	"	1	
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
Pompa di sentina	"	1	
Tubo d'apiraz.e manichetta gomm.	"	1	
Manichetta di scarico	"	1	
Fanale di posizione rosso	"	1	
Fanale di posizione verde	"	1	
Fanale d'albero bianco	"	1	
Fanale di coronamento bianco	"	1	
Fanale d'ancora bianco	"	1	
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	

IL CAPO

819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che le ha consegnate- - data -
A.	Chiave per tappi di ottone	buone	1	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica-sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Gatterino per salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Paraborda di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a dopp.apertura	"	2	
	Maniche a vento ad ap.singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi per manica a vento	"	3	
	Cassetta p.utensili lavoro	"	1	
	Frettazzo	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Benzina nei 2 serbatoi galls		360	

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

IL CAPO SERVIZIO GENERALE E MAGG.
(Comm. G. Spanò)

IL CAPO SERVIZIO GENERALE DEL PORTO
(Comm. G. Spanò)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Gatterino per salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a dopp.apertura	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	360

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

IL CAPO SERVIZIO CACCIATORPEDINIERE
(Capitano di Vascello)

IL CAPO SERVIZIO CACCIATORPEDINIERI
(Capitano di Vascello)

818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA N.C.L. = N.424			Docks Superintendent - 945 I.W. T.-R.E.(Port) Operating Coy il 6 ottobre 94!
	Matric.mot.dritta n.C.46448			
	" " sinistra" C.46355			
	Dotazioni di bordo			
	Secchia da incendio	Buono	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Banovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa per sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e mariches.	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta nautica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Batterina di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento doppia apert.	"	2	
	Maniche a vento ad ap.singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi legno par maniche a vento	"	5	
	Cassetta per utensili lavoro	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	Tappi di ottone da 2 pollici	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sagola per dasto - mt.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 6 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per dasti	"	1
Copertone cerato m.618 circa	"	1
Pompa per sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e serichetts.	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" cerimoniale	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.fil.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litr.	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Cuscio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Cattarina di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancore da 100 lbs	"	1
Catena per sotta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento doppia apert.	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi legno per maniche a vento	"	5
Cassetta per attrezzi lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
Tappi di ottone da 2 pollici	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	49

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico è in discr.
dine.I motori necessitano di re
visione.-

("

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che l ha consegnato. - data -
A.	MOTOCATTURA M.C.Z. - M.44I			Rocka Superintel dent-945 I.W.T. R.T.(Port)Opera- ting Coy
	Matric.mot.dritta n.C.46318			
	" " sinistra" C.46371			
	Dotazioni di bordo:	Buone	1	1'8 ottobre 94!
	Accetta da incendio	"	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Bogola per detto - mt.40	"	1	
	Manovelle d'avviamento motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posiz.ne rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	4	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	2	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	1	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per organi	"	2	
	Sagola con sacchetto	"	1	
	Galleggiante di salvataggio	"	2	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi(1 gomma 1 manilla)	"	2	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento a doppia spert.	"	4	
	Tappi legno per dette	"	1	
	Cassetta per utensili lavoro	s.coperch.	1	
	Attrezzo	buone	1	
		"	7	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sagola per detto - mt.40	"	1
Manovelle d'avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Secchi per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertone curato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di poppa con rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litri	"	1
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	2
Manovelle per argani	"	1
Sagola con moschetto	"	1
Zatterino di salvataggio	"	2
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi(1 gomma 1 manilla)	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	2
Maniche a vento a doppia apert.	"	4
Tappi legno per dette	"	1
Cassetta per utensili lavoro	s.coperch.	1
Trettazzo	buono	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	300

Tutto il materiale è usato. L'impianto d'illuminaz.non è in ordine.

Spezia 16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/n	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.I. - N.443			Docks Superintendem
	Matric.not.diritta n.C.46314			345 - I.E.T.-R.E.
	" "sinistra " C.46478			(Port)Operating Coy
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	11 4 ottobre 1945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella p.avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessa.per trav.so	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro del tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " rosso	"	1	
	" d'albero bianco	"	1	
	" coronamento bianco	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.lec.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Paraborci di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a dopp.apert.	"	1	
	Maniche a vento ad aper.singola	rotte	2	
	Cassetta per viveri	buone	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Manovella p.avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per fatti	"	1
Manichetta flessa.per trasfuso	"	1
Copertone cerato n.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Filtro del tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " rosso	"	1
" d'albero bianco	"	1
" coronamento bianco	"	1
" d'poppa	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litr.	"	2
Secchi	"	1
Asta nautica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a dopp.apert.	"	1
Maniche a vento ad aper.singola	rotte	2
Cassetta per viveri	buone	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta utensili lavoro	"	1
Trattano	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	""	7
" " " 2 "	"	4
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	45

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condizioni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - N.500			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E. (Port) Operating Coy
	Matr.mot. dritta n.C.46576			
	" " sinistra " C.46588			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	11 Ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.40	"	1	
	Sanovella per avv.motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Berili per acqua	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichette flessib.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8	"	1	
	Pompa sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da L.10	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Bracevelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Latterino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Parabordi di gomma	"	2	
	Base legno per estintore	"	4	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	1
" " 4 "	"	2
Barili per acqua	"	1
Supporto per detti	"	2
Manichette fiasch.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6x8	"	1
Pompa sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di cornamento	"	1
" d'ancora	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	1
" " " 2 "	"	7
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	2
Salvagenti circolari	"	4
Recipienti per olio da L.10	"	2
Secchi	"	2
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Battarino di salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	2
Paraborda di gomma	"	4
Base legno per estintore	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	1
" " ad apertura sing.	"	2
Tappi legno per dette	"	3
Cassetta per utensili lavoro	"	1
Pretazzo	"	1
Chiave per tappi serbatoi	"	1
Benzina nei 2 serbatoi galloni		360

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

2814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che la ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.I. - R.601			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E. (Port)Operating Coy il 6 ottob.943
	Matricola mot.dritta n.C.46984			
	" "sinistra n.C.46606			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Bugola per detto da mt.40	"	1	
	Manovella per avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	Copertone cerato da m.6X8 circa	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Rapporto per detti	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampada a petrolio per ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica per sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Batterina di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	5	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento ad apertura sing.	"	1	
	" " " "	"	1	
	Cassetta per viveri	Rotte	2	
	Tappi legno per maniche vento	Buone	1	
	Cassetta per utensili da lavoro	"	1	
	[illegible]	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Peso per scandaglio	"	1
Sagola per detto da mt.40	"	1
Manovella per avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
Copertone cerato da m.6X8 circa	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio per ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litri	"	1
Secchio	"	1
Asta metrica per sonda benzina	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Latterina di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Paraberdi di gomma	"	5
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento ad apertura sing.	"	1
" " " "	Botte	2
Cassetta per viveri	Buone	1
Tappi legno per maniche vento	"	5
Cassetta per utensili da lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	155

Tutto il materiale è usato. I motori necessitano di revisione. L'impianto elettrico è in disordine.

IL CAPO SERVIZIO ALLESTIMENTO

Napoli 13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/.i	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA M.C.L. = N.508			Docks Superintendente - 945 I.F.T. R.I. (Port)ep Operating Coy
	Metric.sot. dritta n.C.46429			
	" "sinistra " C.46354			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta per incendio	Buone	1	il 4 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Impresa tore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Cordicella per scandaglio n.10	"	1	
	Cannocchiale per avv.notturno	"	1	
	Estintore da 2 quarti	"	1	
	" " 4 quarti	"	1	
	Secchi per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichette per trevasc	"	1	
	Copertone cerato m.6X6	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione manichetta	"	1	
	Manichette di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero bianco	"	1	
	" di combattimento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	2	
	Lampi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Salvagente circolare	"	1	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Mancia d'accosto	"	1	
	Cannocchiale per organi	"	1	
	Bussola	"	1	
	Lanterna da salvataggio	"	2	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Paraborda di gomma	"	1	
	Base per estintori	"	2	
	Ancore da 150 lbs	"	1	
	Cotone per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Manicha a vento a doppia apert.	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segola per coniaglio n.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Estintore da 2 quarti	"	1
" " 4 quarti	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Cavicchiette per trevasc	"	1
Copertone cerato n.628	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione manicherta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero bianco	"	1
" di combattimento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.lli.loc.	"	7
Tappi di ottone da 1 pollici	"	2
" " " 2 "	"	1
Salvagente circolare	"	1
Recipienti per olio da 10 litr.	"	1
Becchio	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Bagaffone	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Segole	"	1
Salterino de salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	1
Parabordi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancore da 100 lbs	"	1
Ostemm per detta	"	1
Fanalecchio	"	1
Manicha a vento a doppio apert.	"	1
" " ad apert.singola	"	1
Cassette per viveri	"	1
Tappi per manicha a vento	"	1
Fanalino	"	1
Cassette p.utensili da lavoro	"	1
Lamiera nei 2 serbatoi galloni	"	95

Tutto il materiale e nuovo.L'impianto elettr.di bordo è in discordine.

812

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d'ord. Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Co[illegible]/ni	Quantità	Autorità che lo ha corre[illegible] anale.-Data-
A.	MOTOZATTERA N.C.L. = M.502			Docks Superia[illegible]
	matr.mot.di dritta n.C.46648			London 1945 -
	" " " sinistra " C.46629			I.T.T. M.E.
	Dotazioni di bordo :			(Cert.)Operatio[illegible]
	Accetta da incendio	Pezzo	1	Coy
	Pompa per olio	"	1	1°8 Ottob.1945
	Tubo di gomma per detto	"	1	
	Innaffiatoio a vite	"	1	
	Fune per scandaglio	"	1	
	Bussola per detto mt.40	"	1	
	Fanovella per mtr.motore	"	1	
	Estintori per ¼ quarti	"	2	
	" " ½ "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detto	"	1	
	Gancio[illegible] fisso p.traverso	"	1	
	Copertone cerato m.6x8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e rubinetto	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Fanichetta di acciaio	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " " rosso	"	1	
	Fanale d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora bianco	"	1	
	Lampade a prova per ill.locali	"	4	
	Salvagenti anulari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 l.	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta nautica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per organi	"	2	
	Bussola	"	1	
	Gattorino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	4	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Cetene per detta	"	1	
	Passacavi	"	1	
	Maniche a vento a doppia ap.	"	2	
	" " " ad apert.sing.	"	3	
	Cassetta porta viveri	"	1	
	[illegible]	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Estintori per 2 quarti	"	1
" " 4 "	"	2
Barili per acqua potabile	"	1
Supporto per detto	"	1
Cassetta fiam.p.travaso	"	1
Copertone cerato m.6x8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione a manichet.	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " " rosso	"	1
Fanale d'albero	"	1
" di ormeggiamento	"	1
" d'ancora bianco	"	1
Lampade a prova per ill.locali	"	2
Salvagenti anulari	"	2
Recipienti per olio da 10 l.	"	1
Secchi	"	1
Asta nautica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Remolo d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Bagola	"	1
Battorino di salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	1
Paramordi di gomma	"	4
Ancore da 100 lbs	"	1
Catene per dette	"	1
Passacavi	"	1
Maniche a vento a doppia ap.	"	1
" " " ad apertasing.	"	1
Cassetta porta viveri	"	1
Teppi legno per maniche a vento	"	2
Cassetta attrezzi lavoro	"	1
Tappi di ottone da 1 pollici	"	2
" " " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	250	

Tutto il materiale é usato.
Impianto elettrico di ill. non in ordine.-

2811

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/zione	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - m.512			Docks Superintendent - 945 I.W.T R.E.(Port)Operating Coy -
	Matric.mot.dritta n.C.46651			
	" " sinistra " C.4647I			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	Il 4 Ottobre 1945
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Cingolo per detto - mt.40	"	1	
	Manovella p.avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta fless.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.lco.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Secchi	"	2	
	Recipienti p.olio da litri 10	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	1	
	Sagola	"	1	
	Zattorino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento a doppia aper.	"	3	
	Maniche a vento ad apert.sing.	cattive	1	
	Cassetta per viveri	buone	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	
	Frettazzo	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Peso per scandaglio	"	1
Gagola per detto - mt.40	"	1
Manovella p.avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta fless.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" combattimento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Secchi	"	1
Recipienti p.olio da litri 10	"	2
Asta nautica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Guanti d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	4
Sagola	"	1
Latterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia aper.	"	2
Maniche a vento ad apert.sing.	cattive	3
Cassetta per viveri	buone	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Frettame	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galle	"	240

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N.° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURE E SPECIFICAZIONS	Cond/...	quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOBATTERIA R.C.I. = N.5Z4			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy
	Matric.mot.diritta n.C.46427			
	" "sinistra " C.46460			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	11 th ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Tesa per scandaglio	"	1	
	Scopola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Borilli per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di combattimento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Frustagni	"	1	
	Salvagente circolari	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per organi	"	2	
	Latterino da salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Paraborda di gomma	"	4	
	Base legno per estintore	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento ad apert.doppia	"	2	
	Maniche a vento " " singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche vento	"	5	
	Cassetta legno p.utensili lav.	"	1	
	Tappi di ottone da 1 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Parabordi a cuscini gallonati	"	52	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Idrometro a vite	"	1
Peso per scandaglio	"	1
Cagola per detto - mt.40	"	1
Manovella per avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertone cerato m.6x6 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di combattimento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Frottumi	"	1
Salvagente circolari	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Remi d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Materino da salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base legno per estintore	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Fumaiolo	"	1
Panche a vento ad apert.doppia	"	2
Panche a vento " " singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi legno per panche vento	"	5
Cassetta legno p.utensili lav.	"	1
Tappi di ottone da 1 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	55

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.
I motori necessitano di revisione.

IL COMANDANTE DEL PORTO
(C.F. [illegible])

IL CAPO SERVIZIO DI LEVA
(Col. [illegible])

2809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

delle motozattere tipo "R.C.L.", distinte con i numeri: 440=424=441=443=500=501=508=509=512=514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo, cedute dal Docks Superintendent alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 8 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

I N V E N T A R I O

delle motozattere tipo "R.C.L.", distinte con i numeri: 440=424=441=443=500=501=508=509=512=514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo, cedute dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 8 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

G Basile

2808

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condizioni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato.
A.		MOTOZATTERE TIPO R.C.L. nel 1943 Scafo in legno costruito in America, con portellone abbattibile prodiero manovrato a mezzo di argenelli a mano. Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A. - 6 cilindri - 4 tempi - tipo "GRAY MARINE" modello RCL costruiti negli U.S.A. nel 1943. Due eliche e due timoni. Zattera rettangolare lunga m.15,60, larga m.5,25, alta m.1,95 lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85. Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73, pescaggio a pieno carico m.0,90.	buone	1o	Docks Superintendent 945-I.W.T.-R.E. (Port Operating Coy)
		Le predette sono così distinte: Motozattera R.C.L. n.440 matric.mot.dritta n.C.46625 " " sinistra" C.46II3			il 4 ottobre 1945
		Dotazioni di bordo:			
		Accetta da incendio	buone	1	
		Pompa per olio	"	1	
		Tubo di gomma per detta	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per detto m.40	"	1	
		Manovella per avv.motore	"	1	
		Estintori da 2 quarti	"	2	
		Estintore da 4 quarti	"	1	
		Barili per acqua potabile	"	2	
		Supporto per detti	"	1	
		Manichetta fless.per travaso	"	1	
		Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'apiraz.e manichetta gomm.	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	
		Fanale di posizione verde	"	1	
		Fanale d'albero bianco	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

motori a benzina della potenza di 80/85 C.A. - 6 cilindri - 4 tempi - tipo "GRAY MARINE"modello RCL costruiti negli U.S.A? nel 1943. Due eliche e due timoni.Zattera rettangolare lunga m.15,60,larga m.5,25,alta m.1,95 lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85.Portata tonn.34 circa.Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73,pescaggio a pieno carico m.0,90.	buone	10	
Le predette sono così distinte:			
Motozattera R.C.L. n.440			il 4 ottobre 1945
matric.mot.dritta n.C.46625			
" " sinistra" C.46II3			
Dotazioni di bordo:			
Accetta da incendio	buone	1	
Pompa per olio	"	1	
Tubo di gomma per detta	"	1	
Ingrassatore a vite	"	1	
Peso per scandaglio	"	1	
Sagola per detto m.40	"	1	
Manovella per avv.motore	"	1	
Estintori da 2 quarti	"	2	
Estintore da 4 quarti	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporto per detti	"	1	
Manichetta fless.per travaso	"	1	
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
Pompa di sentina	"	1	
Tubo d'apiraz.e manichetta gomm.	"	1	
Manichetta di scarico	"	1	
Fanale di posizione rosso	"	1	
Fanale di posizione verde	"	1	
Fanale d'albero bianco	"	1	
Fanale di ccronamento bianco	"	1	
Fanale d'ancora bianco	"	1	
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	

(S. Basili)

2807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato- - data -
A.	Chiave per tappi di ottone	buone	1	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica-sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino per salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a dopp.apertura	"	2	
	Maniche a vento ad ap.singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi per maniche a vento	"	3	
	Cassetta p.utensili lavoro	"	1	
	Frettazzo	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Benzina nei 2 serbatoi galls	"	360	
	Tutto il materiale è usato.			
	L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-			

IL COMANDANTE

AT CAMP SERVICE CALLE F. MARE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Megafono	"	1	
Banci d'accosto	"	1	
Manovelle per argani	"	2	
Sagola	"	1	
Gatterino per salvataggio	"	1	
Batterie da 6 volt	"	2	
Parabordi di gomma	"	4	
Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1	
Catena per detta	"	1	
Passacavo	"	1	
Maniche a vento a dopp.apertura	"	2	
Maniche a vento ad ap.singola	"	3	
Cassetta per viveri	"	1	
Tappi per maniche a vento	"	3	
Cassetta p.utensili lavoro	"	1	
Frettazzo	"	1	
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
" " " 2 "	"	2	
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	360	
Tutto il materiale è usato.			
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-			

1° TENENTE COLONNELLO
COMANDANTE LEGIO
M.V.S.N.

Ispaitis

T.V. CAPO SERVIZIO GALLETTE MAG.
(Dott. [illegible] Campi)

2806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/...	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	**MOTOZATTERA R.C.L. = N.424**			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E. (Port) Operatig Coy
	Matric.mot.dritta n.C.46448			
	" " sinistra" C.46355			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 6 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti p.olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Zatterina di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
	" " ad apertura sing.	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche vento	"	5	
	Cassetta p.utensili da lavoro	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	49	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Secchi per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti p.olio da 10 litri	"	2
Secchi	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Zatterina di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apertura sing.	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi legno per maniche vento	"	5
Cassetta p.utensili da lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi gallons	"	49
Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.		
I motori necessitano di revisione.		
Asta metrica-sonda benzina	"	1

IL COMANDANTE
DELLA R. NAVE
(G. Ruffo)

AT CASSERVIZIO

2805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.		NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.		MOTOZATTERA R.C.L. = N.441			Docks Superintendent - 945 I.W.T.-R.E.(Port)Operating Coy
		Matric.mot.dritta n.C.4631o			
		" " sinistra" C.46371			
		Dotazioni di bordo:			
		Accetta da incerdio	Buone	1	1'o ottobre 945
		Pompa per olio	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Tubo gomma per pompa olio	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per scandaglio m.40	"	1	
		Manovella d'avviamento motore	"	1	
		Estintori da 2 quarti	"	2	
		" " 4 "	"	1	
		Barili per acqua potabile	"	2	
		Supporti per detti	"	1	
		Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
		Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	
		" " verde	"	1	
		" d'albero	"	1	
		" coronamento	"	1	
		" d'ancora	"	1	
		Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
		Salvagenti circolari	"	2	
		Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
		Secchi	"	1	
		Asta metrica	"	1	
		Corno da nebbia	"	1	
		Megafono	"	1	
		Gancio d'accosto	"	1	
		Manovelle per argani	"	2	
		Sagola con sacchetto	"	1	
		Zatterino di salvataggio	"	1	
		Batterie da 6 volt	"	2	
		Parabordi(1 gomma 1 manilla)	"	2	
		Ancora da 100 lbs	"	1	
		Catena per detta	"	1	
		Passacavo	"	1	
		Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
		Tappi legno per maniche a vento	"	4	
		Cassetta p.utens.lavoro	s.coperch.	1	
		Frettazzo	Buone	1	
		Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
		" " " " 2 "	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sagola per scandaglio m.40	"	1
Manovella d'avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporti per detti	"	1
Copertome cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di setmina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litri	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Cormo da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola con sacchetto	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi(1 gomma 1 manilla)	"	2
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
Tappi legno per maniche a vento	"	4
Cassetta p.utens.lavoro	s.coperch.	1
Frettazzo	Buone	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	300

Tutto il materiale è usato.L'impianto illuminazione non è in ordine.

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Basile)

CAPO SERVIZIO NAVALE E MARITTIMO

2804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L.-N.443			Docks Superintendent 945 - I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy il 4 ottobre 945
	Matric.mot.dritta n.C.46314			
	" " sinistra" C.46478			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma p.detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per scandaglio 40 m.	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta fless.p.travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro del tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " " verde	"	1	
	" d'albero bianco	"	1	
	" coronamento bianco	"	1	
	" d'ancora	"	4	
	Lampade a petrol.p.ill.locali	"	2	
	Salvagenti circolari	"	1	
	Recipienti p.olio da 10 litri	"	1	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	1	
	Sagola	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento a doppia aper.	rotte	1	
	" " ad apertura sing.	Buone	1	
	Cassetta per viveri	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta fless.p.traveso	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Filtro del tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " " verde	"	1
" d'albero bianco	"	1
" coronamento bianco	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrol.p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti p.olio da 10 litri	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	2
Manovelle per argani	"	1
Sagola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	2
Batteria da 6 volt	"	4
Parabordi di gomma	"	1
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia aper.	"	1
" " ad apertura sing.	rotte	2
Cassetta per viveri	Buone	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta utensili lavoro	"	1
Prettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
Tappi di ottone da 2 pollici	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	45

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

IL COMANDANTE DEL PORTO
(L. Gallo)

803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condizioni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - N.500			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E. (Port)Operating Coy
	Matr.mot.di dritta n.C.46576			
	" " sinistra n.C.46568			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 4 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto m.40	"	1	
	Manovella per avviamento mot.	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessib.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da L.10	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Paraborda di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
	" " ad apertura sing.	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segola per detto m.40	"	1
Manovella per avviamento mot.	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta flessib.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da L.10	"	2
Secchio	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per organi	"	2
Sagola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Paraborda di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apertura sing.	"	3
Tappi per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Chiave per tappi serbatoi	"	1
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	350
Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ne	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = N.501			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port) Operating Coy
	Matricola mot.dritta n.C.46584			
	" "sinistra " C.46606			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	11 6 ottobre 945
	Tubo di gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.50	"	1	
	Manovella per avviamento mot.	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	Copertone cerato da m.6X6 circa	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica per sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Mancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Zatterina di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Paratordi di gomma	"	5	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento ad apert.singola	"	1	
	" " " "	Rotte	2	
	Cassetta per viveri	Buone	1	
	Tappi legno per maniche vento	"	5	
	Cassetta per utensili lavoro	"	1	
	Frettazzo	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Estintori da 2 quarti	"	2
Copertone cerato da m.6X6 circa	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" di coronamento	"	1
" d'albero	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litri	"	1
Secchio	"	1
Asta metrica per sonda benzina	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Mancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Zatterina di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	5
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento ad apert.singola	"	1
" " " "	Rotte	2
Cassetta per viveri	Buone	1
Tappi legno per maniche vento	"	5
Cassetta per utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	155

Tutto il materiale è usato. I motori necessitano di revisione.
L'impianto elettrico è in disordine.

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(S. Ecelf.)

CAPO SERVIZIO GALLETTE E MARE

2801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	COND/NI	QUANTITA'	Autorità che lo ha consegnato
A.		MOTOZATTERA R.C.L. = N° 508			Data
		Matr.mot.di dritta n° 46429			Doaka Superinten_
		" " " sinistra 46554			den 945 I.W.T.
		Dotazione di bordo			R.E.(Port)Opera_
		Accetta per incendio	Buone	1	ting Coy
		Pompa per olio	"	1	4 Ottobre 1945
		Tubo di gomma p.pompa olio	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per scandaglio 40 metri	"	1	
		Manovella per avviam.motore	"	1	
		Estintore da 2 quarti	"	1	
		Estintore da 4 quarti	"	2	
		Barili per acqua potabile	"	1	
		Supporto per barili	"	1	
		Manichetta per travaso	"	1	
		Copertone cerato m.8x6 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	
		Fanale di posizione verde	"	1	
		Fanale d'albero bianco	"	1	
		Fanale di coronamento bianco	"	1	
		Fanale d'ancora	"	4	
		Lampade a petrolio p.ill.locali	"	7	
		Tappi di ottone da 3 pollici	"	2	
		Tappi di ottone da 2 pollici	"	2	
		Salvagenti circolari	"	2	
		Recipienti per olio da litri 10	"	1	
		Secchio	"	1	
		Asta metrica-sonda benzina	"	1	
		Corno da nebbia	"	1	
		Megafono	"	1	
		Gancio d'accosto-mezzo marin.	"	2	
		Manovelle per argani	"	1	
		Sagola	"	1	
		Zatterino da salvataggio	"	2	
		Batterie da 6 volt	"	5	
		Parabordi gomma,(cop.fuori uso)	"	1	
		Base per estintori	"	1	
		Ancora da 100 lbs.-45 Kg.	"	1	
		Catena per detta	"	1	
		Passacavo	"	2	
		Maniche a vento a doppia ap.	"	3	
		Maniche a vento ad ap.sing.	"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sagola per scandaglio 40 metri	"	1	
Manovella per avviam.motore	"	1	
Estintore da 2 quarti	"	1	
Estintore da 4 quarti	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporto per barili	"	1	
Manichetta per travaso	"	1	
Copertone cerato m.8x6 circa	"	1	
Pompa di sentina	"	1	
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
Manichetta di scarico	"	1	
Fanale di posizione rosso	"	1	
Fanale di posizione verde	"	1	
Fanale d'albero bianco	"	1	
Fanale di coronamento bianco	"	1	
Fanale d'ancora	"	1	
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
Tappi di ottone da 2 pollici	"	2	
Salvagenti circolari	"	2	
Recipienti per olio da litri 10	"	2	
Secchio	"	1	
Asta metrica-sonda benzina	"	1	
Corno da nebbia	"	1	
Megafono	"	1	
Gancio d'accosto-mezzo marin.	"	2	
Manovelle per argani	"	1	
Sagola	"	1	
Galleggiante da salvataggio	"	2	
Batterie da 6 volt	"	1	
Parabordi gomma,(cop.fuori uso	"	1	
Base per estintori	"	1	
Ancora da 100 lbs.-45 Kg.	"	1	
Catena per detta	"	1	
Passacavo	"	2	
Maniche a vento a doppia ap.	"	3	
Maniche a vento ad ap.sing.	"	1	
Cassetta per viveri	"	3	
Tappi per maniche a vento	"	1	
Cassetta per utensili da lav.	"	1	
Frettazzo (spazzolone)	"	1	
Benzina nei 2 serbatoi(Galloni)		95	

L'impianto elettrico di bordo è in disordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = N.509			Docks Superintendent 945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy
	Matr.mot.di dritta n.C.46648			
	" " "sinistra " C.46629			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	l'8 ottobre 1945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detto	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detto	"	1	
	Manichetta fless.p.travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " rosso	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'albero bianco	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti anulari	"	2	
	Recipienti per olio da litri 10	"	1	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavi	"	2	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	3	
	" " ad apert.singola	"	3	
	Cassetta porta viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	
	Cassetta p.utensili lavoro	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detto	"	1
Manichetta fless.p.travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " rosso	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'**abbora** bianco	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti anulari	"	2
Recipienti per olio da litri 10	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavi	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apert.singola	"	3
Cassetta porta viveri	"	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	250

Tutto il materiale è usato.Impianto elettrico di ill.non in ordine.

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(A. Conti)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.		NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ne	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - - data -
A.		MOTOZATTERA R.C.L. = N.5I2			Docks Superintendent-945-I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy - il 4 ottobre 945
		Matric.mot.dritta n.C.46651			
		" " sinistra" C.4647I			
		Dotazioni di bordo:			
		Accetta da incendio	Buone	1	
		Pompa per olio	"	1	
		Tubo gomma per detta	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per detto - mt.40	"	1	
		Manovella per avv.motore	"	1	
		Estintori da 2 quarti	"	2	
		" " 4 "	"	1	
		Barili per acqua potabile	"	2	
		Supporto per detti	"	1	
		Manichetta flessibile p.trav.	"	1	
		Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	
		" " verde	"	1	
		" d'albero	"	1	
		" coronamento	"	1	
		" d'ancora	"	1	
		Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
		Salvagenti circolari	"	2	
		Secchi	"	1	
		Recipienti p.olio da 10 litri	"	2	
		Asta metrica - sonda benzina	"	1	
		Corno da nebbia	"	1	
		Megafono	"	1	
		Ganci d'accosto	"	2	
		Manovelle per argani	"	1	
		Sagola	"	1	
		Zatterina di salvataggio	"	1	
		Batterie da 6 volt	"	2	
		Parabordi di gomma	"	4	
		Ancora da 100 lbs	"	1	
		Catena per detta	"	1	
		Passacavo	"	1	
		Maniche a vento a doppia aper.	"	2	
		Maniche a vento ad ap.singola	cattive	3	
		Cassetta per viveri	buone	1	
		Tappi legno p.maniche vento	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta flessibile p.trav.	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Secchi	"	1
Recipienti p.olio da 10 litri	"	2
Asta metrica - sonda benzina	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovella per argani	"	2
Sagola	"	1
Zatterina di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia aper.	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	cattive	3
Cassetta per viveri	buone	1
Tappi legno p.maniche vento	"	3
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	240

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

IL COMANDANTE DEL PORTO
(di Catania)

1948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat.inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantita	Autorita che lo na consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = N.514			Docks Superintendent-945 I.W.T. R.E.(Porto)Operating Coy
	Matric.mot.dritta n.C.46427			
	" "sinistra " C.46460			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	buone	1	il 6 ottobre 45
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X6	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Frettazzo	"	1	
	Salvagente circolari	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	2	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base legno per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento ad aper.doppia	"	1	
	Maniche a vento ad apert.sing.	"	2	
	Cassetta per viveri	"	3	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	
	Cassetta legno p.utensili lavoro	"	5	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	1	
	" " " " 2 "	"	7	
	Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	2	
		"	55	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertome cerato m.6X5	"	1
Pompa di sentina	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Frettazzo	"	1
Salvagente circolari	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	1
Base legno per estintori	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento ad aper.doppia	"	1
Maniche a vento ad apert.sing.	"	1
Cassetta per viveri	"	2
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta legno p.utensili lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	5
" " " 2 "	"	1
	"	7
	"	2
	"	55

Benzina nei 2 serbatoi galloni

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

I motori necessitano di revisione.

IL COLONNELLO
(illegible)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

delle motozattere tipo "R.C.L.",distinte con i numeri:440=424=441=443=500=501=508=509=512=514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo cedute dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 8 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

Vº IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

delle motozattere tipo "R.C.L.",distinte con i numeri:440=424=441=443=500=501=508=509=512=514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo cedute dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 8 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

Vº IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condiz.	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - data -
A.		MOTOZATTERE TIPO R.C.L. Scafo in legno costruito nel 1943 in America, con portellone abbattibile prodiero manovrato a mezzo di organelli a mano. Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A.-6 colindri-4 tempi-tipo "Gray Marine" Modello RCL 330 costruiti negli U.S.A. nel 1943. Due eliche e due timoni. Zattera rettangolare lunga m.15,60-larga m. 5,25-alta m.1,95-lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85. Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vuoto m.0,73, pescaggio a pieno carico m.0,90.	Buone	10	Docks Superintendent 945 - I.W.T. - R.N. (Port) Operating Coy
		Le predette sono così distinte:			
		Motozattera R.C.L. N.440 matr.motore ditta n.C.46625 " " sinistra n.C.46II3			il 4 ottobre 945
		Dotazioni di bordo:			
		Accetta da incendio	Buone	1	
		Pompa per olio	"	1	
		Tubo di gomma per detta	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per detto - m.40	"	1	
		Manovella per avv.motore	"	1	
		Estintori da 2 quarti	"	2	
		" " 4 "	"	1	
		Barili per acqua potabile	"	2	
		Supporti per detti	"	1	
		Manichetta flessa.per travaso	"	1	
		Copertone cerato m/6X8 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'aspiraz.e manich.Gomma	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

a mezzo di argenelli a mano. Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.V.-6 cilindri-4 tempi-tipo "Gray Marine" modello RGI 330 costruiti negli U.S.A. nel 1943. Due eliche e due timoni. Zattera rettangolare lunga m.15,60-larga m. 5,25-alta m.1,96-lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85. Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73, pescaggio a pieno carico m.0,90.	Buone	10		
Le predette sono così distinte:				
Motozattera R.C.L. N.440 matr.motore diritta n.C.46625 " " sinistra n.C.46113			il 4 ottobre 945	
Dotazioni di bordo:				
Accetta da incendio	Buona	1		
Pompa per olio	"	1		
Tubo di gomma per detta	"	1		
Ingrassatore a vite	"	1		
Peso per scandaglio	"	1		
Sagola per detto - m.40	"	1		
Manovella per avv.motore	"	1		
Estintori da 2 quarti	"	2		
" " 4 "	"	1		
Barili per acqua potabile	"	2		
Supporti per detti	"	1		
Manichetta flessa.per travaso	"	1		
Copertone cerato m/618 circa	"	1		
Pompa di sentina	"	1		
Tubo d'aspiraz.e manich.Gomma	"	1		
Manichetta di scarico	"	1		
Fanale di posizione rosso	"	1		
" " verde	"	1		
" d'albero bianco	"	1		
" coronamento "	"	1		
" d'ancora "	"	1		
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4		

(E. Gaeta)

Lgt. Gaeta

IL CAPO SERVIZIO CARTE E MAPPE

7 Dic 945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Comd/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato- - data -
A.	Chiave per tappi di ottone	buono	1	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica-sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Banci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	1	
	Sagola	"	1	
	Gatterino per salvataggio	"	2	
	Batterie da 6 volt	"	4	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento a dopp.apertura	"	3	
	Maniche a vento ad ap.singola	"	1	
	Cassetta per viveri	"	3	
	Tappi per maniche a vento	"	1	
	Cassetta p.utensili lavoro	"	1	
	Prettazzo	"	7	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	2	
	" " " 2 "	"	360	
	Benzina nei 2 serbatoi galls			
	Tutto il materiale è usato.			
	L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-			

IL COLONNELLO COMANDANTE DEL FORTE (A. Greco)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Megafono	"	1
Banci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Zatterino per salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppp.apertura	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	360

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Gallo)

IL CAPO SERVIZIO GENIO NAVALE
(Ing. G. Cerro)

2794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	NOTOLANCIA N.C.L. = M.424			Docks Superintendent - 945 I.W. S.-M.E.(Port) Operating Coy
	Matric.ot.dritta n.C.46448			
	" " sinistra" C.46795			
	Detenzioni di bordo			il 6 ottobre 94
	Accetta da incendio	Buono	1	
	Coppa per olio	"	2	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Pese per scandaglio	"	2	
	Segola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	2	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Coppa per sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichett.	"	1	
	Pennelo di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" cerchiamento	"	4	
	" d'ancora	"	2	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	2	
	Salvagenti circolari	"	1	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	1	
	Secchi	"	1	
	Asta nautica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Cerchio d'ancora	"	1	
	Manovelle per organi	"	2	
	Batteria di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Frusmaurro	"	1	
	Maniche a vento doppia apert.	"	2	
	Maniche a vento ad ap-singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	5	
	Cassetta per utensili lavoro	"	1	
	Taggi di ottone da 3 pollici	"	7	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Angola per detto - mt.40	"	1
Bracciuola per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertone cerato m.630 circa	"	2
Fiocina per scotima	"	1
Tubo d'aspirazione e manichett.	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" ormeggio	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litr.	"	2
Secchi	"	1
Asta nautica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Cuneio d'accosto	"	1
Bracciuola per organi	"	2
Batteria di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Paraborde di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passavanti	"	2
Maniche a vento doppia aperta	"	3
Maniche a vento ad apertura	"	1
Cassetta per viveri	"	5
Tappi legno per maniche a vento	"	1
Cassetta per utensili lavoro	"	7
Tappi di ottone da 3 pollici	"	2
Tappi di ottone da 2 pollici	"	49

Sentina nei 2 barbetti prua

Tutto il materiale è unto.

L'impianto elettrico è in discreto stato. I motori necessitano di revisione.-

V° IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(D. Gioia)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ne	Quantità	Autorità che l' ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.S.A. = B.441			Docks Superintendent-945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy
	Matric.mot.dritta n.C.46318			
	" " sinistra" C.46371			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buono	1	1°6 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovelle d'avviamento motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.600 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di circostanza	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola con succhetto	"	1	
	Latterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi(i gomma 1 mazilla)	"	2	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	4	
	Tappi legno per dette	s.coperch.	1	
	Cassetta per utensili lavoro	buono	1	
	Frettazzo	"	7	
	Tappi di ottone da 3 pollici			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Peso per scandaglio		"	1
Sagola per detto - mt.40		"	1
Manovelle d'avviamento motore		"	1
Estintori da 2 quarti		"	2
" " 4 "		"	1
Barili per acqua potabile		"	2
Supporto per detti		"	1
Copertone cerato m.6X2 circa		"	1
Pompa di sentina		"	1
Tubo d'aspirazione manichetta		"	1
Filtro per tubo d'aspirazione		"	1
Manichetta di scarico		"	1
Fanale di posizione rosso		"	1
" " Verde		"	1
" d'albero		"	1
" di coronamento		"	1
" d'ancora		"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali		"	4
Salvagenti circolari		"	2
Recipienti per olio da 10 litri		"	2
Secchi		"	1
Asta metrica		"	1
Cerno da nebbia		"	1
Megafono		"	1
Gancio d'accosto		"	1
Manovelle per organi		"	2
Sagola con saccheto		"	1
Latterino di salvataggio		"	1
Batterie da 6 volt		"	2
Parabordi(i gomma 1 canilla)		"	2
Ancora da 100 lbs		"	1
Catena per detta		"	1
Passacavo		"	1
Maniche a vento a doppie spert.		"	2
Tappi legno per botte		"	4
Cassetta per utensili lavoro	s.coperch.		1
Trattano	buono		1
Tappi di ottone da 3 pollici		"	7
" " " " 2 "		"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni		"	300

Tutto il materiale è usato.L'impianto d'illuminaz.non è in ordine.

IL UFFICIO SERVIZIO NAVIGAZIONE GRADO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - N.443			Docks Superintendent 945 - I.W.T.-R.E. (Port) Operating Coy
	Matric.mot.dritta n.C.46114			
	" "sinistra " C.46478			
	Dotazioni di bordo:			il 4 ottobre 1945
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Fuso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella p.avviamento motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessa.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X5 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro del tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " rosso	"	1	
	" d'albero bianco	"	1	
	" coronamento bianco	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	1	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	1	
	Sagola	"	2	
	Salvagente di salvataggio	"	4	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppy.apert.	"	2	
	Maniche a vento ad aper.singola	rotte	1	
	Cassetta per viveri	buone	3	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	
	Cassetta utensili lavoro	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bigola per detto - mt.40	"	1
Manovella p.avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta flessi.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Filtro del tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " rosso	"	1
" d'albero bianco	"	1
" coronamento bianco	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litr.	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Bigola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppp.apert.	"	1
Maniche a vento ad aper.singola	rotte	2
Cassetta per viveri	buona	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta utensili lavoro	"	1
Prettazze	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	""	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	45

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

2791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/...	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - N.500			Docks Superintendent - 945 I.W.T. (Port) Operating Coy
	Matr.mot. dritta n.C.46576			
	" " sinistra " C.46588			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 4 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichette flessib.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8	"	1	
	Pompa sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da L.10	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base legno per estintore	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
	" " ad apertura sing.	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Sagola per detto mt.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichette fflessib.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8	"	1
Pompa sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da L.10	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per organi	"	2
Sagola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	2
Paraborda di gomma	"	4
Base legno per estintore	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Manighe a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apertura sing.	"	3
Tappi legno per dette	"	3
Cassetta per utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Chiave per tappi serbatoi	"	1
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	360

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

2780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOSCAFO R.S.T. = N.501			Docks Superintendent - 945 I.W.T. H.Q. (Port)Operating Coy il 6 ottob.945
	Matricola not.ditta n.C.45574			
	" "sinistra n.C.46606			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto da mt.40	"	1	
	Manovella per avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	Copertone cerato da m.6X8 circa	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio per ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica per sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Batterina di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	5	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento ad apertura sing.	"	1	
	" " " "	"	1	
	Cassetta per viveri	Rotte	2	
	Tappi legno per maniche vento	Buone	1	
	Cassetta per utensili da lavoro	"	5	
	Frettazzo	"	1	
		"	1	

Declassified E.O. 12356 Sec.3.3/NND No. 785021

Bragola per detto da m.10	"	1
Manovella per avviamento motore	"	2
Estintori da 2 quarti	"	1
Copertone cerato da m.6x8 circa	"	2
Barili per acqua potabile	"	1
Supporto per detti	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di combattimento	"	1
" d'ancora	"	4
Lampade a petrolio per ill.loc.	"	2
Salvagenti circolari	"	1
Recipienti per olio da 10 litri	"	1
Secchio	"	1
Asta metrica per scanda benzina	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Cassetta di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	5
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Rascagno	"	1
Maniche a vento ad apertura sing.	"	1
" " " "	"	2
Cassetta per viveri	Botte	1
Tappi legno per maniche vento	Buone	5
Cassetta per utensili da lavoro	"	1
Frattazzo	"	1
Tappi di ottone da 1 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	155

Tutto il materiale è usato. I motori necessitano di revisione. L'impianto elettrico è in disordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/n.	Quantità	Autorità che lo ha concesso. - data -
A.	Motocisterna R.C.L. « L.208			Docks Superintendent - 945 I.T. T. F.O. (Port)ep Operating Coy
	Matric.mot. dritta n.C.46429			
	" "sinistra " C.46554			
	Dotazioni di bordo:			
	Lancetta per incendio	Buone	1	11 4 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore o vite	"	1	
	Remo per scandaglio	"	1	
	Cuffia per scandaglio n.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Cannocchiale di 2 quarti	"	1	
	" " 4 quarti	"	1	
	Secchi per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta per lavaggio	"	1	
	Copertone cerato n.6?L	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione manichette	"	1	
	Manichette di scorta	"	1	
	Fanale di poppa a rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero bianco	"	2	
	" di accostamento	"	3	
	" d'ancora	"	4	
	Lampada a petrolio p.fil.lav.	"	7	
	Tappi di ottone da 1 pollici	"	2	
	" " " 2 "	"	1	
	Salvagente circolare	"	1	
	Recipienti per olio da 20 lit.	"	1	
	Specchio	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Cassa da sabbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Secchio d'accosto	"	1	
	Manovella per ingani	"	1	
	Segola	"	1	
	Lanterna da salvataggio	"	2	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Boma per ormeggi	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Parascevo	"	1	
	Fanale a verde a doppio spett.	"	1	
	" " " " "	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Paio per scaricglio	"	1
Segola per scandaglio m.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Ventilatore da 2 quarti	"	1
" " 4 quarti	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per fotti	"	1
Tavoletta per fravasso	"	1
Copertone cerato m.fil.	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'ingrass.e manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero bianco	"	1
" di ormeggio	"	1
" d'ancora	"	1
Lampada a petrolio g.ill.lux.	"	4
Lampi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Salvagente circolare	"	2
Accendini per olio da 10 litr.	"	2
Scandlo	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Fanale a scosto	"	1
Manovella per argani	"	2
Segola	"	1
Lattarino da salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Boma per ormeggi	"	1
Arpione da 100 lbs	"	1
Antenna per radio	"	1
Fanalecchio	"	1
Manicotto a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apert.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi per manicotto a vento	"	3
Fretlanco	"	1
Cassetta p.utensili da lavoro	"	1
Bandiera nazionale gallonata	"	1

Tutto il materiale è usato. L'impianto elettr.di bordo è in disordine.

95.2788

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	DENOMINAZIONE E SPECIFICAZIONI	Unità	Quantità	Autorità che lo ha dichiarato - Data
5.	MOTOSCAFO R.M.A. n.5.909 matr. ex.M. Britta n.C.10648 " " " Ministro C.10647 Natanti di bordo :			Corte superiore tenuta 543 - I.N.I. n.C. (fort.) Operati Coy 1'8 ottob.19
	Boetta da incendio	Bronze	1	
	Forpe per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detto	"	1	
	Imbrocchatore a vite	"	1	
	Cesso per scandaglio	"	1	
	Gaffa per detto mt.40	"	1	
	Cannella per avv.motore	"	1	
	Estintori per ½ quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Bertini per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detto	"	1	
	Manichetta flessib.p.tronco	"	1	
	Copertone cerato m.oxfd circa	"	1	
	Cassa di pensina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichet.	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " " rosso	"	1	
	Fanale d'albero	"	1	
	" di rornamento	"	1	
	" d'ancora bianco	"	1	
	Lampade a protr.per ill.locali	"	6	
	Salvagenti anulari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 l.	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Cerco da macchia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Cannevile per ormeggi	"	1	
	Scala	"	1	
	Paterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volts	"	2	
	Armamenti di pesca	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catene per detta	"	1	
	Ormeggi	"	1	
	Manicha a vento a doppia ap.	"	1	
	" " " ad apert.alng.	"	1	
	Cassetta porta viveri	"	1	
	Tappi legno per manicha a vento	"	4	
	Cassetta p.attrezzi lavoro	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cagola per latte mt.16	"	1
Cannella per avv.motore	"	1
Catinatori per 4 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Cardli per acqua potabile	"	4
Cupporto per detto	"	1
Cavicchetta fisso.S.trevise	"	1
Coperchio cerato m.Cu8 circa	"	1
Cuoge di ventina	"	1
Tubo d'aspirazione e cavichet.	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Cavicchetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " " rosso	"	1
Fanale d'albero	"	1
" di governamento	"	1
" d'ancora bianco	"	1
Lampade a vetri.per ill.locali	"	2
Salvagenti anulari	"	2
Secipienti per olio da 10 l.	"	1
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Cuscio d'accosto	"	1
Cavicchie per argani	"	1
Cavicla	"	1
Cattarino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	1
Caraborde di rovere	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catene per detta	"	1
Passacavi	"	1
Canniche a vento a doppia ap.	"	1
" " " ad anert.sile.	"	1
Cassetta porta viveri	"	1
Coppi legno per canniche a vento	"	2
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Tappi di ottone da 1 pollici	"	1
" " " " 2 "	"	1
Sonsina nei 2 serbatoi Salloni	"	1
Tutto il materiale è nuovo.	"	1
Impianto elettrico di ill. non	"	1
in ordine.-	"	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - n.512			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.T.(Port)Operating Coy -
	Matric.nat.dritta n.C.46651			
	" " sinistra " C.46671			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buono	1	
	Tromba per olio	"	1	Il 4 Ottobre 1945
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Fuoco per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella p.avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessib.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Secchi	"	1	
	Recipienti p.olio da litri 10	"	2	
	Asta nautica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	1	
	Sagola	"	1	
	Salvagente di salvataggio	"	2	
	Batterie da 6 volt	"	4	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento a doppia aper.	cattivo	3	
	Maniche a vento ad apert.sing.	buono	1	
	Cassetta per viveri	"	3	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	
	Frustazzo	"	7	
	Tappi di ottone da 3 pollici			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Segola per detto - mt.40	"	1
Manovella p.avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " ½ "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per letti	"	1
Manichetta flessa.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X6 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione manichetta	"	1
Manichetta di ricambio	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Secchi	"	1
Recipienti p.olio da litri 10	"	2
Asta nautica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Cunei d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Segola	"	1
Latterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Paraborda di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia aper.	"	2
Maniche a vento ad apert.sing.	cattive	3
Cassetta per viveri	buone	1
Tappi legno per maniche a vento	"	1
Trattenuto	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	240

Tutto il materiale è umato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Ent.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/n.	quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MATERIALE N.U.L. e N.°14			Docks Superintendent - 948 I.W.T. A.C.(Port)Operating Coy
	Patric.mot.dritta n.C.46427			
	" "sinistra " C.46460			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buono	1	11 6 ottobre 945
	Coppa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Secchi per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.0x6 circa	"	1	
	Coppa di sentina	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Frettazzi	"	1	
	Salvagente circolari	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta betrion	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovella per organi	"	2	
	Batteriso da salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base legno per estintore	"	3	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Manicha a vento ad apert.doppia	"	2	
	Manicha a vento " " semplice	"	1	
	Carretta per viveri	"	1	
	Tappi legno per manicha vento	"	5	
	Carretta legno p.utensili lav.	"	2	
	Teuni di ottone da 1 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	55	
	Tutto il materiale è usato.L'imb[illegible]			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Manovella per avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Secchi per acqua potabile	"	2
Supporto per cesti	"	1
Copertone cerato m.6x6 circa	"	1
Fuoco di cantiere	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di combattimento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Frettazzi	"	1
Salvagente circolari	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per organi	"	2
Fatterino da salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Paraborchi di gomma	"	4
Base legno per estintore	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento ad apert.doppia	"	1
Maniche a vento " " singola	"	1
Cassetta per viveri	"	1
Tubi legno per maniche vento	"	5
Cassetta legno p.utensili lav.	"	1
Tasti di ottone da 7 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
	"	55

Semina nei 2 serbatoi galloni
Tutto il materiale è usato. L'impianto elettrico è in disordine.
I motori necessitano di revisione.

[illegible]
(p. Sella)

[illegible]

[illegible] 7.85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

delle motomattere tipo "R.C.L.", distinte con i numeri: 440-424-441-443-500-501-502-505-512-514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo cedute dal Docks Superintendent alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 8 ottobre 1943.=

IL CAPO SERVIZIO CAUTELE E MAGG.

IL SOTTOSEGRETARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Amelio)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

I N V E N T A R I O

delle motozattere tipo "R.C.L.",distinte con i numeri:440-424-441-443-500-501-508-509-512-514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo cedute dal Decko Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 8 ottobre 1945.-

IL CAPO SERVIZIO CAMATE E MAGG.
COMMISSARIO RESPONSABILE

Vº IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

: 2784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

N°d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condiz.	Quantità	Autorità che l ha consegnato - data -
A.		MOTOZATTERE TIPO R.C.L. Scafo in legno costruito nel 1943 in America,con portellone abbattibile prodiero manovrato a mezzo di argenelli a mano.Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A.-6 colindri-4 tempi-tipo "Gray Marine"Modello RCL 330 costruiti negli U.S.A. nel 1943.Due eliche e due timoni.Zattera rettangolare lunga m.15,60-larga m. 5,25-alta m.1,95-lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85.Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73,pescaggio a pieno carico m.0,90.	Buone	10	Docks Superintendent 945 - I.W. T. - R.E. (Port) Operating Coy
		Le predette sono così distinte:			il 4 ottobre 945
		Motozattera R.C.L. N.440 matr.motore ditta n.C.46625 " " sinistra n.C.46II3			
		Dotazioni di bordo: Accetta da incendio	Buone	1	
		Pompa per olio	"	1	
		Tubo di gomma per detta	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per detto - m.40	"	1	
		Manovella per avv.motore	"	2	
		Estintori da 2 quarti	"	1	
		" " 4 "	"	2	
		Barili per acqua potabile	"	1	
		Supporti per detti	"	1	
		Manichetta fless.per travaso	"	1	
		Copertone carato m/6X8 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'aspiraz.e manich.Gomma	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

a mezzo di argenelli a mano.Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A.-6 colindri-4 tempi-tipo "Gray Marine"Modello RCL 330 costruiti negli U.S.A. nel 1943.Due elicne e due timoni.Zattera rettangolare lunga m.15,60-larga m. 5,25-alta m.1,95-lunghezza fuori tutto con portellome alzato m.16,85.Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73,pescaggio a pieno carico m.0,90.	Buone	10	
Le predette sono così distinte:			
Motozattera R.C.L. n.440 matr.motore dritta n.C.46625 " " sinistra n.C.46113			il 4 ottobre 945
Dotazioni di bordo:			
Accetta da incendio	Buone	1	
Pompa per olio	"	1	
Tubo di gomma per detta	"	1	
Ingrassatore a vite	"	1	
Peso per scandaglio	"	1	
Sagola per detto - m.40	"	1	
Manovella per avv.motore	"	1	
Estintori da 2 quarti	"	2	
" " 4 "	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporti per detti	"	1	
Manichetta fless.per travaso	"	1	
Copertome cerato m/6X8 circa	"	1	
Pompa di sentina	"	1	
Tubo d'aspiraz.e manich.Gomma	"	1	
Manichetta di scarico	"	1	
Fanale di posizione rosso	"	1	
" " verde	"	1	
" d'albero bianco	"	1	
" coronamento "	"	1	
" d'ancora "	"	1	
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	

2783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato- - data -
A.	Chiave per tappi di ottone	buone	1	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica-sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino per salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a dopp.apertura	"	2	
	Maniche a vento ad ap.singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi per maniche a vento	"	3	
	Cassetta p.utensili lavoro	"	1	
	Frettazzo	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Benzina nei 2 serbatoi galls	"	360	
	Tutto il materiale è usato.			
	L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Zatterino per salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a dopp.apertura	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Semina nei 2 serbatoi galls	"	360

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

IL CAPO SEZIONE GENIO NAVALE
(ing. G. Carisi)

IL CAPO SEZIONE GENIO NAVALE
(ing. G. Carisi)

2782

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/mi	quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = M.424			Docks Superintendent - 943 I.W.T. R.E. (Port) Operatig Coy
	Matric.mot.dritta m.C.46448			
	" " sinistra" C.46355			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 6 ottobre 94
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti p.olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Zatterina di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
	" " ad apertura sing.	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche vento	"	5	
	Cassetta p.utensili da lavoro	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	49	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	2
Maniche a vento a doppia apert.	"	1
" " ad apertura sing.	"	2
Cassetta per viveri	"	3
Tappi legno per maniche vento	"	1
Cassetta p.utensili da lavoro	"	5
Tappi di ottone da 3 pollici	"	1
" " " 2 "	"	7
	"	2
	"	49

Benzina nei 2 serbatoi galloni
Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.
I motori necessitano di revisione.

Asta metrica - sonda benzina " 1

V° IL COMANDANTE
(G. Gallo)

IL CAPO SERVIZIO TECNICO E MACCH.

2781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = N.44I			Docks Superintendent - 945 I.W.T.-R.E.(Port)Operating Coy
	Metric.mot.dritta n.C.46378			
	" " sinistra" C.46371			
	Dotazioni di bordo:	Buone	1	1'8 ottobre 945
	Accetta da incendio	"	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Tubo gomma per pompa olio	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per scandaglio m.40	"	1	
	Manovella d'avviamento motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporti per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola con sacchetto	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi(1 gomma 1 maxilla)	"	2	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
	Tappi legno per maniche a vento	"	4	
	Cassetta p.utens.lavoro	n.coperch.	1	
	Frettazzo	Buone	1	
		"	7	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763021

Peso per scandaglio	"	1
Sagola per scandaglio m.40	"	1
Manovella d'avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporti per detti	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litri	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola con sacchetto	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi(1 gomma 1 manilla)	"	2
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	2
Maniche a vento a doppia apert.	"	1
Tappi legno per maniche a vento	n.coperch.	1
Cassetta p.utens.lavoro	Buone	1
Frettazzo	"	7
Tappi di ottone da 3 pollici	"	2
" " " " 2 "	"	300

Benzina nei 2 serbatoi galloni
Tutto il materiale è usato. L'impianto illuminazione non è in ordine.

Visto: IL COMANDANTE
COMPARTIMENTO DI NAPOLI
(A. Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Comd/ni	uantità	Autorità che lo ha consegnato - - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L.-M.443			Docks Superintendent 945 - I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy il 4 ottobre 945
	Matric.mot.dritta n.C.46314			
	" " sinistra" C.46478			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma p.detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per scandaglio 40 m.	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessa p.travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Filtro del tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " " verde	"	1	
	" d'albero bianco	"	1	
	" coronamento bianco	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrol.p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti p.olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta nutrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia aper.	"	2	
	" " ad apertura sing.	rotte	1	
	Cassetta per viveri	Buone	3	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	
	Cassetta attrezzi lavoro	"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta fless.p.traverso	"	1
Copertone cerato m.6x8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Filtro del tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " " verde	"	1
" d'albero bianco	"	1
" coronamento bianco	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrol.p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti p.olio da 10 litri	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Segola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia aper.	"	1
" " ad apertura sing.	rotte	2
Cassetta per viveri	Buone	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
Tappi di ottone da 2 pollici	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	45

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cp.t. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condizioni	Quantità	Autorità che le ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - R.900			Docks Superintendent - 945 I.E.R.E. (Port)Operating Coy
	Matr.mot.di dritta n.C.46576			
	" " sinistra n.C.46588			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 4 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagole per dette m.40	"	1	
	Manovella per avviamento mot.	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessib.per trevese	"	1	
	Copertone cerato m.6X3	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Femmina di presa mm rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di carenamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	1	
	" " " 2 "	"	2	
	Lampade a petrolio p.fil.loc.	"	1	
	Salvagenti circolari	"	1	
	Recipienti per olio da 1.10	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovella per organi	"	1	
	Bagola	"	1	
	Battarino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Paraboard di gomma	"	1	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Manicke a vento a doppia apert.	"	1	
	" " ad apertura sing.	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Sagola per nave m.10	"	
Manovella per avviamento mot.	1	
Bottatori da 2 quarti	2	
" " ¼ "	2	
Barili per acqua	1	
Supporto per detti	1	
Manichetta flessib.per travaso	1	
Coperchio cerato m.6X8	1	
Pompa di sentina	1	
Tubo d'aspirazione manichetta	1	
Manichetta di scarico	1	
Fanale di poppa con fuoco rosso	1	
" " " verde	1	
" d'albero	1	
" di combattimento	1	
" d'ancora	1	
Tappi di ottone da 3 pollici	2	
" " " 2 "	2	
Lampada a petrolio p.ill.loc.	1	
Salvagenti circolari	2	
Recipienti per olio da 5.lt	2	
Secchio	1	
Lata metrica	1	
Corno da nebbia	1	
Megafono	1	
Gancio d'accosto	1	
Manovella per organi	1	
Sagola	1	
Latterino di salvataggio	1	
Batteria da 6 volt	1	
Parabordi di gomma	2	
Base per estintori	1	
Ancora da 100 lbs	1	
Catena per detta	1	
Passacavo	1	
Manicha a vento a doppia apert.	1	
" " ad apertura sing.	1	
Tappi per manicha a vento	1	
Cassetta p.utensili lavoro	1	
Frettazzo	1	
Chiave per tappi serbatoi	1	
Benzina nei 2 serbatoi galloni	360	

Tutto il materiale è nuovo.L'impianto elettrico è in disordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	NOTOZATTERA R.C.L. = N.501			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port) Operating Coy
	Matricola mot.dritta n.C.46584			
	" "sinistra " C.46606			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 6 ottobre 94
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.50	"	1	
	Manovella per avviamento mot.	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	Copertone cerato da m.6X8 circa	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" di combattimento	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	2	
	Salvagenti circolari	"	1	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica per sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Cannocchiale	"	1	
	Gancio d'accosto	"	2	
	Manovelle per organi	"	1	
	Lanterna di salvataggio	"	2	
	Batterie da 6 volt	"	1	
	Pennelli di gomma	"	2	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento ad apert.singola	"	1	
	" " " "	Botte	1	
	Cassetta per viveri	Buone	1	
	Tappi legno per maniche vento	"	1	
	Cassetta per utensili lavoro	"	1	
	Trattatino	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Segola per detto mt.50	"		1
Manovella per avviamento mot.	"		1
Estintori da 2 quarti	"		2
Copertone cerato da m.6X6 circa	"		1
Barili per acqua potabile	"		2
Supporto per detti	"		1
Pompa di sentina	"		1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"		1
Filtro per tubo d'aspirazione	"		1
Manichetta di scarico	"		1
Fanale di posizione rosso	"		1
" " verde	"		1
" di coronamento	"		1
" d'albero	"		1
" d'ancora	"		1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"		2
Salvagenti circolari	"		2
Recipienti per olio da 10 litri	"		1
Secchio	"		1
Asta metrica per sonda benzina	"		1
Corno da nebbia	"		1
Megafono	"		1
Gancio d'accosto	"		1
Manovella per argani	"		2
Zatterina di salvataggio	"		1
Batterie da 6 volt	"		2
Turbobodi di gomma	"		5
Ancora da 100 lbs	"		1
Catena per detta	"		1
Passacavo	"		1
Maniche a vento ad apert.simmola	"		1
" " " "	Rotta		2
Cassetta per viveri	Buone		1
Tappi legno per maniche vento	"		5
Cassetta per utensili lavoro	"		1
Frettazzo	"		1
Tappi di ottone da 1 pollici	"		7
" " " 2 "	"		2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"		155

Tutto il materiale è usato. I motori necessitano di revisione.
L'impianto elettrico è in disordine.

No

(S. Ten.)

(Com. C. Comp.)

CAPO SERVIZIO CALL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N.ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	COND/NI	QUANTITA'	Autorità che lo ha consegnato
A.	MOTOSAILERA R.C.L. - N° 508			Data Docks Superinten_ den 945 I.W.T. R.E.(Port)Opera_ ting Coy 4 Ottobre 1945
	Matr.mot.di dritta n° 46429 " " " sinistra 46554			
	Dotazione di bordo			
	Accetta per incendio	Buono	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma p.pompa olio	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Bagola per scandaglio 40 metri	"	1	
	Manovella per avviam.motore	"	1	
	Estintore da 2 quarti	"	1	
	Estintore da 4 quarti	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per barili	"	1	
	Manichetta per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.8x6 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	Fanale d'albero bianco	"	1	
	Fanale di coronamento bianco	"	1	
	Fanale d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	Tappi di ottone da 2 pollici	"	2	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da litri 10	"	2	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica-sonda benzina	"	1	
	Cesto da sabbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto-mezzo marin.	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Segola	"	1	
	Zatterino da salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Paraborda gomma, (cop.fuori uso)	"	8	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs.-45 Kg.	"	1	
	Fanale per detta	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Manovella per avviam.motore	"	1	
Estintore da 2 quarti	"	1	
Estintore da ½ quarti	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporto per barili	"	1	
Manichetta per travaso	"	1	
Copertone cerato m.6x6 circa	"	1	
Pompa di sentina	"	1	
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
Manichette di scarico	"	1	
Fanale di posizione rosso	"	1	
Fanale di posizione verde	"	1	
Fanale d'albero bianco	"	1	
Fanale di coronamento bianco	"	1	
Fanale d'ancora	"	1	
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
Tappi di ottone da 2 pollici	"	2	
Salvagenti circolari	"	2	
Recipienti per olio da litri 10	"	2	
Secchio	"	1	
Asta metrica-sonda benzina	"	1	
Cornu da nebbia	"	1	
Megafono	"	1	
Gancio d'accosto-mezzo marin.	"	1	
Manovelle per organi	"	2	
Sagole	"	1	
Latterino da salvataggio	"	1	
Batterie da 6 volt	"	2	
Parabordi gomma,(cop.fuori uso)	"	5	
Base per estintori	"	1	
Ancora da 100 lbs.-45 Kg.	"	1	
Catena per detta	"	1	
Pennacavo	"	1	
Maniche a vento a doppia ap.	"	2	
Maniche a vento ad ap.sing.	"	3	
Cassetta per viveri	"	1	
Tappi per maniche a vento	"	3	
Cassetta per utensili da lav.	"	1	
Frettazzo (spazzolone)	"	1	
Benzina nei 2 serbatoi(Galloni)	"	95	

L'impianto elettrico di bordo
é in disordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
1.	MOTOBARCHERA R.C.L. = 5.509			Docks Superintendent 945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy
	Matr.mot.di dritta m.C.46648			
	" " sinistra " C.46629			
	Dotazioni di bordo:			
	Ascetta da incendio	Buone	1	1'8 ottobre 1945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detto	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Bagola per detto - mt.40	"	1	
	Gabbavella per avv.motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detto	"	1	
	Manichetta flessp.travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X6 circa	"	1	
	Pompa di esaurim	"	1	
	Tubo d'aspirazione manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " rosso	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora bianco	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	2	
	Salvagenti anulari	"	2	
	Recipienti per olio da litri 10	"	1	
	Secchi	"	2	
	Asta nautica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Gabbavella per argani	"	1	
	Bagola	"	1	
	Salterino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavi	"	2	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	1	
	" " ad apert.singola	"	1	
	Cassetta porta viveri	"	1	
	Fanale legge pic.manica a vento	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Estintori da 2 quarti	"	2
" 6 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detto	"	1
Manichetta flessib.p.travaso	"	1
Copertone cerato m.6x6 circa	"	1
Lampa di segnalaz	"	1
Tubo d'aspirazione manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " rosso	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora bianco	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti anulari	"	2
Recipienti per olio da litri 10	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Galleggiante di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	1
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavi	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apert.singola	"	3
Cassetta porta viveri	"	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	250

Tutto il materiale è usato.Impianto elettrico di ill.non in ordine.

IL COMANDANTE
(G. Gallo)

IL CAPO SERVIZIO GENERALE E MAGG
(Cdr. Gallo)

2775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° d'ord. di Cat. Inv.		NOMENCLATURA e SPECIFICAZIONE	Cond/ni	quantità	Autorità che lo ha consegnato - - data -
A.		MOTOZATTERA R.C.L. = N.6I2			Docks Superintendent-945-I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy - 11 4 ottobre 94!
		Matric.mot.dritta n.6.4665I			
		" " sinistra" C.4647I			
		Dotazioni di bordo:			
		Accetta da incendio	Buone	1	
		Pompa per olio	"	1	
		Tubo gomma per detta	"	1	
		Ingrassatore a vite	"	1	
		Peso per scandaglio	"	1	
		Sagola per detto - mt.40	"	1	
		Manovella per avv.motore	"	2	
		Estintori da 2 quarti	"	1	
		" " 4 "	"	2	
		Barili per acqua potabile	"	1	
		Supporto per detti	"	1	
		Manichetta flessibile p.trav.	"	1	
		Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
		Pompa di sentina	"	1	
		Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
		Manichetta di scarico	"	1	
		Fanale di posizione rosso	"	1	
		" " verde	"	1	
		" d'albero	"	1	
		" coronamento	"	1	
		" d'ancora	"	1	
		Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
		Salvagenti circolari	"	2	
		Secchi	"	2	
		Recipienti p.olio da 10 litri	"	1	
		Asta metrica - sonda bonzina	"	1	
		Corno da nebbia	"	1	
		Megafono	"	1	
		Ganci d'accosto	"	2	
		Manovelle per argani	"	1	
		Sagola	"	2	
		Zatterina di salvataggio	"	1	
		Batterie da 6 volt	"	4	
		Parabordi di gomma	"	1	
		Ancora da 100 lbs	"	1	
		Catena per detta	"	1	
		Passacavo	"	2	
		Maniche a vento a doppia aper.	cattive	3	
		Maniche a vento ad ap.singola	buone	1	
		Cassetta per viveri	"	1	
		Tappi legno p.maniche vento	"	7	
		Frettazzo	"	2	
		Tappi di ottone da 3 pollici	"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta flessibile p.trav.	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Secchi	"	1
Recipienti p.olio da 10 litri	"	2
Asta metrica - sonda benzina	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per organi	"	2
Sagola	"	1
Zatterina di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia aper.	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	cattive	3
Cassetta per viveri	buone	1
Tappi legno p.maniche vento	"	3
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	240

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(P. Ascoli)

IL CAPO SERVIZIO GALLEGGIANTI

2774

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Comd/mi	Quantità	Autorità che l' ha consegnato. - data -
1.	MOTOZATTERA R.C.L. = N.514			Docks Superinte dent-945 I.W.E. R.E.(Porto)Oper ating Coy
	Matric.mot.dritta n.C.46427			
	" "sinistra " C.46460			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	buone	1	il 6 ottobre 4
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	1	
	Frettazzo	"	1	
	Salvagente circolari	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	2	
	Batterie da 6 volt	"	4	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Base legno per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento ad aper.doppia	"	3	
	Maniche a vento ad apert.sing.	"	1	
	Cassetta per viveri	"	5	
	Tappi legno per maniche a vento	"	1	
	Cassetta legno p.utensili lavoro	"	7	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	2	
	" " " " 2 "	"	55	
	Bidoni per 2 serbatoi galloni			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segola per detto mt.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertone cerato m.6X8	"	1
Pompa di sentina	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Frettazzo	"	1
Salvagente circolari	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base legno per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento ad aper.doppia	"	2
Maniche a vento ad apert.sing.	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi legno per maniche a vento	"	5
Cassetta legno p.utensili lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	55

Tutto il materiale è usato. L'impianto elettrico è in disordine.
I motori necessitano di revisione.

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Basile)

UFFICIO SERVIZIO CALATE E MARE
Porto di Genova

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

delle motozattere tipo "R.C.L.", distinte con i numeri: 440=424=441=443=500=501=508=509=512=514 e relativi attrezzi e dotazioni di bordo, cedute dal Docks Superintendent alla R. Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 8 ottobre 1945.=

IL DIRETTORE GENERALE E MAGG.
(dott. G. Carni)

CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condiz.	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - data -
A.		MOTOZATTERE TIPO R.C.L. Scafo in legno costruito nel 1943 in America, con portellone abbattibile prodiero manovrato a mezzo di argenelli a mano. Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A.-6 colindri-4 tempi-tipo "Gray Marine" Modello RCL 330 costruiti negli U.S.A. nel 1943. Due eliche e due timoni. Zattera rettangolare lunga m.15,60-larga m. 5,25-alta m.1,95-lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85. Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73, pescaggio a pieno carico m.0,90.	Buone	10	Docks Superintendent 945 - I.W. T. - R.E. (Port) Operating Coy
		Le predette sono così distinte:			il 4 ottobre 945
		Motozattera R.C.L. n.440 matr.motore ditta n.C.46625 " " sinistra n.C.46113			
		Dotazioni di bordo: Accetta da incendio Pompa per olio Tubo di gomma per detta Ingrassatore a vite Peso per scandaglio Segola per detto - m.40 Manovella per avv.motore Estintori da 2 quarti " " 4 " Barili per acqua potabile Supporti per detti Manichetta flessi.per travaso Copertone cerato m/618 circa Pompa di sentina Tubo d'aspiraz.e manich.Gomma Manichetta di scarico Fanale di posizione rosso	Buone " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

a mezzo di organelli a mano.Munito di due motori a benzina della potenza di 80/85 C.A.-6 cilindri-4 tempi-tipo "Gray Marine"Modello RCL 330 costruiti negli U.S.A. nel 1943.Due eliche e due timoni.Zattera rettangolare lunga m.15,60-larga m. 5,25-alta m.1,95-lunghezza fuori tutto con portellone alzato m.16,85.Portata tonn.34 circa. Pescaggio massimo a scafo vacante m.0,73,pescaggio a pieno carico m.0,90.	Buone	10	
Le predette sono così distinte:			
Motosattera R.C.L. n.440 matr.motore ditta n.C.46625 " " sinistra n.C.46113			il 4 ottobre 945
Dotazioni di bordo:			
Accetta da incendio	Buone	1	
Pompa par olio	"	1	
Tubo di gomma per detta	"	1	
Ingrassatore a vite	"	1	
Peso per scandaglio	"	1	
Sagola per detto - m.40	"	1	
Manovella per avv.motore	"	1	
Estintori da 2 quarti	"	2	
" " 4 "	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporti per detti	"	1	
Manichetta flessa.per travaso	"	1	
Copertone cerato m/618 circa	"	1	
Pompa di sentina	"	1	
Tubo d'aspiraz.e manich.Gomma	"	1	
Manichetta di scarico	"	1	
Fanale di posizione rosso	"	1	
" " verde	"	1	
" d'albero bianco	"	1	
" coronamento "	"	1	
" d'ancora "	"	1	
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	

IL COLONNELLO
COMANDANTE DELLA M.V.S.N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato- - data -
A.	Chiave per tappi di ottone	buone	1	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica-sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Scala	"	1	
	Gatterino per salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a dopp.apertura	"	2	
	Maniche a vento ad ap.singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi per maniche a vento	"	3	
	Cassetta p.utensili lavoro	"	1	
	Brettanze	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Benzina nei 2 serbatoi gulla	"	360	
	Tutto il materiale è usato.			
	L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-			

N° IL CONSIGLIERE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Banci d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Sattorino per salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs - 45 Kg.	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppp.apertura	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Prettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi gallo	"	360

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

IL COMANDANTE

IL CAPO UFFICIO DELLA MARINA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E 2770

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOVATTERIA R.C.L. = N.424			Docks Superintendent - 945 I.W.T.-H.E.(Port) Operating Coy il 6 ottobre 94
	Matric.mot.dritta n.C.46448			
	" " sinistra" C.46365			
	Dotazioni di bordo			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa per sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichett.	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " Verde	"	1	
	" d'albero	"	2	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Zatterina di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento doppia apert.	"	2	
	Maniche a vento ad ap.singola	"	3	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	5	
	Cassetta per utensili lavoro	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	Tappi di ottone da 2 pollici	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Sagola per detto - mt.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa per sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichett.	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litr.	"	2
Secchi	"	1
Asta nautica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per organi	"	2
Zatteriua di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Paraborchi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento doppia apert.	"	2
Maniche a vento ad ap.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi legno per maniche a vento	"	5
Cassetta per utensili lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
Tappi di ottone da 2 pollici	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	49

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico è in disordine.I motori necessitano di revisione.-

R.T. [illegible]

2769

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Imr.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che l' ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = M.441			Docks Superintend-945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy
	Matric.mo%.d[illegible]tta m.C.4631S			
	" " sinistra" C.4637I			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	1'8 ottobre 94!
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovelle d'aviamento motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola con sacchetto	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Barabordi(1 gomma 1 manilla)	"	2	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
	Tappi legno per dette	"	4	
	Cassetta per utensili lavoro	s.coperch.	1	
	Frettazzo	buone	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sagola per detto - mt.40	"	1
Manovelle d'aviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litri	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola con sacchetto	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi(i gomma 1 mandilla)	"	2
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
Tappi legno per dette	"	4
Cassetta per utensili lavoro	s.coperch.	1
Prettazzo	buono	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	300

Tutto il materiale è usato.L'impianto d'illuminaz.non è in ordine.

IL CAPO SERVIZIO GALLETTA MAGG. (Uff. C. Comm.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/zi	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - data -
A.	MOTOBARCA R.C.I. - M.443			Docks Superintendem 945 - I.T.T.-R.T. (Port)Operating Coy
	Matric.not.dritta n.C.46114			
	" "sinistra " C.46478			
	Istruzioni di bordo			il 4 ottobre 1945
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per getta	"	1	
	Innaffiatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Bandiera per dritto - mt.40	"	2	
	Manovella p.avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessib.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.600 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Filtro del tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " rosso	"	1	
	" d'albero bianco	"	1	
	" combattimento bianco	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	2	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	1	
	Secchi	"	1	
	Asta nautica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per arganni	"	2	
	Bandiera	"	1	
	Fanalino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Paraborda di gomma	"	4	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppp.apert.	"	2	
	Maniche a vento ad aper.singola	"	2	
	Cassetta per viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	2	
		rotte		
		buone		
		"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ancora per bacco - kg.40	"	1
Manovella p.avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta flessa.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6x8 circa	"	1
Tromba di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1
Filtro del tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " rosso	"	1
" d'albero bianco	"	1
" coronamento bianco	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 10 litr.	"	2
Banchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	2
Manovelle per argani	"	1
Bigola	"	1
Gatterino di salvataggio	"	2
Batteria da 6 volt	"	1
Paraborchi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppp.apert.	"	1
Maniche a vento ad aper.singola	"	1
Cassetta per viveri	"	2
Tappi legno per maniche a vento	rotto	1
Cassetta utensili lavoro	buone	1
Trettuzzo	"	3
Tappi di ottone da 3 pollici	"	1
" " " 2 "	"	1
Pennina nei 2 serbatoi galle	"	7
Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.	"	2
	"	45

2767

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/n.	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTURA R.C.L. - H.500			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E. (Port) Operating Coy
	Matr.mot. dritta n.C.46576			
	" " sinistra " C.46508			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 4 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichette flessib.per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6x8	"	1	
	Pompa sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di carenamento	"	1	
	" d'ancora	"	2	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	7	
	" " " 2 "	"	2	
	Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Recipienti per olio da 5.Lt	"	3	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Battirino di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Base legno per estintore	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	2	
	" " ad apertura sing.	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sagola per fotto mt.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichette flessib.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8	"	1
Pompa sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Recipienti per olio da 5.IO	"	2
Secchi	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Battarino di salvataggio	"	1
Batteria da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base legno per estintore	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apertura sing.	"	3
Tappi legno per dette	"	3
Cassetta per utensili lavoro	"	1
Frettazzo	"	1
Chiave per tappi serbatoi	"	1
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	360

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.

2766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = M.501			Docks Superintendent - 945
	Matricola mot.dritta n.C.46584			I.W.T. R.T.
	" "sinistra n.C.46606			(Port)Operating
	Dotazioni di bordo:			Coy
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	il 6 ottob.945
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Bagola per detto da mt.40	"	1	
	Manovella per avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	Copertone cerato da m.6X8 circa	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichetta	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di combattimento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampada a petrolio per ill.loc.	"	1	
	Salvagenti circolari	"	4	
	Recipienti per olio da 10 litri	"	2	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica per sonda benzina	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Zatterina di salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Parabordi di gomma	"	2	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento ad apertura sing.	"	1	
	" " " "	"	1	
	Cassetta per viveri	Rotte	1	
	Tappi legno per maniche vento	Buone	2	
	Cassetta per utensili da lavoro	"	1	
	Frottazzo	"	1	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Sagola per detto da m.40	"	1	
Manovella per avviamento motore	"	1	
Vetrirtori da 2 quarti	"	2	
Copertone cerato da m.6X8 circa	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporto per letti	"	1	
Pompa di sentina	"	1	
Tubo d'aspirna.e manichetta	"	1	
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
Manichetta di scarico	"	1	
Fanale di posizione rosso	"	1	
" " " verde	"	1	
" d'albero	"	1	
" di coronamento	"	1	
" d'ancora	"	1	
Lampade a petrolio per ill.loc.	"	4	
Salvagenti circolari	"	2	
Recipienti per olio da 10 litri	"	1	
Secchio	"	1	
Asta metrica per sonda benzina	"	1	
Corno da nebbia	"	1	
Megafono	"	1	
Gancio d'accosto	"	1	
Manovelle per organi	"	2	
Zatterina di salvataggio	"	1	
Batterie da 6 volt	"	2	
Parabordi di gomma	"	1	
Ancora da 100 lbs	"	1	
Catena per detta	"	1	
Passacavo	"	1	
Maniche a vento ad apertura sing.	Notte	2	
" " " "	Buone	1	
Cassetta per viveri	"	1	
Tappi legno per maniche vento	"	1	
Cassetta per utensili da lavoro	"	1	
Frettazzo	"	1	
Tappi di ottone da 3 pollici	"	2	
" " " 2 "	"	2	
		155	

Benzina nei 2 serbatoi galloni 2765

Tutto il materiale è usato.I motori necessitano di revisione.L'impianto elettrico è in disordine.

R. CARO SERVIZIO SALVATAGGIO E MARINA
Ispettorato Generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOBILIATURA R.C.L. = N.508			Docks Superintendente - 945 I.W.T. R.E. (Portland Operating Coy
	Metric.met. dritte n.C.46429			
	" " sinistre " C.46554			
	Potamomi di bordo:			
	Accetta per incendio	Buone	1	il 4 ottobre 945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Segola per scandaglio m.40	"	1	
	Manovella per avv.motore	"	1	
	Estintore da 2 quarti	"	2	
	" " 4 quarti	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta per travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6X8	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero bianco	"	2	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	2	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	4	
	" " " 2 "	"	2	
	Salvagente circolare	"	1	
	Recipienti per olio da 10 litr.	"	1	
	Secchio	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Segola	"	1	
	Zatterino da salvataggio	"	1	
	Batteria da 6 volt	"	1	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Base per estintori	"	1	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento a doppia apert.	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Ingrassatore a vite	"	1
Remo per scandaglio	"	1
Segola per scandaglio m.40	"	1
Manovella per avv.motore	"	1
Estintore da 2 quarti	"	1
" " 4 quarti	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporti per dotti	"	1
Manichette per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero bianco	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Tappi di ottone da 1 pollici	"	7
" " " 2 "	"	2
Salvagente circolare	"	2
Recipienti per olio da 10 litr.	"	2
Secchio	"	1
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Gancio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Segole	"	1
Zatterino da salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Base per estintori	"	1
Ancore da 100 lbs	"	1
Catena per dette	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia apert.	"	2
" " ad apert.singola	"	3
Cassetta per viveri	"	1
Tappi per maniche a vento	"	3
Freccette	"	1
Cassetta p.attrezzi da lavoro	"	1
Benzina nei 2 serbatoi galloni	"	95

Tutto il materiale è usato.L'impianto elettr.di bordo è in disordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

2764

d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condizioni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato.-Data-
A.	MOTOZATTERA R.C.L. = N.509			Docks Superintendem 945 - I.W.T. R.E. (Port.) Operations Coy 1'8 Ottob.1945
	matr.mot.di dritta n.C.46648			
	" " " sinistra C.46629			
	Dotazioni di bordo :			
	Accetta da incendio	Buone	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detto	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto mt.40	"	1	
	Manovella per mov.motore	"	1	
	Estintori per 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detto	"	1	
	Manichetta fless.p.travaso	"	1	
	Copertone cerato m.6x8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspirazione e manichet.	"	1	
	Filtro per tubo d'aspirazione	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione verde	"	1	
	" " " rosso	"	1	
	Fanale d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora bianco	"	1	
	Lampade a protr.per ill.locali	"	4	
	Salvagenti anulari	"	2	
	Recipienti per olio da 10 l.	"	2	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Gancio d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Battorino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	4	
	Paraborchi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavi	"	1	
	Maniche a vento a doppia ap.	"	2	
	" " " ad apert.sing.	"	3	
	Cassetta porta viveri	"	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Peso per scandaglio	"	1
Sagola per detto mt.40	"	1
Manovella per mov.motore	"	1
Battitori per 4 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detto	"	1
Manichetta flessib.p.traverso	"	1
Copertone cerato m.6x6 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspirazione e manichet.	"	1
Filtro per tubo d'aspirazione	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione verde	"	1
" " " rosso	"	1
Fanale d'albero	"	1
" di coronamento	"	1
" d'ancora bianco	"	1
Lampade a prova.per ill.locali	"	4
Salvagenti anulari	"	2
Recipienti per olio da 10 l.	"	2
Secchi	"	1
Asta nautica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Cuneio d'accosto	"	1
Manovelle per argani	"	2
Sagola	"	1
Salvatorino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	4
Parabordi di gomma	"	1
Ancora da 100 lbs	"	1
Catene per detto	"	1
Passacavi	"	2
Maniche a vento a doppia ap.	"	1
" " " ad apert.sing.	"	1
Cassetta porta viveri	"	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Cassetta p.utensili lavoro	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " " " 2 "	"	3
Benzina nei 2 serbatoi palloni	"	250

Tutto il materiale é usato.
Impianto elettrico di ill. non in ordine.-

2763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA - SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - - data -
A.	MOTOZATTERA R.C.L. - n.5I2			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.T.(Port)Operating Coy -
	Matric.mot.dritta n.C.4665I			
	" " sinistra " C.4647I			
	Dotazioni di bordo:			
	Accetta da incendio	Buone	1	Il 4 Ottobre 1945
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella p.avviamento motore	"	1	
	Estintori da 2 quarti	"	2	
	" " 4 "	"	1	
	Barili per acqua potabile	"	2	
	Supporto per detti	"	1	
	Manichetta flessn.per travaso	"	1	
	Copertone cerato n.6X8 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1	
	Manichetta di scarico	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	1	
	Lampada a petrolio p.ill.loc.	"	4	
	Salvagenti circolari	"	2	
	Secchi	"	1	
	Recipienti p.olio da litri 10	"	2	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	1	
	Manovelle per argani	"	2	
	Sagola	"	1	
	Zatterino di salvataggio	"	1	
	Batterie da 6 volt	"	2	
	Parabordi di gomma	"	4	
	Ancora da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	1	
	Maniche a vento a doppia aper.	"	2	
	Maniche a vento ad apert.sing.	cattive	3	
	Cassetta per viveri	buone	1	
	Tappi legno per maniche a vento	"	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sagola per detto - mt.40	"	1
Manovella p.avviamento motore	"	1
Estintori da 2 quarti	"	2
" " 4 "	"	1
Barili per acqua potabile	"	2
Supporto per detti	"	1
Manichetta fless.per travaso	"	1
Copertone cerato m.6X8 circa	"	1
Pompa di sentina	"	1
Tubo d'aspiraz.e manichetta	"	1
Manichetta di scarico	"	1
Fanale di posizione rosso	"	1
" " verde	"	1
" d'albero	"	1
" coronamento	"	1
" d'ancora	"	1
Lampade a petrolio p.ill.loc.	"	4
Salvagenti circolari	"	2
Secchi	"	1
Recipienti p.olio da litri 10	"	2
Asta metrica	"	1
Corno da nebbia	"	1
Megafono	"	1
Ganci d'accosto	"	2
Manovelle per argani	"	1
Sagola	"	1
Zatterino di salvataggio	"	1
Batterie da 6 volt	"	2
Parabordi di gomma	"	4
Ancora da 100 lbs	"	1
Catena per detta	"	1
Passacavo	"	1
Maniche a vento a doppia aper.	"	2
Maniche a vento ad apert.sing.	cattive	3
Cassetta per viveri	buone	1
Tappi legno per maniche a vento	"	3
Frettazzo	"	1
Tappi di ottone da 3 pollici	"	7
" " 2 "	"	2
Benzina nei 2 serbatoi galls	"	240

Tutto il materiale è usato.
L'impianto elettrico di bordo è in disordine.-

2762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA SPECIFICAZIONE	Cond/mi	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	MOTOLATTERA R.C.L. = H.5I4			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.N.(Port)Operating Coy
	Matric.mot.dritta m.C.46427			
	" "sinistra " C.46460			
	Dotazioni di bordo:			il 6 ottobre 945
	Accetta da incendio	Buona	1	
	Pompa per olio	"	1	
	Tubo di gomma per detta	"	1	
	Ingrassatore a vite	"	1	
	Peso per scandaglio	"	1	
	Sagola per detto - mt.40	"	1	
	Manovella per avviamento motore	"	2	
	Estintori da 2 quarti	"	1	
	" " 4 "	"	2	
	Barili per acqua potabile	"	1	
	Supporto per detti	"	1	
	Copertone cerato m.ua6 circa	"	1	
	Pompa di sentina	"	1	
	Fanale di posizione rosso	"	1	
	" " verde	"	1	
	" d'albero	"	1	
	" di coronamento	"	1	
	" d'ancora	"	4	
	Lampade a petrolio p.lli.locali	"	1	
	Frettazzi	"	2	
	Salvagente circolari	"	1	
	Secchi	"	1	
	Asta metrica	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Megafono	"	1	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Manovelle per argani	"	1	
	Zatterino da salvataggio	"	2	
	Batterie da 6 volt	"	4	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Base legno per estintore	"	1	
	Ancore da 100 lbs	"	1	
	Catena per detta	"	1	
	Passacavo	"	2	
	Maniche a vento ad apert.doppia	"	3	
	Maniche a vento " " singola	"	1	
	Cassetta per viveri	"	5	
	Tappi legno per maniche vento	"	1	
	Cassetta legno p.utensili inv.	"	7	
	Tappi di ottone da 3 pollici	"	2	
	" " " 2 "	"	55	
	Benzina nei 2 serbatoi galloni			
	Tutto il materiale è usato.L'im			

2761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Estintori da 2 quarti	"	2	
" " 4 "	"	1	
Barili per acqua potabile	"	2	
Supporto per detti	"	1	
Copertone cerato m.6X6 circa	"	1	
Pompa di sentina	"	1	2
Fanale di posizione rosso	"	1	
" " verde	"	1	
" d'albero	"	1	
" di coronamento	"	1	
" d'ancora	"	1	
Lampade a petrolio p.ill.locali	"	4	
Prettazzi	"	1	
Salvagente circolari	"	2	
Secchi	"	1	
Asta metrica	"	1	
Corno da nebbia	"	1	
Megafono	"	1	
Ganci d'accosto	"	2	
Manovelle per argani	"	1	
Zatterino da salvataggio	"	2	
Batterie da 6 volt	"	4	
Parabordi di gomma	"	1	
Base legno per estintore	"	1	
Ancora da 100 lbs	"	1	
Catena per detta	"	2	
Passacavo	"	3	
Maniche a vento ad apert.doppia	"	1	
Maniche a vento " " singola	"	5	
Cassetta per viveri	"	1	
Tappi legno per maniche vento	"	7	
Cassetta legno p.utensili lav.	"	2	
Tappi di ottone da 3 pollici	"	55	
" " " 2 "			

Benzina nei 2 serbatoi galloni
Tutto il materiale è usato.L'impianto elettrico è in disordine.
I motori necessitano di revisione.

IL COMANDANTE
(GENERALE DI DIVISIONE
G. Basile)

IL CAPO SERVIZIO LOCALE
(Col. di Cam.)

2761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

della motozattera tipo "Z" n.28, e relative dotazioni di bordo, ced.ta dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passata in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 3 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO GALATEI E MAMPE
(dott. G. Carni)

IL SUBCONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COMANDANTE DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dalla motozattera tipo "Z" n.28., e relative dotazioni di bordo, cedute dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passate in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 3 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO CASUALTIES E MAGAZ.
(dott. G. Cerni)

PER IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL CICONTELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bertile)

2760

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato = DATA =
A.	**MOTOZATTERA TIPO "Z" N° 28** Scafo in ferro costruito in India nel 1941, della lunghezza di m.41 largo metri 9,15, con tre timoni e 2 eliche, munita di 2 motori Diesel a 2 tempi, 6 cilindri con avviamento elettrico e dinamo della potenza di circa 120-130 C.A. cmunc, contraddistinti: quello di dritta con la matricola 1945; quello di sinistra con la matricola 1649, e di un motore Diesel a 4 tempi da 8-10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere. Il natante é munito di un portellone a prua abbettibile, manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buone	n° 1	Docks Superintendent-945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy 3 Ottobre 1945
	DOTAZIONI DI BORDO :			
	Ancora	"	1	
	Cavo d'acciaio per detta da 22 mm. lungo circa 100 metri	"	1	
	Ancorotto	"	1	
	Grua con paranco	"	1	
	Copertone cerato m.12x6 circa	"	1	
	Parabordi di gomma	"	8	
	Salvagenti circolari di sughero	"	8	
	Salvagenti ad aria	"	20	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Zatterini di salvataggio	"	2	
	Manicottoni grandi	"	2	
	" medi	"	1	
	" piccoli	"	8	
	Scandaglio a mano con piombo	"	1	
	Mazzette	"	5	
	Pala	"	1	
	Accette (grande e piccola)	"	2	
	Martello	"	1	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Buglioli galvanizzati	"	5	
	Accoppiatoi per manichette	"	3	
	Estintori da 2 galloni	"	8	
	Cavo manila da 5" - 30 braccia	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

elettrico e dinamo della potenza di circa 120-130 C.A.comune,contraddistinti:quello di dritta con la matricola 1945;quello di sinistra con la matricola 1649,e di un motore Diesel a 4 tempi da 8-10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere. Il natante é munito di un portellone a prua abbattibile,manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buone	n°	1
DOTAZIONI DI BORDO :			
Ancora	"		1
Cavo d'acciaio per detta da 22 mm. lungo circa 100 metri	"		1
Ancorotto	"		1
Gru con paranco	"		1
Copertone cerato m.12x6 circa	"		1
Parabordi di gomma	"		8
Salvagenti circolari di sughero	"		8
Salvagenti ad aria	"		20
Ganci d'accosto	"		2
Zatterini di salvataggio	"		2
Manicotti grandi	"		2
" medi	"		1
" piccoli	"		8
Scandaglio a mano con piombo	"		1
Mazzette	"		5
Pale	"		1
Accette (grande e piccola)	"		2
Martello	"		1
Barra del timone di rispetto	"		1
Buglioli galvanizzati	"		5
Accopiatoi per manichette	"		3
Estintori da 2 galloni	"		8
Cavo manila da 5" - 30 braccia	"		1
" " " 7" - 30 "	"		1
" " " 3" - 45 "	"		1
Battello con 2 remi e 2 maschette	"		1
Orologio grande	"		1

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(R. Gavoli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/zi	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Motozattera "Z" n.38 - f.n.2.-			
	Bussola	Buono	n.1	
	Fanali di via elettrici completi	"	" 2	
	Proiettorini	"	" 2	
	Fanali bianchi	"	" 2	
	Fanale d'ancora elettrico	"	" 1	
	Caldaie ovali	"	" 2	
	Casseruola	"	" 1	
	Padella	"	" 1	
	Bacinella grande	"	" 1	
	Coperchi	"	" 2	
	Coltelli per cucina	"	" 2	
	Acciarino	"	" 1	
	Forchettone	"	" 1	
	Frullini	"	" 2	
	Gruppi batteria da 4 elem.ognuno	"	" 2	
	Chiavi a tubo	"	" 3	
	Chiave inglese	"	" 1	
	Chiave per iniettore da 2"	"	" 1	
	Imbuti	"	" 4	
	Ingrassatore a pistola	"	" 1	
	" " vite	"	" 1	
	Scalpelli	"	" 3	
	Siringa	"	" 1	
	Cacciavite	"	" 2	
	Regolatto con luce	"	" 1	
	Pinze per tubi	"	" 1	
	Cloratore	"	" 1	
	Lampada a petrolio	"	" 2	
	Estintori Pyrene	"	" 2	
	Aste graduate per misurazione nafta	"	" 2	
	Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:			
	5/16x3/8 n.1 - 7/8x1 n.1			
	7/8 " 1 - 3/4x3/8 " 1			
	11/16 " 1 - 9/16 " 1			
	15/16 " 1 - 1/2 " 1			
	25/28 " 1 - 34/36 " 1			
	36/42 " 1 - 15/22 " 1			
	22/26 " 1 - 24/28 " 1			
	28/30 " 1 - 14/16 " 1			
	Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni	"	" 20	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Smerigliatrice grande	"	"	1
Scalpini	"	"	2
Coltelli per cucina	"	"	1
Accetterino	"	"	1
Forchettone	"	"	1
Trillini	"	"	2
Gruppi batterie da 4 elem.ognuna	"	"	2
Chiavi a tubo	"	"	3
Chiave inglese	"	"	1
Chiave per infiattore da 2"	"	"	1
Imbuti	"	"	1
Ingrassatore a pistola	"	"	1
" " vite	"	"	1
Scalpelli	"	"	3
Siringa	"	"	1
Cacciavite	"	"	2
Segghetto con lame	"	"	1
Pinze per tubi	"	"	1
Cloratore	"	"	1
Lampade a petrolio	"	"	2
Estintori Pyrene	"	"	2
Aste graduate per misurazione	"	"	2

Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:

5/16x3/8	n.1 -	5/8x3/4	n.2
3/4x1	" 1 -	3/4x15/8	" 3
17/16	" 1 -	1/16	" 1
15/16	" 1 -	1/8	" 1
29/32	" 1 -	30/32	" 1
38/42	" 1 -	26/32	" 1
32/36	" 1 -	34/38	" 1
28/30	" 1 -	12/16	" 1

" " 20

Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenuto in 4 bidoncini.-
Lo scafo presenta qualche lieve ammaccatura delle lamiere - un supporto a cerniera del portellone abbattibile è rotto."

(G. Basile).

2758

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

della motomattera tipo "Z" n.28, e relative dotazioni di bordo, ceduta dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passata in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 3 ottobre 1945.=


V° IL CAPITANO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

I N V E N T A R I O

della motozattera tipo "Z" n.28, e relative dotazioni di bordo, ceduta dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passata in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 3 ottobre 1945.=





V° IL CAPITANO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond.ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - DATA -
A.	MOTOZATTERA TIPO "Z" N° 23			Doks Superintendent-945 I.W.T. R.B./Port\Operative Cor
	Scafo in ferro costruito in India nel 1941,delle lunghezze di m.41 largo metri 9,15,con tre tironi e 2 eliche,munita di 2 motori Diesel a 2 tempi,6 cilindri con avviamento elettrico e dinamo delle potenze di circa 120-130 C.A.cruno,contraddistinti:quello di dritta con la matricola 1945;quello di sinistra con la matricola 1649,e di un motore Diesel a 4 tempi da 8-10 C.A. matricola 10928 per assurimento sentine e servizi ausiliari in rengre. Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile,manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buone	n° 1	3 Ottobre 1945
	DOTAZIONI DI BORDO :			
	Ancora	"	1	
	Cavo d'acciaio per detta da 22 mm. lungo circa 100 metri	"	1	
	Ancorotto	"	1	
	Gru con peranco	"	1	
	Copertone cerato m.12x6 circa	"	1	
	Parabordi di gomma	"	8	
	Salvagenti circolari di sughero	"	20	
	Salvagenti ad aria.	"	2	
	Ganci d'accosto	"	2	
	Zatterini di salvataggio	"	2	
	Mandaloni grandi	"	1	
	" medi	"	3	
	" piccoli	"	1	
	Scandaglio a mano con piombo	"	5	
	Mezzette	"	1	
	Pala	"	2	
	Accette (grande e piccola)	"	1	
	Martello	"	1	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Buglioli galvanizzati	"	5	
	Accopiatoi per manichette	"	3	
	Estintori da 2 galloni	"	4	
	Cavo manila da 5" - 30 braccia	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

circa 120-130 C.A. ciascuno, contraddistinti: quello di dritta con la matricola 1045; quello di sinistra con la matricola 1049, e di un motore Diesel a 4 tempi da 8-10 C.A. matricola 10928 per esaurimento cantine e servizi ausiliari in genere. Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile, manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buone	n°	1
DOTAZIONI DI BORDO :			
Ancore	"		1
Cavo d'acciaio per detta da 22 mm. lungo circa 100 metri	"		1
Ancorotto	"		1
Gru con paranco	"		1
Copertone cerato m.12x6 circa	"		1
Parabordi di gomma	"		8
Salvagenti circolari di sughero	"		20
Salvagenti ad aria.	"		2
Canoi d'accosto	"		2
Zatterini di salvataggio	"		2
Maniglioni grandi	"		4
" medi	"		6
" piccoli	"		18
Scandaglio a mano con piombo	"		1
Mazzette	"		1
Pala	"		1
Accette (grande e piccola)	"		2
Martello	"		1
Barra del timone di rispetto	"		1
Bumfoli galvanizzati	"		5
Accoppiatoi per manichette	"		3
Estintori da 2 galloni	"		4
Cavo-manila da 5" - 30 braccia	"		1
" " " 7" - 30 "	"		1
" " " 3" - 45 "	"		1
Battello con 2 remi e 2 manichette	"		1
Orologio grande	"		1

IL COMANDANTE
(A. Gandy)

1756

1ª CAPITANERIA CIRCONDARIALE BARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Motozattere "Z" n.28 - f.n.2 -			
	Bussola	Buone	n. 1	
	Fanali di via elettrici completi	"	" 2	
	Proiettorini	"	" 2	
	Fanali bianchi	"	" 2	
	Fanale d'ancora elettrico	"	" 1	
	Caldaie ovali	"	" 2	
	Casseruola	"	" 1	
	Padella	"	" 1	
	Bacinella grande	"	" 1	
	Coppini	"	" 2	
	Coltelli per cucina	"	" 3	
	Acciarino	"	" 1	
	Forchettone	"	" 1	
	Frullini	"	" 2	
	Gruppi batterie da 4 elem.ognuna	"	" 2	
	Chiavi a tubo	"	" 3	
	Chiave inglese	"	" 1	
	Chiave per iniettore da 1/2 "	"	" 1	
	Imbuti	"	" 4	
	Ingrassatore a pistola	"	" 1	
	" " vite	"	" 1	
	Scalpelli	"	" 3	
	Siringa	"	" 1	
	Cacciavite	"	" 2	
	Seghetto con lama	"	" 1	
	Pinze per tubi	"	" 1	
	Cleatore	"	" 1	
	Lampade a petrolio	"	" 2	
	Estintori Pyrene	"	" 2	
	Aste graduate per misura s.nafta	"	" 2	
	Chiavi fisse doppie delle seguenti misure:in pollici:			
	5/15X36 n.1 - 5/8X1/2 n.2			
	½ X ½ " 2 - 3/4X5/8 " 3			
	17/16 " 1 - 9/16 " 1			
	15/16 " 1 - 4/8 " 1			
	25/28 " 1 - 32/38 " 1			
	38/42 " 1 - 16/22 " 1			
	22/26 " 1 - 24/28 " 1			
	28/30 " 1 - 12/16 " 1	"	" 20	
	Kafte Mai completi di bordo sale			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Caldaie ovali	"	"	2
Casseruola	"	"	1
Padella	"	"	1
Bacinella grande	"	"	1
Coppini	"	"	2
Coltelli per cucina	"	"	3
Acciarino	"	"	1
Forchettone	"	"	1
Frullini	"	"	2
Gruppi batterie da 4 elem.ognuna	"	"	2
Chiavi a tubo	"	"	3
Chiave inglese	"	"	1
Chiave per iniettore da 1/2 "	"	"	1
Imbuti	"	"	4
Ingrassatore a pistola	"	"	1
" " vite	"	"	1
Scalpelli	"	"	3
Siringa	"	"	1
Cacciavite	"	"	2
Seghetto con lama	"	"	1
Pinze per tubi	"	"	1
Oleatore	"	"	1
Lampade a petrolio	"	"	2
Estintori Pyrene	"	"	2
Aste graduate per misurazz.nafta	"	"	2
Chiavi fisse doppie delle seguenti misure:in pollici:			
5/I5X3/8 n.1 - 5/8XI/2 n.2			
1/2 X 1 " 2 - 3/4X5/8 " 3			
17/I6 " 1 - 9/I6 " 1			
15/I6 " 1 - 6/8 " 1			
25/28 " 1 - 32/38 " 1			
38/42 " 1 - 16/22 " 1			
22/26 " 1 - 24/28 " 1			
28/30 " 1 - 12/I6 " 1	"	"	20

Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenuto in 4 bidoncini.-
Lo scafo presenta qualche lieve bugnatura delle lamiere - un supporto a cerniera del portellone abbattibile è rotto.=

1755

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

V E R B A L E

della motozattera tipo "Z." n.28,e relative dotazioni di bordo,ceduta dal Porto Importatordunt al la R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passata in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 3 ottobre 1945.-

IL CAPITANO DI PORTO
(Giovanni Bastia)

2754

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

Nº d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.		MOTOZATTERA TIPO "Z." Nº 28			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy 3 Ottobre 1945
		Scafo in ferro costruito in India nel 1941, della lunghezza di m.41, largo metri 9,15, con tre timoni e due eliche, munita di due motori diesel a due tempi sei cilindri con avviamento elettrico e dinamo della potenza di circa 120 - 130 C.A. ognuno, contradistinti: quello di dritta con la matr.1945; quello di sinistra con la matr.1649, e di un motore diesel a 4 tempi da 8 - 10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere. Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile, manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buone	N. 1	
		Dotazioni di bordo:			
		Ancora	"	N. 1	
		Cavo d'acciaio per detta da 22 mm lungo circa 100 metri	"	" 1	
		Ancorotto	"	" 1	
		Grua con paranco	"	" 1	
		Copertone cerato m.12X6 circa	"	" 1	
		Parabordi di gomma	"	" 8	
		Salvagenti circolari di sughero	"	" 8	
		Salvagenti ad aria	"	" 20	
		Ganci d'accosto	"	" 2	
		Zatterini di salvataggio	"	" 2	
		Maniglioni grandi	"	" 2	
		" medi	"	" 1	
		" piccoli	"	" 8	
		Scandaglio a mano con piombo	"	" 1	
		Mazzette	"	" 5	
		Pala	"	" 1	
		Accette (grande e piccola)	"	" 2	
		Martello	"	" 1	
		Barra del timone di rispetto	"	" 1	
		Buglioli galvanizzati	"	" 5	
		Accoppiatoi per panichette	"	" 3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della potenza di circa 120 - 130 C.A. ognuno, contradistinti: quello di dritta con la matr.1945; quello di sinistra con la matr.1649, e di un motore diesel a 4 tempi da 8 - 10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere. Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile, manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buone	N.	1
Dotazioni di bordo:			
Ancora	"	N.	1
Cavo d'acciaio per detta da 22 mm lungo circa 100 metri	"	"	1
Ancorotto	"	"	1
Grua con paranco	"	"	1
Copertone cerato m.12X6 circa	"	"	1
Parabordi di gomma	"	"	8
Salvagenti circolari di sughero	"	"	8
Salvagenti ad aria	"	"	20
Ganci d'accosto	"	"	2
Zatterini di salvataggio	"	"	2
Maniglioni grandi	"	"	2
" medi	"	"	18
" piccoli	"	"	1
Scandaglio a mano con piombo	"	"	5
Mazzette	"	"	1
Pala	"	"	2
Accette (grande e piccola)	"	"	1
Martello	"	"	1
Barra del timone di rispetto	"	"	5
Buglioli galvanizzati	"	"	3
Accoppiatoi per manichette	"	"	4
Estintori da 2 galloni	"	"	1
Cavo manila da 5" - 30 braccia	"	"	1
" " " 7" - 30 "	"	"	1
" " " 3" - 45 "	"	"	1
Battello con 2 remi e 2 maschette	"	"	1
Orologio grande	"	"	1

N. CAPITANERIA DI PORTO (Golfo di Napoli)

2753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Motozattera "Z" n.28 - f.n.2 -			
	Bussola	Buone	n.1	
	Fanali di via elettrifi completi	"	" 2	
	Proiettorini	"	" 2	
	Fanali bianchi	"	" 2	
	Fanale d'ancora elettrico	"	" 1	
	Caldaie ovali	"	" 2	
	Cassaruola	"	" 1	
	Padella	"	" 1	
	Bacinella grande	"	" 1	
	Coppini	"	" 2	
	Coltelli per cucina	"	" 3	
	Acciarino	"	" 1	
	Forchettone	"	" 1	
	Frullini	"	" 2	
	Gruppi batterie da 4 elem.ognuna	"	" 2	
	Chiavi a tubo	"	" 3	
	Chiave inglese	"	" 1	
	Chiave per iniettore da ½"	"	" 1	
	Imbuti	"	" 4	
	Ingrassatore a pistola	"	" 1	
	" " vite	"	" 1	
	Scalpelli	"	" 3	
	Siringa	"	" 1	
	Cacciavite	"	" 2	
	Segehetto con lama	"	" 1	
	Pinze per tubi	"	" 1	
	Oleatore	"	" 1	
	Lampade a petrolio	"	" 2	
	Estintori Pyrene	"	" 2	
	Aste graduate per misurar.nafta	"	" 2	
	Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:			
	5/I5X38 n.1 - 5/8X½ n.2			
	½X½ " 2 - 3/4I5/8 " 3			
	17/I6 " 1 - 9/I6 " 1			
	15/I6 " 1 - 4/8 " 1			
	25/28 " 1 - 32/38 " 1			
	38/42 " 1 - 16/22 " 1			
	22/26 " 1 - 24/28 " 1			
	28/30 " 1 - 12/I6 " 1	"	" 20	
	Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenuto in 4 bidoncini.-			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Padella	"	"	1
Bacinella grande	"	"	1
Coppini	"	"	2
Coltelli per cucina	"	"	3
Acciarino	"	"	1
Forchettone	"	"	1
Frullini	"	"	2
Gruppi batterie da 4 elem.ognuna	"	"	2
Chiavi a tubo	"	"	3
Chiave inglese	"	"	1
Chiave per iniettore da ½"	"	"	1
Imbuti	"	"	4
Ingrassatore a pistola	"	"	1
" " vite	"	"	1
Scalpelli	"	"	3
Siringa	"	"	1
Cacciavite	"	"	2
Segehetto con lama	"	"	1
Pinze per tubi	"	"	1
Oleatore	"	"	1
Lampade a petrolio	"	"	2
Estintori Pyrene	"	"	2
Aste graduate per misuraz.nafta	"	"	2
Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:			
5/I5X38 n.1 - 5/8X½ n.2			
½X½ " 2 - 3/4X5/8 " 3			
17/I6 " 1 - 9/I6 " 1			
15/I6 " 1 - 4/6 " 1			
25/28 " 1 - 32/38 " 1			
38/42 " 1 - 16/22 " 1			
22/26 " 1 - 24/28 " 1			
28/30 " 1 - 12/I6 " 1	"	"	20

Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenuto in 4 bidoncini.-
Lo scafo presenta qualche lieve bugnatura delle lamiere - un supporto a cerniera del portellone abbattibile è rotto.=

2752

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

della motomattera tipo "2" n.28,e relative dotazioni di bordo,ceduta dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passata in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 3 ottobre 1945.=

R.P. CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giovanni Basile)

Vº IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

delle motozattere tipo "Z" n.28,e relative dota-
zioni di bordo,ceduta dal Docks Superintendent al
la R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa
passata in consegna al Provveditorato al Porto di
Venezia,in data 3 ottobre 1945.=

R.V. CAPO SEZ. AMMINISTRATIVO
CONTABILE RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Busile)

2751

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	MOTOZATTERA TIPO "Z." N° 28			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy
	Scafo in ferro costruito in India nel 1941, della lunghezza di m.41, largo metri 9,15, con tre timoni e due eliche, munita di due motori diesel a due tempi sei cilindri con avviamento elettrico e dinamo della potenza di circa 120 - 130 C.A. ognuno, contradistinti: quello di dritta con la matr.1945; quello di sinistra con la matr.1649, e di un motore diesel a 4 tempi da 8 - 10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere.			3 Ottobre 1945
	Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile, manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buono	N. 1	
	Dotazioni di bordo:			
	Ancora	"	N. 1	
	Cavo d'acciaio per detta da 22 mm lungo circa 100 metri	"	" 1	
	Ancorotto	"	" 1	
	Crum con paranco	"	" 1	
	Copertone cerato m.12X6 circa	"	" 1	
	Parabordi di gomma	"	" 8	
	Salvagenti circolari di sughero	"	" 6	
	Salvagenti ad aria	"	" 20	
	Ganci d'accosto	"	" 2	
	Zatterini di salvataggio	"	" 2	
	Maniglioni grandi	"	" 2	
	" medi	"	" 1	
	" piccoli	"	" 8	
	Scandaglio a mano con piombo	"	" 1	
	Mazzette	"	" 5	
	Pala	"	" 1	
	Accetta (grande e piccola)	"	" 2	
	Metello	"	" 1	
	Barra del timone di rispetto	"	" 1	

CAPO SERVIZIO LAVORI E MANUT. (Ten. Col. Genio Navale)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

diesel a due tempi sei cilindri con avviamento elettrico e dinamo della potenza di circa 120 - 130 C.A. ognuno, contradistinti: quello di dritta con la matr.1945; quello di sinistra con la matr.1649, e di un motore diesel a 4 tempi da 8 - 10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere. Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile, manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.=	Buono	N.	1
Dotazioni di bordo:			
Ancora	"	N.	1
Cavo d'acciaio per catta da 22 mm lungo circa 100 metri	"	"	1
Ancorotto	"	"	1
Gru a con paranco	"	"	1
Copertone cerato m.12X6 circa	"	"	1
Parabordi di gomma	"	"	8
Salvagenti circolari di sughero	"	"	8
Salvagenti ad aria	"	"	20
Gancí d'accosto	"	"	2
Zatterini di salvataggio	"	"	2
Manigliotti grandi	"	"	2
" medi	"	"	1
" piccoli	"	"	8
Scandaglio a mano con piombo	"	"	1
Mazzette	"	"	5
Pala	"	"	1
Accette (grande e piccola)	"	"	2
Martello	"	"	1
Barra del timone di rispetto	"	"	1
Buglioli galvanizzati	"	"	5
Accoppiatoi per manichette	"	"	3
Estintori da 2 galloni	"	"	4
Cavo manila da 5" - 30 braccia	"	"	1
" " " 7" - 30 "	"	"	1
" " " 3" - 45 "	"	"	1
Battello con 2 remi e 2 manichette	"	"	1
Orologio grande	"	"	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Motozattera "Z" n.28 - f.n.2 -			
	Bussola	Buone	n.1	
	Fanali di via elettrici completi	"	" 2	
	Proiettorini	"	" 2	
	Fanali bianchi	"	" 2	
	Fanale d'ancora elettrico	"	" 1	
	Caldaie ovali	"	" 2	
	Cassaruola	"	" 1	
	Padella	"	" 1	
	Bacinella grande	"	" 1	
	Coppini	"	" 2	
	Coltelli per cucina	"	" 3	
	Acciarino	"	" 1	
	Forchettone	"	" 1	
	Frullini	"	" 2	
	Gruppi batterie da 4 elem.cgnuna	"	" 2	
	Chiavi a tubo	"	" 3	
	Chiave inglese	"	" 1	
	Chiave per iniettore da ½"	"	" 1	
	Imbuti	"	" 4	
	Ingrassatore a pistola	"	" 1	
	" " vite	"	" 1	
	Scalpelli	"	" 3	
	Siringa	"	" 1	
	Cacciavite	"	" 2	
	Seghetto con lama	"	" 1	
	Tinze per tubi	"	" 1	
	Cleatore	"	" 1	
	Lampade a petrolio	"	" 2	
	Estintori Pyrene	"	" 2	
	Aste graduate per misuraz.nafta	"	" 2	
	Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:			
	5/I5X38 n.1 - 5/8X½ n.2			
	½X½ " 2 - 3/4X5/8 " 3			
	17/I6 " 1 - 9/I6 " 1			
	15/I6 " 1 - 4/8 " 1			
	25/28 " 1 - 32/38 " 1			
	38/42 " 1 - 16/22 " 1			
	22/26 " 1 - 24/28 " 1			
	28/30 " 1 - 12/I6 " 1	"	" 20	
	Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenuto in 4 bidoncini.-			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Fanale d'ancora elettrico	"	"	1
Caldaie ovali	"	"	2
Casseruola	"	"	1
Padella	"	"	1
Bacinella grande	"	"	1
Coppini	"	"	2
Coltelli per cucina	"	"	3
Acciarino	"	"	1
Forchettone	"	"	1
Frullini	"	"	2
Gruppi batterie da 4 elem.cgnuna	"	"	2
Chiavi a tubo	"	"	3
Chiave inglese	"	"	1
Chiave per iniettore da ½"	"	"	1
Imbuti	"	"	4
Ingrassatore a pistola	"	"	1
" " vite	"	"	1
Scalpelli	"	"	3
Siringa	"	"	1
Cacciavite	"	"	2
Segahetto con lama	"	"	1
Pinze per tubi	"	"	1
Cleatore	"	"	1
Lampade a petrolio	"	"	2
Estintori Pyrene	"	"	2
Aste graduate per misuraz.nafta	"	"	2
Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:			
5/15X38 n.1 - 5/8X½ n.2			
1X1½ " 2 - 3/4X5/8 " 3			
17/16 " 1 - 9/16 " 1			
15/16 " 1 - 4/8 " 1			
25/28 " 1 - 32/38 " 1			
38/42 " 1 - 16/22 " 1			
22/26 " 1 - 24/28 " 1			
28/30 " 1 - 12/16 " 1	"	"	20

Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenuto in 4 bidoncini.-
Lo scafo presenta qualche lieve bugnatura delle lamiere - un supporto a cerniera del portellone abbattibile è rotto.=

2749

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

della motozattera tipo "Z." n.28,e relative dotazioni di bordo,ceduta dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passata in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 3 ottobre 1945.=

IL CAPO SEZIONE SCALATE E MARE
CONTABILE (Pietro Cavarzerani)

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bacile)

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

della motozattera tipo "Z." n.28,e relative dotazioni di bordo,ceduta dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passata in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia,in data 3 ottobre 1945.=

IL CAPO SEZIONE SCALATE E MASSE
(Cornelio Trabucchi)

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2748

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	MOTOZATTERA TIPO "Z." N° 28 Scafo in ferro costruito in India nel 1941,della lunghezza di m.47, largo metri 9,15,con tre timoni e due eliche,munita di due motori diesel a due tempi sei cilindri con avviamento elettrico e dinamo della potenza di circa 120 - 130 C.A. ognuno,contradistinti: quello di dritta con la matr.1945;quello di sinistra con la matr.1649. e di un motore diesel a 4 tempi da 8 - 10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere. Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile,manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio.-	Buono	N. 1	Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy 3 Ottobre 1945
	Dotazioni di bordo:			
	Ancora	"	N. 1	
	Cavo d'acciaio per detta da 22 mm lungo circa 100 metri	"	" 1	
	Ancoretto	"	" 1	
	Gru con paranco	"	" 1	
	Copertone cerato m.12X6 circa	"	" 1	
	Parabordi di gomma	"	" 6	
	Salvagenti circolari di sughero	"	" 8	
	Salvagenti ad anello	"	" 20	
	Ganci d'accosto	"	" 2	
	Zatterini di salvataggio	"	" 2	
	Banigliони grandi	"	" 2	
	" medi	"	" 1	
	" piccoli	"	" 8	
	Scandaglio a mano con piombo	"	" 1	
	Manzette	"	" 5	
	Pala	"	" 1	
	Accette (grande e piccola)	"	" 2	
	Portello	"	" 1	
	Barra del timone di rispetto	"	" 1	
	Buglioli galvanizzati	"	" 5	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

diesel a due tempi sei cilindri con avviamento elettrico e dinamo della potenza di circa 120 - 130 C.A. ognuno, contradistinti: quello di dritta con la matr.1945; quello di sinistra con la matr.1649, e di un motore diesel a 4 tempi da 8 - 10 C.A. matricola 10928 per esaurimento sentine e servizi ausiliari in genere.
Il natante è munito di un portellone a prua abbattibile, manovrabile a mezzo di due verricelli con cavi di acciaio."

	Buono	N.	1

Dotazioni di bordo:

Ancora	"	N.	1
Cavo d'acciaio per detta da 22 mm lungo circa 100 metri	"	"	1
Ancorotto	"	"	1
Gru con paranco	"	"	1
Copertone cerato m.12x6 circa	"	"	1
Parabordi di gomma	"	"	2
Salvagenti circolari di sughero	"	"	8
Salvagenti ad arin	"	"	20
Ganci d'accosto	"	"	2
Zatterini di salvataggio	"	"	2
Manigliони grandi	"	"	2
" medi	"	"	18
" piccoli	"	"	1
Scandaglio a mano con piombo	"	"	5
Mezzette	"	"	1
Pala	"	"	2
Accette (grande e piccola)	"	"	1
Battello	"	"	1
Barra del timone di rispetto	"	"	1
Buglioli galvanizzati	"	"	3
Accoppiatoi per manichette	"	"	4
Estintori da 2 galloni	"	"	1
Cavo manila da 5" - 30 braccia	"	"	1
" " " 7" - 30 "	"	"	1
" " " 3" - 45 "	"	"	1
Battello con 2 remi e 2 maschette	"	"	1
Orologio grande	"	"	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONI	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Motosattera "X" n.28 - f.n.2 -			
	Bussola	Buono	n.1	
	Fanali di via elettrici completi	"	" 2	
	Proiettorini	"	" 2	
	Fanali bianchi	"	" 2	
	Fanale d'ancora elettrico	"	" 1	
	Caldaie ovali	"	" 2	
	Casseruola	"	" 1	
	Padella	"	" 1	
	Pentola grande	"	" 1	
	Coppini	"	" 2	
	Coltelli per cucina	"	" 3	
	Acciarino	"	" 1	
	Forchettone	"	" 1	
	Frullini	"	" 2	
	Gruppi batterie da 4 elem.cgnuna	"	" 2	
	Chiavi a tubo	"	" 3	
	Chiave inglese	"	" 1	
	Chiave per iniettore da ½"	"	" 1	
	Imbuti	"	" 4	
	Ingrassatore a pistola	"	" 1	
	" " vite	"	" 1	
	Scalpelli	"	" 3	
	Siringa	"	" 1	
	Cacciavite	"	" 2	
	Segehetto con lama	"	" 1	
	Pinze per tubi	"	" 1	
	Oleatore	"	" 1	
	Lampade a petrolio	"	" 2	
	Estintori Pyrene	"	" 2	
	Aste graduate per misurar.nafta	"	" 2	
	Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:			
	5/15X36 n.1 - 5/8X½ n.2			
	½X½ " 2 - 3/4X5/8 " 3			
	17/16 " 1 - 9/16 " 1			
	15/16 " 1 - 4/8 " 1			
	25/28 " 1 - 32/36 " 1			
	38/42 " 1 - 18/22 " 1			
	22/26 " 1 - 24/28 " 1			
	28/30 " 1 - 12/16 " 1	"	" 20	
	Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenute in 4 bidoncini.- Lo scafo presenta qualche lieve			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Padella	"	"	1
Bacinella grande	"	"	1
Coppini	"	"	2
Coltelli per cucina	"	"	3
Acciarino	"	"	1
Forchettone	"	"	1
Frullini	"	"	2
Gruppi materie da 4 elem.ognuna	"	"	2
Chiavi a tubo	"	"	3
Chiave inglese	"	"	1
Chiave per iniettore da ¾"	"	"	1
Imbuti	"	"	4
Ingrassatore a pistola	"	"	1
" " vite	"	"	1
Scalpelli	"	"	3
Siringa	"	"	1
Cacciavite	"	"	2
Seghetto con lama	"	"	1
Pinze per tubi	"	"	1
Oleatore	"	"	1
Lampada a petrolio	"	"	2
Estintori Tyrene	"	"	2
Aste graduate per misurazione nafta	"	"	2

Chiavi fisse doppie delle seguenti misure in pollici:

5/16x16	n.1 -	5/8x¾	n.2
¾x⅞	" 2 -	3/4x5/8	" 1
17/16	" 1 -	9/16	" 1
15/16	" 1 -	1/8	" 1
25/28	" 2 -	32/36	" 1
38/42	" 1 -	18/22	" 1
22/25	" 1 -	24/28	" 1
28/30	" 1 -	12/16	" 1

Nafta nei serbatoi di bordo gals 500 - Olio lubrificante galloni 15 contenuto in 4 bidoncini.-
Lo scafo presenta qualche lieve bugnatura delle lamiere - un supporto a cerniera del portellone abbattibile è rotto.-

2746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Tenace" = distinto col n.57 e relative dotazioni di bordo, consegnato dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Corpo dei Piloti del porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE
CONSEGNATARIO PILOTI LAGUNARI
Ammiraglio

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Basile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Dubac" = distinto col n.57 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Corpo dei Piloti del porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Busilo)

R. CAPITANERIA DI PORTO VENEZIA

2745

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIMORCHIATORE TAMAC - M.57			Docks Superintendent-945 I.M.T. R.N.(Port)Operating Coy il 6 ottobre 1945
	Motore "VIVIAN" matricola n.2598	Buone	n.I	
	" "LISTER" " " 2576			
	" "CHRYSLER" " " 9131			
	Dotazioni di bordo:			
	Chiavi per tappi dei serbatoi	Buone	1	
	Ratino metall.per finestrini	"	1	
	Ancore Hall da 315 lbs	"	2	
	Catene per dette da 30 braccia	"	2	
	Bozze per catene	"	1	
	Aspe per il verricello ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1	
	Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2	
	Boccelini da pllici 1½	"	1	
	Aste getriche sonda nafta e acq.	"	2	
	Chiavi per tappi sonde	"	1	
	Canna in legno con feritoio per ventilazione	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	2	
	Prese d'aria a collo d'oca	"	2	
	Materassi di Kapok	"	5	
	Guanciali di piuma	"	1	
	Barometro(Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con deviatrice in legno (marca A.M.I. Toronto)	"	1	
	Tappeti verdini	"	3	
	Proiettore	"	1	
	Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	31	
	Specchi da 30 X 45	"	2	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Ganci attaccapanni (attempelle)	"	24	
	Panca in sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta di bandiera completa	"	1	
	Tabella col nome "Tamac"	"	1	
	Piastra con nome	"	1	
	Campana in bronzo con nome	"	1	
	Piastre sulla pompa da incendio	"	1	
	Tavola	"	1	
	Aste in cavo d'acciaio	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ancore Hall da 315 lbs	"	2
Catene per dette da 30 braccia	"	2
Bozze per catene	"	1
Aspe per il verricello ancora	"	2
Barra del timone di rispetto	"	1
Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1
Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2
Boccalini da pllici 1½	"	1
Aste getriche sonda manta e acq.	"	2
Chiavi per tappi sonde	"	1
Cassa in legno con foritoio per ventilazione	"	1
Prese d'aria a fungo	"	3
Prese d'aria a collo d'oca	"	2
Materassi di Kapok	"	0
Guanciali di piuma	"	5
Barometro(Taylor-Rochester)	"	1
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola a liquido con chiusura in legno (marca A.M.I. Toronto)	"	1
Tappeti scorsoi	"	3
Proiettore	"	1
Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	31
Specchi da 30 X 45	"	2
Appendi sacingrassani	"	2
Ganci attaccapanni (stampelle)	"	24
Panca in sala mensa	"	1
Albero con sartie al completo	"	1
Asta di bandiera completa	"	1
Tabella col nome "Tamie"	"	1
Piastra con nome	"	1
Campana in bronzo con nome	"	1
Piastra sulla pompa da incendio	"	1
Tavola	"	1
Bragia in cavo d'acciaio	"	1
Sedie legno a braccioli	"	1
Cru del capono completa	"	1
Frigidair con motore completo	"	1
Cucina a nafta completa	"	1
Pompa da incendio completa	"	1
Manichette di lino da pollici 2 3/4 di metri 16	"	2 (1 danneggiata)

2744

CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/nI	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
	Rim."Tanec" n.57 - foglio 2			
A.	Accoppiatoi per manichette	Buono	2	
	Boccalini del n.3	"	9	
	Fuochi rossi per segnalazioni	"	23	
	" blu " " con astuccio	"	12	
	Fanali rossi	"	3	
	Fanali bianchi di pericolo	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	3	
	Fanaloni neri metall.diametro 28"	"	1	
	Fanale ad olio di posiz.rosso	"	1	
	" " " " verde	"	1	
	" " " trinchetto	"	1	
	" " " coronamento	"	1	
	" " " d'ancora	"	1	
	" di coperta	"	1	
	Fanali di via elettrici(serie compl.)	"	6	
	Martinetto a vite da pollici 1 1/4	"	1	
	X IO	"	1	
	Morsa 8.	"	1	
	Paranco differenz.da 1 tonn.	"	1	
	Martello comune	"	1	
	Chiave regolabile Stilsons	"	1	
	Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)	"	2	
	Pinza	"	1	
	Lima smerlitta	"	1	
	Martello di rame	"	1	
	Recipienti per olio	"	1	
	Chiave per dado elica	"	1	
	Lampada metallo per macch.(olio)	"	1	
	Scalpelli	"	1	
	Chiavi doppie	"	1	
	Lampadine elettriche	"	14	
	Estintori forniti da 2½ galloni	"	1	
	Cariche per detto	"	1	
	Estintori Pirene da 1/4 con gancio	"	1	
	Cariche per detti	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Elica di ricambio	"	1	
	Parabordo di gomma(a gruppi)	"	10	
	Copertoni gomma fuori uso per ca rabordo di poppa	"	14	
	Batterie accumulatori	"	1	
	DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO			
	Battello salvataggio in legno			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

Paiolari neri metall.diametro 25"	"	1
Fanale ad olio di poppa.rosso	"	1
" " " verde	"	1
" " " trinchetto	"	1
" " " coronamento	"	1
" " " d'ancora	"	1
" di coperta	"	6
Fanali di via elettrici(serie completa)	"	
Martinetto a vite da pollici 1 1/4	"	1
A IO	"	1
Morsa S.	"	1
Piccanco differenz.da 1 tonn.	"	1
Martello comune	"	1
Chiave regolabile Stilsons	"	2
Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)	"	1
Pinze	"	1
Lime assortite	"	1
Martello di rame	"	1
Recipienti per olio	"	1
Chiave per dado elica	"	1
Lampade metallo per macch.(olio)	"	1
Scalpelli	"	4
Chiavi doppie	"	1
Lampadine elettriche	"	14
Estintori fusolite da 2½ galloni	"	7
Cariche per detto	"	2
Estintori Pirene da 1/4 con ganci	"	1
Cariche per detti	"	1
Corno da nebbia	"	1
Elica di rispetto	"	1
Parabordo di gomma(a prua)	"	10
Copertoni gomma fuori uso per pa rabordo di poppa	"	14
Batterie accumulatori		
DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO		
Battello salvataggio in legno	"	1
Remi da 9 piedi	"	2
Fanali	"	1
Asta di sostegno della cappa	"	1
Cerchio d'acciaio completo da 6 piedi (brage)	"	1
Ancora di tela galleggiante	"	1
Salvagenti a giacca di Kapok	"	6
Salvagenti circolari sughero 30"	"	2
Salvagenti a cintura di Kapok	"	2
1 serie segnali fuochi rossi persi	"	11

CONFRONTATO DALL'UFFICIALE ROGANTE

N° 2743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che ha consegnato - Data -
A.	Nav. "Tenes n°57" - Foglio n°3	Buone		
	Pastecca ferro galv. da 6 poll.	"	1	
	Cappa di tela per battello	"	1	
	Cappa tela per proiettore	"	1	
	" " " verricello	"	1	
	" " " manic.a vento	"	2	
	" " " bocchett. incen.	"	1	
	Tenda per plancia	"	1	
	Tende paraonde di controp.	"	1	
	Cavo canapa da 6" 30 braccia	"	1	
	" " " 7 "	"	1	
	" " " 5" 8 "	"	1	
	" " " 3" 8 "	"	1	
	" " " 3" 12 "	"	1	
	Cavo acciaio "2 3/4 35 "	"	1	
	Morsetti per cavo acciaio	"	2	
	Manigliani da 8"	"	2	
	Nafta nei serbatoi di bordo m.	"	3000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

			"	"		2
			"	"		2
			"	"		1
Tenda per plancia				"		1
Tenda paravento di controp.				"		1
Cavo manilla da 6" 30 braccia				"		1
"	"	"4½"	7	"	"	1
"	"	" 5"	6	"	"	1
"	"	" 3"	8	"	"	1
"	"	" 3"	12	"	"	1
Cavo acciaio		"2⅜"	35	"	"	1
Morsetti per cavo acciaio				"	"	2
Manifioni da 8"				"	"	2
Nafta nei serbatoi di bordo m.				"	"	1000

CORPORAZIONE PROPRIETÀ INDUSTRIALI

V°

2742

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

Del rimorchiatore tipo "Tenac" = distinto col n.57 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Corpo dei Piloti del porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

R. CAPITANERIA DI PORTO * VENEZIA *

2741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIMORCHIATORE TANAC = N.57	Buone	n.I	Docks Superintendent-945 I.W.T. R.E.(Port)Operating Coy
	Motore"VIVIAN"matricola n.2598			
	" "LISTER" " " 2576			
	" "CHRYSLER" " 9131			
	Dotazioni di bordo:			il 6 ottobre 1945
	Chiavi per tappi dei serbatoi	Buone	1	
	Retine metall.per finestrini	"	13	
	Ancore Hall da 315 lbs	"	2	
	Catene per dette da 30 braccia	"	2	
	Bozze per catene	"	1	
	Aspe per il verricello ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1	
	Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2	
	Boccalini da pllici 1½	"	1	
	Aste metriche sonda nafta e acq.	"	2	
	Chiavi per tappi sonde	"	1	
	Cassa in legno con feritoio per ventilazione	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	3	
	Prese d'aria a collo d'oca	"	2	
	Materassi di Kapok	"	6	
	Guanciali di piume	"	5	
	Barometro(Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con chiesuola in legno (marca A.M.I. Toronto)	"	1	
	Tappeti zerbini	"	3	
	Proiettore	"	1	
	Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	3I	
	Specchi da 30 X 45	"	3	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Ganci attaccapanni (stampelle)	"	24	
	Panca in sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta di bandiera completa	"	1	
	Tabella col nome "Tahac"	"	1	
	Piastra con nome	"	1	
	Campana in bronzo con nome	"	1	
	Piastra sulla pompa da incendio	"	1	
	Tavola	"	1	
	Braga in cavo d'acciaio	"	1	
	Sedie legno a bracciuoli	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Catene per dette da 30 braccia	"	2	
Bozze per catene	"	1	
Aspe per il verricello ancora	"	2	
Barra del timone di rispetto	"	1	
Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1	
Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2	
Boccalini da pllici 1½	"	1	
Aste metriche sonda hafta e acq.	"	2	
Chiavi per tappi sonde	"	1	
Cassa in legno con feritoio per ventilazione	"	1	
Prese d'aria a fungo	"	3	
Prese d'aria a collo d'oca	"	2	
Materassi di Kapok	"	6	
Guanciali di piume	"	5	
Barometro(Taylor-Rochester)	"	1	
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
Bussola a liquido con chiesuola in legno (marca A.H.I. Toronto)	"	1	
Tappeti zerbini	"	3	
Proiettore	"	1	
Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	31	
Specchi da 30 X 45	"	3	
Appendi asciugamani	"	2	
Ganci attaccapanni (stampelle)	"	24	
Panca in sala mensa	"	1	
Albero con sartie al completo	"	1	
Asta di bandiera completa	"	1	
Tabella col nome "Tanac"	"	1	
Piastra con nome	"	1	
Campana in bronzo con nome	"	1	
Piastre sulla pompa da incendio	"	1	
Tavola	"	1	
Braga in cavo d'acciaio	"	1	
Sedie legno a bracciuoli	"	1	
Gru del capone completa	"	1	
Frigidair con motore completo	"	1	
Cucina a nafta completa	"	1	
Pompa da incendio completa	"	1	
Manichette di lino da pollici 2 3/4 di metri 16	"	2	(I danneggiata)

2740

CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	Rim."Tanac" n.57 - foglio 2°			
	Accoppiatoi per manichette	Buone	2	
	Boccalini del n.3	"	2	
	Fuochi rossi per segnalazioni	"	23	
	" blu " " con estuccio	"	12	
	Fanali rossi	"	3	
	Fanali bianchi di pericolo	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	2	
	Padloni neri metall.diametro 28⅝	"	3	
	Fanale ad olio di posiz.rosso	"	1	
	" " " " verde	"	1	
	" " " trinchetto	"	1	
	" " " coronamento	"	1	
	" " " d'ancora	"	1	
	" di coperta	"	6	
	Fanali di via elettrici(serie compl.)	"	1	
	Martinetto a vite da pollici 1 1/4	"	1	
	X IO	"	1	
	Morsa S.	"	1	
	Paranco differenz.da 1 tonn.	"	1	
	Martello comune	"	1	
	Chiave regolabile Stlsons	"	2	
	Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)	"	1	
	Pinze	"	3	
	Lime assortite	"	1	
	Martello di rame	"	1	
	Recipienti per olio	"	1	
	Chiave per dado elica	"	4	
	Lampade metallo per macch.(clic)	"	1	
	Scalpelli	"	1	
	Chiavi doppie	"	14	
	Lampadine elettriche	"	4	
	Estintori fornite da 2½ galloni	"	1	
	Carica per detto	"	7	
	Estintori Pyrene da 1/4 con gancio	"	2	
	Cariche per detti	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Elica di rispetto	"	1	
	Parabordo di mandilla(a prua)	"	1	
	Copertoni gomma fuori uso per pa rabordo di poppa	"	10	
	Batterie accumulatori	"	14	
	DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO			
	Battello salvataggio in legno	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Fanali	"	1	
	Intelaiatura sostegno della cappa	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fanale ad olio di posiz.rosso	"	1
" " " " verde	"	1
" " " trinchetto	"	1
" " " coronamento	"	1
" " " d'ancora	"	1
" di coperta	"	1
Fanali di via elettrici(serie comp.)	"	6
Martinetto a vite da pollici 1 1/4		1
X IC		1
Morsa S.		1
Paranco differenz.da 1 tonn.		1
Martello comune		1
Chiave regolabile Stlsons		1
Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)		2
Pinze		1
Lime assortite		3
Martello di rame		1
Recipienti per olio		1
Chiave per dado elica		1
Lampade metallo per macch.(olio)		1
Scalpelli		4
Chiavi doppie		1
Lampadine elettriche		1
Estintori foamite da 2½ galloni		7
Carica per detto		2
Estintori Pyrene da 1/4 con gancio		1
Cariche per detti		1
Corno da nebbia		1
Elica di rispetto		1
Parabordo di manilla(a prua)		1
Copertoni gomma fuori uso per pa rabordo di poppa		10
Batterie accumulatori		14
DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO		
Battello salvataggio in legno		1
Remi da 9 piedi		2
Fanali		3
Asta di sostegno della cappa		1
Gancio d'acciaio completo da 6 piedi (braga)		1
Ancora di tela galleggiante		1
Salvagenti a giacca di Kapok		6
Salvagenti circolari sughero 30"		2
Salvagenti a cintura di Kapok		2
1 serie segnali fuochi rossi pezzi		11

CORPREZZO CONTRARIO

2739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

N° d'ord.di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - Data -
A.		Rim."Tenac n°57" - foglio n°3	Buone		
		Pastecca ferro galv.da 6 poll.	"	1	
		Cappa di tela per battello	"	1	
		Cappa tela per proiettore	"	1	
		" " " vericello	"	1	
		" " " manic.a vento	"	2	
		" " " bocchett. incen.	"	1	
		Tenda per plancia	"	1	
		Tenda paraarmbe di contropl.	"	1	
		Cavo manilla da 6" 30 braccia	"	1	
		" " "4½" 7 "	"	1	
		" " " 5" 8 "	"	1	
		" " " 3" 8 "	"	1	
		" " " 3" 12 "	"	1	
		Cavo acciaio "2½ 35 "	"	1	
		Morsetti per cavo acciaio	"	2	
		Manigliioni da 8"	"	2	
		Nafta nei serbatoi di bordo m.	"	1000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" " " vericello	"	1
" " " manic.a vento	"	2
" " " bocchett. incen.	"	1
Tenda per plancia	"	1
Tenda pararambe di contropl.	"	1
Cavo manilla da 6" 30 braccia	"	1
" " "4½" 7 "	"	1
" " " 5" 8 "	"	1
" " " 3" 8 "	"	1
" " " 3" 12 "	"	1
Cavo acciaio "2½" 35 "	"	1
Morsetti per cavo acciaio	"	2
Maniglioni da 8"	"	2
Nafta nei serbatoi di bordo c.	"	1000

CORPORAZIONE PROPRIETARI D'AVARIA

2738

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Lamone" - distinto col n.57 - relativo dotazioni di bordo, ceduto dal Locco Superintendente alla R.Cap Marittima di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Corpo dei Piloti del porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.-

IL SOTTOCAPITANO DELEGATO
CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO

V° IL SOTTOCAPITANO DI PORTO
DELEGATO
(Maggiore Bonfile)

2737

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONI	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIDUCIATORE TANAC = N.57	Buone	n.I	Books Superintendent-945 I.A.F. R.N.(Fort)Operating Coy il 6 ottobre 1945
	Motore "VIVIAN" matricola n.2598			
	" "LUCIFER" " " 2376			
	" "CHRYSLER" " 4211			
	Dotazioni di bordo:			
	Chiavi per tappi dei serbatoi	Buone	1	
	Retine metall.per finestrini	"	1?	
	Ancore Hall da 315 lbs	"	2	
	Catene per dette da 30 braccia	"	2	
	Bozza per catene	"	1	
	Aspe per il verricello ancora	"	2	
	Barra del timone di riserva	"	1	
	Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1	
	Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2	
	Boccalini da pllici 1½	"	1	
	Aste metriche sonda manta e acq.	"	2	
	Chiavi per tappi sonde	"	1	
	Cassa in legno con feritoio per ventilazione	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	1	
	Prese d'aria a collo d'oca	"	5	
	Materassi di Kapok	"	5	
	Guanciali di piuma	"	1	
	Barometro(Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con chiesuola in legno (marca A.M.I. Toronto)	"	1	
	Tappeti zerbini	"	3	
	Proiettore	"	1	
	Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	17	
	Specchi da 30 X 45	"	2	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Ganci attraccamanni (stampelle)	"	24	
	Panca in sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta di bandiera completa	"	1	
	Tabella col nome "Tahmo"	"	1	
	Piastra con nome	"	1	
	Campana in bronzo con nome	"	1	
	Piastra sulla pompa da incendio	"	1	
	Tavola	"	1	
	Gruppa in cavo d'acciaio	"	1	
	Sedie [illegible] a braccioli	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ancora Hall da 375 lbs	"	2	
Catene per detta da 30 braccia	"	2	
Bozze per catene	"	1	
Aspe per il verricello ancora	"	2	
Barra del timone di rispetto	"	1	
Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1	
Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2	
Boccalini da pllici 1½	"	1	
Aste metriche sonda nafta e acq.	"	2	
Chiavi per tappi sonde	"	1	
Cassa in legno con foritoio per ventilazione	"	1	
Prese d'aria a fungo	"	3	
Prese d'aria a collo d'oca	"	2	
Materassi di Kapok	"	6	
Guanciali di piuma	"	5	
Barometro(Taylor-Rochester)	"	1	
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
Bussola a liquido con chiesuola in legno (marca A.M.I. Toronto)	"	1	
Tappeti zerbini	"	3	
Proiettore	"	1	
Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	32	
Specchi da 30 X 45	"	2	
Appendi asciugamani	"	2	
Ganci attaccapanni (stampelle)	"	4	
Panca in sala mensa	"	1	
Albero con sartie al completo	"	1	
Asta di bandiera completa	"	1	
Tabella col nome "Tahmo"	"	1	
Finestra con nome	"	1	
Campana in bronzo con nome	"	1	
Finestra sulla pompa da incendio	"	1	
Tavola	"	1	
Braga in cavo d'acciaio	"	1	
Sedie legno a braccioli	"	1	
Cru del capone completa	"	1	
Frigidair con motore completo	"	1	
Cucina a nafta completa	"	1	
Pompa da incendio completa	"	1	
Manichette di lino da pollici 2 1/4 di metri 16	"	2	(1 danneggiata)

CORPORAZIONE PROPRIETARIO VENETO

2736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ord. di cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	Elm. "Tahmc" n.57 - Foglio 2°			
	Accoppiatoi per manichette	Buono	2	
	Boccalini del n.1	"	2	
	Fuochi rossi per segnalazioni	"	23	
	" blu " " con astuccio	"	12	
	Fanali rossi	"	3	
	Fanali bianchi di pericolo	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	2	
	Padioni neri metall.diametro 20"	"	3	
	Fanale ad olio di pomia.rosso	"	1	
	" " " " verde	"	1	
	" " " trinchetto	"	1	
	" " " coronamento	"	1	
	" " " d'ancora	"	1	
	" di coperta	"	1	
	Fanali di via elettrici(serie compl.)	"	6	
	Martinetto a vite da pollici 1 1/4 X 10	"	1	
	Morse 3.	"	2	
	Peranco differena.da 1 tonn.	"	1	
	Martello comune	"	1	
	Chiave regolabile Stlsons	"	1	
	Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)	"	2	
	Pinze	"	1	
	Lime assortite	"	2	
	Martello di rame	"	1	
	Recipienti per olio	"	1	
	Chieve per dado elica	"	1	
	Lampade metallo per macch.(olio)	"	1	
	Scalpelli	"	1	
	Chiavi doppie	"	2	
	Lampadine elettriche	"	14	
	Estintori fosforite da 2½ galloni	"	4	
	Carica per detto	"	1	
	Estintori Pirene da 1/4 con gancio	"	7	
	Cariche per detti	"	2	
	Corno da nebbia	"	1	
	Elica di rispetto	"	1	
	Parabordo di gomma(a prua)	"	2	
	Copertoni gomma fuori uso per pa rabordo di poppa	"	10	
	Batterie accumulatori	"	14	
	DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO			
	Battello salvataggio in legno	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Fanali	"		
	Asta di poste con bella coppa	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fanale ad olio di poppa rosso	"	1
" " " " verde	"	1
" " " trinchetto	"	1
" " " coronamento	"	1
" " " d'ancora	"	1
" di coperta	"	1
Fanali di via elettrici(serie comp.)	"	6
Martinetto a vite da pollici 1 1/4 x 10	"	1
Morsa 3.	"	1
Parmeo differenz.da 1 tonn.	"	1
Martello comune	"	1
Chiave regolabile d'ilsona	"	1
Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)	"	2
Pinza	"	1
Lime assortite	"	1
Martello di rame	"	1
Recipienti per olio	"	1
Chiave per dado elica	"	1
Lampade metallo per macch.(olio)	"	4
Scalpelli	"	1
Chiavi doppie	"	2
Lampadine elettriche	"	14
Estintori fcadite da 2½ galloni	"	4
Cariche per detto	"	1
Estintori Pyrene da 1/4 con gancio	"	7
Cariche per detti	"	2
Corno da nebbia	"	1
Elica di rispetto	"	1
Parabordo di manilla(a prua)	"	1
Copertoni gomma fuori uso per parabordo di poppa	"	10
Batterie accumulatori	"	14

DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO

Battello salvataggio in legno	"	1
Remi da 9 piedi	"	2
Fanali	"	2
Asta di sostegno della cappa	"	1
Gancio d'acciaio completo da 6 piedi (Druga)	"	1
Ancora di tela galleggiante	"	1
Salvagenti a giacca di Kapok	"	6
Salvagenti circolari sughero 30"	"	2
Salvagenti a cintura di Kapok	"	2
1 serie segnali fuochi rossi persi	"	11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº d'ord. del Cat. Inv.	DESIGNAZIONE E SPECIFICAZIONE	Conf/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - Data -
A.	Fin."Irene n°57" - foglio n°3	Numo		
	Mandocco ferro malv.da 6 poll.	"	1	
	Cavo di tela per bottelle	"	1	
	Cavo tela per proiettore	"	1	
	" " " verricello	"	1	
	" " " manic.a vento	"	2	
	" " " bocchett. ircon.	"	1	
	Tenda per finestra	"	1	
	Vasca panoramic di control.	"	1	
	Cavo manila da 6" 30 braccia	"	1	
	" " " " 7 "	"	1	
	" " " " 6 "	"	1	
	" " " " 8 "	"	1	
	" " " " 12 "	"	1	
	Cavo acciaio " " 35 "	"	1	
	Cornetti per cavo acciaio	"	5	
	Manicotti da 1"	"	4	
	Tacche nel serbatoi di legno n.	"	1000	

2734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lampa tela per proiettore	n	1
" " " periscopio	n	1
" " " mezzo-a vento	n	2
" " " boccaporto- incon-	n	1
trio per lancia	n	1
Bussola pensile di control-	n	1
lo completa da 0" 30 bracciu	n	1
" " " 0" 7 "	n	1
" " " 0" 5 "	n	1
" " " 0" 8 "	n	1
" " " 0" 12 "	n	1
Cavo acciaio 0" 35 "	n	1
Cavetti per cavo acciaio	n	2
Cavigliami da 0"	n	1000
Vetro per cannocchiali di bordo e-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo " Tenac " = distinto col n.57 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Corpo dei Piloti del porto di Venezia.= in data 5 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE
CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO

V° IL COMANDANTE DEL PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2733

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat.Inv.	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
4.	RIMORCHIATORE TARAC = N.57 Motore "VIVIAN"matricola n.2598 " "LIGGER" " n.2576 " "CHRYSLER" " - 9551	Buone	n.1	Docks Superintendent-949 I.W.T.R.E.(Port) Operating Coy Il 6 ottob.1945
	Dotazioni di bordo:			
	Chiavi per tappi dei serbatoi	Buone	1	
	Reti ne metall.per finestrini	"	13	
	Ancore Hall da 175 lbs	"	2	
	Gatene per cette da 90 braccia	"	2	
	Bozze per gatene	"	1	
	Aspe per il verricello ancore	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Accoppiatoi doppi per manichette	"	1	
	Manichette da pollici 2½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2	
	Bocchalini da pollici 1½	"	1	
	Aste metriche nonla nafta e acq.	"	2	
	Chiavi per tappi sonde	"	1	
	Cassa in legno con feritoio per ventilazione	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	2	
	" " a collo d'oca	"	6	
	Paterazzi di Tarok	"	5	
	Guanciali di piuma	"	1	
	Barometro(Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con chiusuola in legno(marca A.M.I.Toronto)	"	1	
	Tappeti verdini	"	3	
	Proiettore	"	1	
	Bandiera per segnali(I serie incompleta) pezzi	"	31	
	Specchi da 30 X 45	"	3	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Tenoi attaccamani(stampelle)	"	24	
	Tenda in sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta di bandiera completa	"	1	
	Tabella col nome Tenace	"	1	
	Fanale con nome	"	1	
	Campana in bronzo con nome	"	1	
	Finestra sulla paratia d'incendio	"	1	
	Tavole	"	1	
	Bussola in cuoio d'ascinio	"	1	
	Sedie in legno con braccioli	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ancore tipo Hall da 175 lbs	"	2
Ancore per lance da 30 braccia	"	2
Boxxe per ancore	"	1
Aspe per il verricello ancore	"	2
Barra del timone di rispetto	"	1
Accoppiatoi doppi per manichette	"	1
Manichette da pollici 2½ x 25 con 2 accoppiatoi	"	2
Boccalini da pollici 1½	"	1
Aste antiche sonde nafta e acq.	"	2
Chiavi per tappi sonde	"	1
Cassa in legno con feritoie per ventilazione	"	1
Prese d'aria a fungo	"	3
" " a collo d'oca	"	2
Coperchi di Kapok	"	6
Cuscinelli di piuma	"	5
Barometro(Taylor-Rochester)	"	1
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola a liquido con chiusuola in legno(marca A.M.I.Toronto)	"	1
Tappeti scarlatti	"	1
Proiettore	"	1
Bandiera per segnali(I serie incompleta) pezzi	"	11
Specchi da 30 x 45	"	3
Appendi asciugamani	"	2
Genoi attaccapanni(stampelle)	"	24
Timon in sala mensa	"	1
Albero con sartie al completo	"	1
Sete di bandiera completa	"	1
Tabella col nome Tenso	"	1
Placca con nome	"	1
Campana in bronzo con nome	"	1
Pedana sulla pompa d'incendio	"	1
Tavole	"	1
Brace in cuoio d'ascolaio	"	1
Sedie in legno con braccioli	"	1
Ore del capone completa	"	1
Frigidaire con motore completo	"	1
Cucina a nafta completa	"	1
Pompa da incendio completa	"	1
Manichetta di lino da pollici 2 3/4 di metri 16	"	2 (1 danneggiata)

CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rim."Tunnac 57" - f.n.2

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA - SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Accoppiatoi per manichette	Buone	2	
	Boccalini del n.3	"	2	
	Fuochi rossi per segnalazione	"	23	
	" blu " "con retaccio	"	12	
	Fanali rossi	"	2	
	" bianchi di pericolo	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	2	
	Palloni neri metall.diam.28"	"	3	
	Fanale ad olio di posizione rosso	"	1	
	" " " verde	"	1	
	" " di trinchetto	"	1	
	" " " coronamento	"	1	
	" " d'ancora	"	1	
	Fanale di coperta	"	1	
	Fanali di via elettr.(serie compl.)	"	5	
	Martinetto a vite da pell.1 1/4X10	"	1	
	Morsa S.	"	1	
	Paranco differenziale da 1 tonn.	"	1	
	Portello comune	"	1	
	Chiave regolabile Stilsons	"	1	
	Cacciaviti(1 piccolo 1 grande)	"	2	
	Pinze	"	1	
	Lime assortite	"	1	
	Martello di rame	"	1	
	Recipienti per olio	"	1	
	Chiave per cofe olio	"	1	
	Lampade metallo per macch.(olio)	"	4	
	Spazzolini	"	1	
	Chiavi doppie	"	2	
	Lampadine elettriche	"	14	
	Estintori forniti da 2½ galloni	"	4	
	Cariche per detti	"	1	
	Estintori Pyrene da 1/4 con gancio	"	7	
	Cariche per detti	"	2	
	Corno da nebbia	"	1	
	Elice di rispetto	"	1	
	Parabordo cantilla (a prua)	"	1	
	Copertoni gomma fuori uso per parabordo poppa	"	10	
	Batterie accumulatori	"	14	
	DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO			
	Battello salvataggio in legno	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Fanali	"	2	
	Asta di sostegno della cappa	"	1	
	Cappa d'specie completo da			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" " di trinchetto	"	1	
" " " ceronsento	"	1	
" " d'ancora	"	1	
Fanale di coperta	"	1	
Fanali di via elettr.(serie compl.)	"	6	
Martinetto a vite da poll.1 1/4XII	"	1	
Moran S.	"	1	
Paranco differenziale da 1 tonn.	"	1	
Portello cesone	"	1	
Chiave regolabile stilsons	"	1	
Cacciaviti(1 piccolo 1 grosso)	"	2	
Pinze	"	1	
Lime assortite	"	3	
Martello di rame	"	1	
Recipienti per olio	"	1	
Chiave per dado elica	"	1	
Lampade metallo per macch.(olio)	"	4	
Spazzoli	"	1	
Chiavi doppie	"	2	
Lampadine elettriche	"	14	
Estintori forniti da 2½ galloni	"	4	
Cariche per detti	"	1	
Estintori Pyrene da 1/4 con ganci	"	7	
Cariche per detti	"	2	
Corno da nebbia	"	1	
Elica di rispetto	"	1	
Paraborde cavillo (a prua)	"	1	
Copertoni gomma fuori uso per paraborde poppa	"	10	
Batterie accumulatori	"	14	
ROTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO			
Battello salvataggio in legno	"	1	
Remi da 9 piedi	"	2	
Fanali	"	2	
Asta di sostegno nella cappa	"	1	
Gancio d'acciaio completo da 6 piedi (bronzo)	"	1	
Ancora galleggiante di tela	"	1	
Salvagenti a ciuccio di Kapok	"	6	
Salvagenti circolari di sughero 30"	"	2	
Salvagenti a cintura di Kapok	"	2	
1 serie segnali fuochi rossi persi	"	11	

2731

CORRISPONDENZE PUNTI ESTRATTO VERIFICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Cons/ni	Quantità	Autorità che ha ordinato lo scaramento e Data
A.	M.T. - "Lince" mod. 1941			
	Lastrone forma valvola 6 coll.	Buono	1	
	Coppa di tela per battello	"	1	
	Coppa tela per protettore	"	1	
	" " " periscopio	"	1	
	" " " cassetta-ricamb.	"	1	
	Tenda per Blenda	"	1	
	Tenda paravento di costruzione	"	1	
	Cavo antifiamma da 5° in bronzo	"	1	
	" " " 5/0 7 "	"	1	
	" " " 4° 6 "	"	1	
	" " " 3° 5 "	"	1	
	" " " 2° 4 "	"	1	
	Cavo speciale " 2° 25 "	"	1	
	Istruzioni per uso cavo speciale	"	2	
	Tendifune da 5m	"	2	
	Tavola per controllo di bordo mod. 1941	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" " " cotto crudo	"	5
" " Cioccolatt.ironat.	"	6
Tondo per Blocco	"	1
Tonda rovescio di contenit.	"	1
Cavo conilia da 6" " bruciat.	"	1
" " " 7 "	"	1
" " " 8" "	"	1
" " " 10" "	"	1
" " " 12" "	"	1
Cavo scelato " 8" "	"	1
Bruciat. con cavo scelato	"	2
Tondini da 6"	"	2
Parte nel cerchio di bordo ca.		
lotti	"	2000

CORPORAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO VENETO

2750

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo " Zucco " - distinto col n.57 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Danese Intendenza alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Corpo dei Piloti del porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.=

Il Comandante Regio Capitano
(Giovanni Duella)

V° Il Comandante di Porto
Comandante
(Giovanni Duella)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

Del rimorchiatore tipo " Zenao " * distinto col n.57 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Corpo dei Piloti del porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.-

IL DELEGATO PER IL SERVIZIO PORTUALE
DELLA REGIONE PILOTI DEL PORTO DI VENEZIA

V° IL COMANDANTE DEL PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bonilo)

2729

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIMORCHIATORE TANAC - N.27	Buone	n.I	Docks Superintendent-945 I.W.T. R.N.(Port) Operating Coy
	Motore "VIVIAN" matricola n.2598			
	" "LISTER" " " 2376			
	" "CUMMINS" " " 9251			
	Dotazioni di bordo:			il 6 ottobre 1945
	Chiavi per tappi dei serbatoi	Buone	1	
	Metine metall.per finestrini	"	13	
	Ancore Hall da 315 lbs	"	2	
	Catene per Sette da 30 braccia	"	2	
	Bozze per catene	"	1	
	Aspe per il verricello ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1	
	Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2	
	Boccalini da pllici 1½	"	1	
	Aste metriche sonda manta e ccq.	"	2	
	Chiavi per tappi sonde	"	1	
	Cassa in legno con feritoie per ventilazione	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	3	
	Prese d'aria a collo d'oca	"	2	
	Materassi di Kapok	"	6	
	Guanciali di piume	"	5	
	Barometro(Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con chiesuola in legno (marca A.D.I. Toronto)	"	1	
	Tappeti scrbini	"	3	
	Proiettore	"	1	
	Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	31	
	Specchi da 30 x 45	"	3	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Ganci attaccapanni (stampello)	"	24	
	Panca in sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta di bandiera completa	"	1	
	Tabella col nome "Tanac"	"	1	
	Finestra con nome	"	1	
	Campana in bronzo con nome	"	1	
	Finestra sulla pompa da incendio	"	1	
	Tavola	"	1	
	Gruppo in cavo d'acciaio	"	1	
	Sedie legno a braccioli	"	1	
	Cruscotto completo	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

Catene per fette da 30 braccia	"	2
Bozze per catene	"	1
Aspe per il verricello ancore	"	2
Barra del timone di rispetto	"	1
Accoppiatoi doppi p.manichette	"	1
Manichette da pollici 1½ X 25 con 2 accoppiatoi	"	2
Boccalini da pllici 1½	"	1
Aste metriche sonda hafta e acq.	"	2
Chiavi per tappi sonde	"	1
Cassa in legno con feritoio per ventilazione	"	1
Prese d'aria a fungo	"	3
Trone d'aria a collo d'oca	"	2
Lanterne di Kapok	"	6
Guanciali di piuma	"	5
Barometro(Taylor-Rochester)	"	1
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola a liquido con chiesuola in legno (marca A.B.T. Toronto)	"	1
Tappeti scrivani	"	3
Proiettore	"	1
Bandiere per segnali(1 serie incompleta)	"	31
Specchi da 30 X 45	"	1
Appendi asciugamani	"	2
Ganci attaccapanni (stampelle)	"	24
Panca in sala mensa	"	1
Albero con sartie al completo	"	1
Asta di bandiera completa	"	1
Tabella col nome "Tahne"	"	1
Piastra con nome	"	1
Campana in bronzo con nome	"	1
Piastra sulla pompa da incendio	"	1
Tavola	"	1
Ruota in cuvo d'acciaio	"	1
Sedie legno a braccioli	"	1
Gru del capone completa	"	1
Frigidair con motore completo	"	1
Cucina a nafta completa	"	1
Pompa da incendio completa	"	1
Manichette di lino da pollici 2 3/4 di metri 16	"	2 (12728 in lettere)

CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	Mm."Tanco" n.57 - foglio 2°			
	Accoppiatoi per manichette	Buone	2	
	Boccalini del n.3	"	4	
	Fuochi rossi per segnalazioni	"	23	
	" blu " " con astuccio	"	12	
	Fanali rossi	"	3	
	Fanali bianchi di pericolo	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	2	
	Pallioni neri metall.diametro 28"	"	3	
	Fanale ad olio di posiz.rosso	"	1	
	" " " " verde	"	1	
	" " " trinchetto	"	1	
	" " " coronamento	"	1	
	" " " d'ancora	"	1	
	" di coperta	"	1	
	Fanali di via elettrici(serie comp.)	"	6	
	Martinetto a vite da pollici 1 1/4	"	1	
	X IO	"	1	
	Morsa 3.	"	1	
	Paranco differenz.da 1 tonn.	"	1	
	Martello comune	"	1	
	Chiave regolabile Stlsons	"	1	
	Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)	"	2	
	Pinze	"	1	
	Lime assortite	"	1	
	Martello di rame	"	1	
	Recipienti per olio	"	1	
	Chiave per dado elica	"	1	
	Lampade metallo per macch.(olio)	"	4	
	Scalpelli	"	1	
	Chiavi doppie	"	1	
	Lampadine elettriche	"	14	
	Estintori forniti da 2½ galloni	"	4	
	Carica per detto	"	1	
	Estintori Pirene da 1/4 con gancio	"	7	
	Cariche per detti	"	2	
	Corno da nebbia	"	1	
	Elica di ricambio	"	1	
	Paraborde di gomma(a pera)	"	1	
	Copertoni gomma fuori uso per paraborde di poppa	"	10	
	Batterie accumulatori	"	14	
	DOTAZIONE BATTELLO SALVATAGGIO			
	Battello salvataggio in legno	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Fanali	"	1	
	Astuccio contenente delle coppie			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fanale ad olio di poppa.rosso	"	1
" " " " verde	"	1
" " " trinchetto	"	1
" " " coronamento	"	1
" " " d'ancora	"	1
" di coperta	"	1
Fanali di via elettrici(serie compl.)	"	6
Martinetto a vite da pollici 1 1/4. X 10	"	1
Manna M.	"	1
Fornace differenz.da 1 tonn.	"	1
Martello comune	"	1
Chiave regolabile Stlsons	"	1
Cacciaviti (1 grande 1 piccolo)	"	2
Pinze	"	1
Lime assortite	"	1
Martello di rame	"	1
Recipienti per olio	"	1
Chiave per dado elica	"	1
Lampade metallo per macch.(olio)	"	4
Scalpelli	"	1
Chiavi doppie	"	1
Lampadine elettriche	"	14
Estintori fornite da 2½ galloni	"	4
Carica per detto	"	1
Estintori Pirene da 1/4 con gancio	"	7
Cariche per detti	"	4
Corno da nebbia	"	1
Elica di rispetto	"	1
Parabordo di mandilla(a prua)	"	1
Copertoni gomma fuori uso per parabordo di poppa	"	10
Batteria accumulatori	"	14
DOTAZIONE BARCHINO SALVATAGGIO		
Battello salvataggio in legno	"	1
Remi da 9 piedi	"	2
Fanali	"	3
Asta di sostegno della coppa	"	1
Gancio d'acciaio completo da 6 piedi (Uraga)	"	1
Ancora di tela galleggiante	"	1
Salvagenti a giacca di Kapok	"	6
Salvagenti circolari sughero 30"	"	2
Salvagenti a cintura di Kapok	"	2
1 serie segnali fuochi rossi pesanti	"	11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Materiale che è in consumato - Data -
A.	Mis. "Luna n°57" - Foglio n°1	Buono		
	Fratazzo terra malv.da 6 poll.	"	1	
	Cuoio di Sella per battello	"	1	
	Cuoio Sella per proiettore	"	1	
	" " " verticello	"	1	
	" " " radio-a vento	"	2	
	" " " accoppiat. inson-	"	1	
	Tenda per plancia	"	1	
	Borda telefonica di controsl.	"	1	
	Cuoi cuciti da 3" M brocchia	"	1	
	" " "A2" ? "	"	1	
	" " " 3" 0 "	"	1	
	" " " 3" 12 "	"	1	
	Cuoio cucito "alE 35	"	1	
	Guarnizioni con cuoio cucito	"	2	
	Cuoi-Sicuri da 3"	"	2	
	Tubazioni antincendi di bronzo n°	"	1000	

CORPORAZIONE [illegible]

V° IL CONSIGLIERE DELEGATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cerniera tela per ribaltatore	"	1
" " " verticale	"	1
" " " semicircolare	"	2
" " " boccaporto inox.	"	1
Cerniera per ribalta	"	1
Fune metallica di acciaio	"	1
Cavo metallico da Ø 8 bagnato	"	1
" " " Ø 7 "	"	1
" " " Ø 6 "	"	1
" " " Ø 5 "	"	1
" " " Ø 4 "	"	1
Cavo metallico " Ø 35	"	1
Morsetti per cavo acciaio	"	2
zincati da 5"	"	2
Ferro per arpeggi di bordo m.	"	1000

CONFIDENTIAL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

2726

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Tanao" denominato n.54 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendant alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia in data 5 ottobre 1945.=

IL CAPO SERVIZIO CALAFATI E MAGG.
CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bustile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del rimorchiatore tipo "Tamac" denominato n.54 e re= lative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Provveditorato al Porto di Ve= nezia in data 5 ottobre 1945.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bardis)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	RIMORCHIATORI TIPO TANAC Caratteristiche principali: Scafo e sovrastrutture in ferro costruiti dalla "Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville (Ontario) nel 1944. Lunghezza m. 18,30 - larghezza m.5,03 - altezza m.2,37. Stazza lorda tonnellate 48 - stazza netta tonn.21. Muniti di un motore principale a combustione interna a cielo diesel - 4 tempi 6 cilindri - giri 500 - della potenza di 240 H.P. Marca "VIVIAN". Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa,a cielo diesel diesel marca "LISTER BLACHSTONE" della potenza di 15 C.A. Di un motore a benzina Marca "CHRYSLER" a 6 cilindri per la pompa da incendio. Di un motore elettrico per i servizi di igiene.=	Buone		Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port) Operating Coy

IL TEN. COL. GIANELLO
COMANDANTE DEL POSTO
(S. Rosalia)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

dent - 945 I.W.
T. R.E.(Port)
Operating Coy

Caratteristiche principali:

Scafo e sovrastrutture in ferro costruiti dalla "Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville (Ontario) nel 1944. Lunghezza m. 18,30 - larghezza m.5,03 - altezza m.2,37. Stazza lorda tonnellate 48 - stazza netta tonn.21. Muniti di un motore principale a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri - giri 500 - della potenza di 240 H.P. Marca "VIVIAN".
Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa,a ciclo diesel diesel marca "LISTER BLACH STONE" della potenza di 15 C.A.
Di un motore a benzina Marca " CHRYSLER" a 6 cilindri per la pompa da insendio.
Di un motore elettrico per i servizi di igiene.=

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Ciarlo)

2724

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	RICOGNITORE TIPO C - N.54	Buono	n.1	Docks Superintendent-RCN I.W.T. R.C.N. (Port)Operating Coy
	Motore "VIVIAN" matricola 2602			
	" "LISTER" "			
	" "CHRYSLER" "			
				Il 5 ottobre 945
	Dotazioni di bordo:			
	Chiavi per tappi sonde	Buone	2	
	Reti metalliche per finestrini	"	15	
	Ancore da 215 lbs(1 Hall 1 Admir.)	"	2	
	Catene per ditte da 2 lunghezze	"	1	
	" " " " 1 "	"	1	
	Bozze per catene	"	2	
	Aspe per verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di riserva	"	1	
	Paranchetto compl.p.manovra tim.	"	1	
	Chiavi per tubature nafta	"	2	
	Manichetta gomma da 1½" X 25 di metri 7 con 2 accoppiatoi	"	1	
	Bocculino per ditta da 1½"	"	1	
	Chiavi per tappi sonda	"	2	
	Sonde acqua e nafta(aste metriche)	"	2	
	Cassa legno con feritoie p.ventil.	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	3	
	Manichette a vento a collo d'oca	"	2	
	Materassi di Kapok	"	6	
	Barometro(n.Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con chiesuola in legno(marca A.M.I.Toronto)	"	1	
	Secchioli per sabbia	"	3	
	Secchioli per acqua	"	3	
	Tappeti serbini	"	6	
	Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
	Proiettore	"	1	
	Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	
	" " sabbia	"	1	
	Bandiere per segnali serie compl.	"	1	(pezzi 41)
	Specchi da cm.20X15	"	2	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Attaccapanni(stile pelle)	"	24	
	Banco nel quadrato	"	1	
	Tavolo " "	"	1	
	Albero con sartie completo	"	1	
	Asta per bandiera	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Chiavi per tappi sonde	Dette	2	
Reti ne metalliche per finestrini	"	15	
Ancore da 115 lbs(1 Hall 1 Ammir.)	"	2	
Catene per dette da 2 lunghezze	"	1	
" " " " 1 "	"	1	
Bozze per catene	"	2	
Aspe per verricello d'ancora	"	2	
Barra del timone di rispetto	"	1	
Paranchetto compl.p.manovra tim.	"	1	
Chiavi per tubature nafta	"	2	
Manichetta gomma da 1½" X 25 di metri 7 con 2 accoppiatoi	"	1	
Boccaglino per detta da 1½"	"	1	
Chiavi per tappi sonda	"	2	
Sonde acqua e nafta(aste metriche)	"	2	
Cassa legno con feritoie p.ventil.	"	1	
Prese d'aria a fungo	"	3	
Manichette a vento a collo d'oca	"	2	
Estintori di Kapok	"	6	
Barometro(n.Taylor-Rochester)	"	1	
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
Bussola a liquido con chiesuola in legno(marca A.M.I.Toronto)	"	1	
Buglioli per sabbia	"	3	
Buglioli per acqua	"	3	
Tappeti serbini	"	6	
Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
Proiettore	"	1	
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	
" " sabbia	"	1	
Bandiere per segnali serie compl.	"	1	(pezzi 41)
Specchi da cm.30X45	"	2	
Appendi asciugamani	"	2	
Attaccapanni(ate pelle)	"	24	
Banco nel quadrato	"	1	
Tavolo " "	"	1	
Albero con sartie completo	"	1	
Asta per bandiera	"	1	
Tabella con nome Tanao	"	1	
Finestra con nome	"	1	
Finestra sulla pompa d'incendio	"	1	
Drago in cavo d'acciaio	"	1	
Campana con nome Tanao	"	1	

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Ruffa)

CAPO SERVIZIO DELLE ARMI
(Col. G. Calvi)

2723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Ricerch."Tepeo n.3" - f.n.4 -			
	Cucina a nafta completa	Buone	1	
	Frigidair con motore completo	"	1	
	Tromba da incendio completa	"	1	
	Gru del capone compl.di paranco	"	1	
	Poltrone in legno a braccinoli	"	2	
	Parabordi di Manila	"	1	
	Elica di ricambio	"	1	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Cappa per pompa da incendio	"	1	
	Cappa ruota timone di contropl.	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Fuochi rossi per segnali con astuc.	"	8	
	" blu " " " "	"	12	
	Cassette rosse p.segnali pericolo	"	1	
	Fanali a petrolio rossi	"	2	
	" " bianchi	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	2	
	Palloni neri metall.diam.20"	"	2	
	Manichette di lino da 2 3/4" - di metri 16	"	2	
	Accoppiatoi per dette	"	2	
	Guarnizioni per detti	"	2	
	Boccelini a lancia	"	6	
	Fanali a olio di navigazione	"	6	
	" elettrici "	"	2	
	Fanali di coperta	"	1	
	Forza fiamma da 5 pollici	"	1	
	Accetta da incendio	"	2	
	Martelli comuni	"	2	
	Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	1	
	Lima	"	1	
	Seghetto con lame	"	2	
	Lime assortite	"	1	
	Ampolline per olio	"	4	
	Chiave per dado elica	"	1	
	Lampade a olio di metallo(p.macch.)	"		
	Olentore	"	5	
	Chiavi doppie da 1/4X5/8-13/16x5/8 11/16X25/32-1/2X7/16-1 1/4X1 7/16.	"	10	
	Lampade elettriche	"		
	MEZZI DI SALVATAGGIO			
	Battello in legno di salvataggio	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Asta di sostegno della cappa batt.	"	1	
	Scassola galvanizzata	"	1	
		"	1	

COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(p. Capo)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Cappa per pompe da incendio	"	1
Cappa rivista tipo di controll.	"	1
Corno da nebbia	"	1
Fuochi rossi per segnali con sartue.	"	8
" blu " " " "	"	12
Cassetta rossa p. segnali pericol	"	1
Fanali a petrolio rossi	"	1
" " bianchi	"	2
Globi di vetro per detti	"	2
Falloni neri cm.tutt.diam.60"	"	3
Manichette di lino da 2 3/4" - di metri 16	"	2
Accoppiatoi per dette	"	2
Guarnizioni per detti	"	6
Secchini a tenuta	"	2
Fanali a olio di navigazione	"	1
" elettrici "	"	2
Fanali di coperta	"	1
Forca fissa da 5 pollici	"	1
Accetta da incendio	"	1
Martelli comuni	"	2
Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	2
Lima	"	1
Secchio con laccio	"	1
Lime assortite	"	1
Ampolline per olio	"	1
Chiave per dado elica	"	1
Lampade a olio di metallo(p.macch.)	"	4
Olestore	"	1
Chiavi doppie da:1/2X3/8-1/2X5/8 11/16X3/4-3/8X7/16-1/2X9/16.	"	5
Lampade elettriche	"	10
MEZZI DI SALVATAGGIO		
Battello in legno di salvataggio	"	1
Remi da 8 piedi	"	2
Asta di sostegno della cappa batt.	"	1
Scaletta galvanizzata	"	1
Gancio d'accosto da 6 piedi	"	1
Ancora galleggiante	"	1
Sacchetto di tela per olio	"	1
Bussola da pollici 2 ½	"	1
Fanale ad olio di pericolo	"	1
Barilotto per acqua da 5 gals	"	1
Estintori Foamite da 2½ gals	"	4
Estintori Pirene da 1/4 con gancio	"	5

IL COLONNELLO COMANDANTE DEL PORTO
(Cav. Uff. [illegible])

2722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

Progr. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Materiale "Legge N.1-f.n.1 -			
	Salvagenti a giacca di Kapok	Buone	5	
	" " cintura "	"	6	
	" anelleri di sughero	"	2	
	Varie			
	Piastrache galvanizzate rispettivamente da 6 e 7 polliei	"	2	
	Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1	
	Segole per getto da 20 braccia	"	1	
	Cappa tela per battello salv.	"	1	
	" " " proiettore	"	1	
	" " " verricello ancora	"	1	
	Cavo ricorchio da 3 polliei lungo 12 braccia	"	1	
	Cavo ancisio lungo 3 braccia	"	1	
	Cavo canapa da 2" - 6 braccia	"	1	
	" " " 2" -25 "	"	1	
	" " " 2" -17 "	"	1	
	" " " 6" -10 "	"	1	
	" " " 6" -30 "	"	1	
	Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1	
	" " da 2" - 15 braccia	"	1	
	Torcetti per cavi di acciaio	"	2	
	Zampiglioni con perno	"	2	
	Zatta nei serbatoi di bordo galloni		2000	

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(S. Basile)

IL CAPO SERVIZIO CALAFATE E MAGG.
(Cav.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Piastrache galvanizzate rispettivamente da 6 e 7 polliei	"	2
Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1
Segole per sotto da 20 braccia	"	1
Cappa fela per battello salv.	"	1
" " " proietture	"	1
" " " Verricello ancora	"	1
Cavo ramarchio da 3 polliei lungo 12 braccia	"	1
Cavo acciaio lungo 3 braccia	"	1
Cavo canapa da 2" - 6 braccia	"	1
" " " 2" -25 "	"	1
" " " 2" -17 "	"	1
" " " 6" -10 "	"	1
" " " 6" -30 "	"	1
Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	2
" " da 2" - 13 braccia	"	2
Perretti per cavi di acciaio	"	2
Manigliomi con perno	"	2
Rafte nei serbatoi di bordo galleggi		2000

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(B. Basile)

IL CAPO SERVIZIO GENERALE E MAGG.

2721

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Venezia" denominato n.54 e relativo dotazioni di bordo, redatto in consegna dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da quanto proposto in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 9 ottobre 1945.-

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

Il Sub Capitano
(Giovanni Basile)

2720

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

I N V I O

dal rimorchiatore tipo "Tanco" denominato n.5(e relative dotazioni di bordo, condotto in consegna dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.=

IL CAPO DELLA SEZIONE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Bendilo)

2720

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONI	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	RIMORCHIATORI TIPO TARAC Caratteristiche principali: Scafo e sovrastrutture in ferro costruiti dalla "Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville (Ontario) nel 1944. Lunghezza m. 18,30 - larghezza m.5,03 - altezza m.4,37. Stazza lorda tonnellate 48 - stazza netta tonn.21. Munito di un motore principale a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri - giri 500 - della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN". Mi un motore ausiliario per i servizi di macchine complete di dinamo,compressore,pompa,a ciclo diesel diesel marca "[illegible]" della potenza di 15 H.P. Mi un motore a benzina marca "[illegible]" a 6 cilindri per la pompa da incendio. Mi un motore elettrico per i servizi di igiene."	Buone		Deeks Superintendent - 945 R.N.R. [illegible].(Port) Operating Coy

[illegible]

Y° IL COLONNELLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

costruiti dalla "Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville (Ontario) nel 1944. Lunghezza m. 18,30 - larghezza m.3,03 - altezza m.2,37. Stazza lorda tonnellate 45 - stazza netta tom.21. Muniti di un motore principale a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri - giri 500 - della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN".
Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa,a ciclo diesel diesel marca "[illegible]" della potenza di 15 C.A.
Di un motore a benzina Marca "[illegible]" a 6 cilindri per la pompa da incendio.
Di un motore elettrico per i servizi di igiene."

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(M. Basile)

2719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	RIPARAZIONE TANAC - N.54	Buone	n.I	Docks Superintendent-945 I.W.T. R.E. (Port) Operating Coy Il 5 ottobre 945
	Motore "VIVIAN" matricola 2602			
	" "LISTER" " ———			
	" "CHRYSLER" " ———			
	Dotazioni di bordo:			
	Chiavi per tappi sonde	Buone	2	
	Reti ne metalliche per finestrini	"	15	
	Ancore da 315 lbs(I Hall 1 Ammir.)	"	2	
	Catene per dette da 2 lunghezze	"	1	
	" " " " 1 "	"	1	
	Bozze per catene	"	2	
	Anpe per verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Paranchetto compl.p.manovra tim.	"	1	
	Chiavi per tubatura nafta	"	2	
	Manichetta gomma da 1½" X 25 di metri 7 con 2 raccoppiatoi	"	1	
	Bocchettino per detta da 1½"	"	1	
	Chiavi per tappi sonda	"	2	
	Sonde acqua e nafta(aste metriche)	"	2	
	Cassa legno con feritoie p.ventil.	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	3	
	Maniche tte a vento a collo d'oca	"	2	
	Materassi di Kapok	"	6	
	Barometro(m.Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con chiesuola in legno(marca A.M.I.Toronto)	"	1	
	Bugli oli per sabbia	"	3	
	Bugli oli per acqua	"	3	
	Tappeti zerbini	"	6	
	Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
	Proiettore	"	1	
	Cassetta per rifiuti stoppe	"	1	
	" " sabbia	"	1	
	Bandiere per segnali serie compl.	"	1	(pezzi 41)
	Specchi da cm.30X45	"	2	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Attaccapanni(sta pelle)	"	24	
	Banco nel quadrato	"	1	
	Tavolo " "	"	1	
	Albero con sartie completo	"	1	
	Asta per bandiera	"	1	
	Tabella con nome Tanac	"	1	
	[illegible] con rose	"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785024

Chiavi per tappi sonde	Buone	2	
Retine metalliche per finestrini	"	15	
Ancore da 115 lbs(1 Bell 1 Ammir.)	"	2	
Catene per dette da 2 lunghezze	"	1	
" " " " 1 "	"	1	
Bozze per catene	"	2	
Aspe per verricello d'ancora	"	2	
Barra del timone di rispetto	"	1	
Paranchetto compl.p.manovra tim.	"	1	
Chiavi per tubatura nafta	"	2	
Manichetta gomma da 1½" X 25 di metri 7 con 2 accoppiatoi	"	1	
Boccalino per detta da 1½"	"	1	
Chiavi per tappi sonda	"	2	
Sonde acqua e nafta(aste metriche)	"	2	
Cassa legno con feritoie p.ventil.	"	1	
Prese d'aria a fungo	"	3	
Manichette a vento a collo d'oca	"	2	
Materassi di Kapok	"	6	
Barometro(a.Taylor-Rochester)	"	1	
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
Bussola a liquido con chiesuola in legno(marca A.M.I.Toronto)	"	1	
Buglioli per sabbia	"	3	
Buglioli per acqua	"	3	
Tappeti scrbini	"	6	
Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
Proiettore	"	1	
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	
" " sabbia	"	1	
Bandiere per segnali serie compl.	"	1	(pezzi 47)
Specchi da cm.30X45	"	2	
Appendi asciugamani	"	2	
Attaccapanni(stampelle)	"	24	
Banco nel quadrato	"	1	
Tavole " "	"	1	
Albero con sartie completo	"	1	
Asta per bandiera	"	1	
Tabella con nome Tanae	"	1	
Finestra con nome	"	1	
Finestra sulla pompa d'incendio	"	1	
Draga in cavo d'acciaio	"	1	
Campane con nome Tanae	"	1	

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(A. Casile)

2118

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.d'ord.di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Rimorch."Tunnc n.36" - f.B.F. -			
	Cucina a nafta completa	Buone	1	
	Frigidair con motore completo	"	1	
	Pompa da incendio completa	"	1	
	Gruss del capone compl.di paranco	"	1	
	Poltrona in legno a braccinoli	"	1	
	Parabordi di Manila	"	2	
	Rlice di rispetto	"	1	
	Parabordi di spugna	"	5	
	Coppa per pompa da incendio	"	1	
	Coppa ruota timone di contropl.	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Fuochi rossi per segnali con astuc.	"	8	
	" blu " " " "	"	12	
	Cassetta rossa p.segnali pericolo	"	1	
	Fanali a petrolio rossi	"	3	
	" " bianchi	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	2	
	Palloni neri metall.diam.20"	"	3	
	Manichette di lino da 2 3/4" - di metri 16	"	2	
	Accoppiatoi per dette	"	4	
	Guarnizioni per detti	"	2	
	Boccalini a lancia	"	2	
	Fanali a olio di navigazione	"	6	
	" elettrici "	"	6	
	Fanali di coperta	"	2	
	Scure fisse da 5 pollici	"	1	
	Accetta da incendio	"	1	
	Martelli comuni	"	2	
	Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	2	
	Pinza	"	1	
	Seghetto con lama	"	1	
	Lime assortite	"	1	
	Ampolline per olio	"	2	
	Chiave per dado elica	"	1	
	Lampade a olio di metallo(p.macch.)	"	4	
	Olearore	"	1	
	Chiavi doppie da:1/2X5/8-13/16X5/8			
	11/16X25/32-1/8X7/16-1 3/4X1 7/16.	"	5	
	Lampade elettriche	"	18	
	MEZZI DI SALVATAGGIO			
	Battello in legno di salvataggio	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Asta di sostegno della coppa batt.	"	1	
	Sassola galvanizzata	"	1	
	Gancio d'accosto da 6 piedi	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cappa per pompa da incendio	"	1
Cappa maste timone di controll.	"	1
Corno da nebbia	"	1
Fuochi rossi per segnali con sartue.	"	8
" blu " " " "	"	12
Cassetta rossa p.segnali pericolo	"	1
Fanali a petrolio rossi	"	3
" " bianchi	"	2
Globi di vetro per detti	"	2
Palloni neri metall.diam.28"	"	3
Manichette di lino da 2 3/4" - di metri 16	"	2
Accoppiatoi per dette	"	4
Guarnizioni per detti	"	2
Boccalini a lancia	"	2
Fanali a olio di navigazione	"	6
" elettrici "	"	6
Fanali di coperta	"	2
Scure fisse da 5 pollici	"	1
Accetta da incendio	"	1
Martelli comuni	"	2
Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	2
Pinza	"	1
Seghetto con lama	"	1
Lime assortite	"	3
Ampolline per olio	"	2
Chiave per dado elica	"	1
Lampade a olio di metallo(p.macch.)	"	4
Oleatore	"	1
Chiavi doppie da:1/2X5/8-13/16X5/8 11/16X25/32-3/8X7/16-1 3/4X1 7/16.	"	5
Lampade elettriche	"	10
MEZZI DI SALVATAGGIO		
Battello in legno di salvataggio	"	1
Remi da 9 piedi	"	2
Asta di sostegno della cappa batt.	"	1
Sassola galvarizzata	"	1
Gancio d'accosto da 6 piedi	"	1
Ancora galleggiante	"	1
Smachette di tela per olio	"	1
Mussola da pollici 2 ½	"	1
Fanale ad olio di pericolo	"	1
Barilotto per acqua da 5 gals	"	1
Estintori foamite da 2½ gals	"	4
" Pirene da 1/4 con gancio	"	5

IL COLONNELLO COMMISSARIO DEL FUOCO (G. Cerioli)

2717

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Rimorch."Tonge n.54"-f.n.1 -			
	Galleggianti a ciacca di Kapok	Buone	5	
	" " cintura "	"	6	
	" anulari di sughero	"	2	
	VARI:			
	Pastecche galvanizzate rispettivamente da 6 e 7 pollici	"	2	
	Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1	
	Sagnia per detto da 20 braccia	"	1	
	Cappa tela per battello salv.	"	1	
	" " " proiettore	"	1	
	" " " verricello ancora	"	1	
	Cavo rimorchio da 3 pollici lungo 12 braccia	"	1	
	Cavo acciaio lungo 3 braccia	"	1	
	Cavo manila da 2½" - 6 braccia	"	1	
	" " " 2½" -25 "	"	1	
	" " " 2" -17 "	"	1	
	" " " 6" -10 "	"	1	
	" " " 6" -30 "	"	1	
	Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1	
	" " da 2½" - 35 braccia	"	1	
	Morsetti per cavi di acciaio	"	2	
	Manigliani con perno	"	2	
	Nafta nei serbatoi di bordo galloni		2000	

IL COLONNELLO COMANDANTE DEL PORTO (S. Castle)

IL [illegible] (S. Carro)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VARIE

Fiaccole galvanizzate rispettivamente da 6 e 7 pollici	"	2
Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1
Sagola per detto da 20 braccia	"	1
Cappa tela per battello salv.	"	1
" " " proiettore	"	1
" " " verricello ancora	"	1
Cavo rinforzato da 3 pollici lungo 12 braccia	"	1
Cavo acciaio lungo 3 braccia	"	1
Cavo manila da 2½" - 6 braccia	"	1
" " " 2½" -25 "	"	1
" " " 2" -17 "	"	1
" " " 6" -10 "	"	1
" " " 6" -30 "	"	1
Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1
" " da 2½" - 35 braccia	"	1
Morsetti per cavi di acciaio	"	2
Maniglioni con perno	"	2
Nafta nei serbatoi di bordo galloni		2000

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Danilo)

R. UFFICIO SERVIZIO CALATE E MAGG.
(Ten. G. Carro)

2716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Tenace" denominato n.54 e relative dotazioni di bordo, ceduto in consegna dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.=

IL CAPITANO DI CORVETTA DI COMPLEMENTO
(Giovanni Basile)

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Tanno" denominato n.54 e relative dotazioni di bordo, ceduto in consegna dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.=

IL CAPITANO DI CORVETTA DI P.M.
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE

2715

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha assegnato - data -
A.	RIMORCHIATORI TIPO " TANAC " Caratteristiche principali : Scafo e sovrastrutture in ferro costruiti dalla"Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville(Ontario) nel 1944.Lunghezza m.18,30 - Larghezza m.5,03 - Altezza m. 2,37.Stazza lorda tonnellate 48 - stazza netta tonn. 21 .Muniti di un motore principale a combustione interna a ciclo Diesel - 4 tempi - 6 cilindri - giri 500 - della potenza di 240 H.P. Marca " VIVIAN " .- Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo Compressore,pompa,a cilo Diesel marca "Lister Blach Stone" della potenza di 15 C.A. . Di un motore a benzina marca " CHRYSLER " a 6 cilindri per la pompa da incendio. Di un motore elettrico per i servizi di igtene.=	Buone		Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E.(Port) Operating Coy

IL COLONNELLO COMANDANTE DEL PORTO (G. Bassile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Scafo e sovrastrutture in ferro co_
strúiti dalla"Canadian Bridge Compa
ny Limited" di Walkerville(Ontario)
nel 1944.Lunghezza m.18,30 - Larghez_
za m.5,03 - Altezza m. 2,37.Stazza
lorda tonnellate 48 - stazza netta
tonn. 21 .Muniti di un motore prin
cipale a combustione interna a ciclo
Diesel - 4 tempi - 6 cilindri - giri
500 - della potenza di 240 H.P. Mar_
ca " VIVIAN " .-
Di un motore ausiliario per i servi_
zi di macchina completo di dinamo
Compressore,pompa,a cilo Diesel
marca "Lister Blach Stone" della
potenza di 15 C.A. . Di un motore a
benzina marca " CHRYSLER " a 6 cilin
dri per la pompa da incendio.
Di un motore elettrico per i servizi
di igiene.=

Operating Coy

1° IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(J. Basile)

IL CAPITANO DI CORVETTA DI S.M.M.

2714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785024

N°d'ord. di Cat.	Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato = Data =
A.		RIMORCHIATORE"TANAC = N° 54	Buone	n.I	Docks Superintendent-945 I.W.T. R.E. (Port)Operatins Coy. Il 5 Ottobre 1945
		Motore"VIVIAN"matricola 2602			
		" "LISTER" " =			
		" "CHRYSLER" " =			
		DOTAZIONE DI BORDO :			
		Chiavi per tappi sonde	Buone	2	
		Retine metalliche per fines.	"	15	
		Ancore da 315 lbs(I Hall 1 Am.	"	2	
		Catene per dette da 2 lunghezze	"	1	
		" " " " 1 "	"	1	
		Bozze per catene	"	2	
		Aspe per verricello d'ancora	"	2	
		Barra del timone di rispetto	"	1	
		Parancheto compl.p.man.tim.	"	1	
		Chiavi per tubatura nafta	"	2	
		Manichetta comma da 1½x25 di metri 7 con 2 accoppiatoi	"	1	
		Boccalino per detta da 1½	"	1	
		Chiavi per tappi sonda	"	2	
		Sonde acqua e nafta(aste met.)	"	2	
		Cassa legno con feritoie p.v.	"	1	
		Prese d'aria a fungo	"	3	
		Manichette a vento a collo d'oca	"	2	
		Materassi di Kapok	"	6	
		Barometro(m.Taylor-Rochester)	"	1	
		Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
		Bussola in liquido con chies.)	"		
		in legno(marca A.H.I.Toronto)	"	1	
		Buglioli per sabbia	"	3	
		Buglioli per acqua	"	3	
		Tappetti scrbini	"	6	
		Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
		Proiettore	"	1	
		Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	
		" " sabbia	"	1	
		Bandiere per segnali serie comp.	"	1	(pezzi 41)
		Specchi da cm. 30x45	"	2	
		Appendi asciugamani	"	2	
		Attaccapanni (stampelle)	"	24	
		Banco nel quadrato	"	1	
		Tavolo " "	"	1	
		Albero con sartie completo	"	1	
		Asta per bandiera	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

" " " " 1 "	"	1	
Bozze per catene	"	2	
Aspe per verricello d'ancora	"	2	
Barra del timone di rispetto	"	1	
Paranchetto compl.p.man.tim.	"	1	
Chiavi per tubatura nafta	"	2	
Manichetta comma da 1½x25 di metri 7 con 2 accoppiatoi	"	1	
Boccalino per detta da 1½	"	1	
Chiavi per tappi sonda	"	2	
Sonde acqua e nafta(aste met.)	"	2	
Cassa legno con feritoie p.v.	"	1	
Prese d'aria a fungo	"	3	
Manichette a vento a collo d'oca	"	2	
Materassi di Kapok	"	5	
Barometro(m.Taylor-Rochester)	"	1	
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
Bussola in liquido con chies.) in legno(marca A.H.I.Toronto)	"	1	
Buglioli per sabbia	"	3	
Buglioli per acqua	"	3	
Tappetti serbini	"	5	
Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
Proiettore	"	1	
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	
" " sabbia	"	1	
Bandiere per segnali serie comp.	"	1	(pezzi 41)
Specchi da cm. 30x45	"	2	
Appendi asciugamani	"	2	
Attaccapanni (stampelle)	"	24	
Banco nel quadrato	"	1	
Tavolo " "	"	1	
Albero con sartie completo	"	1	
Asta per bandiera	"	1	
Tabella con nome "Tanac"	"	1	
Piastra con nome	"	1	
Piastra sulla pompa d'incendio	"	1	
Brasa in cavo d'acciaio	"	1	
Campana con nome "Tanac"	"	1	

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL POSTO
(S. Castillo)

2513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat. Inv.	DENOMINAZIONE E SPECIFICAZIONE	Stato	Quantità	Autorità che lo ha consegnato = D a t e =
1.	MOTOVEDETTA "TARAO" n° 24 - I.n. 2			
	Cucina e nafta completa	Buone	1	
	Frigidair con motore completo	"	1	
	Pompa da incendio completa	"	1	
	Gru a del capone compl.di paranco	"	1	
	Poltrona in legno e braccioli	"	1	
	Parabordi di Manila	"	2	
	Elica di rispetto	"	1	
	Parabordi di gomma	"	5	
	Cappa per pompa da incendio	"	1	
	Cappa ruota timone di controplan.	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Fuochi rossi per segnali con atpc.	"	8	
	" blu " " " "	"	12	
	Cassetta rossa per segn.pericolo	"	1	
	Fanali a petrolio rossi	"	3	
	" " " bianchi	"	2	
	Globi di vetro per detti	"	2	
	Palloni neri metali.diam. 26"	"	3	
	Manichette di lino da 2 3/4 di m.10	"	2	
	Accoppiatoi per dette	"	4	
	Guarnizioni per detti	"	2	
	Boccalini a lancia	"	2	
	Fanali a olio di navigazione	"	6	
	Fanali elettrici	"	2	
	Fanali di coperta	"	2	
	Morsa fissa da 5 pollici	"	1	
	Accetta da incendio	"	1	
	Martelli comuni	"	2	
	Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	2	
	Pinza	"	1	
	Seghetto con lama	"	1	
	Lime assortite	"	3	
	Ampolline per olio	"	2	
	Chiave per dado elica	"	1	
	Lampade a olio di metallo(p.macch.)	"	4	
	Oleatore	"	1	
	Chiavi doppie da:1/2x5/8-13/16x5/8			
	11/16x25/32-3/8x7/16-13/4x1-7/16.	"	5	
	Lampade elettriche	"	18 (18)	
	MEZZI DI SALVATAGGIO:			
	Battello in legno di salvataggio	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Asta di sostegno della cappa batt.	"	1	
	Bassola galvanizzata	"	1	
	Gancio d'accosto da 6 piedi	"	1	
	Ancora galleggiante	"	1	
	Secchetto di tela per olio	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cappa per pompa da incendio	"	1
Cappa ruota timone di controplan.	"	1
Corno da nebbia	"	8
Fuochi rossi per segnali con atpc.	"	12
" blu " " " "	"	1
Cassetta rossa per segn.pericolo	"	3
Fanali a petrolio rossi	"	2
" " " bianchi	"	2
Globi di vetro per detti	"	3
Palloni neri metali.diam. 2o"	"	2
Manichette di lino da 2 3/4 di m.16	"	4
Accoppiatoi per dette	"	2
Guarnizioni per detti	"	2
Boccalini a lancia	"	o
Fanali a olio di navigazione	"	o
Fanali elettrici	"	2
Fanali di coperta	"	1
Morsa fissa da 5 pollici	"	1
Accetta da incendio	"	2
Martelli comuni	"	2
Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	1
Pinza	"	1
Seghetto con lama	"	3
Lime assortite	"	2
Ampolline per olio	"	1
Chiave per dado elica	"	4
Lampade a olio di metalic(p.macch.+	"	1
Oleatore	"	5
Chiavi doppie da:1/2x5/8-13/16x5/8	"	8 (18)
11/16x25/32-3/8x7/16-13/4x1-7/16.		
Lampade elettriche		
MEZZI DI SALVATAGGIO:		
Battello in legno di salvataggio	"	1
Remi da 9 piedi	"	2
Asta di sostegno della cappa batt.	"	1
Sagola galvanizzata	"	1
Gancio d'accosto da 6 piedi	"	1
Ancora galleggiante	"	1
Sacchetto di tela per olio	"	1
Bussola da pollici 2½	"	1
Fanale ad olio di pericolo	"	1
Barilotto per acqua da 5 gals	"	4
Estintori foamite da 2½ gals	"	5
Estintori Pirene da 1/4 con gancio		

2.12

IL COMANDANTE DEL PORTO
(G. Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	COND/NI	QUANTITA'	AUTORITA'CHE LO HA CONSE_ GNATO =DATA =
A.	RIMORCH."TANAC N°54"-f.n.3 -			
	Salvagenti a ciacca di Kapok	Buone	5	
	" " cintura	"	6	
	" anulari di sughero	"	2	
	V A R I E :			
	Pastecche salvanizzate rispetti_ vemente da 6 a 7 pollici	"	2	
	Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1	
	Sarcia per detto da 20 braccia	"	1	
	Cappa tela per battello salvat.	"	1	
	" " " proiettore	"	1	
	" " " verricello ancora	"	1	
	Cavo rimorchio da 3 pollici lun_ ga 12 braccia	"	1	
	Cavo acciaio lungo 3 braccia ..	"	1	
	Cavo manila da 2½" - 6 braccia	"	1	
	" " " 2½ -25 "	"	1	
	" " " 2" -17 "	"	1	
	" " " 5" -10 "	"	1	
	" " " 5" -30 "	"	1	
	Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1	
	" " da 2½ - 35 "	"	1	
	Morsetti per cavi acciaio	"	2	
	Manigliani con perno	"	2	
	Nafta nei serbatoi di bordo gal_ loni	"	2000	

V° IL COLONNELLO COMANDANTE DEL PORTO (V. Sasso)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V A R I E :		
Pastecche zalvanizzate rispettivamente da 6 a 7 pollici	"	2
Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1
Sarola per detto da 20 braccia	"	1
Cappa tela per battello salvat.	"	1
" " " proiettore	"	1
" " " verricello ancora	"	1
Cavo rimorchio da 3 pollici lunga 12 braccia	"	1
Cavo acciaio lungo 3 braccia ...	"	1
Cavo manila da 2½" - 6 braccia	"	1
" " " 2½ -25 "	"	1
" " " 2" -17 "	"	1
" " " 6" -10 "	"	1
" " " 6" -30 "	"	1
Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1
" " da 2½ - 35 "	"	1
Morsetti per cavi acciaio	"	2
Manigliooni con perno	"	2
Nafta nei serbatoi di bordo zalloni	"	2000

V° IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Casilli)

2711

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Tunac" denominato n.54 e relative dotazioni di bordo, ceduto in consegna dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 5 ottobre 1945.-

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

2710

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNB No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FILMED AS FOUND

IN COLLECTION

N°d'ord. di Cat.-Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	CONS/NI	QUANTITA'	AUTORITA' CHE HA CONSEGNATO - DATA -
A.	RIPORTO "TANAC N°54"-f.n.l -			
	Salvagenti a maglia di Kapok	Buono	5	
	" " cinture	"	6	
	" anulari di sughero	"	2	
	V A R I E :			
	Pastecche galvanizzate rispettivamente da 6 a 7 pollici	"	2	
	Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1	
	Sacola per detto da 20 braccia	"	1	
	Cappa tela per battello salvat.	"	1	
	" " " proiettore	"	1	
	" " " verricello ancore	"	1	
	Cavo ristrecnio da 3 pollici lunga 12 braccia	"	1	
	Cavo acciaio lungo 3 braccia	"	1	
	Cavo canapa da 2½" - 6 braccia	"	1	
	" " " 2½ -25 "	"	1	
	" " " 2" -17 "	"	1	
	" " " 6" -30 "	"	1	
	" " " 6" -30 "	"	1	
	Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1	
	" " da 2½ - 35 "	"	1	
	Morsetti per cavi acciaio	"	2	
	Manigliani con perno	"	2	
	Nafta nei serbatoi di bordo rallons	"	2000	

V.R. COLLEGNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(di Gaeta)

S.T. CAPO SERVIZIO GALLETTE E MAGAZZINI
(Cav. G. Cerri)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA e specificazione	Condizioni	Quantità	Autorità che ha consegnato - data -
	RIMORCHIATORE TARAO N° 54 - I.n. 2			
	Cucina e mafta completa	Buone	1	
	Frigidaix con motore completo	"	1	
	Pompa da incendio completa	"	1	
	Gru del capone compl.di gancio	"	1	
	Poltrona in legno e braccioli	"	2	
	Parabordi di gomma	"	15	
	Bitta di ricambio	"	1	
	Parabordi di canapa	"	1	
	Cappa per pompa da incendio	"	1	
	Capra rotta timone di centroplan.	"	1	
	Corno da nebbia	"	1	
	Tappi rossi per scandali con stpo.	"	3	
	" blu " " " "	"	12	
	Cassetta rossa per segn.pericolo	"	1	
	Fanali a petrolio rossi	"	3	
	" " " bianchi	"	2	
	Piatti di vetro per detti	"	2	
	Fulmini para metalli.diam. 20"	"	3	
	Lamiera di ferro da 2 1/2 di m.10	"	4	
	Accoppiatoi per detto	"	4	
	Scarpettoni per fortì	"	4	
	Boccaglio a tromba	"	2	
	Fanali a olio di navigazione	"	2	
	Fanali elettrici	"	1	
	Fanali di coperta	"	2	
	Cima fissa da 5 refflet	"	1	
	Accetta da incendio	"	2	
	Secchi cuoio	"	1	
	Cuscinetti grande e piccoli	"	3	
	Lima	"	1	
	Bacchetta con lima	"	1	
	Lima arrotonda	"	1	
	Bandiera per disc	"	1	
	Palese per boa disc	"	1	
	Lampada a olio di emerg.p.mecc.+	"	1	
	Cleaters	"	5	
	Cuscini imbotti dai/2x2/8-13/rosso/3	"	8	(38)
	11/1x23/12-1/2x7/15-3/8x1-1/25.			
	Lampada elettrica	"	1	
	MEZZI DI SALVATAGGIO:			
	Batticulo di legno di salvatag.io	"	12	
	Remi da 5 piedi	"	2	
	Asta di ancoraggio delle capre batt.	"	1	
	Bussola galvanizzata	"	1	
	Gancio d'accosto da 6 piedi	"	1	
	Scopre galleggianti	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Parabordi di sponda	"	5
Cappa per pompa da incendio	"	1
Cappa rete filacce di centroplen.	"	1
Corno da nebbia	"	1
Fuochi rossi per scialuppe con stys.	"	3
" blu " " " "	"	12
Cassetta rossa per segn.pericolo	"	1
Fanali a petrolio rossi	"	3
" " " bianchi	"	2
Globi di vetro per detti	"	2
Falloni neri metall.diam. 28"	"	3
Bandiera di lino da m 2 1/4 di c.u.	"	2
Accoppiatoi per detta	"	4
Cornucopie per detti	"	2
Torcetti a lancia	"	2
Fanali a olio di navigazione	"	6
Fanali elettrici	"	6
Fanali di coperta	"	2
Boxes fisse da 5 posti	"	1
Scuotta da incendio	"	1
Martelli comuni	"	2
Parabordi(1 grande 1 piccolo)	"	2
Lince	"	1
Remetto con lesa	"	1
Ago scoperto	"	1
Ancorina per olio	"	2
Chiave per dado elica	"	1
Lanterne a olio di sicurezza(2 rosse+	"	3
1 bianca	"	1
Cinture salvagente	"	5
Cuscini salvagente	"	8 (10)
MEZZI DI SALVATAGGIO:		
Battello di legno di salvataggio	"	1
Remi da 6 piedi	"	2
Asta di sostegno della cappa batt.	"	1
Gancio galvanizzato	"	1
Gancio d'accosto da 6 piedi	"	1
Ancora galleggiante	"	1
Pacchetto di tela per olio	"	1
Gomena da pollici 2½	"	1
Fanale ad olio di pericolo	"	1
Barilotto per acqua da 5 sulo	"	1
Estintori Foamite da 2½ gals	"	4
Estintori Pirene da 1/4 con gancio	"	5

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO

CAPO DEI SERVIZI CALATE E MARE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che ne ha consentito Data
	RIACCOMANDATORE "TANAC - N° 54	Buone	n.I	Docks Superintendent-945 I.W.T. R.N. (Port)Operating Coy. Il 5 Ottobre 1945
	Motore "VIVIAN" matricola 2502			
	" "LISTER" " =			
	" "CHRYSLER" " =			
	DOTAZIONE DI BORDO :			
	Chiavi per tappi sonde	Buone	2	
	Retine metalliche per fiaschi.	"	15	
	Ancore da 315 lbs(I Hall 1 Am.)	"	2	
	Catene per dette da 2 lunghezze	"	1	
	" " " " 1 "	"	1	
	Bozze per catene	"	2	
	Aspe per verricello d'ancora	"	2	
	Borsa del timone di ricambio	"	1	
	Estintore a CO2 mod.p.mar.mm.	"	1	
	Chiavi per tubature varie	"	2	
	cassetta munita di 1(n22) di cui 1 con 2 beccuccioli	"	1	
	Raccolino per dado da 1½	"	1	
	Chiavi per tappi sonda	"	2	
	Sonde acqua e nafta(aste mot.)	"	2	
	Canna lesina con fenitoie p.v.	"	1	
	Prese d'aria e fumo	"	3	
	Cassetta a vento a bollo d'oca	"	2	
	Materassi di kapok	"	6	
	Barometro(m.Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.d.A.)	"	1	
	Fiasche in legno con chiav.) in legno(Marca A.M.I.Formato)	"	1	
	Cavigli per scalmi	"	2	
	Cavigli per scalmi	"	3	
	Tappetti scalmi	"	6	
	Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
	Pendiatore	"	1	
	Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	
	" " sabbia	"	1	
	Bandiera per segnali sorda segn	"	1	(penzi a.)
	Specchi da cm. 25x15	"	2	
	Appendi vari usi	"	2	
	Attrezzamenti (stangelle)	"	24	
	Remo nel gavarrone	"	1	
	Tavole " "	"	1	
	Albero con sartie completo	"	1	
	Asta per bandiera	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Catore per tette da 2 lumbrere	"	2		
" " " " 1	"	1		
Bocce per cabine	"	2		
Ampe per verricello d'ancora	"	2		
Barra del timone di ricambio	"	1		
Paramezzale acciaio.p.zinc.tin.	"	2		
Chiavi per tubature cucina				
cambusetta cuoco da 1gas di				
scarl 7 con 2 rubinetti	"	1		
Boccaglio per tutta da 1)	"	1		
Chiavi per tappi scafo	"	2		
Senna acqua e nafta(cete mat.)	"	1		
Cassa latta con tavolo p.v.	"	1		
Frone d'ogni e fuoco	"	3		
Lanterne a vento a collo				
d'oca	"	6		
Interessi di Napoli	"	1		
Barometro(a.Taylor-Rochester)	"	1		
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1		
Bussola in liquido con chias.				
in legno(marca A.M.I.Fornuto)	"	1		
Bacinili per cucina	"	2		
Bacinili per acqua	"	2		
Tappetti scrubbi	"	1		
Cassetta pronto soccorso con				
chiavi medicinali	"	1		
Profettore	"	1		
Cassetta per rifiuti stoppe	"	1		
" " sabbia	"	1		
Bandiere per segnali serie ocm	"	1		(punzi 11)
Specchi da cm. 30x50	"	2		
Appendi abiti maschi	"	24		
Attaccapanni (stampelle)	"	1		
Baton nel quadrato	"	1		
Tavolo " "	"	1		
Albero con sartie completo	"	1		
Asta per bandiera	"	1		
Tabella con nome "Tenace"	"	1		
Finestra con nome	"	1		
Finestra sulla scala d'incendio	"	1		
Brace in cavo d'ancoraio	"	1		
Campana con nome "Tenace"	"	1		

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(S. Gasi(?))

IL CAPO SERVIZIO GENERALE
(Capo e Cam.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato - data
A.	1	<u>ESCAFANDRI TIPO " TANAC "</u> <u>Caratteristiche principali :</u> Scafo e sovrastrutture in ferro costruiti dalla"Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville(Ontario) nel 1944.Lunghezza m.18,30 - Larghezza m.5,03 - Altezza m. 2,17.Stazza lorda tonnellate 48 - stazza netta tonn. 21 .Muniti di un motore principale a combustione interna a ciclo Diesel - 4 tempi - 6 cilindri - giri 900 - della potenza di 240 H.P. marca " VIVIAN " .- Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo Compressore,pompa,a ciclo Diesel marca "Lister Blach Stone" della potenza di 15 H.P. . Di un motore a benzina marca " [illegible] " a 6 cilindri per la pompa da incendio. Di un motore elettrico per i servizi di igiene.-	Pezzo		Docks Superintendent - M.M. I.T.T. N. .(Port) Operating Coy

IL COMANDANTE DEL PORTO
(S. Scelzi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

struiti dalla"Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville(Ontario) nel 1944.Lunghezza m.18,20 - Larghezza m.5,03 - Altezza m. 2,37.Stazza lorda tonnellate 48 - stazza netta tonn. 21 .Muniti di un motore principale a combustione interna a ciclo Diesel - 4 tempi - 6 cilindri - giri 500 - della potenza di 240 H.P. marca " VIVIAN " .-

Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo Compressore,pompa,a ciclo Diesel marca "Lister Blach Stone" della potenza di 15 H.P. . Di un motore a benzina marca " [illegible] " a 6 cilindri per la pompa da incendio.

Di un motore elettrico per i servizi di igiene.-

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(P. Conti)

Operating Co

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	RIMORCHIATORI KING TUGS Caratteristiche principali: Scafo e sovrastrutture in ferro costruiti dalla "Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville (Ontario) nel 1944. Lunghezza m. 18,30 - Larghezza m.5,03 - altezza m.2,17. Stazza lorda tonnellate 68 - stazza netta tonn.21. Munita di un motore principale a combustione interna a olio diesel - 4 tempi 6 cilindri - giri 300 - della potenza di 240 H.P. Marca "VIVIAN". Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo, compressore, pompa, a olio diesel diesel marca "LISTER BLACKSTONE" della potenza di 15 C.V. Di un motore a benzina Marca "CHRYSLER" a 6 cilindri per la pompa da incendio. Di un motore elettrico per i servizi di igiene."	Buone		Docks Superintendent - 945 I.W.D. U.S.N.(Port) Operating Co/

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(U. Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Scafo e sovrastrutture in ferro costruiti dalla "Canadian Bridge Company Limited" di Walkerville (Ontario) nel 1[illegible]. Lunghezza m. 18,30 - larghezza m.5,03 - altezza m.2,17. Stazza lorda tonnellate 48 - stazza netta tonn.21. Muniti di un motore principale a combustione interna a olio diesel - 4 tempi 6 cilindri - giri 500 - della potenza di 240 H.P. Marca "VIVIAN".
Di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa,a olio diesel diesel marca "LISTER KLACKSTONE" della potenza di 15 C.V.
Di un motore a benzina Marca "CHEVELIER" a 6 cilindri per la pompa da incendio.
Di un motore elettrico per i servizi di igiene.-

IL COMANDANTE
COMMISSARIO DEL PORTO
(M. Stanic)

IL CAPO DELEGAZIONE

2705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	RIMORCHIATORE TANAO = M.54	Buone	n.I	Docks Superintendent-345 I.W.T. R.E. (Port)Operating Coy
	Motore "VIVIAN" matricola 2602			
	" "LISTER" " =			
	" "CHRYSLER" " =			
				Il 5 ottobre 945
	Dotazioni di bordo:			
	Chiavi per tappi sonde	Buone	2	
	Reti ne metalliche per finestrini	"	15	
	Ancore da 315 lbs(I Hall 1 Ammir.)	"	2	
	Catene per dette da 2 lunghezze	"	1	
	" " " " 1 "	"	1	
	Bozze per catene	"	2	
	Aupe per verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Parenchetto compl.p.manovra tim.	"	1	
	Chiavi per tubature nafta	"	2	
	Manichetta gomma da 1½" X 25 di metri 7 con 2 accoppiatoi	"	1	
	Bocculino per detta da 1½"	"	1	
	Chiavi per tappi sonda	"	2	
	Sonde acqua e nafta(aste metriche)	"	2	
	Cassa legno con feritoie p.ventil.	"	1	
	Prese d'aria a fungo	"	3	
	Manichette a vento a collo d'oca	"	2	
	Materassi di Kapok	"	6	
	Barometro(n.Taylor-Rochester)	"	1	
	Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola a liquido con chiesuola in legno(marca A.H.I.Toronto)	"	1	
	Buglioli per sabbia	"	3	
	Buglioli per acqua	"	3	
	Tappeti serbini	"	6	
	Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1	
	Proiettore	"	1	
	Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	
	" " sabbia	"	1	
	Bandiere per segnali serie compl.	"	1	(pezzi 4I)
	Specchi da cm.30X45	"	2	
	Appendi asciugamani	"	2	
	Attaccapanni(stampelle)	"	24	
	Banco nel quadrato	"	1	
	Tavolo " "	"	1	
	Albero con sartie completo	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Ancore da 115 lbs(1 Hall 1 Ammir.)	"	2		
Catene per dette da 2 lunghezze	"	1		
" " " " 1 "	"	1		
Bozze per catene	"	2		
Aupe per verricello d'ancora	"	2		
Barra del timone di rispetto	"	1		
Paranchetto compl.p.manovra tim.	"	1		
Chiavi per tubature nafta	"	2		
Manichetta gomma da 1½" X 25 di metri 7 con 2 accoppiatoi	"	1		
Bocculino per detta da 1½"	"	1		
Chiavi per tappi sonda	"	2		
Sonde acqua e nafta(aste metriche)	"	2		
Cassa legno con feritoie p.ventil.	"	1		
Prese d'aria a fungo	"	3		
Manichette a vento a collo d'oca	"	2		
Salvagenti di Kapok	"	5		
Barometro(n.Taylor-Rochester)	"	1		
Orologio(Seth Thomas U.S.A.)	"	1		
Bussola a liquido con chiesuola in legno(marca A.H.I.Toronto)	"	1		
Buglioli per sabbia	"	3		
Buglioli per acqua	"	6		
Tappeti zerbini	"			
Cassetta pronto soccorso con alcuni medicinali	"	1		
Proiettore	"	1		
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1		
" " sabbia	"	1		
Bandiere per segnali serie compl.	"	1		(pezzi 41)
Specchi da cm.30X45	"	2		
Appendi asciugamani	"	2		
Attaccapanni(stampelle)	"	24		
Banco nel quadrato	"	1		
Tavolo " "	"	1		
Albero con sartie completo	"	1		
Asta per bandiera	"	1		
Tabella con nome Tunae	"	1		
Piastra con nome	"	1		
Piastra sulla pompa d'incendio	"	1		
Briglia in cavo d'acciaio	"	1		
Campana con nome Tunae	"	1		

V° IL COLONNELLO
COMMISSARIO DEL REGNO
(Castoldi)

CAPO SEZIONE FACILITE E MACCH.

2704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d'ord.di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	dimorch."Tanao n.54" - f.n.2 -			
	Cucina a nafta completa	Buone	1	
	Frigidair con motore completo	"	1	
	Pompa da incendio completa	"	1	
	Gru a del capone compl.di paranco	"	1	
	Poltrone in legno a braccinoli	"	2	
	Parabordi di Manila	"	1	
	Elica di rispetto	"	3	
	Parabordi di gomma	"	1	
	Cappa per pompa da incendio	"	1	
	Cappa ruota timone di controp1.	"	1	
	Corno da nebbia	"	8	
	Fuochi rossi per segnali con astuc.	"	12	
	" blu " " " "	"	1	
	Cassetta rossa p.segnali pericolo	"	2	
	Fanali a petrolio rossi	"	2	
	" " bianchi	"	3	
	Globi di vetro per getti	"	2	
	Palloni neri metall.diam.28"	"	4	
	Manichette di lino da 2 3/4" - di metri 16	"	2	
	Accoppiatoi per dutte	"	6	
	Guarnizioni per getti	"	6	
	Boccalini a lancia	"	2	
	Fanali a olio di navigazione	"	1	
	" elettrici "	"	1	
	Fanali di coperta	"	2	
	Morsa fissa da 5 pollici	"	1	
	Accetta da incendio	"	2	
	Martelli comuni	"	2	
	Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	1	
	Pinza	"	1	
	Seghetto con lama	"	3	
	Lime assortite	"	2	
	Ampolline per olio	"	1	
	Chiave per dado diadur	"	4	
	Lampade a olio di metallo(p.macch.)	"	1	
	Cleatore	"	5	
	Chiavi doppie da:1/2X5/8-13/16X5/8 11/16X25/32-3/8X7/16-13/4X17/16.	"	18	
	Lampade elettriche	"	1	
	MEZZI DI SALVATAGGIO			
	Battello in legno di salvataggio	"	2	
	Remi da 9 piedi	"	1	
	Asta di sostegno della cappa batt.	"	1	
	Grappa galvanizzata	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alice di rispetto	"	5
Parabordi di gomma	"	1
Cappa per pompa da incendio	"	1
Cappa ruota timone di controll.	"	1
Corno da nebbia	"	1
Fuochi rossi per segnali con sartue.	"	12
" blu " " " "	"	1
Cassette rosse p.segnali pericolo	"	3
Fanali a petrolio rossi	"	2
" " bianchi	"	2
Globi di vetro per detti	"	3
Palloni neri metall.diam.28"		
Manichette di lino da 2 3/4" - di metri 16	"	2
Accoppiatoi per dette	"	4
Guarnizioni per detti	"	2
Boccalini a lancia	"	6
Fanali a olio di navigazione	"	5
" elettrici "	"	2
Fanali di coperta	"	1
Borse fiena da 5 pollici	"	1
Accetta da incendio	"	2
Martelli comuni	"	2
Cacciavite(1 grande 1 piccolo)	"	1
Pinza	"	1
Seghetto con lama	"	1
Lime assortite	"	3
Ampolline per olio	"	2
Chiave per dado elica	"	1
Lampade a olio di metallo(p.macch.)	"	4
Cleatore	"	1
Chiavi doppie da:1 /2X5/8-11/16X5/8	"	5
11/16X25/32-3/8X7/16-1 /4X1 7/16.	"	10
Lampade elettriche		
MEZZI DI SALVATAGGIO		
Battello in legno di salvataggio	"	1
Remi da 9 piedi	"	2
Asta di sostegno della cappa batt.	"	1
Sonaglia galvanizzata	"	1
Cancio d'accosto da 6 piedi	"	1
Ancora galleggiante	"	1
Sacchetto di tela per olio	"	1
Mussola da pollici 2 ½	"	1
Fanale ad olio di pericolo	"	1
Barilotto per acqua da 5 gals	"	1
Estintori Fomite da 2½ gals	"	4
Estinrari Pirene da 1/4 con gancio	"	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Rimorch."Tanaro n.34"-f.n.1 -			
	Salvagenti a giacca di Kapok	Buone	5	
	" " cintura "	"	2	
	" anulari di sughero	"	2	
	VARIE			
	Pastecche galvanizzate rispettivamente da 6 e 7 pollici	"	2	
	Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1	
	Sagola per detto da 20 braccia	"	1	
	Cappa tela per battello salv.	"	1	
	" " " proiettore	"	1	
	" " " verricello ancora	"	1	
	Cavo rimorchio da 3 pollici lungo 12 braccia	"	1	
	Cavo acciaio lungo 3 braccia	"	1	
	Cavo manila da 2" - 6 braccia	"	1	
	" " " 2" -25 "	"	1	
	" " " 2" -17 "	"	1	
	" " " 6" -10 "	"	1	
	" " " 6" -30 "	"	1	
	Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1	
	" " da 2" - 35 braccia	"	1	
	Morsetti per cavi di acciaio	"	2	
	Manigloni con perno	"	2	
	Nafta nei serbatoi di bordo galloni		2000	

Il COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(L. Stanile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 155021

Pastecche galvanizzate rispettivamente da 6 e 7 pollici	"	2
Piombo per scandaglio da 7 libbre	"	1
Segnale per getto da 20 braccia	"	1
Cappa tela per battello salv.	"	1
" " " proiettore	"	1
" " " verricello ancora	"	1
Cavo ricambio da 3 pollici lungo 12 braccia	"	1
Cavo acciaio lungo 3 braccia	"	1
Cavo canapa da 2½" - 6 braccia	"	1
" " " 2½" -25 "	"	1
" " " 4" -17 "	"	1
" " " 6" -10 "	"	1
" " " 6" -30 "	"	1
Cavo acciaio lungo 2 braccia	"	1
" " da 2½" - 35 braccia	"	1
Moschetti per cavi di acciaio	"	2
Manigliconi con perno	"	2
Nafta nei serbatoi di bordo galloni		2000

IL TENENTE COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Ciarlo)

IL TENENTE COMMISSARIO
(Dott. G. Cerri)

2102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo "Turso" denominato n.54 e relative dotazioni di bordo, consegnato in consegna dal Docks Superintendent alla R.Capitaneria di Porto di Venezia e da questa passato in consegna al Provveditorato al Porto di Venezia, in data 5 ottobre 1942.-

Il Comandante

V° Il Collaboratore di Porto
Comandante
(Giovanni Bonilo)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del r/morchiatore tipo " Tanac " distinto col n.65 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent in data 8 ottobre 1945, in consegna alla R.Capitaneria di Porto di Venezia.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE
Il Capitano di Porto

V° IL CICNTELLO DI PORTO
-COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2700

del 1° motoscafo tipo " Tenac " distinto col n.65 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Sa= pertinenze in data 5 ottobre 1945, in consegna al la R.Capitaneria di Porto di Venezia.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE
Il Capitano di Porto
Interim.

V° IL LUOGOTENENTE DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2700

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIMORCHIATORE CANAC = N.65			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E. (Port) Operating Coy 8 ottobre 1945
	Descrizione: Scafo in legno lungo piedi 65 - largo piedi 17,5 - con sovrastrutture(Timoniera,tughe ecc) pure in legno.Costruito dalla S.A. Smith e Rhuland di Lunenburg(Nuova Scozia)Canadà nel 1943.Munito di un motore a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri(9XI2) giri 500 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.2586 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo diesel marca "LISTER-BLAC-STONE" della potenza di 15 C.A.-matricola1668; di un motore a benzina "CHRYSLER" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr._____; di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.=	Buone	1	
	Dotazioni di bordo:			
	Retine metalliche per oblò	Buone	8	
	" " " finestrini	"	15	
	Ancore da 315 lbs tipo Hall	"	2	
	Catene per dette da 30 braccia ciasc.	"	2	
	Aspes per il verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Paranco completo	"	1	
	Bozzello doppio	"	1	
	" semplice	"	1	
	Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1	
	Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1	
	Asta metrica - sonda	Rotta	1	
	Materassi di Kapok	Buone	6	
	Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1	
	Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.M.I Toronto)	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Smith e Rhuland di Lunenburg(Nuova Scozia)Canadà nel 1943.Munito di un motore a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri(9XI2) giri 500 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.2586 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo diesel marca "LISTER=BLAC=STONE" della potenza di 15 C.A.-matricola1668; di un motore a benzina "CHRYSLER" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr._____; di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.=	Buone	1
Dotazioni di bordo:		
Retine metalliche per oblò	Buone	8
" " " finestrini	"	15
Ancore da 315 lbs tipo Hall	"	2
Catene per dette da 30 braccia ciasc.	"	2
Aspes per il verricello d'ancora	"	2
Barra del timone di rispetto	"	1
Paranco completo	"	1
Bozzello doppio	"	1
" semplice	"	1
Chieve per accoppiatoi per manich.	"	1
Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1
Asta metrica - sonda	Rotta	1
Materassi di Kapok	Buona	6
Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1
Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.M.I Toronto)	"	1
Bugliolo per acqua	"	1
Tappeti zerbini	"	5
Cassetta pronto soccorso con pochi medicinali	"	1
Proiettore	"	1
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1

IL CONSIGLIERE
COMANDANTE DEL PORTO
(C. Cosulich)

2699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Rimorch."Tanac n.65" - f.n.2 -			
	Bandiere per segnali serie compl.	Buone	40	
	Banco con 4 cuscini sala mensa	"	1	
	Tavolo sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta per bandiera completa	"	1	
	Piastra con nome "Tanac"	"	1	
	Campana bronzo	"	1	
	Piastra sulla pompa d'incendio	"	1	
	Braga cavo acciaio per battello	"	1	
	Gru del capone	"	1	
	Elica di rispetto	"	3	
	Parabordi di manilla	"	6	
	Parabordi di gomma	"	14	
	Batterie per accumulatori	"	1	
	Frigidair compl.di mot.elettr.	"	1	
	Cucina a nafta completa	"	2	
	Sedie a braccioli	"	1	
	Pompa da incendio completa	"	23	
	Oscuratori mettallici p.finestrini	"	1	
	Pompa di sentina	"	2	
	Maniglie per dette	"	8	
	Porte legno con retine metalliche	"	11	
	Rochete rosse per segnali	"	12	
	Fuochi blu per segnali con astucc.	"	3	
	Fanali rossi	"	1	
	Fanale bianco	"	1	
	Globo di vetro per detto	"	3	
	Palloni neri di tela diam.28"	"	35	
	Razzi e fuochi da segnali vari			
	Manichette di lino da 2 3/4" lunghe ~~metri~~ 50 pollici	"	3	
	Accoppiatoi per dette - serie	"	2	
	Boccalini del n.3	"	3	
	Fanali di navig.a olio di riserva	"	6	
	" " " elettrici in serviz.	"	6	
	Lampade elettriche	"	16	
	Morsa da 5 pollici	"	1	
	Paranco differenziale da 1 tonna	"	1	
	Accetta con manico	"	2	
	Martelli comuni	"	1	
	Chiave regolabile Stilsons	"	1	
	Cacciavite grande	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Piastra con nome "Tanae"	"	1
Campana bronzo	"	1
Piastra sulla pompa d'incendio	"	1
Braga cavo acciaio per battello	"	1
Gru del capone	"	1
Elica di rispetto	"	1
Parabordi di manilla	"	3
Parabordi di gomma	"	6
Batterie per accumulatori	"	14
Frigidair compl.di mot.elettr.	"	1
Cucina a nafta completa	"	1
Sedie a braccioli	"	2
Pompa da incendio completa	"	1
Oscuratori mettallici p.finestrini	"	23
Pompa di sentina	"	1
Manigliea per dette	"	2
Porte legno con retine metalliche	"	8
Rochete rosse per segnali	"	11
Fuochi blu per segnali con astuce.	"	12
Fanali rossi	"	3
Fanale bianco	"	1
Globo di vetro per detto	"	1
Palloni neri di tela diam.28"	"	3
Razzi e fuochi da segnali vari	"	35
Manichette di lino da 2 3/4" lunghe ~~metri~~ 50 pollici	"	3
Accoppiatoi per dette - serie	"	2
Boccalini del n.3	"	3
Fanali di navig.a olio di riserva	"	6
" " " elettrici in serviz.	"	6
Lampade elettriche	"	16
Morsa da 5 pollici	"	1
Paranco differenziale da 1 tonna	"	1
Accetta con manico	"	1
Martelli comuni	"	2
Chiave regolabile Stilsons	"	1
Cacciavite grande	"	1
Pinza	"	1
Telaio per seghetto	"	1
Martello di rame	"	1
Lime assortite	"	3
Recipienti per olio	"	1
Chiave per dado elica	"	1
Manichetta flessibile per nafta (di metallo)	"	1

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(S. Paolo).

2698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Rimorch."Tanao n.65" - f.n.3 -			
	Chiavi doppie da:3/8X5/8-3/8X7/16 25/32X7/8 - 5/8 X 3/4	Buone	4	
	MEZZI DI SALVATAGGIO			
	Battello in legno di salvataggio	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Fanale	"	1	
	Asta per cappa battello	"	1	
	Ancora galleggiante di tela	"	1	
	Sacchetto di tela per olio	"	1	
	Gancio d'acciaio da 6'(marinaio)	"	1	
	Bussola a liquido matr.45877	"	1	
	Barile legno p.acqua potabile 5 gals	"	1	
	Salvagente a giacca di Kapok	"	6	
	Salvagente circolari di sughero	"	2	
	Salvagenti a cintura di Kapok	"	10	
	VARIE			
	Fiaccola ferro galv.da 6" diametro	"	1	
	Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1	
	Sagola per detto da 20 braccia	"	1	
	Cappa di tela per battello	"	1	
	Cappa di tela per proiettore	"	1	
	Cappa di tela per verricello ancore	"	1	
	Cappa di tela per bocchettone ing.	"	1	
	Cappe di tela per maniche a vento	"	2	
	Cavo manila da 6" 50 braccia	"	1	
	" " " 2½" 12 "	"	1	
	" " " 2½" 9 "	"	1	
	" " " 6 " 7 "	"	1	
	" canapa " 6 " 8 "	"	1	
	" acciaio " 2½" 35 "	"	1	
	" " " 2 " 4 "	"	1	
	" " " 2 " 5 "	"	1	
	Morsetti per cavo d'acciaio	"	2	
	Maniglioni da 6"	"	2	
	Estintori fornite da 2½ galloni	"	1	
	" Pyrene da 1/4 c braghetta	"	3	
	Cariche per detti	"	6	
	Nafta esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3280.....galloni		1000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Asta per cappa battello	"	1
Ancora galleggiante di tela	"	1
Sacchetto di tela per olio	"	1
Gancio d'acciaio da 6'(marinaio)	"	1
Bussola a liquido matr.45877	"	1
Barile legno p.acqua potabile 5 gals	"	1
Salvagente a giacca di Kapok	"	6
Salvagente circolari di sughero	"	2
Salvagenti a cintura di Kapok	"	10
VARIE		
Passacavo ferro galv.da 6" diametro	"	1
Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1
Sagola per detto da 20 braccia	"	1
Cappa di tela per battello	"	1
Cappa di tela per proiettore	"	1
Cappa di tela per verricello ancora	"	1
Cappa di tela per boccaettone ing.	"	1
Cappe di tela per maniche a vento	"	2
Cavo manila da 6" 50 braccia	"	1
" " " 2½" 12 "	"	1
" " " 2" 9 "	"	1
" " " 6 " 7 "	"	1
" canapa " 6 " 8 "	"	1
" acciaio " 2½" 35 "	"	1
" " " 2 " 4 "	"	1
" " " 2 " 5 "	"	1
Morsetti per cavo d'acciaio	"	2
Manigliomi da 6"	"	2
Estintori forniti da 2½ galloni	"	1
" Pyrene da 1/4 e braghette	"	3
Cariche per detti	"	6
Nafta esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3280.....galloni		1000

(illegible) COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(illegible)

2697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

T E S T I F I C O

Sul rimorchiatore tipo " Zanco " distinto col n.63 e relative dotazioni di bordo, esduto dal Books Campertendent in data 6 ottobre 1943, in consegna alla R.Capitaneria di Porto di Venezia.-

IL SOTTUFFICIALE DI CANCELLERIA
IL CAPITANO DI PORTO

Vº LA COMMISSIONE DI PORTO
(Basil Brooket)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

del rimorchiatore tipo " Cuneo " distinto col n.63 e relativa dotazione di bordo,ceduto dal Docks Superintendent in data 3 ottobre 1943,fu consegnato alla R.Capitaneria di Porto di Venezia.-

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Emilio Grandi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

9697

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Condi_ zioni	Quan_ tità	Autorità che lo ha conse_ mato-data-
A.	RIMORCHIATORE "TANAC = N.65"			Docks Super_ intendet - 945 I.M.T. R.R.(Port) Operating Coy 8 Ottobre 45
	DESCRIZIONE: Scafo in legno lungo pie_ di 65-largo piedi 17,5-con sovrastrut_ ture(Timoniera,turbine ecc.)pure in le_ gno.Costruito dalla S.A.Smith e Rhulan d di Lunenberg(Nuova Scozia)Canadà nel 1943.Munito di un motore a combustione interna a ciclo Diesel-4 tempi,6 cilin_ dri(9x12)giri 500 della potenza di 240 H.P. marca"VIVIAN"matr.2586-diametro dei cilindri 9"corsa 12";di un motore susiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo Diesel marca "Lister Blac-Stone" della potenza di 15 C.A.-matricola 1668 di un motore a benzina"CHRYSLER"a 6 ci_ lindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr._____ di un motore elettrico per i servizi d'isene,matricola 2099.=	Buone	1	
	DOTAZIONI DI BORDO :			
	Retine metalliche per oblò	"	9	
	" " " finestrini	"	15	
	Ancora da 315 ibs tipo Hall	"	2	
	Catene per dette da 30 braccia ciasc.	"	2	
	Aspe per il verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Paranco completo	"	1	
	Bozzello doppio	"	1	
	Bozzello semplice	"	1	
	Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1	
	Chiave per tappi sonde(serbatoi)	"	1	
	Asta metrica - sonda	rotta	1	
	Materassi di Kapok	Buone	6	
	Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1	
	Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.H.I. - Toronto -)	"	1	
	Bugliolo per acqua	"	1	
	Tappetti zerbini	"	5	
	Cassetta pronto socc.con pochi medic.	"	1	
	Proiettore	"	1	
	Cassetta per rifiuti stoppa	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759041

interna a ciclo Diesel-4 tempi,6 cilin_ dri(9x12)giri 500 della potenza di 240 H.P. marca"VIVIAN"matr.2586-diametro dei cilindri 9"corsa 12";di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo Diesel marca "Lister Blac-Stone" della potenza di 15 C.A.-matricola 166d di un motore a benzina"CHRYSLER"a 6 ci_ lindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr._____ di un motore elettrico per i servizi d'isene,matricola 2099.=	Buone	1
DOTAZIONI DI BORDO :		
Retine metalliche per oblò	"	8
" " " finestrini	"	15
Ancora da 315 lbs tipo Hall	"	2
Catene per dette da 30 braccia ciasc.	"	2
Aspe per il verricello d'ancora	"	2
Barra del timone di rispetto	"	1
Paranco completo	"	1
Bozzello doppio	"	1
Bozzello semplice	"	1
Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1
Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1
Asta metrica - sonda	rotta	1
Materassi di Kapok	Buone	6
Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1
Cronometro(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.M.I. - Toronto -)	"	1
Bugliolo per acqua	"	1
Tappetti zerbini	"	5
Cassetta pronto socc.con pochi medic.	"	1
Proiettore	"	1
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(B. Cassis)

2695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato = Data =
A.	Rimorchiatore "TABAC n°65 - f.n. n°2			
	Bandiere per segnali serie completa	Buono	40	
	Banco con 4 cuscini sala mensa	"	1	
	Tavolo sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta per bandiera completa	"	1	
	Piastra con nome "Tabac"	"	1	
	Campana bronzo	"	1	
	Piastra sulla pompa d'incendio	"	1	
	Erasa cave acciaio per battello	"	1	
	ura del capone	"	1	
	Elica di rispetto	"	3	
	Parabordi di manila	"	6	
	Parabordi di corda	"	14	
	Batterie per accumulatori	"	1	
	Frigidair compl.di mot.elettrico	"	1	
	Cesso a nafta completo	"	2	
	Sedile a braccioli	"	1	
	Pompe de incendio completo	"	23	
	Oscuratori metallici per finestrini	"	1	
	Pompe di sentina	"	2	
	Manicotto per detto	"	8	
	Porte legno con retina metallica	"	11	
	Cachets rossi per segnali	"	12	
	Fuochi blu per segnali con astuccio	"	3	
	Fanali rossi	"	1	
	Fanale bianco	"	1	
	Globo di vetro per detto	"	3	
	Palloni neri di tela diam.28	"	35	
	Razzi e fuochi da segnali vari	"		
	Manichette di lino da 2 3/4 lunghe	"	3	
	50 pollici	"	2	
	Accoppiatoi per detta - corde	"	3	
	Boccalini del n°3	"	6	
	Fanali di navig.e olio di riserva	"	6	
	" " " elettrici in servizio.	"	16	
	Lampade elettriche	"	1	
	Morsa da 5 pollici	"	1	
	Paranco differenziale da 1 tonna	"	1	
	Accetta con manico	"	2	
	Martelli comuni	"	1	
	Chiave regolabile Stillsons	"	1	
	Cacciavite grande	"	1	
	Sfere	"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Albero con perno di acciaio	"	1
Asta per bandiera completa	"	1
Finestra con nome "Ponac"	"	1
Campana bronzo	"	1
Finestra nella pompa d'incendio	"	1
Brava cavo acciaio per battello	"	1
Gru del cannone	"	1
Elica di ricambio	"	3
Parabordi di canapa	"	6
Parabordi di corda	"	14
Batteria per accumulatori	"	1
Ventilatore compl.di mot.elettrico	"	1
Cucina a nafta completa	"	2
Sedia a braccioli	"	1
Pompa da incendio completa	"	23
Oscuratori metallici per finestrini	"	1
Pompa di sentina	"	2
Manicotto per detto	"	8
Porta legno con rotine metallico	"	11
Nocchio rosso per segnali	"	12
Fuochi blu per segnali con astuccio	"	3
Fanali rossi	"	1
Fanale bianco	"	1
Globo di vetro per detto	"	1
Padiglioni neri di tela diam.28	"	35
Razzi e fuochi da segnali vari		
Manichette di lino da 2 1/4 lunghe 50 pollici	"	3
Accoppiatoi per dette - serie	"	2
Boccalini del n°3	"	3
Fanali di navig.e olio di riserva	"	6
" " " elettrici in servizio	"	6
Lampade elettriche	"	16
Morsa da 5 pollici	"	1
Paranco differenziale da 1 tonna	"	1
Accetta con manico	"	1
Martelli comuni	"	1
Chiave removibile stillsons	"	1
Cacciavite grande	"	1
Pinza	"	1
Telaio per carbotto	"	1
Martello di rame	"	1
Lima assortito	"	1
Recipienti per olio	"	3
Chiave per dado elica	"	1
Manichetta flessibile per nafta di metallo	"	1

COLONNELLO
COMMISSARIO DEL NORD
(illegible)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N°d'ord. di Cat.Inv.	DESCRIZIONE E SPECIFICAZIONE	Quantità	Quantità	Autorità che lo ha concesso e data e...
A.	Rimorch."ZANAC n.63"-T.n.3 -			
	Galleggiante doppio da m.1/8x5/8-3/8x7/16 25/32x7/8 - 3/8 x 1/4	Numero	6	
	EFFETTI DI SALVATAGGIO:			
	Battello in legno di salvataggio	"	1	
	Remi da 2 pieds	"	6	
	Fanale	"	1	
	Ancora per ogni battello	"	1	
	Ancora galleggiante di tela	"	1	
	Secchio di tela per olio	"	1	
	Cassa d'acciaio da 6'(carbone)	"	1	
	Fanale a liquido metr.65x77	"	1	
	Barile legno p.acqua potabile 5 mil.	"	1	
	Salvagente a cinta di kapok	"	6	
	Salvagente cintolari di sughero	"	2	
	Salvagenti a cintura di kapok	"	10	
	V A R I E :			
	Pastecca forno salv.da 6" diametro	n	1	
	Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1	
	Sonda per detta da 20 braccia	"	1	
	Cappa di tela per battello	"	1	
	" " " " proiettore	"	1	
	" " " " verricello ancora	"	1	
	" " " " bracciatone inc.	"	1	
	" " " " cannoce a vento	"	2	
	Cave anella da 6" / 50 braccia	"	1	
	" " " 3/4" 12 "	"	1	
	" " " 2½" 9 "	"	1	
	" " " 6" 7 "	"	1	
	" canapa " 6" 2 "	"	1	
	" acciaio " 2½ 35 "	"	1	
	" " " 5" 4 "	"	1	
	" " " 2" 5 "	"	1	
	Ormeggi per cavo d'acciaio	"	2	
	Manilloni da 6"	"	2	
	Galleggianti fumaiolo da 4½ galloni	"	2	
	Galleggianti fumaiolo da 1/4 e bruciatore tascabile per detti	"	6	
	Detti contengono nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 1240 .....galloni	n	1000	

IL COLONNELLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Tromba		
Asta per coppa battello	"	1
Ancora mille-piede di tela	"	1
Secchio di tela per olio	"	1
Cuscino d'salvataggio da 6'(carinaio)	"	1
Fanale a liquido betr.(6377	"	1
Barile legno p.acqua potabile 5 mil.	"	1
Salvagente a ciambella di Napoli	"	5
Salvagenti circolari di sughero	"	3
Salvagenti a ciambella di Napoli	"	10
V A R I		
Cannocchiale Terno salv.da 5" diametro	"	1
Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1
Cavo per dotto da 30 braccia	"	1
Coppa di tela per battello	"	1
" " " " proiettore	"	1
" " " " verricello ancora	"	1
" " " " boccaporto inc.	"	1
" " " " cuscino a vento	"	2
Cavo canapa da 6" 50 braccia	"	1
" " " 5½" 12 "	"	1
" " " 2½" 9 "	"	1
" " " 6" 7 "	"	1
" cocuzzolo " 6" 3 "	"	2
" occhiolo " 2½ 35 "	"	1
" " " 3" 4 "	"	1
" " " 2" 5 "	"	1
Cornetti per cavo d'occhiolo	"	2
Cartelloni da 6"	"	2
Estintori forniti da 4 valori	"	2
Estintori Pyrene da 1/4 a bicicletta	"	5
Cartello per doppi		
Nota contenente nel 5 sorbetti di bordo della capacità complessiva di valloni 1000 .....valloni	"	1000

V° IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R. CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo " Tanac " distinto col n.63 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent in data 8 ottobre 1945, in consegna alla R. Capitaneria di Porto di Venezia.=

IL COMMISSARIO RESPONSABILE
IL CAPITANO DI PORTO
Istrut.

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Manlio Giovanni)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo " Tenax " distinto col n.65 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent in data 8 ottobre 1945, in consegna alla R.Capitaneria di Porto di Venezia.=

IL CONSEGNATARIO RESPONSABILE
IL CAPITANO DI PORTO

V° IL COLONNELLO DI PORTO
COMANDANTE
(Basile Giovanni)

2692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIMORCHIATORE TAMAC - N.65			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.A. (Fort) Operating Coy
	Descrizione: Scafo in legno lungo piedi 65 - largo piedi 17,5 - con sovrastrutture(timoniera,tughe ecc) pure in legno.Costruito dalla S.A. Smith e Chuland di Lunenburg(Nuova Scozia)Canada nel 1943.Munito di un motore a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri(9X12) giri 900 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.2586 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo diesel marca "LISTER-BLACKSTONE" della potenza di 15 C.V.-matricola1668; di un motore a benzina "CHEVROLET" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.V. per la pompa d'incendio-matr._____ i di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.-	Buone	1	8 maggio 1945
	Dotazioni di bordo:			
	Retine metalliche per oblò	Buone	8	
	" " " finestrini	"	19	
	Ancore da 315 lbs tipo Hall	"	2	
	Catene per dette da 30 braccia ciasc.	"	2	
	Asper per il verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Paranco completo	"	1	
	Bozzello doppio	"	1	
	" semplice	"	1	
	Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1	
	Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1	
	Asta metrica - sonda	Sotto	1	
	Materassi di Kapok	Buone	6	
	Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1	
	Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.N.I Toronto)	"	1	
	Bugliolo per acqua	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

motore a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri(9X12) giri 500 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.2586 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo diesel marca "LISTER-BLACKSTONE" della potenza di 15 C.A.-matricola1668; di un motore a benzina "CHRYSLER" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr. ____ i di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.-	Buone	1
Dotazioni di bordo:		
Retine metalliche per oblò	Buone	8
" " " finestrini	"	15
Ancore da 315 lbs tipo Hall	"	2
Catene per dette da 30 braccia cinsc.	"	2
Aspes per il verricello d'ancora	"	2
Barra del timone di ricambio	"	1
Paranco completo	"	1
Bozzello doppio	"	1
" semplice	"	1
Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1
Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1
Asta metrica - sonda	Lotte	1
Estintori di Kapok	Buone	6
Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1
Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.N.I Toronto)	"	1
Bugliolo per acqua	"	1
Tappeti scrbini	"	5
Cassetta pronto soccorso con pochi medicinali	"	1
Proiettore	"	1
Cassetta per rifiuti stoppe	"	1

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(M.Cardi)

2691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Rimorch."Tenace n.62" - f.n.r. -			
	Bandiere per segnali serie compl.	Buone	40	
	Banco con 4 cuscini sulla coperta	"	1	
	Tavolo sulla coperta	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Aste per bandiera complete	"	1	
	Finestra con nome "Tenace"	"	1	
	Campana bronzo	"	1	
	Finestra sulla pompa d'incendio	"	1	
	Braga cavo acciaio per battello	"	1	
	Gru del capone	"	1	
	Lion di rispetto	"	1	
	Paraborchi di canilla	"	3	
	Paraborchi di gomma	"	6	
	Batterie per accumulatori	"	14	
	Frigidair compl.di mot.elettr.	"	1	
	Cucina a nafta completa	"	1	
	Sedie a braccioli	"	2	
	Pompa da incendio completa	"	1	
	Oscuratori metallici p.finestrini	"	23	
	Pompa di sentina	"	1	
	Maniglion per botte	"	2	
	Porte legno con retine metalliche	"	8	
	Bochete rosse per segnali	"	11	
	Fuochi blu per segnali con astuce.	"	12	
	Fanali rossi	"	3	
	Fanale bianco	"	1	
	Globo di vetro per detto	"	1	
	Palloni neri di tela diam.80"	"	3	
	Razzi e fuochi da segnali vari	"	35	
	Manichette di lino da 2 1/4" lunghe metri 50 pollici	"	3	
	Accoppiatoi per dette - serie	"	2	
	Boccalini del n.3	"	3	
	Fanali di navig.e olio di riserva	"	6	
	" " " elettrici in serviz.	"	6	
	Lampade elettriche	"	16	
	Morsa da 5 pollici	"	1	
	Paranco differenziale da 1 tonna	"	1	
	Accetta con manico	"	2	
	Martelli comuni	"	2	
	Chiave regolabile Stillsons	"	1	
	Cacciavite grosso	"	1	
	Lima	"	1	
	Telaio per seghetto	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Cannone bronzo	"	1
Affusto culla pompa d'incendio	"	1
Braga cavo acciaio per battello	"	1
Gru del cannone	"	1
Elica di rispetto	"	1
Paraborchi di camilla	"	3
Paraborchi di gomma	"	6
Batterie per accumulatori	"	14
Frigidair compl.di mot.elettr.	"	1
Cucina a nafta completa	"	1
Sedie a braccioli	"	2
Pompa da incendio completa	"	1
Oscuratori metallici p.finestrini	"	23
Pompa di sentina	"	1
Maniglioni per detto	"	2
Forte legno con retine metalliche	"	8
Razchete rosse per segnali	"	11
Fuochi blu per segnali con astuccio	"	12
Fanali rossi	"	3
Fanale bianco	"	1
Globo di vetro per detto	"	1
Palloni neri di tela diam.26"	"	3
Razzi e fuochi da segnali vari	"	35
Manichette di lino da 2 1/4" lunghe metri 30 polliici	"	1
Accoppiatoi per dette - serie	"	2
Boccalini del n.	"	3
Fanali di navig.a olio di riserva	"	6
" " " elettrici in servizio	"	6
Lampade elettriche	"	16
Morsa da 5 pollici	"	1
Paranco differenziale da 1 tonna	"	1
Accetta con martello	"	2
Martelli comuni	"	2
Chiave regolabile Stilsons	"	1
Cacciavite grande	"	1
Lima	"	1
Telaio per seghetto	"	1
Martello di rame	"	1
Lime assortite	"	7
Recipienti per olio	"	2
Chiave per dado elica	"	1
Manichetta flessibile per nafta (di metallo)	"	1

2650

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato = Data =
A.	Rimorch."TAMAC n.65"-f.n.3 -			
	Chiavi doppie da:3/8x5/8-3/8x7/16 25/32x7/8 - 5/8 x 3/4	Buono	4	
	MEZZI DI SALVATAGGIO:			
	Battello in legno di salvataggio	"	1	
	Remi da 8 piedi	"	2	
	Fanale	"	1	
	Asta per coppa battello	"	1	
	Ancora galleggiante di tela	"	1	
	Sacchetto di tela per olio	"	1	
	Cuscio d'acciaio da 6"(marinaio)	"	1	
	Fuscelo a liquido matr.45877	"	1	
	Barile legno p.acqua potabile 5 gal.	"	1	
	Salvagente a ciambella di Kapok	"	6	
	Salvagente circolari di sacchero	"	2	
	Salvagenti a cintura di Kapok	"	10	
	V A R I E:			
	Testacca ferro galv.da 6" diametro	"	1	
	Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1	
	Sacola per scito da 20 braccia	"	1	
	Coppa di tola per battello	"	1	
	" " " " proiettore	"	1	
	" " " " verricello macora	"	1	
	" " " " bocchettone inc.	"	1	
	" " " " manicha a vento	"	2	
	Cavo canapa da 6" 50 braccia	"	1	
	" " " 2½" 12 "	"	1	
	" " " 2" 9 "	"	1	
	" " " 6" 7 "	"	1	
	" canapa " 6" 8 "	"	1	
	" acciaio " 2" 35 "	"	1	
	" " " 2" 4 "	"	1	
	" " " 2" 5 "	"	1	
	Boretti per cavo d'acciaio	"	2	
	Cerniglioni da 6"	"	2	
	Estintori fornito da 2½ galloni	"	2	
	Estintori Pyrene da 1/4 e bracchetta	"	3	
	Cariche per detti	"	6	
	Nafta esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3280 .....galloni	"	1000	

IL COLONNELLO COMANDANTE DEL PORTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fanale	"	1
Asta per cappa battello	"	1
Ancora galleggiante di tela	"	1
Secchio di tela per olio	"	1
Cuneio d'acciaio da 6'(marinaio)	"	1
Fumogeno a liquido matr.45877	"	1
Barile legno p.acqua potabile 5 gal.	"	1
Salvagente a ciambella di Kapok	"	6
Salvagente circolari di sughero	"	2
Salvagenti a cintura di Kapok	"	10
V A R I E :		
Fantesca ferro galv.da 6" diametro	"	1
Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1
Sarcia per detto da 20 braccia	"	1
Cappa di tela per battello	"	1
" " " " proiettore	"	1
" " " " verricello ancora	"	1
" " " " bocchettone inc.	"	1
" " " " maniche a vento	"	2
Cavo canapa da 6" 50 braccia	"	1
" " " 2½" 12 "	"	1
" " " 2½" 9 "	"	1
" " " 6" 7 "	"	1
" canapa " 6" 8 "	"	1
" acciaio " 2½ 35 "	"	1
" " " 2" 4 "	"	1
" " " 2" 5 "	"	1
Correttini per cavo d'acciaio	"	2
Cartelloni da 6"	"	2
Estintori forniti da 8½ galloni	"	4
Estintori Pyrene da 1/4 e bracketta	"	3
Cariche per detti	"	6
Rifta esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3200 .....galloni	"	1000

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Sarti)

2689

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del r' motoscafo tipo " Tenao " distinto col n.65 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Dock Superintendent in data 6 ottobre 1965, in consegna alla R.Capitaneria di Porto di Venezia.=

IL CAPITANO DI PORTO

V° IL CANCELLIERE DI PORTO
GIURAMENTO
(Giovanni Basile)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore tipo " Tenax " distinto col n.63 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Doolo Luigi Sottintendente in data 6 ottobre 1943, in consegna alla R.Capitaneria di Porto di Venezia.=

IL COMANDANTE DELLA R. CAPITANERIA
IL CAPITANO DI PORTO

V° IL COMANDANTE DI PORTO
(Giovanni Bastia)

8897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E DESCRIZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIMORCHIATORE TARAC - N.65			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.N.B. (Port) Operating Coy
	Descrizione: Scafo in legno lungo piedi 65 - largo piedi 17',5 - con sovrastrutture(timoniera,tughe ecc) pure in legno.Costruito dalla S.A. Smith e Rhuland di Lunenburg(Nuova Scozia)Canada nel 1943.Munito di un motore a combustione interna a cielo diesel - 4 tempi 6 cilindri(9X12) giri 900 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.1886 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a cielo diesel marca "LISTER-BLACKSTONE" della potenza di 15 C.A.-matricola1668; di un motore a benzina "CHRYSLER" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr. _____ i di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.-	Buone	1	8 April 1945
	Dotazioni di bordo:			
	Reting metalliche per oblò	Buone	8	
	" " " finestrini	"	15	
	Ancore da 115 lbs tipo Hall	"	2	
	Catene per detse da 30 braccia cisna.	"	2	
	Aspos per il verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Pennoncino completo	"	1	
	Bozzello doppio	"	1	
	" semplice	"	1	
	Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1	
	Chiave per tappi sonde(serbatoi)	"	1	
	Asta metrica - sonda	Rotta	1	
	Materassi di Kapok	Buone	6	
	Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1	
	Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola in essestta legno(a liquido marca A.M.I Toronto)	"	1	
		"	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

motore a combustione interna a olio diesel - 4 tempi 6 cilindri(6X12) giri 300 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.2526 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompe a olio diesel marca "LISTER-BLACKSTONE" della potenza di 15 C.A.-matricola1868; di un motore a benzina "CHEVROLET" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr._____i di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.-	Buono	1
Dotazioni di bordo:		
Retine metalliche per oblò	Buono	8
" " " finestrini	"	15
Ancore da 315 lbs tipo Hall	"	2
Catene per detta da 30 braccia cinsc.	"	2
Aspes per il verricello d'ancora	"	2
Barra del timone di rispetto	"	1
Paranco completo	"	1
Bozzello doppio	"	1
" semplice	"	1
Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1
Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1
Asta metrica - sonda	Buono	1
Materassi di Kapok	Buono	6
Barometro(n.Taylor Rochester)	"	1
Orologio(n.Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.M.I Torento)	"	1
Baglialo per acqua	"	1
Tappeti scrbini	"	5
Cassetta pronto soccorso con pochi medicinali	"	1
Proiettore	"	1
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1

2687

(v. Facsimile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Ricerch."Tonno n.65" - f.n.2 -			
	Bandiere per segnali serie compl.	Buone	40	
	Banco con 4 cuscini sella stessa	"	1	
	Tavolo a la stessa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta per bandiera co. lata	"	1	
	Finestra con nome "Tonno"	"	1	
	Campana bronzo	"	2	
	Finestra sulla pompa d'incendio	"	1	
	Braga cavo acciaio per battello	"	1	
	Gru del capone	"	1	
	Elica di rispetto	"	1	
	Parabordi di gomma	"	3	
	Parabordi di gomma	"	6	
	Batterie per accumulatori	"	14	
	Frigidair compl.di mot.elettr.	"	1	
	Cucina a nafta completa	"	1	
	Sedie a bracciuoli	"	2	
	Pompa da incendio completa	"	1	
	Osservatori metallici p.finestrini	"	21	
	Pompa di sentina	"	1	
	Maniglion per fatte	"	2	
	Porte legno con reti ne metalliche	"	8	
	Rochete rosse per segnali	"	11	
	Fuochi blu per segnali con astuc.	"	12	
	Fanali rossi	"	1	
	Fanale bianco	"	1	
	Globo di vetro per detto	"	1	
	Palloni neri di tela diam.28"	"	3	
	Razzi e fuochi da segnali vari	"	35	
	Manichette di lino da 2 3/4" lunghe metri 30 pollici	"	1	
	Accoppiatoi per dette - serie	"	2	
	Boccalini del n.1	"	3	
	Fanali di navig.e olio di riserva	"	6	
	" " " elettrici in servizio	"	6	
	Lampade elettriche	"	16	
	Serve da 5 pollici	"	1	
	Paranco differenziale da 1 tonnes	"	1	
	Accetta con manico	"	2	
	Pastelli segnali	"	2	
	Chiave regolabile Stilsons	"	1	
	Cacciavite grande	"	1	
	Fiocina	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Pistone sulla pompa d'incendio	"	1
Braga cavo metallo per battello	"	1
Cam del capone	"	1
Elica di ricambio	"	1
Paraborchi di manilla	"	2
Paraborchi di acciaio	"	3
Batterie per accumulatori	"	6
Frigidair compl. di mot.elettr.	"	14
Cucina a nafta completa	"	1
Sedie a bracciuoli	"	1
Pompa da incendio completa	"	2
Oscuratori metallici p.finestrini	"	1
Pompa di sentina	"	23
Manigliom per botte	"	1
Porte legno con rotine metalliche	"	2
Rochete rosso per segnali	"	8
Fuochi blu per segnali con astuccio	"	11
Fanali rossi	"	12
Fanale bianco	"	2
Globo di vetro per sotto	"	1
Palloni neri di tela diam.20"	"	1
Razzi e fuochi da segnali vari	"	1
Bariletto di lino da 2 3/4" lunghe metri 30 pollici	"	25
Accoppiatoi per botte - serie	"	1
Boccalini del n.3	"	2
Fanali di navig.e olio di riserva	"	6
" " " elettrici in servizio	"	6
Lampade elettriche	"	16
Borse da 5 pollici	"	1
Paranco differenziale da 1 tonna	"	1
Accetta con manico	"	2
Martelli sonori	"	1
Chiave regolabile Stillsons	"	1
Cacciavite grosso	"	1
Lima	"	1
Telaio per archetto	"	1
Martello di rame	"	1
Lime assortite	"	1
Recipienti per olio	"	1
Chiave per tubo olio	"	1
Manichetta flessibile per nafta (di metallo)	"	1

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(G. Rasile)

2006

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quan_tità	Autorità che lo ha consentito a Data n.
A.	Rimorch."TABAC n.65"-f.n.1 -			
	Chiavi doppie da: 3/8x5/8-3/8x7/16 25/32x7/8 - 5/8 x 3/4	Buone	8	
	ARNESI DI SALVATAGGIO:			
	Battello in lamo di salvataggio	"	1	
	Remi da 9 piedi	"	2	
	Fanale	"	1	
	Asta per cappa battello	"	1	
	Ancora galleggiante di tela	"	1	
	Secchio di tela per olio	"	1	
	Gancio d'accosto da 6'(marinaio)	"	1	
	Bussola a liquido matr.45577	"	1	
	Barile lamo p.acqua potabile 5 gal.	"	1	
	Salvagente a giacca di Kapok	"	6	
	Salvagente circolari di sughero	"	2	
	Salvagenti a cintura di Kapok	"	10	
	V A R I E :			
	Fiaschetta ferro galv.da 6" diametro	"	1	
	Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1	
	Secchia per detto da 20 braccia	"	1	
	Coppa di tela per battello	"	1	
	" " " " proiettore	"	1	
	" " " " verricello ancora	"	1	
	" " " " boccaporto inc.	"	1	
	" " " " manica a vento	"	1	
	Cavo manila da 6" 50 braccia	"	1	
	" " " 2½" 12 "	"	1	
	" " " 2½" 9 "	"	1	
	" " " 6" 7 "	"	1	
	" canapa " 6" 8 "	"	1	
	" acciaio " 2½ 35 "	"	1	
	" " " 2" 4 "	"	1	
	" " " 2" 5 "	"	1	
	Morsetti per cavo d'acciaio	"	2	
	Padiglioni da 6"	"	2	
	Estintori forniti da 2½ galloni	"	1	
	Estintori Pyrene da 1/4 a bracchetta	"	3	
	Cariche per detti	"	6	
	Rifa esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3240 .....galloni	"	1000	

IL COLONNELLO
COMMISSARIO DEL PORTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fanale	#	1
Asta per coppa battello	"	1
Ancora rallentante di tela	"	1
Secchetto di tela per olio	"	1
Gancio d'acciaio da 6'(marinaio)	"	1
Bussola a liquido matr.45877	"	1
Barile legno p.acqua potabile 5 cal.	"	3
Salvagente a giacca di Kapok	"	2
Salvagente circolari di sughero	"	10

V A L I E :

Pastecca ferro galv.da 6" diametro	"	1
Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1
Sartola per detto da 20 braccia	"	1
Coppa di tela per battello	"	1
" " " " proiettore	"	1
" " " " verricello ancora	"	1
" " " " bocchettone inc.	"	2
" " " " manica a vento	"	1
Cavo canapa da 6" 50 braccia	"	1
" " " 2½" 12 "	"	1
" " " 2¼" 9 "	"	1
" " " 5" 7 "	"	1
" canapa " 6" 8 "	"	1
" acciaio " 2¼ 35 "	"	1
" " " 2" 4 "	"	1
" " " 2" 5 "	"	1
Sorsetti per cavo d'acciaio	"	6
Barilotti da 6"	"	2
Estintori formalite da 2½ galloni	"	1
Estintori Pyrene da 1/4 e bracchetta	"	3
Cariche per detti	"	6
Nita esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3280 .....galloni	#	1000

IL COLONNELLO
COMMISSARIO DEL PORTO
(P. Genili)

2685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

I N V E N T A R I O

del rimorchiatore Wipo " Tenao " distinto col n.65 e relative dotazioni di bordo, ceduto dal Docks Superintendent in data 8 ottobre 1945, in consegna al la R.Capitaneria di Porto di Venezia."

IL CONSERVATORIO RESPONSABILE

V° IL CANCELLIERE DI PORTO
COMANDANTE
(Giovanni Basile)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat. Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - data -
A.	RIMORCHIATORE TANAC - N.65			Docks Superintendent - 945 I.W.T. R.E. (Port) Operating Coy
	Descrizione: Scafo in legno lungo piedi 65 - largo piedi 17,5 - con sovrastrutture(Timoniera,tughe ecc) pure in legno.Costruito dalla S.A. Smith e Rhuland di Lunenburg(Nuova Scozia)Canadà nel 1943.Munito di un motore a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri(9XI2) giri 500 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.2586 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo diesel marca "LISTER=BLAC=STONE" della potenza di 15 C.A.-matricola1668; di un motore a benzina "CHRYSLER" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr._____; di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.-	Buone	1	8 Ottobre 1945
	Dotazioni di bordo:			
	Retine metalliche per oblò	Buone	8	
	" " " finestrini	"	15	
	Ancore da 315 lbs tipo Hall	"	2	
	Catene per dette da 30 braccia ciasc.	"	2	
	Asper per il verricello d'ancora	"	2	
	Barra del timone di rispetto	"	1	
	Paranco completo	"	1	
	Bozzello doppio	"	1	
	" semplice	"	1	
	Chiave per manicoppiatoi per manich.	"	1	
	Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1	
	Asta metrica - sonda	Rotta	1	
	Materassi di Kapok	Buone	6	
	Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1	
	Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1	
	Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.M.I Toronto)	"	1	
	Bussola per rotta	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

motore a combustione interna a ciclo diesel - 4 tempi 6 cilindri(9XI2) giri 500 della potenza di 240 H.P. marca "VIVIAN" matr.2586 - diametro dei cilindri 9" corsa 12"; di un motore ausiliario per i servizi di macchina completo di dinamo,compressore,pompa a ciclo diesel marca "LISTER=BLAC=STONE" della potenza di 15 C.A.-matricola1608; di un motore a benzina "CHRYSLER" a 6 cilindri della potenza di circa 47 C.A. per la pompa d'incendio-matr._____; di un motore elettrico per i servizi d'igiene,matricola 2099.=	Buone	1
<u>Dotazioni di bordo:</u>		
Retine metalliche per oblò	Buone	8
" " " finestrini	"	15
Ancore da 315 lbs tipo Hall	"	2
Catene per dette da 30 braccia ciascu.	"	2
Aspes per il verricello d'ancora	"	2
Barra del timone di rispetto	"	1
Paranco completo	"	1
Bozzello doppio	"	1
" semplice	"	1
Chiave per accoppiatoi per manich.	"	1
Chiave per tappi sonda(serbatoi)	"	1
Asta metrica - sonda	Rotta	1
Materassi di Kapok	Buone	6
Barometro(m.Taylor Rochester)	"	1
Orologio(m.Seth Thomas U.S.A.)	"	1
Bussola in cassetta legno(a liquido marca A.M.I Toronto)	"	1
Bugliolo per acqua	"	1
Tappeti zerbini	"	5
Cassetta pronto soccorso con pochi medicinali	"	1
Proiettore	"	1
Cassetta per rifiuti stoppa	"	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° d'ord. di Cat.Inv.	NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quantità	Autorità che lo ha consegnato. - Data -
A.	Rimorch."Tanao n.65" - f.n.2 -			
	Bandiere per segnali serie compl.	Buone	40	
	Banco con 4 cuscini sala mensa	"	1	
	Tavolo sala mensa	"	1	
	Albero con sartie al completo	"	1	
	Asta per bandiera completa	"	1	
	Piastra con nome "Tanao"	"	1	
	Campana bronzo	"	1	
	Piastra sulla pompa d'incendio	"	1	
	Braga cavo acciaio per battello	"	1	
	Gru del capone	"	1	
	Elica di rispetto	"	3	
	Parabordi di manilla	"	6	
	Parabordi di gomma	"	14	
	Batterie per accumulatori	"	1	
	Frigidair compl.di mot.elettr.	"	1	
	Cucina a nafta completa	"	2	
	Sedie a braccioli	"	1	
	Pompa da incendio completa	"	23	
	Oscuratori metallici p.finestrini	"	1	
	Pompa di sentina	"	2	
	Maniglioni per detta	"	8	
	Porte legno con retine metalliche	"	11	
	Rochete rosse per segnali	"	12	
	Fuochi blu per segnali con astuce.	"	3	
	Fanali rossi	"	1	
	Fanale bianco	"	1	
	Globo di vetro per detto	"	3	
	Palloni neri di tela diam.28"	"	25	
	Razzi e fuochi da segnali vari			
	Manichette di lino da 2 3/4" lunghe metri 50 pollici	"	3	
	Accoppiatoi per dette - serie	"	2	
	Boccalini del n.3	"	3	
	Fanali di navig.a olio di riserva	"	6	
	" " " elettrici in serviz.	"	6	
	Lampade elettriche	"	16	
	Morsa da 5 pollici	"	1	
	Paranco differenziale da 1 tonns	"	1	
	Accetta con manico	"	2	
	Martelli comuni	"	2	
	Chiave regolabile Stilsons	"	1	
	Cacciavite grande	"	1	
	Pinza	"	1	
	Telaio per seghetto	"	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Campana bronzo	"	1
Piastra sulla pompa d'incendio	"	1
Braga cavo acciaio per battello	"	1
Gru del capone	"	1
Elica di rispetto	"	1
Parabordi di manilla	"	3
Parabordi di gomma	"	6
Batterie per accumulatori	"	14
Frigidair compl.di mot.elettr.	"	1
Cucina a nafta completa	"	1
Sedie a braccioli	"	2
Pompa da incendio completa	"	1
Oscuratori metallici p.finestrini	"	23
Pompa di sentina	"	1
Maniglion per dette	"	2
Porte legno con retine metalliche	"	8
Rochete rosse per segnali	"	11
Fuochi blu per segnali con astuce.	"	12
Fanali rossi	"	3
Fanale bianco	"	1
Globo di vetro per detto	"	1
Palloni neri di tela diam.28"	"	3
Razzi e fuochi da segnali vari	"	35
Manichette di lino da 2 3/4" lunghe metri 50 pollici	"	3
Accoppiatoi per dette - serie	"	2
Boccalini del n.3	"	3
Fanali di navig.a olio di riserva	"	6
" " " elettrici in servizio.	"	6
Lampade elettriche	"	16
Morsa da 5 pollici	"	1
Paranco differenziale da 1 tonns	"	1
Accetta con manico	"	2
Martelli comuni	"	2
Chiave regolabile Stilsons	"	1
Cacciavite grande	"	1
Pinza	"	1
Telaio per seghetto	"	1
Martello di rame	"	1
Lime assortite	"	3
Recipienti per olio	"	2
Chiave per dado elica	"	1
Manichetta flessibile per nafta (di metallo)	"	1

IL COLONNELLO
COMMISSARIO DEL PORTO
(V. Ferrulli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°d'ord. di Cat.inv.		NOMENCLATURA E SPECIFICAZIONE	Cond/ni	Quan_ tità	Autorità che lo na consegna = Data =
A.		Rimorch."TANAC n.65"-f.n.3 -			
		Chiavi doppie da:3/8x5/8-3/8x7/16 25/32x7/8 - 5/8 x 3/4	Buone	4	
		MEZZI DI SALVATAGGIO:			
		Battello in legno di salvataggio	"	1	
		Remi da 9 piedi	"	2	
		Fanale	"	1	
		Asta per cappa battello	"	1	
		Ancora galleggiante di tela	"	1	
		Saccetto di tela per olio	"	1	
		Gancio d'acciaio da 6'(marinaio)	"	1	
		Bussola a liquido matr.45877	"	1	
		Barile legno p.acqua potabile 5 gal.	"	1	
		Salvagente a giacca di Kapok	"	6	
		Salvagente circolari di sughero	"	2	
		Salvagenti a cintura di Kapok	"	10	
		V A R I E :			
		Pastecca ferro galv.da 6" diametro	"	1	
		Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1	
		Sarola per detto da 20 braccia	"	1	
		Cappa di tela per battello	"	1	
		" " " " proiettore	"	1	
		" " " " verricello ancora	"	1	
		" " " " bocchettone inc.	"	1	
		" " " " maniche a vento	"	2	
		Cavo Manila da 6" 50 braccia	"	1	
		" " " 2½" 12 "	"	1	
		" " " 2½" 9 "	"	1	
		" " " 6" 7 "	"	1	
		" canapa " 6" 8 "	"	1	
		" acciaio " 2½ 35 "	"	1	
		" " " 2" 4 "	"	1	
		" " " 2" 5 "	"	1	
		Morsetti per cavo d'acciaio	"	2	
		Manigliони da 6"	"	2	
		Estintori foamite da 2½ galloni	"	2	
		Estintori Pyrene da 1/4 a bracchetta	"	3	
		Cariche per detti	"	6	
		Nafta esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3280 .....galloni	"	1000	

IL COLONNELLO COMANDANTE DEL PORTO (de Rosis)

IL CAPITANO DI PORTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fanale	"	1
Asta per cappa battello	"	1
Ancora galleggiante di tela	"	1
Saccetto di tela per olio	"	1
Gancio d'acciaio da 6'(marinaio)	"	1
Bussola a liquido matr.45877	"	1
Barile legno p.acqua potabile 5 gal.	"	1
Salvagente a giacca di Kapok	"	5
Salvagente circolari di sughero	"	2
Salvagenti a cintura di Kapok	"	10
V A R I E :		
Pastecca ferro galv.da 6" diametro	"	1
Scandaglio di piombo da 7 lbs	"	1
Sagola per detto da 20 braccia	"	1
Cappa di tela per battello	"	1
" " " " proiettore	"	1
" " " " verricello ancora	"	1
" " " " bocchettone inc.	"	1
" " " " maniche a vento .	"	2
Cavo Manila da 6" 50 braccia	"	1
" " " 2½" 12 "	"	1
" " " 2½" 9 "	"	1
" " " 6" 7 "	"	1
" canapa " 6" 8 "	"	1
" acciaio " 2½ 35 "	"	1
" " " 2" 4 "	"	1
" " " 2" 5 "	"	1
Morsetti per cavo d'acciaio	"	2
Manigliioni da 6"	"	2
Estintori foamite da 2½ galloni	"	2
Estintori Pyrene da 1/4 e bracchetta	"	3
Cariche per detti	"	6
Nafta esistente nei 6 serbatoi di bordo della capacità complessiva di galloni 3280 .....galloni	"	1000

IL CAPITANO DEL PORTO

IL COLONNELLO
COMANDANTE DEL PORTO
(R. Castle)

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

